

Cartridge & Cloud - Guía Maestra v0.5

Baseline documental v0.5 - estado tras Sprint 5

VRM Games / Blas Luis Rocha González

25/06/2026

- [1. Identidad y visión](#)
- [2. Regla de verdad documental](#)
- [3. Estado actual del producto](#)
 - [3.1 Sprints cerrados](#)
 - [3.2 Evidencia aceptada](#)
 - [3.3 Escenas](#)
- [4. Baseline jugable actual](#)
 - [4.1 Flujo](#)
 - [4.2 Control y cámara](#)
 - [4.3 Construcción](#)
 - [4.4 Store inicial](#)
 - [4.5 Accesibilidad espacial](#)
- [5. Arquitectura](#)
- [6. Sistemas no implementados todavía](#)
- [7. Roadmap inmediato](#)
- [8. Convenciones operativas](#)
- [9. Handoff](#)

Proyecto: Cartridge & Cloud

Plataforma: PC / Steam

Motor: Unity 6.3 LTS 6000.3.18f1 / URP 17.3.0

Versión de aplicación: 0.0.6

Versión del documento: v0.5

Estado: Current / Approved

Baseline técnica: 22d62967aaf9895db7bce75afd2ffa11f7858e0c

Baseline documental: b650aa5968ecfc9ebe63fc308b0dc8ea2cafae57

Esta guía es el punto de entrada oficial para continuar el proyecto después del cierre de Sprint 5. Solo se considera implementado aquello que dispone de evidencia técnica, automatizada y manual en los registros de Sprints 0-5.

1. Identidad y visión

Cartridge & Cloud es un simulador de gestión de tienda de videojuegos para PC/Steam. El jugador abre, organiza y desarrolla una tienda física, gestiona productos y operaciones diarias y, a largo plazo, amplía el negocio hacia actividades digitales, editoriales y de desarrollo.

La experiencia combina:

- construcción y organización espacial;
- logística de producto e inventario;
- atención de clientes y ventas;
- economía y progresión;
- decisiones operativas con consecuencias visibles;
- evolución gradual de una tienda local a un negocio más amplio.

2. Regla de verdad documental

1. La baseline oficial v0.5 es inmutable una vez publicada.
2. Los cambios posteriores se documentan en `Documentation/10_Development_Records`.
3. Una afirmación de implementación exige evidencia en código, pruebas y cierre de sprint.
4. Las especificaciones futuras se marcan como **Planned** o **Deferred**.
5. El repositorio `main` y los commits de cierre son la fuente técnica definitiva.

3. Estado actual del producto

3.1 Sprints cerrados

Sprint	Nombre	Estado	Resultado principal
0	Project Foundation	CLOSED / PASS	Proyecto, repositorio, escenas, assemblies, QA y build foundation
1	Bootstrap & Scene Flow	CLOSED / PASS	ApplicationRoot, Bootstrap, MainMenu, Store y navegación
2	Core Data & Save Skeleton	CLOSED / PASS	IDs, sesión, slots y snapshot versionado mínimo
3	Player Movement & Camera	CLOSED / PASS	Input contexts, click-to-move, órbita y zoom
4	Grid & Placement Foundation	CLOSED / PASS	Grid 0,5 m, preview, rotación, ocupación y retirada
5	Store Shell & Access Validation	CLOSED / PASS	Store 10x15 m, acceso, construcción integrada y versión 0.0.6

3.2 Evidencia aceptada

- EditMode: 127/127 PASS.
- PlayMode: 41/41 PASS.
- Suite completa: 168/168 PASS.
- Build Windows x64 Development: PASS.
- Ejecución externa: PASS.
- Sin defectos bloqueantes conocidos.

3.3 Escenas

Índice	Escena	Función
0	Bootstrap	Crea el ApplicationRoot persistente y dirige el arranque
1	MainMenu	Entrada principal, acceso a Store y Quit
2	Store	Escena jugable y de construcción actual
3	TestLab	Laboratorio técnico y regresión aislada

4. Baseline jugable actual

4.1 Flujo

Bootstrap -> MainMenu -> Store -> MainMenu

La ejecución directa de Store redirige correctamente mediante Bootstrap cuando es necesario. ApplicationRoot permanece único y persistente.

4.2 Control y cámara

- Clic izquierdo sobre suelo: destino del jugador fuera de construcción.
- Arrastre derecho: órbita.
- Rueda: zoom.
- Contextos UI y Gameplay mutuamente exclusivos.
- Durante construcción, el clic de confirmación no mueve al jugador.

4.3 Construcción

- B: entrar/salir de construcción.
- Clic izquierdo: confirmar una colocación válida.
- Q/E: rotar 90 grados.
- Escape: cancelar.
- Delete/Backspace: retirar.
- Preview verde: válido.
- Preview rojo: fuera de límites, solape o bloqueo de acceso.

4.4 Store inicial

- Interior: 10 x 15 m.
- Grid: 20 x 30 celdas.
- Tamaño de celda: 0,5 m.
- Entrada central: 2 m / 4 celdas.
- Anchura mínima libre: 2 celdas adyacentes.
- Altura de paredes: 3 m.
- Grosor de paredes: 0,2 m.
- Objeto técnico: estantería 4 x 2.

4.5 Accesibilidad espacial

La colocación válida:

1. límites del grid;
2. ocupación existente;
3. reserva de entrada;
4. anchura mínima de entrada;
5. tres anchors obligatorios;
6. conectividad ortogonal desde entrada a anchors.

5. Arquitectura

La arquitectura mantiene separación entre:

- **Domain:** tipos y reglas puras;
- **Application:** casos de uso y cálculos deterministas;
- **Infrastructure:** persistencia, input y adaptadores;
- **Presentation:** MonoBehaviours, escenas y vistas;
- **Editor:** instaladores y validadores idempotentes;
- **Tests:** EditMode y PlayMode por responsabilidad.

Las dependencias deben apuntar hacia dentro. Domain y Application no deben depender de Unity salvo excepciones aprobadas explícitamente.

6. Sistemas no implementados todavía

- Product & Inventory Core.
- Supplier Orders & Receiving.
- Displays & Restocking.
- Customer Profiles & Spawning.
- Shopping & Reservations.
- Queue & Checkout.
- Day Cycle & Store Closure.
- Economy & Reports.
- Save/Load Complete Slice.
- UI/UX Integration.
- Representative Art & Audio Pass.
- Vertical Slice Stabilization.

7. Roadmap inmediato

El siguiente sprint es **Sprint 6 - Product & Inventory Core**. Debe construir definiciones de producto, contenedores, cantidades, transferencias e invariantes sin introducir todavía pedidos, clientes ni economía final.

8. Convenciones operativas

- Integrar por paquetes pequeños y revisables.
- Preservar `.meta` de archivos existentes.
- No declarar PASS antes de compilar y ejecutar la suite completa.
- La validación estática no sustituye Unity Test Runner.
- No crear tags, releases o checksums por sprint salvo gate explícito.
- Cada cierre actualiza QA, aceptación, trazabilidad y documentación viva.

9. Handoff

El documento `CURRENT_PROJECT_HANDOFF.md` contiene el resumen compacto que debe proporcionarse al nuevo chat antes de iniciar Sprint 6.