

Cartridge & Cloud - UX Flow v0.4

Baseline documental v0.5 - estado tras Sprint 5

VRM Games / Blas Luis Rocha González

25/06/2026

1. [Flujo actual implementado](#)
2. [Contextos de input](#)
3. [Flujo de construcción](#)
4. [Feedback](#)
5. [Flujos futuros](#)
 - [Inventario](#)
 - [Pedidos](#)
 - [Reposición](#)
 - [Cliente y caja](#)
 - [Día](#)
6. [Accesibilidad base](#)

Proyecto: Cartridge & Cloud

Plataforma: PC / Steam

Motor: Unity 6.3 LTS 6000.3.18f1 / URP 17.3.0

Versión de aplicación: 0.0.6

Versión del documento: v0.4

Estado: Current / Approved

Baseline técnica: 22d62967aaf9895db7bce75afd2ffa11f7858e0c

Baseline documental: b650aa5968ecfc9ebe63fc308b0dc8ea2cafae57

1. Flujo actual implementado

```
Bootstrap
-> MainMenu
    -> Store
        -> MainMenu
    -> Quit
```

TestLab permanece fuera del flujo normal.

2. Contextos de input

Escena/estado	Contexto
MainMenu	UI

Escena/estado	Contexto
Store navegación	Gameplay
Store construcción	Gameplay con política de supresión de movimiento
Transición	None o contexto controlado por ApplicationRoot

3. Flujo de construcción

```

B -> entrar
pointer sobre suelo -> preview
Q/E -> rotar
clic -> confirmar si válido
Escape -> cancelar
Delete/Backspace -> retirar
B -> salir

```

4. Feedback

- Verde: acción válida.
- Rojo: límites, solape o acceso inválido.
- Marcadores técnicos: entrada y anchors en fase actual.
- El feedback final se sustituirá por UI y arte representativos en Sprint 15-16.

5. Flujos futuros

Inventario

Seleccionar origen -> seleccionar producto/cantidad -> seleccionar destino -> validar -> transferir -> confirmar feedback.

Pedidos

Abrir catálogo -> añadir líneas -> revisar coste -> confirmar -> esperar entrega -> recibir cajas.

Reposición

Seleccionar display -> producto asignado -> tomar stock -> reponer hasta capacidad.

Cliente y caja

Cliente entra -> busca -> reserva -> carrito -> cola -> checkout -> salida o abandono.

Día

Preparación -> apertura -> operación -> aviso 21:45 -> cierre 22:00 -> resolución -> informe -> guardado.

6. Accesibilidad base

- escalado de UI;
- contraste suficiente;
- estados no dependientes solo del color;
- remapeo futuro;
- velocidades de cámara ajustables;
- texto localizado;
- confirmaciones para acciones destructivas relevantes.