

Cartridge & Cloud - QA Testing Plan v0.5

Baseline documental v0.5 - estado tras Sprint 5

VRM Games / Blas Luis Rocha González

25/06/2026

- [1. Objetivo](#)
- [2. Pirámide](#)
- [3. Baseline actual](#)
- [4. Regresión obligatoria](#)
 - [Scene flow](#)
 - [Input/movement/camera](#)
 - [Placement](#)
 - [Store access](#)
 - [Save skeleton](#)
- [5. Sprint 6](#)
- [6. Severidad](#)
- [7. Evidencia](#)

Proyecto: Cartridge & Cloud

Plataforma: PC / Steam

Motor: Unity 6.3 LTS 6000.3.18f1 / URP 17.3.0

Versión de aplicación: 0.0.6

Versión del documento: v0.5

Estado: Current / Approved

Baseline técnica: 22d62967aaf9895db7bce75afd2ffa11f7858e0c

Baseline documental: b650aa5968ecfc9ebe63fc308b0dc8ea2cafae57

1. Objetivo

Mantener una baseline reproducible mientras el vertical slice crece por sprints pequeños.

2. Pirámide

- EditMode: value objects, cálculos, políticas, validación, inventario futuro.
- PlayMode: componentes, escena, input y composición.
- Manual: UX, cámara, flujo y comportamiento del Player.
- Build: Windows x64 y ejecución externa en gates de fase.

3. Baseline actual

- EditMode: 127.
- PlayMode: 41.
- Total: 168.
- Resultado: PASS.

4. Regresión obligatoria

Scene flow

Bootstrap, MainMenu, Store, retorno, direct Store y Quit.

Input/movement/camera

Contextos exclusivos, click-to-move, órbita y zoom.

Placement

Preview, rotación, bounds, overlap, confirmación, cancelación y retirada.

Store access

Entrada, anchors y conectividad.

Save skeleton

Versionado mínimo y contratos existentes.

5. Sprint 6

Debe añadir tests para:

- IDs y definiciones de producto;
- cantidades válidas;
- contenedores;
- capacidad;
- transferencias válidas;
- transferencia insuficiente;
- conservación de unidades;
- atomicidad ante error;
- snapshots o DTOs solo si entran en alcance.

6. Severidad

- S0: crash, corrupción o pérdida de datos.
- S1: bloqueo de flujo principal o invariante rota.
- S2: función degradada con workaround.
- S3: visual/cosmético.

Ningún S0/S1 abierto permite cerrar sprint.

7. Evidencia

Cada cierre registra compilación, tests, manual, build si aplica, commits, acceptance, trazabilidad y defectos.