

CARTRIDGE & CLOUD · DOCUMENTACIÓN RC1

Cartridge & Cloud — Privacy, Data and Telemetry Plan

Edición PDF con identidad visual unificada de VRM Games. El contenido procede íntegramente del archivo Markdown original.

PROYECTO

Cartridge & Cloud

ESTADO

**PLANNING / NO OWN TELEMETRY / ONLINE
SYSTEMS NOT OPEN**

DOCUMENTO

26 / 26_Privacy_Data_and_Telemetry_Plan.md

AUTORÍA

VRM Games / Blas Luis Rocha González

VERSIÓN

1.0

FECHA DOCUMENTAL

2026-07-01

Control y metadatos del documento

Archivo fuente: 26_Privacy_Data_and_Telemetry_Plan.md
SHA-256 del Markdown: 284abfe537793c2ec8b0e5cbac484cd9395567c4434aef7f5ad5ee7005e95f36
Tamaño del Markdown: 321,182 bytes
Conversión: representación visual completa; el Markdown original mantiene la autoridad sobre el texto fuente.

Front matter original

title	Cartridge & Cloud — Privacy, Data and Telemetry Plan
subtitle	Plan consolidado de privacidad, datos locales, soporte, plataforma y futura telemetría
author	VRM Games / Blas Luis Rocha González
date	2026-07-01
lang	es-ES
document_version	1.0
project_version	0.0.17
status	PLANNING / NO OWN TELEMETRY / ONLINE SYSTEMS NOT OPEN

Índice

Cartridge & Cloud — Privacy, Data and Telemetry Plan

Resumen ejecutivo

Convenciones de estado

0. Propósito, alcance y autoridad

1. Genealogía histórica

2. Estado actual del proyecto

3. Principios de privacidad

4. Privacidad por diseño

5. Minimización

6. Limitación de finalidad

7. Exactitud

8. Retención

9. Seguridad

10. Transparencia

11. Responsabilidad

12. Datos personales

13. Datos no personales

14. Pseudonimización

15. Anonimización

16. Identificadores

17. Datos técnicos

18. Datos de dispositivo

19. Sistema operativo

20. Hardware

21. Resolución

22. Idioma

23. Versión

24. Branch

25. Manifest ID

26. App ID

27. Steam ID

28. Nombre visible

29. Email

30. Dirección IP

31. Logs

32. Saves

33. Crash dumps

34. Capturas

35. Tickets

36. Community Hub

37. Reviews

38. Telemetría

39. Analytics

40. Métricas de gameplay

41. Economía

42. Progreso

43. Sesiones

44. Retención de jugadores

45. Abandono

46. Rendimiento

47. Errores

48. Softlocks

49. Stockouts

50. Conversiones

51. Wishlists

52. Ventas

- | | |
|------------------------------------|---------------------------------|
| 53. Reembolsos | 85. Configuración por defecto |
| 54. Datos de Steam | 86. Datos imprescindibles |
| 55. Datos propios | 87. Datos opcionales |
| 56. Datos derivados | 88. Eventos de telemetría |
| 57. Datos sensibles | 89. Convenciones de eventos |
| 58. Datos de menores | 90. Propiedades |
| 59. Datos prohibidos | 91. IDs de evento |
| 60. Fuentes de datos | 92. Versionado del esquema |
| 61. Unity | 93. Eventos obsoletos |
| 62. Steamworks | 94. Validación |
| 63. Steam Cloud | 95. Sampling |
| 64. Crash reporting | 96. Frecuencia |
| 65. Sistema de soporte | 97. Batching |
| 66. Email de soporte | 98. Envío offline |
| 67. Formularios | 99. Reintentos |
| 68. Proveedores externos | 100. Límites |
| 69. Procesadores | 101. Evitar texto libre |
| 70. Subprocesadores | 102. Evitar saves completos |
| 71. Transferencias internacionales | 103. Evitar rutas de usuario |
| 72. Jurisdicción | 104. Evitar nombres de PC |
| 73. Responsable del tratamiento | 105. Evitar tokens |
| 74. Encargado del tratamiento | 106. Redacción de logs |
| 75. Base jurídica | 107. Sanitización |
| 76. Contrato | 108. Hashing |
| 77. Interés legítimo | 109. Salt |
| 78. Consentimiento | 110. Identificadores rotatorios |
| 79. Obligación legal | 111. Agregación |
| 80. Ejecución del servicio | 112. K-anonymity o umbrales |
| 81. Consentimiento opcional | 113. Retención por categoría |
| 82. Revocación | 114. Eliminación |
| 83. Telemetría opt-in | 115. Backups |
| 84. Telemetría opt-out | 116. Restauración |

117. Legal hold	149. Cifrado
118. Derechos del usuario	150. Secretos
119. Acceso	151. API keys
120. Rectificación	152. Variables de entorno
121. Supresión	153. Logs de infraestructura
122. Restricción	154. Incident response
123. Portabilidad	155. Data breach
124. Oposición	156. Evaluación de impacto
125. Retirada de consentimiento	157. Registro de actividades
126. Verificación de identidad	158. Inventario de datos
127. Plazos	159. Data-flow diagrams
128. Registro de solicitudes	160. Matriz de proveedores
129. Política de privacidad	161. Contratos
130. Contenido mínimo	162. Auditoría
131. Versión y fecha	163. QA
132. Idiomas de la política	164. Tests
133. Accesibilidad de la política	165. Work packages
134. Store page	166. Gates
135. Dentro del juego	167. Checklists
136. Website	168. Plantillas
137. Soporte	169. Riesgos
138. Actualizaciones de política	170. Glosario
139. Aviso de cambios	171. Historial de cambios
140. Cookies	Anexo A. Inventario de datos actual
141. Website analytics	Anexo B. Unity Services y paquetes observados
142. Newsletter	Anexo C. Resultado del escaneo de integraciones
143. Marketing	Anexo D. RAT inicial propuesto
144. Community management	Anexo E. Matriz de proveedores
145. Moderación	Anexo F. Fuentes oficiales verificadas
146. Evidencia de consentimiento	Anexo G. Evidencia técnica hashada
147. Seguridad técnica y organizativa	Anexo H. Escenas de build observadas
148. Control de acceso	Anexo I. Documentos consolidados

Anexo J. Inventario histórico y operativo preservado

Anexo K. Definition of Ready / Done

Cartridge & Cloud — Privacy, Data and Telemetry Plan

Proyecto: Cartridge & Cloud

Desarrollador: VRM Games / Blas Luis Rocha González

Plataforma prevista: PC / Steam

Motor: Unity 6.3 LTS 6000.3.18f1 / URP 17.3.0

Versión observada: 0.0.17

Fecha de verificación normativa y de fuentes: 1 de julio de 2026

Estado: Sprints 0-15 CLOSED / PASS; Sprint 16 IN PROGRESS; Sprint 17 y H6 PENDING

Estado de datos: LOCAL-FIRST; telemetría propia, backend, Cloud, analytics y crash reporting externo NOT OPEN

Aviso: este documento es un plan técnico, operativo y de gobernanza. No sustituye asesoramiento jurídico profesional ni una evaluación concreta de la autoridad o del responsable del tratamiento. Antes de publicar una política, activar un SDK, transferir datos o tratar datos de menores debe realizarse revisión jurídica y de seguridad adecuada al caso.

Resumen ejecutivo

Cartridge & Cloud puede mantener una primera versión **sin telemetría propia**. El juego observado es offline, no integra Steamworks, no dispone de backend, cuenta propia, servidor, newsletter, website analytics, ticketing o crash reporting externo. El save y las preferencias permanecen localmente en el equipo del jugador. Esta reducción de superficie es una decisión favorable que debe preservarse hasta que una necesidad real justifique abrir un nuevo flujo.

La ausencia de SDK no equivale a “cero datos” en sentido absoluto. Steam y las herramientas de desarrollo mantienen sus propios tratamientos; UnityConnect contiene configuración de servicios y Engine Diagnostics; `Player.log`, saves, screenshots o dumps pueden llegar al estudio si el jugador los remite voluntariamente; una futura web o email de soporte también trataría datos. Este plan registra esas fronteras y evita atribuir al estudio datos que Valve procesa por su cuenta.

La guía específica de AEPD y Autoridad Belga de junio de 2026 advierte que la telemetría y las inferencias en videojuegos pueden individualizar a jugadores y ser invisibles para ellos. Por ello, cualquier futura instrumentación debe partir de finalidad, minimización, transparencia, roles, base jurídica, retención, seguridad y capacidad de intervenir. La telemetría no es un requisito de H6 ni una condición para lanzar.

Superficie	Estado observado	Política
Save	local, schema 2 (<code>CurrentSchemaVersion = 2</code>), primary/backup/temp/recovery	no se transmite salvo acción voluntaria o Cloud futura
PlayerPrefs	volúmenes y ocultación de paredes	local, no sensible
Player.log	local	soporte voluntario, redacción y retención limitada
UGS Analytics	no integrado; setting desactivado	<code>NOT OPEN</code>
Unity Cloud Diagnostics	desactivado	<code>NOT OPEN</code>
Engine Diagnostics	setting observado habilitado	revisar editor/herramienta y términos; no inferir player telemetry
Steamworks / SteamID	no integrado	<code>NOT OPEN</code>
Steam Cloud	no integrado	<code>NOT OPEN</code>
Crash SDK externo	no integrado	<code>NOT OPEN</code>
Soporte/ticketing	no existe	diseñar antes de publicación
Website/cookies/newsletter	no documentados	comenzar sin tracking

Convenciones de estado

Estado	Significado
<code>CURRENT</code>	Evidencia observada en código, settings o documentos vigentes.
<code>LOCAL</code>	Dato permanece en el dispositivo y no lo recibe VRM Games por defecto.
<code>VOLUNTARY_SUPPORT</code>	El usuario decide enviar un archivo o información para resolver una incidencia.
<code>PLANNED</code>	Diseño autorizado, todavía no implementado.
<code>NOT_OPEN</code>	No se permite implementar ni comunicar la feature sin nuevo gate.
<code>BLOCKED</code>	Existe una condición explícita que impide avanzar.
<code>HISTORICAL</code>	Se conserva por genealogía, no gobierna el runtime actual.

0. Propósito, alcance y autoridad

Este capítulo pertenece al bloque **Gobernanza y estado**. Su objetivo es convertir **propósito, alcance y autoridad** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No existe un plan histórico dedicado de privacidad; las baselines exigían política solo cuando hubiera recogida, y trataban telemetría, Cloud y plataforma como sistemas futuros.

Regla de Cartridge & Cloud. Toda decisión debe distinguir evidencia actual, intención histórica y sistema futuro. La ausencia de SDK no autoriza a afirmar que no existe ningún tratamiento externo de plataforma o herramienta.

Procedimiento operativo.

1. Inventariar fuentes y responsables.
2. Registrar estado CURRENT/PLANNED/NOT OPEN.
3. Separar datos locales, datos enviados y datos de terceros.
4. Asignar owner y gate.
5. Registrar específicamente el impacto de **Propósito, alcance y autoridad** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Documento versionado, hashes, decision log y mapa de autoridad.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-004.

1. Genealogía histórica

Este capítulo pertenece al bloque **Gobernanza y estado**. Su objetivo es convertir **genealogía histórica** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. Las baselines v0.3/v0.4 exigían “política de privacidad si se recopilan datos”; v0.5/v0.6 añadieron privacidad al gate previo a Steam. Los GDD hablaban de telemetría interna y analytics como visión, mientras Setup y Sprints excluyeron Analytics y Cloud Save. Este es el primer plan dedicado.

Regla de Cartridge & Cloud. La genealogía se preserva sin reinterpretar la palabra “telemetría interna” como integración real. Toda referencia futura permanece VISION/NOT OPEN.

Procedimiento operativo.

1. Inventariar fuentes y responsables.
2. Registrar estado CURRENT/PLANNED/NOT OPEN.
3. Separar datos locales, datos enviados y datos de terceros.
4. Asignar owner y gate.
5. Registrar específicamente el impacto de **Genealogía histórica** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Tabla de versiones, citas de fuente, hash y clasificación CURRENT/HISTORICAL/VISION.

Referencias oficiales relacionadas: **PRIV-OFF-001**; **PRIV-OFF-004**.

Los adjuntos voluntarios se consideran potencialmente identificables, se almacenan fuera del repositorio y se vinculan a un ticket mediante un ID interno, no mediante el nombre público del jugador.

2. Estado actual del proyecto

Este capítulo pertenece al bloque **Gobernanza y estado**. Su objetivo es convertir **estado actual del proyecto** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. Aplicación **0.0.17**, Windows x64, Unity **6000.3.18f1**. No se encontraron Steamworks, UGS Analytics runtime, SDK externo de analytics/crash, HTTP de producto, Cloud o device fingerprinting. Unity Analytics, Cloud Diagnostics, Ads, Purchasing y Performance Reporting aparecen desactivados en **UnityConnectSettings.asset**; Engine Diagnostics está configurado, lo que requiere revisión separada de editor/herramienta.

Regla de Cartridge & Cloud. Se puede publicar una primera versión sin telemetría propia. Antes de afirmar “cero datos”, se verifican build, plataforma, herramientas, soporte y website.

Procedimiento operativo.

1. Inventariar fuentes y responsables.
2. Registrar estado CURRENT/PLANNED/NOT OPEN.
3. Separar datos locales, datos enviados y datos de terceros.
4. Asignar owner y gate.

5. Registrar específicamente el impacto de **Estado actual del proyecto** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Escaneo de código/paquetes/settings, build externa y captura de tráfico controlada.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-004 .

3. Principios de privacidad

Este capítulo pertenece al bloque **Principios y accountability**. Su objetivo es convertir **principios de privacidad** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. La arquitectura actual es predominantemente offline y local, lo que reduce la superficie, pero soporte, Steamworks y futuros SDK pueden crear tratamientos.

Regla de Cartridge & Cloud. Licititud, lealtad, transparencia, finalidad, minimización, exactitud, conservación limitada, seguridad y responsabilidad proactiva se aplican desde diseño.

Procedimiento operativo.

1. Definir finalidad concreta.
2. Evaluar necesidad y proporcionalidad.
3. Eliminar campos “por si acaso”.
4. Documentar medidas y revisar cambios.
5. Registrar específicamente el impacto de **Principios de privacidad** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Ficha de tratamiento, revisión de riesgo, ADR y criterio de aceptación.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-007 .

La clasificación aplica contexto y riesgo de inferencia. No se recopila edad exacta, salud, biometría, chat o categorías especiales para “mejorar segmentación”.

4. Privacidad por diseño

Este capítulo pertenece al bloque **Principios y accountability**. Su objetivo es convertir **privacidad por diseño** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. El proyecto tiene una ventaja estructural: gameplay offline, sin cuenta propia ni red. Esa arquitectura debe considerarse un requisito, no una ausencia accidental.

Regla de Cartridge & Cloud. Cualquier feature que introduzca red, identidad o SDK debe demostrar por qué no puede resolverse localmente o mediante reporting agregado de Steam.

Procedimiento operativo.

1. Definir finalidad concreta.
2. Evaluar necesidad y proporcionalidad.
3. Eliminar campos “por si acaso”.
4. Documentar medidas y revisar cambios.
5. Registrar específicamente el impacto de **Privacidad por diseño** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. ADR, data-flow antes/después, threat model, minimization review y decisión.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-007.

5. Minimización

Este capítulo pertenece al bloque **Principios y accountability**. Su objetivo es convertir **minimización** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. El save actual necesita estado del juego, no identidad real. Los PlayerPrefs observados guardan volumen y ocultación de paredes. Ninguna métrica futura debe añadir nombre, email, SteamID o dispositivo si basta con un agregado.

Regla de Cartridge & Cloud. Se prohíben campos libres y atributos “nice to have”. Los schemas se podan periódicamente y se retiran campos sin consumidor.

Procedimiento operativo.

1. Definir finalidad concreta.
2. Evaluar necesidad y proporcionalidad.
3. Eliminar campos “por si acaso”.
4. Documentar medidas y revisar cambios.
5. Registrar específicamente el impacto de **Minimización** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Data dictionary con justificación por campo y reporte de campos eliminados.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-007 .

6. Limitación de finalidad

Este capítulo pertenece al bloque **Principios y accountability**. Su objetivo es convertir **limitación de finalidad** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. La arquitectura actual es predominantemente offline y local, lo que reduce la superficie, pero soporte, Steamworks y futuros SDK pueden crear tratamientos.

Regla de Cartridge & Cloud. Licitud, lealtad, transparencia, finalidad, minimización, exactitud, conservación limitada, seguridad y responsabilidad proactiva se aplican desde diseño.

Procedimiento operativo.

1. Definir finalidad concreta.
2. Evaluar necesidad y proporcionalidad.
3. Eliminar campos “por si acaso”.
4. Documentar medidas y revisar cambios.
5. Registrar específicamente el impacto de **Limitación de finalidad** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Ficha de tratamiento, revisión de riesgo, ADR y criterio de aceptación.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-007 .

7. Exactitud

Este capítulo pertenece al bloque **Principios y accountability**. Su objetivo es convertir **exactitud** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. La arquitectura actual es predominantemente offline y local, lo que reduce la superficie, pero soporte, Steamworks y futuros SDK pueden crear tratamientos.

Regla de Cartridge & Cloud. Licitud, lealtad, transparencia, finalidad, minimización, exactitud, conservación limitada, seguridad y responsabilidad proactiva se aplican desde diseño.

Procedimiento operativo.

1. Definir finalidad concreta.
2. Evaluar necesidad y proporcionalidad.
3. Eliminar campos "por si acaso".
4. Documentar medidas y revisar cambios.
5. Registrar específicamente el impacto de **Exactitud** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Ficha de tratamiento, revisión de riesgo, ADR y criterio de aceptación.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-007.

8. Retención

Este capítulo pertenece al bloque **Principios y accountability**. Su objetivo es convertir **retención** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. La arquitectura actual es predominantemente offline y local, lo que reduce la superficie, pero soporte, Steamworks y futuros SDK pueden crear tratamientos.

Regla de Cartridge & Cloud. Licitud, lealtad, transparencia, finalidad, minimización, exactitud, conservación limitada, seguridad y responsabilidad proactiva se aplican desde diseño.

Procedimiento operativo.

1. Definir finalidad concreta.
2. Evaluar necesidad y proporcionalidad.
3. Eliminar campos “por si acaso”.
4. Documentar medidas y revisar cambios.
5. Registrar específicamente el impacto de **Retención** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Ficha de tratamiento, revisión de riesgo, ADR y criterio de aceptación.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-007 .

El borrado cubre índices, objetos primarios y copias operativas; los backups tienen una ventana documentada y no se restauran para reactivar datos que debían eliminarse.

9. Seguridad

Este capítulo pertenece al bloque **Principios y accountability**. Su objetivo es convertir **seguridad** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. La arquitectura actual es predominantemente offline y local, lo que reduce la superficie, pero soporte, Steamworks y futuros SDK pueden crear tratamientos.

Regla de Cartridge & Cloud. Licititud, lealtad, transparencia, finalidad, minimización, exactitud, conservación limitada, seguridad y responsabilidad proactiva se aplican desde diseño.

Procedimiento operativo.

1. Definir finalidad concreta.
2. Evaluar necesidad y proporcionalidad.
3. Eliminar campos “por si acaso”.
4. Documentar medidas y revisar cambios.
5. Registrar específicamente el impacto de **Seguridad** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Ficha de tratamiento, revisión de riesgo, ADR y criterio de aceptación.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-007 .

Los controles incluyen least privilege, MFA, segregación de entornos, inventario de secretos, rotación, logs de acceso, restauración y simulacros, con evidencia fechada.

10. Transparencia

Este capítulo pertenece al bloque **Principios y accountability**. Su objetivo es convertir **transparencia** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. La arquitectura actual es predominantemente offline y local, lo que reduce la superficie, pero soporte, Steamworks y futuros SDK pueden crear tratamientos.

Regla de Cartridge & Cloud. Licititud, lealtad, transparencia, finalidad, minimización, exactitud, conservación limitada, seguridad y responsabilidad proactiva se aplican desde diseño.

Procedimiento operativo.

1. Definir finalidad concreta.
2. Evaluar necesidad y proporcionalidad.
3. Eliminar campos “por si acaso”.
4. Documentar medidas y revisar cambios.
5. Registrar específicamente el impacto de **Transparencia** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Ficha de tratamiento, revisión de riesgo, ADR y criterio de aceptación.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-007 .

La información se presenta por capas: resumen contextual en el punto de recogida, detalle completo accesible y versión archivada. El texto no usa finalidades vagas como “mejorar la experiencia” sin explicar datos y uso.

11. Responsabilidad

Este capítulo pertenece al bloque **Principios y accountability**. Su objetivo es convertir **responsabilidad** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. La arquitectura actual es predominantemente offline y local, lo que reduce la superficie, pero soporte, Steamworks y futuros SDK pueden crear tratamientos.

Regla de Cartridge & Cloud. Licitud, lealtad, transparencia, finalidad, minimización, exactitud, conservación limitada, seguridad y responsabilidad proactiva se aplican desde diseño.

Procedimiento operativo.

1. Definir finalidad concreta.
2. Evaluar necesidad y proporcionalidad.
3. Eliminar campos “por si acaso”.
4. Documentar medidas y revisar cambios.
5. Registrar específicamente el impacto de **Responsabilidad** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Ficha de tratamiento, revisión de riesgo, ADR y criterio de aceptación.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-007.

12. Datos personales

Este capítulo pertenece al bloque **Clasificación de datos y superficies**. Su objetivo es convertir **datos personales** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. El save contiene estado de juego, IDs sintéticos y timestamps; no contiene nombres humanos, email, SteamID ni datos de dispositivo observados. Logs y archivos de soporte podrían contener datos incidentales.

Regla de Cartridge & Cloud. La clasificación depende de identificabilidad y contexto, no del nombre del campo. Un ID persistente, una IP o un patrón conductual pueden ser datos personales.

Procedimiento operativo.

1. Clasificar dato y origen.
2. Identificar quién puede vincularlo.
3. Definir exposición y retención.
4. Marcar si se comparte o permanece local.
5. Registrar específicamente el impacto de **Datos personales** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Diccionario de datos, ejemplo de payload y matriz de acceso.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-006; PRIV-OFF-009.

Tipo	Ejemplo	Estado actual
Identificador directo	email de soporte	no existe / futuro
Identificador de plataforma	SteamID	no recogido
Identificador indirecto	IP, device fingerprint	no recogido por juego
Datos conductuales	secuencia de acciones por jugador	no recogida remotamente
Datos aportados	log/save/screenshot	solo soporte voluntario futuro

13. Datos no personales

Este capítulo pertenece al bloque **Clasificación de datos y superficies**. Su objetivo es convertir **datos no personales** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. El save contiene estado de juego, IDs sintéticos y timestamps; no contiene nombres humanos, email, SteamID ni datos de dispositivo observados. Logs y archivos de soporte podrían contener datos incidentales.

Regla de Cartridge & Cloud. La clasificación depende de identificabilidad y contexto, no del nombre del campo. Un ID persistente, una IP o un patrón conductual pueden ser datos personales.

Procedimiento operativo.

1. Clasificar dato y origen.
2. Identificar quién puede vincularlo.
3. Definir exposición y retención.
4. Marcar si se comparte o permanece local.
5. Registrar específicamente el impacto de **Datos no personales** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Diccionario de datos, ejemplo de payload y matriz de acceso.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-006; PRIV-OFF-009.

Un dato agregado puede ser no personal solo si no permite identificar razonablemente a una persona. Conteos globales con umbrales y sin cohortes pequeñas pueden acercarse a esa condición; un ID hashado, un evento individual o una secuencia única no se clasifican automáticamente como no personales.

14. Pseudonimización

Este capítulo pertenece al bloque **Clasificación de datos y superficies**. Su objetivo es convertir **pseudonimización** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. Un hash, SteamID transformado o identificador estable sigue siendo dato personal cuando puede vincularse o combinarse. La seudonimización reduce riesgo, pero no saca el tratamiento del RGPD.

Regla de Cartridge & Cloud. La tabla de reidentificación, salt o secreto se separa, limita y rota. No se usa el mismo ID entre títulos/campañas sin necesidad.

Procedimiento operativo.

1. Clasificar dato y origen.
2. Identificar quién puede vincularlo.
3. Definir exposición y retención.
4. Marcar si se comparte o permanece local.
5. Registrar específicamente el impacto de **Pseudonimización** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Diseño criptográfico revisado, key custody y prueba de rotación/borrado.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-006; PRIV-OFF-009.

15. Anonimización

Este capítulo pertenece al bloque **Clasificación de datos y superficies**. Su objetivo es convertir **anonimización** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. Solo se denomina anónimo a un conjunto cuando la identificación ya no es razonablemente posible considerando datos auxiliares y singularidad conductual. Borrar el nombre no basta.

Regla de Cartridge & Cloud. Los agregados aplican umbrales, generalización y revisión de unicidad. Si persiste linkability, se trata como dato personal.

Procedimiento operativo.

1. Clasificar dato y origen.
2. Identificar quién puede vincularlo.
3. Definir exposición y retención.
4. Marcar si se comparte o permanece local.
5. Registrar específicamente el impacto de **Anonimización** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Anonymisation assessment, test de singularidad y decisión firmada.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-006; PRIV-OFF-009.

16. Identificadores

Este capítulo pertenece al bloque **Clasificación de datos y superficies**. Su objetivo es convertir **identificadores** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. El save contiene estado de juego, IDs sintéticos y timestamps; no contiene nombres humanos, email, SteamID ni datos de dispositivo observados. Logs y archivos de soporte podrían contener datos incidentales.

Regla de Cartridge & Cloud. La clasificación depende de identificabilidad y contexto, no del nombre del campo. Un ID persistente, una IP o un patrón conductual pueden ser datos personales.

Procedimiento operativo.

1. Clasificar dato y origen.
2. Identificar quién puede vincularlo.
3. Definir exposición y retención.
4. Marcar si se comparte o permanece local.
5. Registrar específicamente el impacto de **Identificadores** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Diccionario de datos, ejemplo de payload y matriz de acceso.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-006; PRIV-OFF-009.

17. Datos técnicos

Este capítulo pertenece al bloque **Clasificación de datos y superficies**. Su objetivo es convertir **datos técnicos** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. El save contiene estado de juego, IDs sintéticos y timestamps; no contiene nombres humanos, email, SteamID ni datos de dispositivo observados. Logs y archivos de soporte podrían contener datos incidentales.

Regla de Cartridge & Cloud. La clasificación depende de identificabilidad y contexto, no del nombre del campo. Un ID persistente, una IP o un patrón conductual pueden ser datos personales.

Procedimiento operativo.

- 1. Clasificar dato y origen.
- 2. Identificar quién puede vincularlo.
- 3. Definir exposición y retención.
- 4. Marcar si se comparte o permanece local.
- 5. Registrar específicamente el impacto de Datos técnicos en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Diccionario de datos, ejemplo de payload y matriz de acceso.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-006; PRIV-OFF-009 .

Campo técnico	Necesidad potencial	Riesgo	Política
versión/build	reproducir defectos	bajo	permitido en soporte
OS	compatibilidad	medio	versión general, no serial
GPU/CPU	rendimiento	medio	modelo, no device ID
resolución	UI/performance	bajo	bucket
branch/manifest	diagnóstico	bajo	interno/soporte
IP	transporte/seguridad	alto	no almacenar por defecto

18. Datos de dispositivo

Este capítulo pertenece al bloque **Clasificación de datos y superficies**. Su objetivo es convertir **datos de dispositivo** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. El save contiene estado de juego, IDs sintéticos y timestamps; no contiene nombres humanos, email, SteamID ni datos de dispositivo observados. Logs y archivos de soporte podrían contener datos incidentales.

Regla de Cartridge & Cloud. La clasificación depende de identificabilidad y contexto, no del nombre del campo. Un ID persistente, una IP o un patrón conductual pueden ser datos personales.

Procedimiento operativo.

1. Clasificar dato y origen.
2. Identificar quién puede vincularlo.
3. Definir exposición y retención.
4. Marcar si se comparte o permanece local.
5. Registrar específicamente el impacto de **Datos de dispositivo** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Diccionario de datos, ejemplo de payload y matriz de acceso.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-006; PRIV-OFF-009.

19. Sistema operativo

Este capítulo pertenece al bloque **Clasificación de datos y superficies**. Su objetivo es convertir **sistema operativo** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. El save contiene estado de juego, IDs sintéticos y timestamps; no contiene nombres humanos, email, SteamID ni datos de dispositivo observados. Logs y archivos de soporte podrían contener datos incidentales.

Regla de Cartridge & Cloud. La clasificación depende de identificabilidad y contexto, no del nombre del campo. Un ID persistente, una IP o un patrón conductual pueden ser datos personales.

Procedimiento operativo.

1. Clasificar dato y origen.
2. Identificar quién puede vincularlo.
3. Definir exposición y retención.
4. Marcar si se comparte o permanece local.
5. Registrar específicamente el impacto de **Sistema operativo** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Diccionario de datos, ejemplo de payload y matriz de acceso.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-006; PRIV-OFF-009.

20. Hardware

Este capítulo pertenece al bloque **Clasificación de datos y superficies**. Su objetivo es convertir **hardware** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. El save contiene estado de juego, IDs sintéticos y timestamps; no contiene nombres humanos, email, SteamID ni datos de dispositivo observados. Logs y archivos de soporte podrían contener datos incidentales.

Regla de Cartridge & Cloud. La clasificación depende de identificabilidad y contexto, no del nombre del campo. Un ID persistente, una IP o un patrón conductual pueden ser datos personales.

Procedimiento operativo.

1. Clasificar dato y origen.
2. Identificar quién puede vincularlo.
3. Definir exposición y retención.
4. Marcar si se comparte o permanece local.
5. Registrar específicamente el impacto de **Hardware** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Diccionario de datos, ejemplo de payload y matriz de acceso.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-006; PRIV-OFF-009.

21. Resolución

Este capítulo pertenece al bloque **Clasificación de datos y superficies**. Su objetivo es convertir **resolución** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. El save contiene estado de juego, IDs sintéticos y timestamps; no contiene nombres humanos, email, SteamID ni datos de dispositivo observados. Logs y archivos de soporte podrían contener datos incidentales.

Regla de Cartridge & Cloud. La clasificación depende de identificabilidad y contexto, no del nombre del campo. Un ID persistente, una IP o un patrón conductual pueden ser datos personales.

Procedimiento operativo.

1. Clasificar dato y origen.
2. Identificar quién puede vincularlo.
3. Definir exposición y retención.
4. Marcar si se comparte o permanece local.
5. Registrar específicamente el impacto de **Resolución** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Diccionario de datos, ejemplo de payload y matriz de acceso.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-006; PRIV-OFF-009.

22. Idioma

Este capítulo pertenece al bloque **Clasificación de datos y superficies**. Su objetivo es convertir **idioma** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. El save contiene estado de juego, IDs sintéticos y timestamps; no contiene nombres humanos, email, SteamID ni datos de dispositivo observados. Logs y archivos de soporte podrían contener datos incidentales.

Regla de Cartridge & Cloud. La clasificación depende de identificabilidad y contexto, no del nombre del campo. Un ID persistente, una IP o un patrón conductual pueden ser datos personales.

Procedimiento operativo.

1. Clasificar dato y origen.
2. Identificar quién puede vincularlo.
3. Definir exposición y retención.
4. Marcar si se comparte o permanece local.
5. Registrar específicamente el impacto de **Idioma** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Diccionario de datos, ejemplo de payload y matriz de acceso.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-006; PRIV-OFF-009.

23. Versión

Este capítulo pertenece al bloque **Clasificación de datos y superficies**. Su objetivo es convertir **versión** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. El save contiene estado de juego, IDs sintéticos y timestamps; no contiene nombres humanos, email, SteamID ni datos de dispositivo observados. Logs y archivos de soporte podrían contener datos incidentales.

Regla de Cartridge & Cloud. La clasificación depende de identificabilidad y contexto, no del nombre del campo. Un ID persistente, una IP o un patrón conductual pueden ser datos personales.

Procedimiento operativo.

1. Clasificar dato y origen.
2. Identificar quién puede vincularlo.
3. Definir exposición y retención.
4. Marcar si se comparte o permanece local.
5. Registrar específicamente el impacto de **Versión** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Diccionario de datos, ejemplo de payload y matriz de acceso.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-006; PRIV-OFF-009.

24. Branch

Este capítulo pertenece al bloque **Clasificación de datos y superficies**. Su objetivo es convertir **branch** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. El save contiene estado de juego, IDs sintéticos y timestamps; no contiene nombres humanos, email, SteamID ni datos de dispositivo observados. Logs y archivos de soporte podrían contener datos incidentales.

Regla de Cartridge & Cloud. La clasificación depende de identificabilidad y contexto, no del nombre del campo. Un ID persistente, una IP o un patrón conductual pueden ser datos personales.

Procedimiento operativo.

1. Clasificar dato y origen.
2. Identificar quién puede vincularlo.
3. Definir exposición y retención.
4. Marcar si se comparte o permanece local.
5. Registrar específicamente el impacto de **Branch** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Diccionario de datos, ejemplo de payload y matriz de acceso.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-006; PRIV-OFF-009.

25. Manifest ID

Este capítulo pertenece al bloque **Clasificación de datos y superficies**. Su objetivo es convertir **manifest id** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. El save contiene estado de juego, IDs sintéticos y timestamps; no contiene nombres humanos, email, SteamID ni datos de dispositivo observados. Logs y archivos de soporte podrían contener datos incidentales.

Regla de Cartridge & Cloud. La clasificación depende de identificabilidad y contexto, no del nombre del campo. Un ID persistente, una IP o un patrón conductual pueden ser datos personales.

Procedimiento operativo.

1. Clasificar dato y origen.
2. Identificar quién puede vincularlo.
3. Definir exposición y retención.
4. Marcar si se comparte o permanece local.
5. Registrar específicamente el impacto de **Manifest ID** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Diccionario de datos, ejemplo de payload y matriz de acceso.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-006; PRIV-OFF-009.

Los informes de Steam se tratan como una fuente separada: el estudio registra qué campos recibe, si son agregados y quién tiene permiso; no infiere acceso a datos individuales por el mero hecho de usar Steamworks.

26. App ID

Este capítulo pertenece al bloque **Clasificación de datos y superficies**. Su objetivo es convertir **app id** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. El save contiene estado de juego, IDs sintéticos y timestamps; no contiene nombres humanos, email, SteamID ni datos de dispositivo observados. Logs y archivos de soporte podrían contener datos incidentales.

Regla de Cartridge & Cloud. La clasificación depende de identificabilidad y contexto, no del nombre del campo. Un ID persistente, una IP o un patrón conductual pueden ser datos personales.

Procedimiento operativo.

1. Clasificar dato y origen.
2. Identificar quién puede vincularlo.
3. Definir exposición y retención.
4. Marcar si se comparte o permanece local.
5. Registrar específicamente el impacto de **App ID** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Diccionario de datos, ejemplo de payload y matriz de acceso.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-006; PRIV-OFF-009.

Los informes de Steam se tratan como una fuente separada: el estudio registra qué campos recibe, si son agregados y quién tiene permiso; no infiere acceso a datos individuales por el mero hecho de usar Steamworks.

27. Steam ID

Este capítulo pertenece al bloque **Clasificación de datos y superficies**. Su objetivo es convertir **steam id** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No se recoge actualmente. Una futura autenticación Steam puede entregar SteamID y permitir vincular propiedad, cuenta o backend. SteamID es un identificador persistente y no debe tratarse como anónimo.

Regla de Cartridge & Cloud. No se obtiene ni almacena SteamID salvo feature aprobada. Si se almacena, se implementan acceso/supresión y seguimiento de cuentas eliminadas cuando sea aplicable.

Procedimiento operativo.

1. Clasificar dato y origen.
2. Identificar quién puede vincularlo.
3. Definir exposición y retención.
4. Marcar si se comparte o permanece local.
5. Registrar específicamente el impacto de **Steam ID** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Integración Steam, RAT, mapping, delete workflow y prueba con cuenta eliminada.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-006; PRIV-OFF-009.

Los informes de Steam se tratan como una fuente separada: el estudio registra qué campos recibe, si son agregados y quién tiene permiso; no infiere acceso a datos individuales por el mero hecho de usar Steamworks.

28. Nombre visible

Este capítulo pertenece al bloque **Clasificación de datos y superficies**. Su objetivo es convertir **nombre visible** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. El save contiene estado de juego, IDs sintéticos y timestamps; no contiene nombres humanos, email, SteamID ni datos de dispositivo observados. Logs y archivos de soporte podrían contener datos incidentales.

Regla de Cartridge & Cloud. La clasificación depende de identificabilidad y contexto, no del nombre del campo. Un ID persistente, una IP o un patrón conductual pueden ser datos personales.

Procedimiento operativo.

1. Clasificar dato y origen.
2. Identificar quién puede vincularlo.
3. Definir exposición y retención.
4. Marcar si se comparte o permanece local.
5. Registrar específicamente el impacto de **Nombre visible** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Diccionario de datos, ejemplo de payload y matriz de acceso.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-006; PRIV-OFF-009.

La clasificación aplica contexto y riesgo de inferencia. No se recopila edad exacta, salud, biometría, chat o categorías especiales para “mejorar segmentación”.

29. Email

Este capítulo pertenece al bloque **Clasificación de datos y superficies**. Su objetivo es convertir **email** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. El save contiene estado de juego, IDs sintéticos y timestamps; no contiene nombres humanos, email, SteamID ni datos de dispositivo observados. Logs y archivos de soporte podrían contener datos incidentales.

Regla de Cartridge & Cloud. La clasificación depende de identificabilidad y contexto, no del nombre del campo. Un ID persistente, una IP o un patrón conductual pueden ser datos personales.

Procedimiento operativo.

1. Clasificar dato y origen.
2. Identificar quién puede vincularlo.
3. Definir exposición y retención.

4. Marcar si se comparte o permanece local.
5. Registrar específicamente el impacto de **Email** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Diccionario de datos, ejemplo de payload y matriz de acceso.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-006; PRIV-OFF-009.

La clasificación aplica contexto y riesgo de inferencia. No se recopila edad exacta, salud, biometría, chat o categorías especiales para “mejorar segmentación”.

30. Dirección IP

Este capítulo pertenece al bloque **Clasificación de datos y superficies**. Su objetivo es convertir **dirección ip** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. El save contiene estado de juego, IDs sintéticos y timestamps; no contiene nombres humanos, email, SteamID ni datos de dispositivo observados. Logs y archivos de soporte podrían contener datos incidentales.

Regla de Cartridge & Cloud. La clasificación depende de identificabilidad y contexto, no del nombre del campo. Un ID persistente, una IP o un patrón conductual pueden ser datos personales.

Procedimiento operativo.

1. Clasificar dato y origen.
2. Identificar quién puede vincularlo.
3. Definir exposición y retención.
4. Marcar si se comparte o permanece local.
5. Registrar específicamente el impacto de **Dirección IP** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Diccionario de datos, ejemplo de payload y matriz de acceso.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-006; PRIV-OFF-009.

La clasificación aplica contexto y riesgo de inferencia. No se recopila edad exacta, salud, biometría, chat o categorías especiales para “mejorar segmentación”.

31. Logs

Este capítulo pertenece al bloque **Clasificación de datos y superficies**. Su objetivo es convertir **logs** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. `Player.log` y logs de build existen localmente. Pueden incluir rutas, nombres de carpetas, stack traces o datos incidentales según entorno. No hay envío automático observado.

Regla de Cartridge & Cloud. El soporte solicita el mínimo intervalo, explica cómo revisar/redactar y elimina el archivo tras resolución. Los logs de producto no incluyen texto libre del jugador.

Procedimiento operativo.

1. Clasificar dato y origen.
2. Identificar quién puede vincularlo.
3. Definir exposición y retención.
4. Marcar si se comparte o permanece local.
5. Registrar específicamente el impacto de `Logs` en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Log sanitizado, hash, ticket, acceso y deletion record.

Referencias oficiales relacionadas: `PRIV-OFF-001`; `PRIV-OFF-004`; `PRIV-OFF-006`; `PRIV-OFF-009`.

Los adjuntos voluntarios se consideran potencialmente identificables, se almacenan fuera del repositorio y se vinculan a un ticket mediante un ID interno, no mediante el nombre público del jugador.

32. Saves

Este capítulo pertenece al bloque **Clasificación de datos y superficies**. Su objetivo es convertir **saves** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. Los saves viven bajo `Application.persistentDataPath/IntegratedSaveGames` con primary, `.bak`, `.tmp` y `.recovery`, schema 2 (`CurrentSchemaVersion = 2`), IDs sintéticos, timestamps UTC y estado económico/jugable. Permanecen en el equipo salvo envío voluntario o futura Cloud.

Regla de Cartridge & Cloud. No se piden saves completos por defecto. Para soporte se recibe una copia, se trabaja en entorno aislado y se elimina según schedule.

Procedimiento operativo.

1. Clasificar dato y origen.
2. Identificar quién puede vincularlo.
3. Definir exposición y retención.
4. Marcar si se comparte o permanece local.
5. Registrar específicamente el impacto de **Saves** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Save data dictionary, consent/support notice, hash y deletion record.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-006; PRIV-OFF-009.

Los adjuntos voluntarios se consideran potencialmente identificables, se almacenan fuera del repositorio y se vinculan a un ticket mediante un ID interno, no mediante el nombre público del jugador.

33. Crash dumps

Este capítulo pertenece al bloque **Clasificación de datos y superficies**. Su objetivo es convertir **crash dumps** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No existe crash SDK externo. Un dump puede contener memoria, rutas, nombres y fragmentos inesperados; es más sensible que un contador de crash.

Regla de Cartridge & Cloud. No se habilita captura/subida automática sin proveedor, DPA, política, límites y evaluación. Para soporte manual, se informa antes de solicitarlo.

Procedimiento operativo.

1. Clasificar dato y origen.
2. Identificar quién puede vincularlo.
3. Definir exposición y retención.
4. Marcar si se comparte o permanece local.
5. Registrar específicamente el impacto de **Crash dumps** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Crash data map, retention, access, vendor contract y redaction procedure.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-006; PRIV-OFF-009.

Los adjuntos voluntarios se consideran potencialmente identificables, se almacenan fuera del repositorio y se vinculan a un ticket mediante un ID interno, no mediante el nombre público del jugador.

34. Capturas

Este capítulo pertenece al bloque **Clasificación de datos y superficies**. Su objetivo es convertir **capturas** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. El save contiene estado de juego, IDs sintéticos y timestamps; no contiene nombres humanos, email, SteamID ni datos de dispositivo observados. Logs y archivos de soporte podrían contener datos incidentales.

Regla de Cartridge & Cloud. La clasificación depende de identificabilidad y contexto, no del nombre del campo. Un ID persistente, una IP o un patrón conductual pueden ser datos personales.

Procedimiento operativo.

1. Clasificar dato y origen.
2. Identificar quién puede vincularlo.
3. Definir exposición y retención.
4. Marcar si se comparte o permanece local.
5. Registrar específicamente el impacto de **Capturas** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Diccionario de datos, ejemplo de payload y matriz de acceso.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-006; PRIV-OFF-009.

Los adjuntos voluntarios se consideran potencialmente identificables, se almacenan fuera del repositorio y se vinculan a un ticket mediante un ID interno, no mediante el nombre público del jugador.

35. Tickets

Este capítulo pertenece al bloque **Clasificación de datos y superficies**. Su objetivo es convertir **tickets** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. El save contiene estado de juego, IDs sintéticos y timestamps; no contiene nombres humanos, email, SteamID ni datos de dispositivo observados. Logs y archivos de soporte podrían contener datos incidentales.

Regla de Cartridge & Cloud. La clasificación depende de identificabilidad y contexto, no del nombre del campo. Un ID persistente, una IP o un patrón conductual pueden ser datos personales.

Procedimiento operativo.

1. Clasificar dato y origen.
2. Identificar quién puede vincularlo.
3. Definir exposición y retención.
4. Marcar si se comparte o permanece local.
5. Registrar específicamente el impacto de **Tickets** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Diccionario de datos, ejemplo de payload y matriz de acceso.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-006; PRIV-OFF-009.

Los adjuntos voluntarios se consideran potencialmente identificables, se almacenan fuera del repositorio y se vinculan a un ticket mediante un ID interno, no mediante el nombre público del jugador.

36. Community Hub

Este capítulo pertenece al bloque **Clasificación de datos y superficies**. Su objetivo es convertir **community hub** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. El save contiene estado de juego, IDs sintéticos y timestamps; no contiene nombres humanos, email, SteamID ni datos de dispositivo observados. Logs y archivos de soporte podrían contener datos incidentales.

Regla de Cartridge & Cloud. La clasificación depende de identificabilidad y contexto, no del nombre del campo. Un ID persistente, una IP o un patrón conductual pueden ser datos personales.

Procedimiento operativo.

1. Clasificar dato y origen.
2. Identificar quién puede vincularlo.
3. Definir exposición y retención.
4. Marcar si se comparte o permanece local.
5. Registrar específicamente el impacto de **Community Hub** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Diccionario de datos, ejemplo de payload y matriz de acceso.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-006; PRIV-OFF-009.

37. Reviews

Este capítulo pertenece al bloque **Clasificación de datos y superficies**. Su objetivo es convertir **reviews** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. El save contiene estado de juego, IDs sintéticos y timestamps; no contiene nombres humanos, email, SteamID ni datos de dispositivo observados. Logs y archivos de soporte podrían contener datos incidentales.

Regla de Cartridge & Cloud. La clasificación depende de identificabilidad y contexto, no del nombre del campo. Un ID persistente, una IP o un patrón conductual pueden ser datos personales.

Procedimiento operativo.

1. Clasificar dato y origen.
2. Identificar quién puede vincularlo.
3. Definir exposición y retención.
4. Marcar si se comparte o permanece local.
5. Registrar específicamente el impacto de **Reviews** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Diccionario de datos, ejemplo de payload y matriz de acceso.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-006; PRIV-OFF-009.

38. Telemetría

Este capítulo pertenece al bloque **Telemetría, métricas y datos comerciales**. Su objetivo es convertir **telemetría** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No existe integración activa. La AEPD describe la telemetría como monitorización continua que puede individualizar y perfilar; por ello no se trata como simple logging técnico.

Regla de Cartridge & Cloud. La primera release deberá funcionar sin telemetría propia. Si se abre, será modular, granular, revisable y desligada del gameplay esencial salvo necesidad demostrada.

Procedimiento operativo.

1. Formular pregunta y decisión.
2. Elegir métrica mínima.
3. Definir denominador y ventana.
4. Evaluar privacidad y sesgos.
5. Aprobar o rechazar instrumentación.
6. Registrar específicamente el impacto de **Telemetría** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Feature flag off, event catalog, legal assessment, policy, UI y network test.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-010; PRIV-OFF-011; PRIV-OFF-012.

La ficha de métrica documenta pregunta, decisión, población, denominador, ventana, timezone, sesgo, coste de privacidad y condición de retirada; sin esa ficha el evento no puede abrirse.

39. Analytics

Este capítulo pertenece al bloque **Telemetría, métricas y datos comerciales**. Su objetivo es convertir **analytics** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. El módulo built-in `com.unity.modules.unityanalytics` aparece en manifest, pero Unity Analytics está desactivado y no se encontró `Unity.Services.Analytics`. La presencia de un módulo no equivale a recogida activa.

Regla de Cartridge & Cloud. No activar Analytics desde Dashboard, package o código sin actualizar arquitectura, RAT, contratos y política.

Procedimiento operativo.

1. Formular pregunta y decisión.
2. Elegir métrica mínima.
3. Definir denominador y ventana.
4. Evaluar privacidad y sesgos.
5. Aprobar o rechazar instrumentación.
6. Registrar específicamente el impacto de **Analytics** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Settings export, package lock, dashboard screenshot y traffic capture.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-010; PRIV-OFF-011; PRIV-OFF-012.

La ficha de métrica documenta pregunta, decisión, población, denominador, ventana, timezone, sesgo, coste de privacidad y condición de retirada; sin esa ficha el evento no puede abrirse.

40. Métricas de gameplay

Este capítulo pertenece al bloque **Telemetría, métricas y datos comerciales**. Su objetivo es convertir **métricas de gameplay** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No se encontró telemetría runtime, analytics de UGS, SDK externo, Steamworks ni HTTP de producto. Steamworks futuro puede ofrecer datos agregados de tráfico, ventas y reembolsos.

Regla de Cartridge & Cloud. No se recopila un evento porque sea fácil. Cada métrica debe responder a una pregunta y conducir a una decisión autorizada.

Procedimiento operativo.

1. Formular pregunta y decisión.
2. Elegir métrica mínima.
3. Definir denominador y ventana.
4. Evaluar privacidad y sesgos.
5. Aprobar o rechazar instrumentación.

6. Registrar específicamente el impacto de **Métricas de gameplay** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Metric card, query reproducible, data owner y decisión asociada.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-010; PRIV-OFF-011; PRIV-OFF-012.

La ficha de métrica documenta pregunta, decisión, población, denominador, ventana, timezone, sesgo, coste de privacidad y condición de retirada; sin esa ficha el evento no puede abrirse.

41. Economía

Este capítulo pertenece al bloque **Telemetría, métricas y datos comerciales**. Su objetivo es convertir **economía** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. Las métricas económicas pueden revelar estrategias y patrones si se vinculan a una persona. Para tuning suele bastar distribución agregada de caja, margen, rotación y resultados por día.

Regla de Cartridge & Cloud. No enviar ledger completo ni secuencias de compra por usuario. Preferir histogramas/buckets y análisis local en QA.

Procedimiento operativo.

1. Formular pregunta y decisión.
2. Elegir métrica mínima.
3. Definir denominador y ventana.
4. Evaluar privacidad y sesgos.
5. Aprobar o rechazar instrumentación.
6. Registrar específicamente el impacto de **Economía** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Metric card, bucket design, aggregation threshold y query.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-010; PRIV-OFF-011; PRIV-OFF-012.

42. Progreso

Este capítulo pertenece al bloque **Telemetría, métricas y datos comerciales**. Su objetivo es convertir **progreso** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No se encontró telemetría runtime, analytics de UGS, SDK externo, Steamworks ni HTTP de producto. Steamworks futuro puede ofrecer datos agregados de tráfico, ventas y reembolsos.

Regla de Cartridge & Cloud. No se recopila un evento porque sea fácil. Cada métrica debe responder a una pregunta y conducir a una decisión autorizada.

Procedimiento operativo.

1. Formular pregunta y decisión.
2. Elegir métrica mínima.
3. Definir denominador y ventana.
4. Evaluar privacidad y sesgos.
5. Aprobar o rechazar instrumentación.
6. Registrar específicamente el impacto de **Progreso** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Metric card, query reproducible, data owner y decisión asociada.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-010; PRIV-OFF-011; PRIV-OFF-012.

43. Sesiones

Este capítulo pertenece al bloque **Telemetría, métricas y datos comerciales**. Su objetivo es convertir **sesiones** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No se encontró telemetría runtime, analytics de UGS, SDK externo, Steamworks ni HTTP de producto. Steamworks futuro puede ofrecer datos agregados de tráfico, ventas y reembolsos.

Regla de Cartridge & Cloud. No se recopila un evento porque sea fácil. Cada métrica debe responder a una pregunta y conducir a una decisión autorizada.

Procedimiento operativo.

1. Formular pregunta y decisión.
2. Elegir métrica mínima.
3. Definir denominador y ventana.
4. Evaluar privacidad y sesgos.
5. Aprobar o rechazar instrumentación.
6. Registrar específicamente el impacto de **Sesiones** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Metric card, query reproducible, data owner y decisión asociada.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-010; PRIV-OFF-011; PRIV-OFF-012 .

44. Retención de jugadores

Este capítulo pertenece al bloque **Telemetría, métricas y datos comerciales**. Su objetivo es convertir **retención de jugadores** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No se encontró telemetría runtime, analytics de UGS, SDK externo, Steamworks ni HTTP de producto. Steamworks futuro puede ofrecer datos agregados de tráfico, ventas y reembolsos.

Regla de Cartridge & Cloud. No se recopila un evento porque sea fácil. Cada métrica debe responder a una pregunta y conducir a una decisión autorizada.

Procedimiento operativo.

1. Formular pregunta y decisión.
2. Elegir métrica mínima.
3. Definir denominador y ventana.
4. Evaluar privacidad y sesgos.
5. Aprobar o rechazar instrumentación.
6. Registrar específicamente el impacto de **Retención de jugadores** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Metric card, query reproducible, data owner y decisión asociada.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-010; PRIV-OFF-011; PRIV-OFF-012.

El borrado cubre índices, objetos primarios y copias operativas; los backups tienen una ventana documentada y no se restauran para reactivar datos que debían eliminarse.

45. Abandono

Este capítulo pertenece al bloque **Telemetría, métricas y datos comerciales**. Su objetivo es convertir **abandono** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No se encontró telemetría runtime, analytics de UGS, SDK externo, Steamworks ni HTTP de producto. Steamworks futuro puede ofrecer datos agregados de tráfico, ventas y reembolsos.

Regla de Cartridge & Cloud. No se recopila un evento porque sea fácil. Cada métrica debe responder a una pregunta y conducir a una decisión autorizada.

Procedimiento operativo.

1. Formular pregunta y decisión.
2. Elegir métrica mínima.
3. Definir denominador y ventana.
4. Evaluar privacidad y sesgos.
5. Aprobar o rechazar instrumentación.
6. Registrar específicamente el impacto de **Abandono** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Metric card, query reproducible, data owner y decisión asociada.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-010; PRIV-OFF-011; PRIV-OFF-012.

46. Rendimiento

Este capítulo pertenece al bloque **Telemetría, métricas y datos comerciales**. Su objetivo es convertir **rendimiento** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No se encontró telemetría runtime, analytics de UGS, SDK externo, Steamworks ni HTTP de producto. Steamworks futuro puede ofrecer datos agregados de tráfico, ventas y reembolsos.

Regla de Cartridge & Cloud. No se recopila un evento porque sea fácil. Cada métrica debe responder a una pregunta y conducir a una decisión autorizada.

Procedimiento operativo.

1. Formular pregunta y decisión.
2. Elegir métrica mínima.
3. Definir denominador y ventana.
4. Evaluar privacidad y sesgos.
5. Aprobar o rechazar instrumentación.
6. Registrar específicamente el impacto de **Rendimiento** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Metric card, query reproducible, data owner y decisión asociada.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-010; PRIV-OFF-011; PRIV-OFF-012.

47. Errores

Este capítulo pertenece al bloque **Telemetría, métricas y datos comerciales**. Su objetivo es convertir **errores** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No se encontró telemetría runtime, analytics de UGS, SDK externo, Steamworks ni HTTP de producto. Steamworks futuro puede ofrecer datos agregados de tráfico, ventas y reembolsos.

Regla de Cartridge & Cloud. No se recopila un evento porque sea fácil. Cada métrica debe responder a una pregunta y conducir a una decisión autorizada.

Procedimiento operativo.

1. Formular pregunta y decisión.
2. Elegir métrica mínima.
3. Definir denominador y ventana.
4. Evaluar privacidad y sesgos.
5. Aprobar o rechazar instrumentación.

6. Registrar específicamente el impacto de **Errores** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Metric card, query reproducible, data owner y decisión asociada.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-010; PRIV-OFF-011; PRIV-OFF-012.

48. Softlocks

Este capítulo pertenece al bloque **Telemetría, métricas y datos comerciales**. Su objetivo es convertir **softlocks** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No se encontró telemetría runtime, analytics de UGS, SDK externo, Steamworks ni HTTP de producto. Steamworks futuro puede ofrecer datos agregados de tráfico, ventas y reembolsos.

Regla de Cartridge & Cloud. No se recopila un evento porque sea fácil. Cada métrica debe responder a una pregunta y conducir a una decisión autorizada.

Procedimiento operativo.

1. Formular pregunta y decisión.
2. Elegir métrica mínima.
3. Definir denominador y ventana.
4. Evaluar privacidad y sesgos.
5. Aprobar o rechazar instrumentación.
6. Registrar específicamente el impacto de **Softlocks** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Metric card, query reproducible, data owner y decisión asociada.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-010; PRIV-OFF-011; PRIV-OFF-012.

49. Stockouts

Este capítulo pertenece al bloque **Telemetría, métricas y datos comerciales**. Su objetivo es convertir **stockouts** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No se encontró telemetría runtime, analytics de UGS, SDK externo, Steamworks ni HTTP de producto. Steamworks futuro puede ofrecer datos agregados de tráfico, ventas y reembolsos.

Regla de Cartridge & Cloud. No se recopila un evento porque sea fácil. Cada métrica debe responder a una pregunta y conducir a una decisión autorizada.

Procedimiento operativo.

1. Formular pregunta y decisión.
2. Elegir métrica mínima.
3. Definir denominador y ventana.
4. Evaluar privacidad y sesgos.
5. Aprobar o rechazar instrumentación.
6. Registrar específicamente el impacto de `Stockouts` en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Metric card, query reproducible, data owner y decisión asociada.

Referencias oficiales relacionadas: `PRIV-OFF-004`; `PRIV-OFF-010`; `PRIV-OFF-011`; `PRIV-OFF-012`.

50. Conversiones

Este capítulo pertenece al bloque **Telemetría, métricas y datos comerciales**. Su objetivo es convertir **conversiones** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No se encontró telemetría runtime, analytics de UGS, SDK externo, Steamworks ni HTTP de producto. Steamworks futuro puede ofrecer datos agregados de tráfico, ventas y reembolsos.

Regla de Cartridge & Cloud. No se recopila un evento porque sea fácil. Cada métrica debe responder a una pregunta y conducir a una decisión autorizada.

Procedimiento operativo.

1. Formular pregunta y decisión.
2. Elegir métrica mínima.
3. Definir denominador y ventana.
4. Evaluar privacidad y sesgos.
5. Aprobar o rechazar instrumentación.

6. Registrar específicamente el impacto de **Conversiones** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Metric card, query reproducible, data owner y decisión asociada.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-010; PRIV-OFF-011; PRIV-OFF-012.

Los informes de Steam se tratan como una fuente separada: el estudio registra qué campos recibe, si son agregados y quién tiene permiso; no infiere acceso a datos individuales por el mero hecho de usar Steamworks.

51. Wishlists

Este capítulo pertenece al bloque **Telemetría, métricas y datos comerciales**. Su objetivo es convertir **wishlists** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. Steamworks ofrece cifras de plataforma; no requieren que el juego instrumente al jugador. Se consumen como datos comerciales agregados bajo permisos de partner.

Regla de Cartridge & Cloud. No intentar reconstruir identidades ni combinar pequeñas cohortes. Acceso restringido a quienes toman decisiones de marketing.

Procedimiento operativo.

1. Formular pregunta y decisión.
2. Elegir métrica mínima.
3. Definir denominador y ventana.
4. Evaluar privacidad y sesgos.
5. Aprobar o rechazar instrumentación.
6. Registrar específicamente el impacto de **Wishlists** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Steam report snapshot, permission review y analysis note.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-010; PRIV-OFF-011; PRIV-OFF-012.

Los informes de Steam se tratan como una fuente separada: el estudio registra qué campos recibe, si son agregados y quién tiene permiso; no infiere acceso a datos individuales por el mero hecho de usar Steamworks.

52. Ventas

Este capítulo pertenece al bloque **Telemetría, métricas y datos comerciales**. Su objetivo es convertir **ventas** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No se encontró telemetría runtime, analytics de UGS, SDK externo, Steamworks ni HTTP de producto. Steamworks futuro puede ofrecer datos agregados de tráfico, ventas y reembolsos.

Regla de Cartridge & Cloud. No se recopila un evento porque sea fácil. Cada métrica debe responder a una pregunta y conducir a una decisión autorizada.

Procedimiento operativo.

1. Formular pregunta y decisión.
2. Elegir métrica mínima.
3. Definir denominador y ventana.
4. Evaluar privacidad y sesgos.
5. Aprobar o rechazar instrumentación.
6. Registrar específicamente el impacto de **Ventas** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Metric card, query reproducible, data owner y decisión asociada.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-010; PRIV-OFF-011; PRIV-OFF-012.

Los informes de Steam se tratan como una fuente separada: el estudio registra qué campos recibe, si son agregados y quién tiene permiso; no infiere acceso a datos individuales por el mero hecho de usar Steamworks.

53. Reembolsos

Este capítulo pertenece al bloque **Telemetría, métricas y datos comerciales**. Su objetivo es convertir **reembolsos** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No se encontró telemetría runtime, analytics de UGS, SDK externo, Steamworks ni HTTP de producto. Steamworks futuro puede ofrecer datos agregados de tráfico, ventas y reembolsos.

Regla de Cartridge & Cloud. No se recopila un evento porque sea fácil. Cada métrica debe responder a una pregunta y conducir a una decisión autorizada.

Procedimiento operativo.

1. Formular pregunta y decisión.
2. Elegir métrica mínima.
3. Definir denominador y ventana.
4. Evaluar privacidad y sesgos.
5. Aprobar o rechazar instrumentación.
6. Registrar específicamente el impacto de **Reembolsos** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Metric card, query reproducible, data owner y decisión asociada.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-010; PRIV-OFF-011; PRIV-OFF-012.

Los informes de Steam se tratan como una fuente separada: el estudio registra qué campos recibe, si son agregados y quién tiene permiso; no infiere acceso a datos individuales por el mero hecho de usar Steamworks.

54. Datos de Steam

Este capítulo pertenece al bloque **Telemetría, métricas y datos comerciales**. Su objetivo es convertir **datos de steam** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. Valve es responsable de sus tratamientos de plataforma y ofrece Privacy Dashboard. El estudio solo debe documentar los datos que recibe o decide tratar, como informes agregados o SteamID si integra APIs.

Regla de Cartridge & Cloud. No copiar datos de Steam a sistemas propios sin finalidad y contrato. Separar “Valve procesa” de “VRM Games recibe”.

Procedimiento operativo.

1. Formular pregunta y decisión.
2. Elegir métrica mínima.
3. Definir denominador y ventana.
4. Evaluar privacidad y sesgos.
5. Aprobar o rechazar instrumentación.

6. Registrar específicamente el impacto de **Datos de Steam** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Steam data-flow matrix, API inventory and permissions.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-010; PRIV-OFF-011; PRIV-OFF-012.

Los informes de Steam se tratan como una fuente separada: el estudio registra qué campos recibe, si son agregados y quién tiene permiso; no infiere acceso a datos individuales por el mero hecho de usar Steamworks.

55. Datos propios

Este capítulo pertenece al bloque **Telemetría, métricas y datos comerciales**. Su objetivo es convertir **datos propios** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No se encontró telemetría runtime, analytics de UGS, SDK externo, Steamworks ni HTTP de producto. Steamworks futuro puede ofrecer datos agregados de tráfico, ventas y reembolsos.

Regla de Cartridge & Cloud. No se recopila un evento porque sea fácil. Cada métrica debe responder a una pregunta y conducir a una decisión autorizada.

Procedimiento operativo.

1. Formular pregunta y decisión.
2. Elegir métrica mínima.
3. Definir denominador y ventana.
4. Evaluar privacidad y sesgos.
5. Aprobar o rechazar instrumentación.
6. Registrar específicamente el impacto de **Datos propios** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Metric card, query reproducible, data owner y decisión asociada.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-010; PRIV-OFF-011; PRIV-OFF-012.

56. Datos derivados

Este capítulo pertenece al bloque **Telemetría, métricas y datos comerciales**. Su objetivo es convertir **datos derivados** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No se encontró telemetría runtime, analytics de UGS, SDK externo, Steamworks ni HTTP de producto. Steamworks futuro puede ofrecer datos agregados de tráfico, ventas y reembolsos.

Regla de Cartridge & Cloud. No se recopila un evento porque sea fácil. Cada métrica debe responder a una pregunta y conducir a una decisión autorizada.

Procedimiento operativo.

1. Formular pregunta y decisión.
2. Elegir métrica mínima.
3. Definir denominador y ventana.
4. Evaluar privacidad y sesgos.
5. Aprobar o rechazar instrumentación.
6. Registrar específicamente el impacto de **Datos derivados** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Metric card, query reproducible, data owner y decisión asociada.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-010; PRIV-OFF-011; PRIV-OFF-012.

57. Datos sensibles

Este capítulo pertenece al bloque **Telemetría, métricas y datos comerciales**. Su objetivo es convertir **datos sensibles** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No se encontró telemetría runtime, analytics de UGS, SDK externo, Steamworks ni HTTP de producto. Steamworks futuro puede ofrecer datos agregados de tráfico, ventas y reembolsos.

Regla de Cartridge & Cloud. No se recopila un evento porque sea fácil. Cada métrica debe responder a una pregunta y conducir a una decisión autorizada.

Procedimiento operativo.

1. Formular pregunta y decisión.
2. Elegir métrica mínima.
3. Definir denominador y ventana.
4. Evaluar privacidad y sesgos.
5. Aprobar o rechazar instrumentación.
6. Registrar específicamente el impacto de **Datos sensibles** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Metric card, query reproducible, data owner y decisión asociada.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-010; PRIV-OFF-011; PRIV-OFF-012 .

La clasificación aplica contexto y riesgo de inferencia. No se recopila edad exacta, salud, biometría, chat o categorías especiales para “mejorar segmentación”.

58. Datos de menores

Este capítulo pertenece al bloque **Telemetría, métricas y datos comerciales**. Su objetivo es convertir **datos de menores** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No se encontró telemetría runtime, analytics de UGS, SDK externo, Steamworks ni HTTP de producto. Steamworks futuro puede ofrecer datos agregados de tráfico, ventas y reembolsos.

Regla de Cartridge & Cloud. No se recopila un evento porque sea fácil. Cada métrica debe responder a una pregunta y conducir a una decisión autorizada.

Procedimiento operativo.

1. Formular pregunta y decisión.
2. Elegir métrica mínima.
3. Definir denominador y ventana.
4. Evaluar privacidad y sesgos.
5. Aprobar o rechazar instrumentación.
6. Registrar específicamente el impacto de **Datos de menores** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Metric card, query reproducible, data owner y decisión asociada.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-010; PRIV-OFF-011; PRIV-OFF-012.

La clasificación aplica contexto y riesgo de inferencia. No se recopila edad exacta, salud, biometría, chat o categorías especiales para “mejorar segmentación”.

59. Datos prohibidos

Este capítulo pertenece al bloque **Telemetría, métricas y datos comerciales**. Su objetivo es convertir **datos prohibidos** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No se encontró telemetría runtime, analytics de UGS, SDK externo, Steamworks ni HTTP de producto. Steamworks futuro puede ofrecer datos agregados de tráfico, ventas y reembolsos.

Regla de Cartridge & Cloud. No se recopila un evento porque sea fácil. Cada métrica debe responder a una pregunta y conducir a una decisión autorizada.

Procedimiento operativo.

1. Formular pregunta y decisión.
2. Elegir métrica mínima.
3. Definir denominador y ventana.
4. Evaluar privacidad y sesgos.
5. Aprobar o rechazar instrumentación.
6. Registrar específicamente el impacto de **Datos prohibidos** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Metric card, query reproducible, data owner y decisión asociada.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-010; PRIV-OFF-011; PRIV-OFF-012.

La clasificación aplica contexto y riesgo de inferencia. No se recopila edad exacta, salud, biometría, chat o categorías especiales para “mejorar segmentación”.

60. Fuentes de datos

Este capítulo pertenece al bloque **Fuentes, plataformas y roles**. Su objetivo es convertir **fuentes de datos** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. Unity, Steam y futuros proveedores pueden actuar con roles distintos por actividad. El proyecto no dispone hoy de backend, cuenta propia o procesador de telemetría.

Regla de Cartridge & Cloud. El rol de responsable, corresponsable o encargado se determina por quién decide fines y medios reales, no por una etiqueta contractual genérica.

Procedimiento operativo.

1. Mapear flujo y decisiones.
2. Revisar términos y contrato.
3. Definir reutilización del proveedor.
4. Registrar transferencias y subprocesadores.
5. Registrar específicamente el impacto de **Fuentes de datos** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Matriz de roles, DPA/contrato, lista de subprocesadores y data-flow.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-009; PRIV-OFF-013; PRIV-OFF-014.

61. Unity

Este capítulo pertenece al bloque **Fuentes, plataformas y roles**. Su objetivo es convertir **unity** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. El proyecto contiene módulos built-in y **UnityConnectSettings**. Analytics, Cloud Diagnostics, Ads, Purchasing y Performance Reporting están desactivados; Engine Diagnostics aparece habilitado en configuración de herramienta. Esto exige verificación de editor y build por separado.

Regla de Cartridge & Cloud. No se asume que un ajuste de editor se incluye en player ni que está exento. Se revisan términos, settings y tráfico de una build limpia.

Procedimiento operativo.

1. Mapear flujo y decisiones.
2. Revisar términos y contrato.
3. Definir reutilización del proveedor.
4. Registrar transferencias y subprocesadores.
5. Registrar específicamente el impacto de **Unity** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Unity settings, services dashboard, package manifest y controlled network test.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-009; PRIV-OFF-013; PRIV-OFF-014.

62. Steamworks

Este capítulo pertenece al bloque **Fuentes, plataformas y roles**. Su objetivo es convertir **steamworks** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No está integrado ni existe AppID. Cuando se incorpore, cada API se inventaría por datos, permisos, finalidad y retención.

Regla de Cartridge & Cloud. Usar primero reporting agregado de Steam. Autenticación, Web API o backend requieren gate adicional y secretos fuera del cliente.

Procedimiento operativo.

1. Mapear flujo y decisiones.
2. Revisar términos y contrato.
3. Definir reutilización del proveedor.
4. Registrar transferencias y subprocesadores.
5. Registrar específicamente el impacto de **Steamworks** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. App/API inventory, permissions, Steamworks users and data-flow.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-009; PRIV-OFF-013; PRIV-OFF-014.

Los informes de Steam se tratan como una fuente separada: el estudio registra qué campos recibe, si son agregados y quién tiene permiso; no infiere acceso a datos individuales por el mero hecho de usar Steamworks.

63. Steam Cloud

Este capítulo pertenece al bloque **Fuentes, plataformas y roles**. Su objetivo es convertir **steam cloud** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No está implementado. Auto-Cloud podría sincronizar `IntegratedSaveGames` sin código, mientras API ofrece control granular. Ambos crean un flujo remoto de archivos por usuario.

Regla de Cartridge & Cloud. No activar hasta probar paths, conflictos, backup/recovery, múltiples equipos, opt-out, schema y privacy notice.

Procedimiento operativo.

1. Mapear flujo y decisiones.
2. Revisar términos y contrato.
3. Definir reutilización del proveedor.
4. Registrar transferencias y subprocesadores.
5. Registrar específicamente el impacto de `Steam Cloud` en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Cloud config, two-device campaign, cloud_log, retention/role assessment.

Referencias oficiales relacionadas: `PRIV-OFF-004`; `PRIV-OFF-009`; `PRIV-OFF-013`; `PRIV-OFF-014`.

Los informes de Steam se tratan como una fuente separada: el estudio registra qué campos recibe, si son agregados y quién tiene permiso; no infiere acceso a datos individuales por el mero hecho de usar Steamworks.

64. Crash reporting

Este capítulo pertenece al bloque **Fuentes, plataformas y roles**. Su objetivo es convertir **crash reporting** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. Unity, Steam y futuros proveedores pueden actuar con roles distintos por actividad. El proyecto no dispone hoy de backend, cuenta propia o procesador de telemetría.

Regla de Cartridge & Cloud. El rol de responsable, corresponsable o encargado se determina por quién decide fines y medios reales, no por una etiqueta contractual genérica.

Procedimiento operativo.

1. Mapear flujo y decisiones.
2. Revisar términos y contrato.
3. Definir reutilización del proveedor.
4. Registrar transferencias y subprocesadores.
5. Registrar específicamente el impacto de **Crash reporting** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Matriz de roles, DPA/contrato, lista de subprocesadores y data-flow.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-009; PRIV-OFF-013; PRIV-OFF-014.

Los adjuntos voluntarios se consideran potencialmente identificables, se almacenan fuera del repositorio y se vinculan a un ticket mediante un ID interno, no mediante el nombre público del jugador.

65. Sistema de soporte

Este capítulo pertenece al bloque **Fuentes, plataformas y roles**. Su objetivo es convertir **sistema de soporte** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No hay ticketing ni email público. El soporte futuro puede tratar email, Steam alias, logs, saves, screenshots y hardware aportados voluntariamente.

Regla de Cartridge & Cloud. El formulario debe separar campos obligatorios de adjuntos opcionales y mostrar finalidad, retención, contacto y derechos.

Procedimiento operativo.

1. Mapear flujo y decisiones.
2. Revisar términos y contrato.
3. Definir reutilización del proveedor.
4. Registrar transferencias y subprocesadores.
5. Registrar específicamente el impacto de **Sistema de soporte** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Support privacy notice, ticket schema, access groups and deletion test.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-009; PRIV-OFF-013; PRIV-OFF-014.

Los adjuntos voluntarios se consideran potencialmente identificables, se almacenan fuera del repositorio y se vinculan a un ticket mediante un ID interno, no mediante el nombre público del jugador.

66. Email de soporte

Este capítulo pertenece al bloque **Fuentes, plataformas y roles**. Su objetivo es convertir **email de soporte** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No existe dirección pública documentada. Un buzón introduce proveedor, metadatos, spam filtering, backups y accesos.

Regla de Cartridge & Cloud. Crear cuenta de dominio con MFA, alias, acceso mínimo, retención y export/delete. No usar dirección personal del desarrollador.

Procedimiento operativo.

1. Mapear flujo y decisiones.
2. Revisar términos y contrato.
3. Definir reutilización del proveedor.
4. Registrar transferencias y subprocesadores.
5. Registrar específicamente el impacto de **Email de soporte** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Provider record, DPA/terms, MFA evidence, retention and test request.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-009; PRIV-OFF-013; PRIV-OFF-014.

Los adjuntos voluntarios se consideran potencialmente identificables, se almacenan fuera del repositorio y se vinculan a un ticket mediante un ID interno, no mediante el nombre público del jugador. La clasificación aplica contexto y riesgo de inferencia. No se recopila edad exacta, salud, biometría, chat o categorías especiales para “mejorar segmentación”.

67. Formularios

Este capítulo pertenece al bloque **Fuentes, plataformas y roles**. Su objetivo es convertir **formularios** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. Unity, Steam y futuros proveedores pueden actuar con roles distintos por actividad. El proyecto no dispone hoy de backend, cuenta propia o procesador de telemetría.

Regla de Cartridge & Cloud. El rol de responsable, corresponsable o encargado se determina por quién decide fines y medios reales, no por una etiqueta contractual genérica.

Procedimiento operativo.

1. Mapear flujo y decisiones.
2. Revisar términos y contrato.
3. Definir reutilización del proveedor.
4. Registrar transferencias y subprocesadores.
5. Registrar específicamente el impacto de **Formularios** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Matriz de roles, DPA/contrato, lista de subprocesadores y data-flow.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-009; PRIV-OFF-013; PRIV-OFF-014.

68. Proveedores externos

Este capítulo pertenece al bloque **Fuentes, plataformas y roles**. Su objetivo es convertir **proveedores externos** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No hay proveedor de analytics/crash/ticketing seleccionado. OpenAI se ha usado en documentación/concepto, pero no como backend del juego.

Regla de Cartridge & Cloud. Cada proveedor se evalúa por datos, rol, localización, subprocesadores, reutilización, seguridad, export/delete y salida.

Procedimiento operativo.

1. Mapear flujo y decisiones.
2. Revisar términos y contrato.
3. Definir reutilización del proveedor.
4. Registrar transferencias y subprocesadores.
5. Registrar específicamente el impacto de **Proveedores externos** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Vendor questionnaire, DPA, TOMs, transfer assessment and exit plan.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-009; PRIV-OFF-013; PRIV-OFF-014.

El proveedor no se aprueba solo por disponer de una política pública: se revisan contrato, DPA, subprocesadores, localización, reutilización, incidentes, exportación, borrado y plan de salida.

69. Procesadores

Este capítulo pertenece al bloque **Fuentes, plataformas y roles**. Su objetivo es convertir **procesadores** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. Unity, Steam y futuros proveedores pueden actuar con roles distintos por actividad. El proyecto no dispone hoy de backend, cuenta propia o procesador de telemetría.

Regla de Cartridge & Cloud. El rol de responsable, corresponsable o encargado se determina por quién decide fines y medios reales, no por una etiqueta contractual genérica.

Procedimiento operativo.

1. Mapear flujo y decisiones.
2. Revisar términos y contrato.
3. Definir reutilización del proveedor.
4. Registrar transferencias y subprocesadores.
5. Registrar específicamente el impacto de **Procesadores** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Matriz de roles, DPA/contrato, lista de subprocesadores y data-flow.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-009; PRIV-OFF-013; PRIV-OFF-014.

El proveedor no se aprueba solo por disponer de una política pública: se revisan contrato, DPA, subprocesadores, localización, reutilización, incidentes, exportación, borrado y plan de salida.

70. Subprocesadores

Este capítulo pertenece al bloque **Fuentes, plataformas y roles**. Su objetivo es convertir **subprocesadores** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. Unity, Steam y futuros proveedores pueden actuar con roles distintos por actividad. El proyecto no dispone hoy de backend, cuenta propia o procesador de telemetría.

Regla de Cartridge & Cloud. El rol de responsable, corresponsable o encargado se determina por quién decide fines y medios reales, no por una etiqueta contractual genérica.

Procedimiento operativo.

1. Mapear flujo y decisiones.
2. Revisar términos y contrato.
3. Definir reutilización del proveedor.
4. Registrar transferencias y subprocesadores.
5. Registrar específicamente el impacto de **Subprocesadores** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Matriz de roles, DPA/contrato, lista de subprocesadores y data-flow.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-009; PRIV-OFF-013; PRIV-OFF-014.

El proveedor no se aprueba solo por disponer de una política pública: se revisan contrato, DPA, subprocesadores, localización, reutilización, incidentes, exportación, borrado y plan de salida.

71. Transferencias internacionales

Este capítulo pertenece al bloque **Fuentes, plataformas y roles**. Su objetivo es convertir **transferencias internacionales** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. Unity, Steam y futuros proveedores pueden actuar con roles distintos por actividad. El proyecto no dispone hoy de backend, cuenta propia o procesador de telemetría.

Regla de Cartridge & Cloud. El rol de responsable, corresponsable o encargado se determina por quién decide fines y medios reales, no por una etiqueta contractual genérica.

Procedimiento operativo.

1. Mapear flujo y decisiones.
2. Revisar términos y contrato.
3. Definir reutilización del proveedor.
4. Registrar transferencias y subprocesadores.
5. Registrar específicamente el impacto de **Transferencias internacionales** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Matriz de roles, DPA/contrato, lista de subprocesadores y data-flow.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-009; PRIV-OFF-013; PRIV-OFF-014.

El proveedor no se aprueba solo por disponer de una política pública: se revisan contrato, DPA, subprocesadores, localización, reutilización, incidentes, exportación, borrado y plan de salida.

72. Jurisdicción

Este capítulo pertenece al bloque **Fuentes, plataformas y roles**. Su objetivo es convertir **jurisdicción** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. Unity, Steam y futuros proveedores pueden actuar con roles distintos por actividad. El proyecto no dispone hoy de backend, cuenta propia o procesador de telemetría.

Regla de Cartridge & Cloud. El rol de responsable, corresponsable o encargado se determina por quién decide fines y medios reales, no por una etiqueta contractual genérica.

Procedimiento operativo.

1. Mapear flujo y decisiones.
2. Revisar términos y contrato.
3. Definir reutilización del proveedor.

4. Registrar transferencias y subprocesadores.
5. Registrar específicamente el impacto de **Jurisdicción** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Matriz de roles, DPA/contrato, lista de subprocesadores y data-flow.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-009; PRIV-OFF-013; PRIV-OFF-014.

El proveedor no se aprueba solo por disponer de una política pública: se revisan contrato, DPA, subprocesadores, localización, reutilización, incidentes, exportación, borrado y plan de salida.

73. Responsable del tratamiento

Este capítulo pertenece al bloque **Fuentes, plataformas y roles**. Su objetivo es convertir **responsable del tratamiento** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. Unity, Steam y futuros proveedores pueden actuar con roles distintos por actividad. El proyecto no dispone hoy de backend, cuenta propia o procesador de telemetría.

Regla de Cartridge & Cloud. El rol de responsable, corresponsable o encargado se determina por quién decide fines y medios reales, no por una etiqueta contractual genérica.

Procedimiento operativo.

1. Mapear flujo y decisiones.
2. Revisar términos y contrato.
3. Definir reutilización del proveedor.
4. Registrar transferencias y subprocesadores.
5. Registrar específicamente el impacto de **Responsable del tratamiento** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Matriz de roles, DPA/contrato, lista de subprocesadores y data-flow.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-009; PRIV-OFF-013; PRIV-OFF-014.

74. Encargado del tratamiento

Este capítulo pertenece al bloque **Fuentes, plataformas y roles**. Su objetivo es convertir **encargado del tratamiento** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. Unity, Steam y futuros proveedores pueden actuar con roles distintos por actividad. El proyecto no dispone hoy de backend, cuenta propia o procesador de telemetría.

Regla de Cartridge & Cloud. El rol de responsable, corresponsable o encargado se determina por quién decide fines y medios reales, no por una etiqueta contractual genérica.

Procedimiento operativo.

1. Mapear flujo y decisiones.
2. Revisar términos y contrato.
3. Definir reutilización del proveedor.
4. Registrar transferencias y subprocesadores.
5. Registrar específicamente el impacto de **Encargado del tratamiento** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Matriz de roles, DPA/contrato, lista de subprocesadores y data-flow.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-009; PRIV-OFF-013; PRIV-OFF-014.

75. Base jurídica

Este capítulo pertenece al bloque **Bases jurídicas y control del jugador**. Su objetivo es convertir **base jurídica** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No existe hoy tratamiento propio remoto que requiera una pantalla de consentimiento. Activar telemetría, newsletter o cuenta cambiaría ese estado.

Regla de Cartridge & Cloud. La base jurídica se define por finalidad antes de recoger. El consentimiento, cuando se use, debe ser libre, específico, informado, inequívoco, granular y revocable.

Procedimiento operativo.

1. Describir finalidad y necesidad.
2. Seleccionar y justificar base.
3. Diseñar alternativa cuando proceda.
4. Registrar elección y revocación.
5. Registrar específicamente el impacto de **Base jurídica** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Legal-basis assessment, copy, UI, consentimiento versionado y prueba de retirada.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-002; PRIV-OFF-004 .

76. Contrato

Este capítulo pertenece al bloque **Bases jurídicas y control del jugador**. Su objetivo es convertir **contrato** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No existe hoy tratamiento propio remoto que requiera una pantalla de consentimiento. Activar telemetría, newsletter o cuenta cambiaría ese estado.

Regla de Cartridge & Cloud. La base jurídica se define por finalidad antes de recoger. El consentimiento, cuando se use, debe ser libre, específico, informado, inequívoco, granular y revocable.

Procedimiento operativo.

1. Describir finalidad y necesidad.
2. Seleccionar y justificar base.
3. Diseñar alternativa cuando proceda.
4. Registrar elección y revocación.
5. Registrar específicamente el impacto de **Contrato** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Legal-basis assessment, copy, UI, consentimiento versionado y prueba de retirada.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-002; PRIV-OFF-004 .

El proveedor no se aprueba solo por disponer de una política pública: se revisan contrato, DPA, subprocessadores, localización, reutilización, incidentes, exportación, borrado y plan de salida.

77. Interés legítimo

Este capítulo pertenece al bloque **Bases jurídicas y control del jugador**. Su objetivo es convertir **interés legítimo** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No existe hoy tratamiento propio remoto que requiera una pantalla de consentimiento. Activar telemetría, newsletter o cuenta cambiaría ese estado.

Regla de Cartridge & Cloud. La base jurídica se define por finalidad antes de recoger. El consentimiento, cuando se use, debe ser libre, específico, informado, inequívoco, granular y revocable.

Procedimiento operativo.

1. Describir finalidad y necesidad.
2. Seleccionar y justificar base.
3. Diseñar alternativa cuando proceda.
4. Registrar elección y revocación.
5. Registrar específicamente el impacto de **Interés legítimo** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Legal-basis assessment, copy, UI, consentimiento versionado y prueba de retirada.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-002; PRIV-OFF-004.

78. Consentimiento

Este capítulo pertenece al bloque **Bases jurídicas y control del jugador**. Su objetivo es convertir **consentimiento** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No hay UI de consentimiento. No debe añadirse un banner genérico si no existe tratamiento opcional. Si se usa consentimiento, la experiencia no empleará dark patterns ni aceptación agrupada.

Regla de Cartridge & Cloud. Consentimiento separado por finalidad, rechazo equivalente, registro versionado y retirada desde opciones.

Procedimiento operativo.

1. Describir finalidad y necesidad.
2. Seleccionar y justificar base.
3. Diseñar alternativa cuando proceda.
4. Registrar elección y revocación.
5. Registrar específicamente el impacto de **Consentimiento** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Consent receipt, UI screenshots, revoke test and behavior verification.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-002; PRIV-OFF-004 .

La QA verifica simetría entre aceptar y rechazar, ausencia de transmisión previa, persistencia de la elección y efecto real de la revocación, no solo el cambio visual del toggle.

79. Obligación legal

Este capítulo pertenece al bloque **Bases jurídicas y control del jugador**. Su objetivo es convertir **obligación legal** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No existe hoy tratamiento propio remoto que requiera una pantalla de consentimiento. Activar telemetría, newsletter o cuenta cambiaría ese estado.

Regla de Cartridge & Cloud. La base jurídica se define por finalidad antes de recoger. El consentimiento, cuando se use, debe ser libre, específico, informado, inequívoco, granular y revocable.

Procedimiento operativo.

1. Describir finalidad y necesidad.
2. Seleccionar y justificar base.
3. Diseñar alternativa cuando proceda.
4. Registrar elección y revocación.
5. Registrar específicamente el impacto de **Obligación legal** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Legal-basis assessment, copy, UI, consentimiento versionado y prueba de retirada.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-002; PRIV-OFF-004 .

80. Ejecución del servicio

Este capítulo pertenece al bloque **Bases jurídicas y control del jugador**. Su objetivo es convertir **ejecución del servicio** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No existe hoy tratamiento propio remoto que requiera una pantalla de consentimiento. Activar telemetría, newsletter o cuenta cambiaría ese estado.

Regla de Cartridge & Cloud. La base jurídica se define por finalidad antes de recoger. El consentimiento, cuando se use, debe ser libre, específico, informado, inequívoco, granular y revocable.

Procedimiento operativo.

1. Describir finalidad y necesidad.
2. Seleccionar y justificar base.
3. Diseñar alternativa cuando proceda.
4. Registrar elección y revocación.
5. Registrar específicamente el impacto de **Ejecución del servicio** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Legal-basis assessment, copy, UI, consentimiento versionado y prueba de retirada.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-002; PRIV-OFF-004.

81. Consentimiento opcional

Este capítulo pertenece al bloque **Bases jurídicas y control del jugador**. Su objetivo es convertir **consentimiento opcional** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No existe hoy tratamiento propio remoto que requiera una pantalla de consentimiento. Activar telemetría, newsletter o cuenta cambiaría ese estado.

Regla de Cartridge & Cloud. La base jurídica se define por finalidad antes de recoger. El consentimiento, cuando se use, debe ser libre, específico, informado, inequívoco, granular y revocable.

Procedimiento operativo.

1. Describir finalidad y necesidad.
2. Seleccionar y justificar base.
3. Diseñar alternativa cuando proceda.
4. Registrar elección y revocación.
5. Registrar específicamente el impacto de **Consentimiento opcional** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Legal-basis assessment, copy, UI, consentimiento versionado y prueba de retirada.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-002; PRIV-OFF-004 .

La QA verifica simetría entre aceptar y rechazar, ausencia de transmisión previa, persistencia de la elección y efecto real de la revocación, no solo el cambio visual del toggle.

82. Revocación

Este capítulo pertenece al bloque **Bases jurídicas y control del jugador**. Su objetivo es convertir **revocación** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No existe hoy tratamiento propio remoto que requiera una pantalla de consentimiento. Activar telemetría, newsletter o cuenta cambiaría ese estado.

Regla de Cartridge & Cloud. La base jurídica se define por finalidad antes de recoger. El consentimiento, cuando se use, debe ser libre, específico, informado, inequívoco, granular y revocable.

Procedimiento operativo.

1. Describir finalidad y necesidad.
2. Seleccionar y justificar base.
3. Diseñar alternativa cuando proceda.
4. Registrar elección y revocación.
5. Registrar específicamente el impacto de **Revocación** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Legal-basis assessment, copy, UI, consentimiento versionado y prueba de retirada.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-002; PRIV-OFF-004 .

La QA verifica simetría entre aceptar y rechazar, ausencia de transmisión previa, persistencia de la elección y efecto real de la revocación, no solo el cambio visual del toggle.

83. Telemetría opt-in

Este capítulo pertenece al bloque **Bases jurídicas y control del jugador**. Su objetivo es convertir **telemetría opt-in** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. La política objetivo es opt-in para telemetría opcional de gameplay si llega a implementarse, salvo que revisión legal documentada concluya otra base y diseño proporcional.

Regla de Cartridge & Cloud. El juego funciona plenamente sin aceptar. La opción se presenta después de información clara y puede modificarse.

Procedimiento operativo.

1. Describir finalidad y necesidad.
2. Seleccionar y justificar base.
3. Diseñar alternativa cuando proceda.
4. Registrar elección y revocación.
5. Registrar específicamente el impacto de **Telemetría opt-in** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. A/B-free consent UI, default off, network capture before/after and receipt.

Referencias oficiales relacionadas: **PRIV-OFF-001**; **PRIV-OFF-002**; **PRIV-OFF-004**.

La ficha de métrica documenta pregunta, decisión, población, denominador, ventana, timezone, sesgo, coste de privacidad y condición de retirada; sin esa ficha el evento no puede abrirse. La QA verifica simetría entre aceptar y rechazar, ausencia de transmisión previa, persistencia de la elección y efecto real de la revocación, no solo el cambio visual del toggle.

84. Telemetría opt-out

Este capítulo pertenece al bloque **Bases jurídicas y control del jugador**. Su objetivo es convertir **telemetría opt-out** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No existe hoy tratamiento propio remoto que requiera una pantalla de consentimiento. Activar telemetría, newsletter o cuenta cambiaría ese estado.

Regla de Cartridge & Cloud. La base jurídica se define por finalidad antes de recoger. El consentimiento, cuando se use, debe ser libre, específico, informado, inequívoco, granular y revocable.

Procedimiento operativo.

1. Describir finalidad y necesidad.
2. Seleccionar y justificar base.
3. Diseñar alternativa cuando proceda.
4. Registrar elección y revocación.
5. Registrar específicamente el impacto de **Telemetría opt-out** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Legal-basis assessment, copy, UI, consentimiento versionado y prueba de retirada.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-002; PRIV-OFF-004.

La ficha de métrica documenta pregunta, decisión, población, denominador, ventana, timezone, sesgo, coste de privacidad y condición de retirada; sin esa ficha el evento no puede abrirse. La QA verifica simetría entre aceptar y rechazar, ausencia de transmisión previa, persistencia de la elección y efecto real de la revocación, no solo el cambio visual del toggle.

85. Configuración por defecto

Este capítulo pertenece al bloque **Bases jurídicas y control del jugador**. Su objetivo es convertir **configuración por defecto** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. El default actual efectivo es ausencia de telemetría propia. Debe conservarse hasta un gate formal.

Regla de Cartridge & Cloud. Privacy by default: funciones opcionales desactivadas, granularidad mínima y no transmisión antes de decisión.

Procedimiento operativo.

1. Describir finalidad y necesidad.
2. Seleccionar y justificar base.
3. Diseñar alternativa cuando proceda.

4. Registrar elección y revocación.
5. Registrar específicamente el impacto de **Configuración por defecto** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Fresh-install test, config snapshot and packet capture.

Referencias oficiales relacionadas: **PRIV-OFF-001**; **PRIV-OFF-002**; **PRIV-OFF-004**.

La QA verifica simetría entre aceptar y rechazar, ausencia de transmisión previa, persistencia de la elección y efecto real de la revocación, no solo el cambio visual del toggle.

86. Datos imprescindibles

Este capítulo pertenece al bloque **Bases jurídicas y control del jugador**. Su objetivo es convertir **datos imprescindibles** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No existe hoy tratamiento propio remoto que requiera una pantalla de consentimiento. Activar telemetría, newsletter o cuenta cambiaría ese estado.

Regla de Cartridge & Cloud. La base jurídica se define por finalidad antes de recoger. El consentimiento, cuando se use, debe ser libre, específico, informado, inequívoco, granular y revocable.

Procedimiento operativo.

1. Describir finalidad y necesidad.
2. Seleccionar y justificar base.
3. Diseñar alternativa cuando proceda.
4. Registrar elección y revocación.
5. Registrar específicamente el impacto de **Datos imprescindibles** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Legal-basis assessment, copy, UI, consentimiento versionado y prueba de retirada.

Referencias oficiales relacionadas: **PRIV-OFF-001**; **PRIV-OFF-002**; **PRIV-OFF-004**.

87. Datos opcionales

Este capítulo pertenece al bloque **Bases jurídicas y control del jugador**. Su objetivo es convertir **datos opcionales** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No existe hoy tratamiento propio remoto que requiera una pantalla de consentimiento. Activar telemetría, newsletter o cuenta cambiaría ese estado.

Regla de Cartridge & Cloud. La base jurídica se define por finalidad antes de recoger. El consentimiento, cuando se use, debe ser libre, específico, informado, inequívoco, granular y revocable.

Procedimiento operativo.

1. Describir finalidad y necesidad.
2. Seleccionar y justificar base.
3. Diseñar alternativa cuando proceda.
4. Registrar elección y revocación.
5. Registrar específicamente el impacto de **Datos opcionales** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Legal-basis assessment, copy, UI, consentimiento versionado y prueba de retirada.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-002; PRIV-OFF-004.

88. Eventos de telemetría

Este capítulo pertenece al bloque **Diseño de eventos y privacy engineering**. Su objetivo es convertir **eventos de telemetría** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. El catálogo futuro se limita a eventos definidos, por ejemplo resultado de load/save, cierre de día o bucket de rendimiento; no contiene narrativa, texto libre ni IDs de mundo innecesarios.

Regla de Cartridge & Cloud. Todo evento tiene owner, pregunta, propiedades permitidas, retention, schema, sampling y fecha de retirada.

Procedimiento operativo.

1. Definir schema y allowlist.
2. Validar cliente y servidor/endpoint.
3. Aplicar límites y redacción.
4. Versionar y retirar eventos.
5. Probar ausencia de datos prohibidos.
6. Registrar específicamente el impacto de `Eventos de telemetría` en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Event catalog and generated validator tests.

Referencias oficiales relacionadas: `PRIV-OFF-004`; `PRIV-OFF-006`.

La ficha de métrica documenta pregunta, decisión, población, denominador, ventana, timezone, sesgo, coste de privacidad y condición de retirada; sin esa ficha el evento no puede abrirse.

Event ID propuesto	Finalidad	Propiedades permitidas	Estado
<code>app_session_started</code>	estabilidad de versión	app_version, build, locale	NOT OPEN
<code>save_operation_result</code>	detectar fallos de save	operation, result, schema	NOT OPEN
<code>day_closed</code>	validar loop	day_bucket, cash_bucket	NOT OPEN
<code>checkout_completed</code>	balance agregado	basket_size_bucket, revenue_bucket	NOT OPEN
<code>stockout_observed</code>	contenido/balance	category, duration_bucket	NOT OPEN
<code>performance_sample</code>	rendimiento	fps_bucket, scene, quality_tier	NOT OPEN
<code>ui_error_shown</code>	calidad UI	error_code, screen	NOT OPEN

89. Convenciones de eventos

Este capítulo pertenece al bloque **Diseño de eventos y privacy engineering**. Su objetivo es convertir **convenciones de eventos** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No hay catálogo de eventos activo. El plan propone una convención futura y deshabilitada por defecto, sin texto libre ni IDs de plataforma.

Regla de Cartridge & Cloud. El esquema debe impedir datos excesivos por construcción, usar allowlists, límites, validación, separación de entornos y minimización de linkability.

Procedimiento operativo.

1. Definir schema y allowlist.
2. Validar cliente y servidor/endpoint.
3. Aplicar límites y redacción.
4. Versionar y retirar eventos.
5. Probar ausencia de datos prohibidos.
6. Registrar específicamente el impacto de **Convenciones de eventos** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Event catalog, JSON schema, tests negativos y muestra de payload sanitizado.

Referencias oficiales relacionadas: **PRIV-OFF-004**; **PRIV-OFF-006**.

La ficha de métrica documenta pregunta, decisión, población, denominador, ventana, timezone, sesgo, coste de privacidad y condición de retirada; sin esa ficha el evento no puede abrirse.

```
event_id: snake_case, estable y semántico
schema_version: entero positivo
occurred_at: UTC, precisión mínima necesaria
properties: allowlist tipada
user_id: prohibido por defecto
free_text: prohibido
unknown_properties: reject
```

90. Propiedades

Este capítulo pertenece al bloque **Diseño de eventos y privacy engineering**. Su objetivo es convertir **propiedades** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No hay catálogo de eventos activo. El plan propone una convención futura y deshabilitada por defecto, sin texto libre ni IDs de plataforma.

Regla de Cartridge & Cloud. El esquema debe impedir datos excesivos por construcción, usar allowlists, límites, validación, separación de entornos y minimización de linkability.

Procedimiento operativo.

1. Definir schema y allowlist.
2. Validar cliente y servidor/endpoint.
3. Aplicar límites y redacción.
4. Versionar y retirar eventos.
5. Probar ausencia de datos prohibidos.
6. Registrar específicamente el impacto de **Propiedades** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Event catalog, JSON schema, tests negativos y muestra de payload sanitizado.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-006.

91. IDs de evento

Este capítulo pertenece al bloque **Diseño de eventos y privacy engineering**. Su objetivo es convertir **ids de evento** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No hay catálogo de eventos activo. El plan propone una convención futura y deshabilitada por defecto, sin texto libre ni IDs de plataforma.

Regla de Cartridge & Cloud. El esquema debe impedir datos excesivos por construcción, usar allowlists, límites, validación, separación de entornos y minimización de linkability.

Procedimiento operativo.

1. Definir schema y allowlist.
2. Validar cliente y servidor/endpoint.
3. Aplicar límites y redacción.
4. Versionar y retirar eventos.
5. Probar ausencia de datos prohibidos.
6. Registrar específicamente el impacto de **IDs de evento** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Event catalog, JSON schema, tests negativos y muestra de payload sanitizado.

Referencias oficiales relacionadas: [PRIV-OFF-004](#); [PRIV-OFF-006](#).

La ficha de métrica documenta pregunta, decisión, población, denominador, ventana, timezone, sesgo, coste de privacidad y condición de retirada; sin esa ficha el evento no puede abrirse.

92. Versionado del esquema

Este capítulo pertenece al bloque **Diseño de eventos y privacy engineering**. Su objetivo es convertir **versionado del esquema** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No hay catálogo de eventos activo. El plan propone una convención futura y deshabilitada por defecto, sin texto libre ni IDs de plataforma.

Regla de Cartridge & Cloud. El esquema debe impedir datos excesivos por construcción, usar allowlists, límites, validación, separación de entornos y minimización de linkability.

Procedimiento operativo.

1. Definir schema y allowlist.
2. Validar cliente y servidor/endpoint.
3. Aplicar límites y redacción.
4. Versionar y retirar eventos.
5. Probar ausencia de datos prohibidos.
6. Registrar específicamente el impacto de [Versionado del esquema](#) en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Event catalog, JSON schema, tests negativos y muestra de payload sanitizado.

Referencias oficiales relacionadas: [PRIV-OFF-004](#); [PRIV-OFF-006](#).

93. Eventos obsoletos

Este capítulo pertenece al bloque **Diseño de eventos y privacy engineering**. Su objetivo es convertir **eventos obsoletos** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No hay catálogo de eventos activo. El plan propone una convención futura y deshabilitada por defecto, sin texto libre ni IDs de plataforma.

Regla de Cartridge & Cloud. El esquema debe impedir datos excesivos por construcción, usar allowlists, límites, validación, separación de entornos y minimización de linkability.

Procedimiento operativo.

1. Definir schema y allowlist.
2. Validar cliente y servidor/endpoint.
3. Aplicar límites y redacción.
4. Versionar y retirar eventos.
5. Probar ausencia de datos prohibidos.
6. Registrar específicamente el impacto de **Eventos obsoletos** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Event catalog, JSON schema, tests negativos y muestra de payload sanitizado.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-006.

La ficha de métrica documenta pregunta, decisión, población, denominador, ventana, timezone, sesgo, coste de privacidad y condición de retirada; sin esa ficha el evento no puede abrirse.

94. Validación

Este capítulo pertenece al bloque **Diseño de eventos y privacy engineering**. Su objetivo es convertir **validación** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No hay catálogo de eventos activo. El plan propone una convención futura y deshabilitada por defecto, sin texto libre ni IDs de plataforma.

Regla de Cartridge & Cloud. El esquema debe impedir datos excesivos por construcción, usar allowlists, límites, validación, separación de entornos y minimización de linkability.

Procedimiento operativo.

1. Definir schema y allowlist.
2. Validar cliente y servidor/endpoint.
3. Aplicar límites y redacción.
4. Versionar y retirar eventos.
5. Probar ausencia de datos prohibidos.
6. Registrar específicamente el impacto de **Validación** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Event catalog, JSON schema, tests negativos y muestra de payload sanitizado.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-006.

95. Sampling

Este capítulo pertenece al bloque **Diseño de eventos y privacy engineering**. Su objetivo es convertir **sampling** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No hay catálogo de eventos activo. El plan propone una convención futura y deshabilitada por defecto, sin texto libre ni IDs de plataforma.

Regla de Cartridge & Cloud. El esquema debe impedir datos excesivos por construcción, usar allowlists, límites, validación, separación de entornos y minimización de linkability.

Procedimiento operativo.

1. Definir schema y allowlist.
2. Validar cliente y servidor/endpoint.
3. Aplicar límites y redacción.
4. Versionar y retirar eventos.
5. Probar ausencia de datos prohibidos.
6. Registrar específicamente el impacto de **Sampling** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Event catalog, JSON schema, tests negativos y muestra de payload sanitizado.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-006.

La ficha de métrica documenta pregunta, decisión, población, denominador, ventana, timezone, sesgo, coste de privacidad y condición de retirada; sin esa ficha el evento no puede abrirse.

96. Frecuencia

Este capítulo pertenece al bloque **Diseño de eventos y privacy engineering**. Su objetivo es convertir **frecuencia** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No hay catálogo de eventos activo. El plan propone una convención futura y deshabilitada por defecto, sin texto libre ni IDs de plataforma.

Regla de Cartridge & Cloud. El esquema debe impedir datos excesivos por construcción, usar allowlists, límites, validación, separación de entornos y minimización de linkability.

Procedimiento operativo.

1. Definir schema y allowlist.
2. Validar cliente y servidor/endpoint.
3. Aplicar límites y redacción.
4. Versionar y retirar eventos.
5. Probar ausencia de datos prohibidos.
6. Registrar específicamente el impacto de **Frecuencia** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Event catalog, JSON schema, tests negativos y muestra de payload sanitizado.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-006.

La ficha de métrica documenta pregunta, decisión, población, denominador, ventana, timezone, sesgo, coste de privacidad y condición de retirada; sin esa ficha el evento no puede abrirse.

97. Batching

Este capítulo pertenece al bloque **Diseño de eventos y privacy engineering**. Su objetivo es convertir **batching** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No hay catálogo de eventos activo. El plan propone una convención futura y deshabilitada por defecto, sin texto libre ni IDs de plataforma.

Regla de Cartridge & Cloud. El esquema debe impedir datos excesivos por construcción, usar allowlists, límites, validación, separación de entornos y minimización de linkability.

Procedimiento operativo.

1. Definir schema y allowlist.
2. Validar cliente y servidor/endpoint.
3. Aplicar límites y redacción.
4. Versionar y retirar eventos.
5. Probar ausencia de datos prohibidos.
6. Registrar específicamente el impacto de **Batching** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Event catalog, JSON schema, tests negativos y muestra de payload sanitizado.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-006.

La ficha de métrica documenta pregunta, decisión, población, denominador, ventana, timezone, sesgo, coste de privacidad y condición de retirada; sin esa ficha el evento no puede abrirse.

98. Envío offline

Este capítulo pertenece al bloque **Diseño de eventos y privacy engineering**. Su objetivo es convertir **envío offline** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No hay catálogo de eventos activo. El plan propone una convención futura y deshabilitada por defecto, sin texto libre ni IDs de plataforma.

Regla de Cartridge & Cloud. El esquema debe impedir datos excesivos por construcción, usar allowlists, límites, validación, separación de entornos y minimización de linkability.

Procedimiento operativo.

1. Definir schema y allowlist.
2. Validar cliente y servidor/endpoint.
3. Aplicar límites y redacción.
4. Versionar y retirar eventos.
5. Probar ausencia de datos prohibidos.
6. Registrar específicamente el impacto de **Envío offline** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Event catalog, JSON schema, tests negativos y muestra de payload sanitizado.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-006.

99. Reintentos

Este capítulo pertenece al bloque **Diseño de eventos y privacy engineering**. Su objetivo es convertir **reintentos** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No hay catálogo de eventos activo. El plan propone una convención futura y deshabilitada por defecto, sin texto libre ni IDs de plataforma.

Regla de Cartridge & Cloud. El esquema debe impedir datos excesivos por construcción, usar allowlists, límites, validación, separación de entornos y minimización de linkability.

Procedimiento operativo.

1. Definir schema y allowlist.
2. Validar cliente y servidor/endpoint.
3. Aplicar límites y redacción.
4. Versionar y retirar eventos.
5. Probar ausencia de datos prohibidos.
6. Registrar específicamente el impacto de **Reintentos** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Event catalog, JSON schema, tests negativos y muestra de payload sanitizado.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-006.

100. Límites

Este capítulo pertenece al bloque **Diseño de eventos y privacy engineering**. Su objetivo es convertir **límites** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No hay catálogo de eventos activo. El plan propone una convención futura y deshabilitada por defecto, sin texto libre ni IDs de plataforma.

Regla de Cartridge & Cloud. El esquema debe impedir datos excesivos por construcción, usar allowlists, límites, validación, separación de entornos y minimización de linkability.

Procedimiento operativo.

1. Definir schema y allowlist.
2. Validar cliente y servidor/endpoint.
3. Aplicar límites y redacción.
4. Versionar y retirar eventos.
5. Probar ausencia de datos prohibidos.
6. Registrar específicamente el impacto de **Límites** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Event catalog, JSON schema, tests negativos y muestra de payload sanitizado.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-006.

101. Evitar texto libre

Este capítulo pertenece al bloque **Diseño de eventos y privacy engineering**. Su objetivo es convertir **evitar texto libre** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No hay catálogo de eventos activo. El plan propone una convención futura y deshabilitada por defecto, sin texto libre ni IDs de plataforma.

Regla de Cartridge & Cloud. El esquema debe impedir datos excesivos por construcción, usar allowlists, límites, validación, separación de entornos y minimización de linkability.

Procedimiento operativo.

1. Definir schema y allowlist.
2. Validar cliente y servidor/endpoint.
3. Aplicar límites y redacción.
4. Versionar y retirar eventos.
5. Probar ausencia de datos prohibidos.
6. Registrar específicamente el impacto de **Evitar texto libre** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Event catalog, JSON schema, tests negativos y muestra de payload sanitizado.

Referencias oficiales relacionadas: **PRIV-OFF-004**; **PRIV-OFF-006**.

102. Evitar saves completos

Este capítulo pertenece al bloque **Diseño de eventos y privacy engineering**. Su objetivo es convertir **evitar saves completos** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. Un save contiene una trayectoria detallada y puede convertirse en perfil conductual si se sube. No debe utilizarse como payload de analytics.

Regla de Cartridge & Cloud. Para diagnóstico se extrae localmente un resumen mínimo o se solicita voluntariamente en un ticket concreto.

Procedimiento operativo.

1. Definir schema y allowlist.
2. Validar cliente y servidor/endpoint.
3. Aplicar límites y redacción.
4. Versionar y retirar eventos.

5. Probar ausencia de datos prohibidos.
6. Registrar específicamente el impacto de **Evitar saves completos** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Extraction tool, consent text, sample minimized payload.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-006.

Los adjuntos voluntarios se consideran potencialmente identificables, se almacenan fuera del repositorio y se vinculan a un ticket mediante un ID interno, no mediante el nombre público del jugador.

103. Evitar rutas de usuario

Este capítulo pertenece al bloque **Diseño de eventos y privacy engineering**. Su objetivo es convertir **evitar rutas de usuario** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. Rutas como `C:\Users\Nombre` pueden identificar al usuario y revelar estructura local. Stack traces y excepciones pueden incluirlas.

Regla de Cartridge & Cloud. Redactar segmentos de home/user antes de enviar o persistir. Usar tokens como `<USER_HOME>`.

Procedimiento operativo.

1. Definir schema y allowlist.
2. Validar cliente y servidor/endpoint.
3. Aplicar límites y redacción.
4. Versionar y retirar eventos.
5. Probar ausencia de datos prohibidos.
6. Registrar específicamente el impacto de **Evitar rutas de usuario** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Unit tests with Windows/Linux path fixtures and sanitized output.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-006.

104. Evitar nombres de PC

Este capítulo pertenece al bloque **Diseño de eventos y privacy engineering**. Su objetivo es convertir **evitar nombres de pc** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No hay catálogo de eventos activo. El plan propone una convención futura y deshabilitada por defecto, sin texto libre ni IDs de plataforma.

Regla de Cartridge & Cloud. El esquema debe impedir datos excesivos por construcción, usar allowlists, límites, validación, separación de entornos y minimización de linkability.

Procedimiento operativo.

1. Definir schema y allowlist.
2. Validar cliente y servidor/endpoint.
3. Aplicar límites y redacción.
4. Versionar y retirar eventos.
5. Probar ausencia de datos prohibidos.
6. Registrar específicamente el impacto de **Evitar nombres de PC** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Event catalog, JSON schema, tests negativos y muestra de payload sanitizado.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-006.

105. Evitar tokens

Este capítulo pertenece al bloque **Diseño de eventos y privacy engineering**. Su objetivo es convertir **evitar tokens** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. Nunca registrar Steam Web API keys, OAuth/session tickets, email tokens, cookies o secretos de proveedor.

Regla de Cartridge & Cloud. Secret scanning, allowlist de campos, logs estructurados y redaction antes de storage.

Procedimiento operativo.

1. Definir schema y allowlist.
2. Validar cliente y servidor/endpoint.
3. Aplicar límites y redacción.
4. Versionar y retirar eventos.
5. Probar ausencia de datos prohibidos.
6. Registrar específicamente el impacto de **Evitar tokens** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Secret-scan report and negative tests.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-006.

106. Redacción de logs

Este capítulo pertenece al bloque **Diseño de eventos y privacy engineering**. Su objetivo es convertir **redacción de logs** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. La redacción ocurre antes de transmisión y, cuando sea posible, antes de escritura. No depende solo de un agente de soporte humano.

Regla de Cartridge & Cloud. Patrones para rutas, emails, IP, SteamID, tokens y query strings; fallar cerrado para campos desconocidos.

Procedimiento operativo.

1. Definir schema y allowlist.
2. Validar cliente y servidor/endpoint.
3. Aplicar límites y redacción.
4. Versionar y retirar eventos.
5. Probar ausencia de datos prohibidos.
6. Registrar específicamente el impacto de **Redacción de logs** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Redaction library tests and corpus.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-006.

Los adjuntos voluntarios se consideran potencialmente identificables, se almacenan fuera del repositorio y se vinculan a un ticket mediante un ID interno, no mediante el nombre público del jugador.

```
C:\Users\Alice\AppData\... -> <USER_HOME>\AppData\...
alice@example.com         -> <EMAIL>
7656119xxxxxxxxx          -> <STEAM_ID>
Authorization: Bearer ...  -> Authorization: <REDACTED>
203.0.113.42              -> <IP>
```

107. Sanitización

Este capítulo pertenece al bloque **Diseño de eventos y privacy engineering**. Su objetivo es convertir **sanitización** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No hay catálogo de eventos activo. El plan propone una convención futura y deshabilitada por defecto, sin texto libre ni IDs de plataforma.

Regla de Cartridge & Cloud. El esquema debe impedir datos excesivos por construcción, usar allowlists, límites, validación, separación de entornos y minimización de linkability.

Procedimiento operativo.

1. Definir schema y allowlist.
2. Validar cliente y servidor/endpoint.
3. Aplicar límites y redacción.
4. Versionar y retirar eventos.
5. Probar ausencia de datos prohibidos.
6. Registrar específicamente el impacto de **Sanitización** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Event catalog, JSON schema, tests negativos y muestra de payload sanitizado.

Referencias oficiales relacionadas: [PRIV-OFF-004](#); [PRIV-OFF-006](#).

108. Hashing

Este capítulo pertenece al bloque **Diseño de eventos y privacy engineering**. Su objetivo es convertir **hashing** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. Hashing no anonimiza automáticamente. IDs de dominio pequeño, SteamID o email pueden ser atacados o correlacionados.

Regla de Cartridge & Cloud. Usar hashing solo con finalidad técnica concreta, salt/pepper protegido y evaluación de linkability.

Procedimiento operativo.

1. Definir schema y allowlist.
2. Validar cliente y servidor/endpoint.
3. Aplicar límites y redacción.
4. Versionar y retirar eventos.
5. Probar ausencia de datos prohibidos.
6. Registrar específicamente el impacto de **Hashing** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Threat model, algorithm/version and key management.

Referencias oficiales relacionadas: **PRIV-OFF-004**; **PRIV-OFF-006**.

109. Salt

Este capítulo pertenece al bloque **Diseño de eventos y privacy engineering**. Su objetivo es convertir **salt** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No hay catálogo de eventos activo. El plan propone una convención futura y deshabilitada por defecto, sin texto libre ni IDs de plataforma.

Regla de Cartridge & Cloud. El esquema debe impedir datos excesivos por construcción, usar allowlists, límites, validación, separación de entornos y minimización de linkability.

Procedimiento operativo.

1. Definir schema y allowlist.
2. Validar cliente y servidor/endpoint.
3. Aplicar límites y redacción.
4. Versionar y retirar eventos.
5. Probar ausencia de datos prohibidos.
6. Registrar específicamente el impacto de `Salt` en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Event catalog, JSON schema, tests negativos y muestra de payload sanitizado.

Referencias oficiales relacionadas: `PRIV-OFF-004`; `PRIV-OFF-006`.

110. Identificadores rotatorios

Este capítulo pertenece al bloque **Diseño de eventos y privacy engineering**. Su objetivo es convertir **identificadores rotatorios** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No hay catálogo de eventos activo. El plan propone una convención futura y deshabilitada por defecto, sin texto libre ni IDs de plataforma.

Regla de Cartridge & Cloud. El esquema debe impedir datos excesivos por construcción, usar allowlists, límites, validación, separación de entornos y minimización de linkability.

Procedimiento operativo.

1. Definir schema y allowlist.
2. Validar cliente y servidor/endpoint.
3. Aplicar límites y redacción.
4. Versionar y retirar eventos.
5. Probar ausencia de datos prohibidos.
6. Registrar específicamente el impacto de `Identificadores rotatorios` en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Event catalog, JSON schema, tests negativos y muestra de payload sanitizado.

Referencias oficiales relacionadas: `PRIV-OFF-004`; `PRIV-OFF-006`.

111. Agregación

Este capítulo pertenece al bloque **Diseño de eventos y privacy engineering**. Su objetivo es convertir **agregación** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No hay catálogo de eventos activo. El plan propone una convención futura y deshabilitada por defecto, sin texto libre ni IDs de plataforma.

Regla de Cartridge & Cloud. El esquema debe impedir datos excesivos por construcción, usar allowlists, límites, validación, separación de entornos y minimización de linkability.

Procedimiento operativo.

1. Definir schema y allowlist.
2. Validar cliente y servidor/endpoint.
3. Aplicar límites y redacción.
4. Versionar y retirar eventos.
5. Probar ausencia de datos prohibidos.
6. Registrar específicamente el impacto de **Agregación** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Event catalog, JSON schema, tests negativos y muestra de payload sanitizado.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-006.

La ficha de métrica documenta pregunta, decisión, población, denominador, ventana, timezone, sesgo, coste de privacidad y condición de retirada; sin esa ficha el evento no puede abrirse.

112. K-anonymity o umbrales

Este capítulo pertenece al bloque **Diseño de eventos y privacy engineering**. Su objetivo es convertir **k-anonymity o umbrales** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. Steam aplica umbrales en UTM reporting. Para informes propios futuros, grupos pequeños deben suprimirse o agruparse.

Regla de Cartridge & Cloud. K-anonymity es una medida auxiliar, no garantía completa; revisar atributos cuasi-identificadores y ataques por composición.

Procedimiento operativo.

1. Definir schema y allowlist.
2. Validar cliente y servidor/endpoint.
3. Aplicar límites y redacción.
4. Versionar y retirar eventos.
5. Probar ausencia de datos prohibidos.
6. Registrar específicamente el impacto de `K-anonymity` o `umbrales` en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Threshold policy, query tests and suppressed-cell audit.

Referencias oficiales relacionadas: `PRIV-OFF-004`; `PRIV-OFF-006`.

113. Retención por categoría

Este capítulo pertenece al bloque **Diseño de eventos y privacy engineering**. Su objetivo es convertir **retención por categoría** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No existe retención remota. Este plan propone máximos iniciales para soporte y futuros datos, sujetos a validación legal y operacional.

Regla de Cartridge & Cloud. Cada categoría tiene purpose, trigger de inicio, plazo, borrado, backup lag y excepción documentada.

Procedimiento operativo.

1. Definir schema y allowlist.
2. Validar cliente y servidor/endpoint.
3. Aplicar límites y redacción.
4. Versionar y retirar eventos.
5. Probar ausencia de datos prohibidos.

6. Registrar específicamente el impacto de **Retención por categoría** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Retention table and automated deletion evidence.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-006.

El borrado cubre índices, objetos primarios y copias operativas; los backups tienen una ventana documentada y no se restauran para reactivar datos que debían eliminarse.

Categoría futura	Plazo inicial propuesto	Trigger	Observación
ticket y email	24 meses tras cierre	cierre del caso	revisar anual y obligaciones
log/save adjunto	90 días tras cierre	resolución	ampliar solo con motivo documentado
crash raw/dump	90 días	ingestión	acceso muy restringido
eventos raw opcionales	90 días	evento	si se abre; preferir menos
agregados seudónimos	13 meses	periodo de reporte	evaluar linkability
agregados anonimizados	según necesidad histórica	anonimización verificada	revisión periódica
consent receipts	mientras se trate + defensa aplicable	revocación/fin	revisión legal
security access logs	12 meses	registro	ajustar a riesgo

114. Eliminación

Este capítulo pertenece al bloque **Retención, eliminación y derechos**. Su objetivo es convertir **eliminación** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No existe repositorio remoto propio. Los archivos locales son controlados por el jugador; los recibidos para soporte requerirán retención y borrado.

Regla de Cartridge & Cloud. Conservar solo mientras sea necesario. La seudonimización no justifica retención indefinida. Los derechos deben ser ejercitables y verificables.

Procedimiento operativo.

1. Asignar plazo y trigger de borrado.

2. Separar backup y producción.
3. Implementar búsqueda/export/delete.
4. Registrar solicitud y respuesta.
5. Registrar específicamente el impacto de **Eliminación** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Retention schedule, deletion log, export sample y rights request record.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-006; PRIV-OFF-009; PRIV-OFF-015.

El borrado cubre índices, objetos primarios y copias operativas; los backups tienen una ventana documentada y no se restauran para reactivar datos que debían eliminarse.

115. Backups

Este capítulo pertenece al bloque **Retención, eliminación y derechos**. Su objetivo es convertir **backups** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No existe repositorio remoto propio. Los archivos locales son controlados por el jugador; los recibidos para soporte requerirán retención y borrado.

Regla de Cartridge & Cloud. Conservar solo mientras sea necesario. La seudonimización no justifica retención indefinida. Los derechos deben ser ejercitables y verificables.

Procedimiento operativo.

1. Asignar plazo y trigger de borrado.
2. Separar backup y producción.
3. Implementar búsqueda/export/delete.
4. Registrar solicitud y respuesta.
5. Registrar específicamente el impacto de **Backups** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Retention schedule, deletion log, export sample y rights request record.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-006; PRIV-OFF-009; PRIV-OFF-015.

El borrado cubre índices, objetos primarios y copias operativas; los backups tienen una ventana documentada y no se restauran para reactivar datos que debían eliminarse.

116. Restauración

Este capítulo pertenece al bloque **Retención, eliminación y derechos**. Su objetivo es convertir **restauración** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No existe repositorio remoto propio. Los archivos locales son controlados por el jugador; los recibidos para soporte requerirán retención y borrado.

Regla de Cartridge & Cloud. Conservar solo mientras sea necesario. La seudonimización no justifica retención indefinida. Los derechos deben ser ejercitables y verificables.

Procedimiento operativo.

1. Asignar plazo y trigger de borrado.
2. Separar backup y producción.
3. Implementar búsqueda/export/delete.
4. Registrar solicitud y respuesta.
5. Registrar específicamente el impacto de **Restauración** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Retention schedule, deletion log, export sample y rights request record.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-006; PRIV-OFF-009; PRIV-OFF-015.

117. Legal hold

Este capítulo pertenece al bloque **Retención, eliminación y derechos**. Su objetivo es convertir **legal hold** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No existe repositorio remoto propio. Los archivos locales son controlados por el jugador; los recibidos para soporte requerirán retención y borrado.

Regla de Cartridge & Cloud. Conservar solo mientras sea necesario. La seudonimización no justifica retención indefinida. Los derechos deben ser ejercitables y verificables.

Procedimiento operativo.

1. Asignar plazo y trigger de borrado.
2. Separar backup y producción.
3. Implementar búsqueda/export/delete.
4. Registrar solicitud y respuesta.
5. Registrar específicamente el impacto de **Legal hold** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Retention schedule, deletion log, export sample y rights request record.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-006; PRIV-OFF-009; PRIV-OFF-015.

El borrado cubre índices, objetos primarios y copias operativas; los backups tienen una ventana documentada y no se restauran para reactivar datos que debían eliminarse.

118. Derechos del usuario

Este capítulo pertenece al bloque **Retención, eliminación y derechos**. Su objetivo es convertir **derechos del usuario** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. Valve gestiona derechos sobre datos Steam mediante su Privacy Dashboard. VRM Games deberá gestionar solo los datos propios que llegue a controlar.

Regla de Cartridge & Cloud. Proporcionar canal único, verificar identidad proporcionalmente y no redirigir a Valve cuando la solicitud afecta datos propios.

Procedimiento operativo.

1. Asignar plazo y trigger de borrado.
2. Separar backup y producción.
3. Implementar búsqueda/export/delete.
4. Registrar solicitud y respuesta.
5. Registrar específicamente el impacto de **Derechos del usuario** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Rights workflow, identity checklist, response template and log.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-006; PRIV-OFF-009; PRIV-OFF-015.

La verificación de identidad es proporcional: no se pide documento oficial cuando basta con responder desde el canal o cuenta ya vinculada. Se evita generar más datos para atender un derecho.

119. Acceso

Este capítulo pertenece al bloque **Retención, eliminación y derechos**. Su objetivo es convertir **acceso** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No existe repositorio remoto propio. Los archivos locales son controlados por el jugador; los recibidos para soporte requerirán retención y borrado.

Regla de Cartridge & Cloud. Conservar solo mientras sea necesario. La seudonimización no justifica retención indefinida. Los derechos deben ser ejercitables y verificables.

Procedimiento operativo.

1. Asignar plazo y trigger de borrado.
2. Separar backup y producción.
3. Implementar búsqueda/export/delete.
4. Registrar solicitud y respuesta.
5. Registrar específicamente el impacto de **Acceso** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Retention schedule, deletion log, export sample y rights request record.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-006; PRIV-OFF-009; PRIV-OFF-015 .

Los controles incluyen least privilege, MFA, segregación de entornos, inventario de secretos, rotación, logs de acceso, restauración y simulacros, con evidencia fechada.

120. Rectificación

Este capítulo pertenece al bloque **Retención, eliminación y derechos**. Su objetivo es convertir **rectificación** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No existe repositorio remoto propio. Los archivos locales son controlados por el jugador; los recibidos para soporte requerirán retención y borrado.

Regla de Cartridge & Cloud. Conservar solo mientras sea necesario. La seudonimización no justifica retención indefinida. Los derechos deben ser ejercitables y verificables.

Procedimiento operativo.

1. Asignar plazo y trigger de borrado.
2. Separar backup y producción.
3. Implementar búsqueda/export/delete.
4. Registrar solicitud y respuesta.
5. Registrar específicamente el impacto de **Rectificación** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Retention schedule, deletion log, export sample y rights request record.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-006; PRIV-OFF-009; PRIV-OFF-015.

La verificación de identidad es proporcional: no se pide documento oficial cuando basta con responder desde el canal o cuenta ya vinculada. Se evita generar más datos para atender un derecho.

121. Supresión

Este capítulo pertenece al bloque **Retención, eliminación y derechos**. Su objetivo es convertir **supresión** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No existe repositorio remoto propio. Los archivos locales son controlados por el jugador; los recibidos para soporte requerirán retención y borrado.

Regla de Cartridge & Cloud. Conservar solo mientras sea necesario. La seudonimización no justifica retención indefinida. Los derechos deben ser ejercitables y verificables.

Procedimiento operativo.

1. Asignar plazo y trigger de borrado.
2. Separar backup y producción.
3. Implementar búsqueda/export/delete.

4. Registrar solicitud y respuesta.
5. Registrar específicamente el impacto de **Supresión** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Retention schedule, deletion log, export sample y rights request record.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-006; PRIV-OFF-009; PRIV-OFF-015.

El borrado cubre índices, objetos primarios y copias operativas; los backups tienen una ventana documentada y no se restauran para reactivar datos que debían eliminarse.

122. Restricción

Este capítulo pertenece al bloque **Retención, eliminación y derechos**. Su objetivo es convertir **restricción** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No existe repositorio remoto propio. Los archivos locales son controlados por el jugador; los recibidos para soporte requerirán retención y borrado.

Regla de Cartridge & Cloud. Conservar solo mientras sea necesario. La seudonimización no justifica retención indefinida. Los derechos deben ser ejercitables y verificables.

Procedimiento operativo.

1. Asignar plazo y trigger de borrado.
2. Separar backup y producción.
3. Implementar búsqueda/export/delete.
4. Registrar solicitud y respuesta.
5. Registrar específicamente el impacto de **Restricción** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Retention schedule, deletion log, export sample y rights request record.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-006; PRIV-OFF-009; PRIV-OFF-015.

123. Portabilidad

Este capítulo pertenece al bloque **Retención, eliminación y derechos**. Su objetivo es convertir **portabilidad** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No existe repositorio remoto propio. Los archivos locales son controlados por el jugador; los recibidos para soporte requerirán retención y borrado.

Regla de Cartridge & Cloud. Conservar solo mientras sea necesario. La seudonimización no justifica retención indefinida. Los derechos deben ser ejercitables y verificables.

Procedimiento operativo.

1. Asignar plazo y trigger de borrado.
2. Separar backup y producción.
3. Implementar búsqueda/export/delete.
4. Registrar solicitud y respuesta.
5. Registrar específicamente el impacto de **Portabilidad** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Retention schedule, deletion log, export sample y rights request record.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-006; PRIV-OFF-009; PRIV-OFF-015.

La verificación de identidad es proporcional: no se pide documento oficial cuando basta con responder desde el canal o cuenta ya vinculada. Se evita generar más datos para atender un derecho.

124. Oposición

Este capítulo pertenece al bloque **Retención, eliminación y derechos**. Su objetivo es convertir **oposición** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No existe repositorio remoto propio. Los archivos locales son controlados por el jugador; los recibidos para soporte requerirán retención y borrado.

Regla de Cartridge & Cloud. Conservar solo mientras sea necesario. La seudonimización no justifica retención indefinida. Los derechos deben ser ejercitables y verificables.

Procedimiento operativo.

1. Asignar plazo y trigger de borrado.
2. Separar backup y producción.
3. Implementar búsqueda/export/delete.
4. Registrar solicitud y respuesta.
5. Registrar específicamente el impacto de **Oposición** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Retention schedule, deletion log, export sample y rights request record.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-006; PRIV-OFF-009; PRIV-OFF-015.

La verificación de identidad es proporcional: no se pide documento oficial cuando basta con responder desde el canal o cuenta ya vinculada. Se evita generar más datos para atender un derecho.

125. Retirada de consentimiento

Este capítulo pertenece al bloque **Retención, eliminación y derechos**. Su objetivo es convertir **retirada de consentimiento** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No existe repositorio remoto propio. Los archivos locales son controlados por el jugador; los recibidos para soporte requerirán retención y borrado.

Regla de Cartridge & Cloud. Conservar solo mientras sea necesario. La seudonimización no justifica retención indefinida. Los derechos deben ser ejercitables y verificables.

Procedimiento operativo.

1. Asignar plazo y trigger de borrado.
2. Separar backup y producción.
3. Implementar búsqueda/export/delete.
4. Registrar solicitud y respuesta.
5. Registrar específicamente el impacto de **Retirada de consentimiento** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Retention schedule, deletion log, export sample y rights request record.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-006; PRIV-OFF-009; PRIV-OFF-015.

La QA verifica simetría entre aceptar y rechazar, ausencia de transmisión previa, persistencia de la elección y efecto real de la revocación, no solo el cambio visual del toggle.

126. Verificación de identidad

Este capítulo pertenece al bloque **Retención, eliminación y derechos**. Su objetivo es convertir **verificación de identidad** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No existe repositorio remoto propio. Los archivos locales son controlados por el jugador; los recibidos para soporte requerirán retención y borrado.

Regla de Cartridge & Cloud. Conservar solo mientras sea necesario. La seudonimización no justifica retención indefinida. Los derechos deben ser ejercitables y verificables.

Procedimiento operativo.

1. Asignar plazo y trigger de borrado.
2. Separar backup y producción.
3. Implementar búsqueda/export/delete.
4. Registrar solicitud y respuesta.
5. Registrar específicamente el impacto de **Verificación de identidad** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Retention schedule, deletion log, export sample y rights request record.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-006; PRIV-OFF-009; PRIV-OFF-015.

La verificación de identidad es proporcional: no se pide documento oficial cuando basta con responder desde el canal o cuenta ya vinculada. Se evita generar más datos para atender un derecho.

127. Plazos

Este capítulo pertenece al bloque **Retención, eliminación y derechos**. Su objetivo es convertir **plazos** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No existe repositorio remoto propio. Los archivos locales son controlados por el jugador; los recibidos para soporte requerirán retención y borrado.

Regla de Cartridge & Cloud. Conservar solo mientras sea necesario. La seudonimización no justifica retención indefinida. Los derechos deben ser ejercitables y verificables.

Procedimiento operativo.

1. Asignar plazo y trigger de borrado.
2. Separar backup y producción.
3. Implementar búsqueda/export/delete.
4. Registrar solicitud y respuesta.
5. Registrar específicamente el impacto de **Plazos** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Retention schedule, deletion log, export sample y rights request record.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-006; PRIV-OFF-009; PRIV-OFF-015.

128. Registro de solicitudes

Este capítulo pertenece al bloque **Retención, eliminación y derechos**. Su objetivo es convertir **registro de solicitudes** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No existe repositorio remoto propio. Los archivos locales son controlados por el jugador; los recibidos para soporte requerirán retención y borrado.

Regla de Cartridge & Cloud. Conservar solo mientras sea necesario. La seudonimización no justifica retención indefinida. Los derechos deben ser ejercitables y verificables.

Procedimiento operativo.

1. Asignar plazo y trigger de borrado.
2. Separar backup y producción.
3. Implementar búsqueda/export/delete.
4. Registrar solicitud y respuesta.
5. Registrar específicamente el impacto de **Registro de solicitudes** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Retention schedule, deletion log, export sample y rights request record.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-006; PRIV-OFF-009; PRIV-OFF-015 .

Campo	Obligatorio
Request ID	sí
fecha/hora y zona	sí
derecho solicitado	sí
sistema/fuente	sí
verificación usada	sí
búsqueda realizada	sí
decisión/excepción	sí
respuesta y fecha	sí
borrado/export evidence	cuando aplique

129. Política de privacidad

Este capítulo pertenece al bloque **Transparencia, políticas, web y comunicaciones**. Su objetivo es convertir **política de privacidad** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No existe política final. Una release offline sin recolección propia puede usar una política breve y exacta que explique datos locales, Steam/Valve y soporte voluntario.

Regla de Cartridge & Cloud. La política cambia antes o simultáneamente con el comportamiento; nunca después de activar un SDK.

Procedimiento operativo.

1. Inventariar tratamientos reales.
2. Redactar por capas y lenguaje claro.
3. Publicar ES/EN accesible.
4. Versionar y avisar cambios materiales.
5. Registrar específicamente el impacto de **Política de privacidad** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Versioned ES/EN policy, legal review, public URL and in-game link.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-003; PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-008; PRIV-OFF-009.

La información se presenta por capas: resumen contextual en el punto de recogida, detalle completo accesible y versión archivada. El texto no usa finalidades vagas como “mejorar la experiencia” sin explicar datos y uso.

130. Contenido mínimo

Este capítulo pertenece al bloque **Transparencia, políticas, web y comunicaciones**. Su objetivo es convertir **contenido mínimo** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No hay política final, web analítica, newsletter ni email público. Steam mantiene su propia política para datos de plataforma.

Regla de Cartridge & Cloud. La política debe describir el comportamiento real. No se publica texto genérico que anuncie tratamientos inexistentes ni oculte proveedores activos.

Procedimiento operativo.

1. Inventariar tratamientos reales.
2. Redactar por capas y lenguaje claro.
3. Publicar ES/EN accesible.
4. Versionar y avisar cambios materiales.
5. Registrar específicamente el impacto de **Contenido mínimo** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Política aprobada, snapshot publicado, copy in-game y registro de versiones.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-003; PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-008; PRIV-OFF-009.

La política final deberá identificar responsable y contacto; categorías y fuentes; finalidades y bases; destinatarios/proveedores; transferencias; conservación; derechos; reclamación; carácter obligatorio/opcional; decisiones automatizadas; menores; seguridad a nivel comprensible; cambios; y relación con Valve/Steam sin atribuirse sus tratamientos.

131. Versión y fecha

Este capítulo pertenece al bloque **Transparencia, políticas, web y comunicaciones**. Su objetivo es convertir **versión y fecha** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No hay política final, web analítica, newsletter ni email público. Steam mantiene su propia política para datos de plataforma.

Regla de Cartridge & Cloud. La política debe describir el comportamiento real. No se publica texto genérico que anuncie tratamientos inexistentes ni oculte proveedores activos.

Procedimiento operativo.

1. Inventariar tratamientos reales.
2. Redactar por capas y lenguaje claro.
3. Publicar ES/EN accesible.
4. Versionar y avisar cambios materiales.
5. Registrar específicamente el impacto de **Versión y fecha** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Política aprobada, snapshot publicado, copy in-game y registro de versiones.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-003; PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-008; PRIV-OFF-009.

132. Idiomas de la política

Este capítulo pertenece al bloque **Transparencia, políticas, web y comunicaciones**. Su objetivo es convertir **idiomas de la política** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No hay política final, web analítica, newsletter ni email público. Steam mantiene su propia política para datos de plataforma.

Regla de Cartridge & Cloud. La política debe describir el comportamiento real. No se publica texto genérico que anuncie tratamientos inexistentes ni oculte proveedores activos.

Procedimiento operativo.

1. Inventariar tratamientos reales.
2. Redactar por capas y lenguaje claro.
3. Publicar ES/EN accesible.
4. Versionar y avisar cambios materiales.
5. Registrar específicamente el impacto de [Idiomas de la política](#) en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Política aprobada, snapshot publicado, copy in-game y registro de versiones.

Referencias oficiales relacionadas: [PRIV-OFF-001](#); [PRIV-OFF-003](#); [PRIV-OFF-004](#); [PRIV-OFF-008](#); [PRIV-OFF-009](#).

La información se presenta por capas: resumen contextual en el punto de recogida, detalle completo accesible y versión archivada. El texto no usa finalidades vagas como “mejorar la experiencia” sin explicar datos y uso.

133. Accesibilidad de la política

Este capítulo pertenece al bloque **Transparencia, políticas, web y comunicaciones**. Su objetivo es convertir **accesibilidad de la política** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No hay política final, web analítica, newsletter ni email público. Steam mantiene su propia política para datos de plataforma.

Regla de Cartridge & Cloud. La política debe describir el comportamiento real. No se publica texto genérico que anuncie tratamientos inexistentes ni oculte proveedores activos.

Procedimiento operativo.

1. Inventariar tratamientos reales.
2. Redactar por capas y lenguaje claro.
3. Publicar ES/EN accesible.

4. Versionar y avisar cambios materiales.
5. Registrar específicamente el impacto de **Accesibilidad de la política** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Política aprobada, snapshot publicado, copy in-game y registro de versiones.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-003; PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-008; PRIV-OFF-009.

La información se presenta por capas: resumen contextual en el punto de recogida, detalle completo accesible y versión archivada. El texto no usa finalidades vagas como “mejorar la experiencia” sin explicar datos y uso.

134. Store page

Este capítulo pertenece al bloque **Transparencia, políticas, web y comunicaciones**. Su objetivo es convertir **store page** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No hay política final, web analítica, newsletter ni email público. Steam mantiene su propia política para datos de plataforma.

Regla de Cartridge & Cloud. La política debe describir el comportamiento real. No se publica texto genérico que anuncie tratamientos inexistentes ni oculte proveedores activos.

Procedimiento operativo.

1. Inventariar tratamientos reales.
2. Redactar por capas y lenguaje claro.
3. Publicar ES/EN accesible.
4. Versionar y avisar cambios materiales.
5. Registrar específicamente el impacto de **Store page** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Política aprobada, snapshot publicado, copy in-game y registro de versiones.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-003; PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-008; PRIV-OFF-009.

La información se presenta por capas: resumen contextual en el punto de recogida, detalle completo accesible y versión archivada. El texto no usa finalidades vagas como “mejorar la experiencia” sin explicar datos y uso.

135. Dentro del juego

Este capítulo pertenece al bloque **Transparencia, políticas, web y comunicaciones**. Su objetivo es convertir **dentro del juego** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No hay política final, web analítica, newsletter ni email público. Steam mantiene su propia política para datos de plataforma.

Regla de Cartridge & Cloud. La política debe describir el comportamiento real. No se publica texto genérico que anuncie tratamientos inexistentes ni oculte proveedores activos.

Procedimiento operativo.

1. Inventariar tratamientos reales.
2. Redactar por capas y lenguaje claro.
3. Publicar ES/EN accesible.
4. Versionar y avisar cambios materiales.
5. Registrar específicamente el impacto de **Dentro del juego** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Política aprobada, snapshot publicado, copy in-game y registro de versiones.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-003; PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-008; PRIV-OFF-009.

La información se presenta por capas: resumen contextual en el punto de recogida, detalle completo accesible y versión archivada. El texto no usa finalidades vagas como “mejorar la experiencia” sin explicar datos y uso.

136. Website

Este capítulo pertenece al bloque **Transparencia, políticas, web y comunicaciones**. Su objetivo es convertir **website** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No hay política final, web analítica, newsletter ni email público. Steam mantiene su propia política para datos de plataforma.

Regla de Cartridge & Cloud. La política debe describir el comportamiento real. No se publica texto genérico que anuncie tratamientos inexistentes ni oculte proveedores activos.

Procedimiento operativo.

1. Inventariar tratamientos reales.
2. Redactar por capas y lenguaje claro.
3. Publicar ES/EN accesible.
4. Versionar y avisar cambios materiales.
5. Registrar específicamente el impacto de [Website](#) en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Política aprobada, snapshot publicado, copy in-game y registro de versiones.

Referencias oficiales relacionadas: [PRIV-OFF-001](#); [PRIV-OFF-003](#); [PRIV-OFF-004](#); [PRIV-OFF-008](#); [PRIV-OFF-009](#).

La información se presenta por capas: resumen contextual en el punto de recogida, detalle completo accesible y versión archivada. El texto no usa finalidades vagas como “mejorar la experiencia” sin explicar datos y uso.

137. Soporte

Este capítulo pertenece al bloque **Transparencia, políticas, web y comunicaciones**. Su objetivo es convertir **soporte** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No hay política final, web analítica, newsletter ni email público. Steam mantiene su propia política para datos de plataforma.

Regla de Cartridge & Cloud. La política debe describir el comportamiento real. No se publica texto genérico que anuncie tratamientos inexistentes ni oculte proveedores activos.

Procedimiento operativo.

1. Inventariar tratamientos reales.
2. Redactar por capas y lenguaje claro.
3. Publicar ES/EN accesible.
4. Versionar y avisar cambios materiales.
5. Registrar específicamente el impacto de [Soporte](#) en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Política aprobada, snapshot publicado, copy in-game y registro de versiones.

Referencias oficiales relacionadas: [PRIV-OFF-001](#); [PRIV-OFF-003](#); [PRIV-OFF-004](#); [PRIV-OFF-008](#); [PRIV-OFF-009](#).

Los adjuntos voluntarios se consideran potencialmente identificables, se almacenan fuera del repositorio y se vinculan a un ticket mediante un ID interno, no mediante el nombre público del jugador.

138. Actualizaciones de política

Este capítulo pertenece al bloque **Transparencia, políticas, web y comunicaciones**. Su objetivo es convertir **actualizaciones de política** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No hay política final, web analítica, newsletter ni email público. Steam mantiene su propia política para datos de plataforma.

Regla de Cartridge & Cloud. La política debe describir el comportamiento real. No se publica texto genérico que anuncie tratamientos inexistentes ni oculte proveedores activos.

Procedimiento operativo.

1. Inventariar tratamientos reales.
2. Redactar por capas y lenguaje claro.
3. Publicar ES/EN accesible.
4. Versionar y avisar cambios materiales.
5. Registrar específicamente el impacto de **Actualizaciones de política** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Política aprobada, snapshot publicado, copy in-game y registro de versiones.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-003; PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-008; PRIV-OFF-009.

La información se presenta por capas: resumen contextual en el punto de recogida, detalle completo accesible y versión archivada. El texto no usa finalidades vagas como “mejorar la experiencia” sin explicar datos y uso.

139. Aviso de cambios

Este capítulo pertenece al bloque **Transparencia, políticas, web y comunicaciones**. Su objetivo es convertir **aviso de cambios** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No hay política final, web analítica, newsletter ni email público. Steam mantiene su propia política para datos de plataforma.

Regla de Cartridge & Cloud. La política debe describir el comportamiento real. No se publica texto genérico que anuncie tratamientos inexistentes ni oculte proveedores activos.

Procedimiento operativo.

1. Inventariar tratamientos reales.
2. Redactar por capas y lenguaje claro.
3. Publicar ES/EN accesible.
4. Versionar y avisar cambios materiales.
5. Registrar específicamente el impacto de [Aviso de cambios](#) en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Política aprobada, snapshot publicado, copy in-game y registro de versiones.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-003; PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-008; PRIV-OFF-009.

La información se presenta por capas: resumen contextual en el punto de recogida, detalle completo accesible y versión archivada. El texto no usa finalidades vagas como “mejorar la experiencia” sin explicar datos y uso.

140. Cookies

Este capítulo pertenece al bloque **Transparencia, políticas, web y comunicaciones**. Su objetivo es convertir **cookies** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No hay web documentada. Una futura web estática puede evitar cookies no esenciales; embeds, analytics, newsletter o pixels cambian el análisis.

Regla de Cartridge & Cloud. Preferir cero tracking. Si existen tecnologías no necesarias, ofrecer información y elección válida según LSSI/AEPD.

Procedimiento operativo.

1. Inventariar tratamientos reales.
2. Redactar por capas y lenguaje claro.
3. Publicar ES/EN accesible.

4. Versionar y avisar cambios materiales.
5. Registrar específicamente el impacto de **Cookies** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Cookie inventory, scanner, consent test and preference log.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-003; PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-008; PRIV-OFF-009.

141. Website analytics

Este capítulo pertenece al bloque **Transparencia, políticas, web y comunicaciones**. Su objetivo es convertir **website analytics** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No está documentado. Steam dejó de soportar Google Analytics en store pages y ofrece reporting agregado propio.

Regla de Cartridge & Cloud. Para la web propia, comenzar sin analytics o con medición privacy-preserving evaluada; no copiar GA por defecto.

Procedimiento operativo.

1. Inventariar tratamientos reales.
2. Redactar por capas y lenguaje claro.
3. Publicar ES/EN accesible.
4. Versionar y avisar cambios materiales.
5. Registrar específicamente el impacto de **Website analytics** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Website traffic capture, cookie scan, provider assessment and policy.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-003; PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-008; PRIV-OFF-009.

La ficha de métrica documenta pregunta, decisión, población, denominador, ventana, timezone, sesgo, coste de privacidad y condición de retirada; sin esa ficha el evento no puede abrirse. La información se presenta por capas: resumen contextual en el punto de recogida, detalle completo accesible y versión archivada. El texto no usa finalidades vagas como “mejorar la experiencia” sin explicar datos y uso.

142. Newsletter

Este capítulo pertenece al bloque **Transparencia, políticas, web y comunicaciones**. Su objetivo es convertir **newsletter** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No hay política final, web analítica, newsletter ni email público. Steam mantiene su propia política para datos de plataforma.

Regla de Cartridge & Cloud. La política debe describir el comportamiento real. No se publica texto genérico que anuncie tratamientos inexistentes ni oculte proveedores activos.

Procedimiento operativo.

1. Inventariar tratamientos reales.
2. Redactar por capas y lenguaje claro.
3. Publicar ES/EN accesible.
4. Versionar y avisar cambios materiales.
5. Registrar específicamente el impacto de **Newsletter** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Política aprobada, snapshot publicado, copy in-game y registro de versiones.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-003; PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-008; PRIV-OFF-009.

143. Marketing

Este capítulo pertenece al bloque **Transparencia, políticas, web y comunicaciones**. Su objetivo es convertir **marketing** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No hay política final, web analítica, newsletter ni email público. Steam mantiene su propia política para datos de plataforma.

Regla de Cartridge & Cloud. La política debe describir el comportamiento real. No se publica texto genérico que anuncie tratamientos inexistentes ni oculte proveedores activos.

Procedimiento operativo.

1. Inventariar tratamientos reales.
2. Redactar por capas y lenguaje claro.
3. Publicar ES/EN accesible.
4. Versionar y avisar cambios materiales.
5. Registrar específicamente el impacto de **Marketing** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Política aprobada, snapshot publicado, copy in-game y registro de versiones.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-003; PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-008; PRIV-OFF-009.

144. Community management

Este capítulo pertenece al bloque **Transparencia, políticas, web y comunicaciones**. Su objetivo es convertir **community management** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No hay política final, web analítica, newsletter ni email público. Steam mantiene su propia política para datos de plataforma.

Regla de Cartridge & Cloud. La política debe describir el comportamiento real. No se publica texto genérico que anuncie tratamientos inexistentes ni oculte proveedores activos.

Procedimiento operativo.

1. Inventariar tratamientos reales.
2. Redactar por capas y lenguaje claro.
3. Publicar ES/EN accesible.
4. Versionar y avisar cambios materiales.
5. Registrar específicamente el impacto de **Community management** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Política aprobada, snapshot publicado, copy in-game y registro de versiones.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-003; PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-008; PRIV-OFF-009.

145. Moderación

Este capítulo pertenece al bloque **Transparencia, políticas, web y comunicaciones**. Su objetivo es convertir **moderación** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No hay política final, web analítica, newsletter ni email público. Steam mantiene su propia política para datos de plataforma.

Regla de Cartridge & Cloud. La política debe describir el comportamiento real. No se publica texto genérico que anuncie tratamientos inexistentes ni oculte proveedores activos.

Procedimiento operativo.

1. Inventariar tratamientos reales.
2. Redactar por capas y lenguaje claro.
3. Publicar ES/EN accesible.
4. Versionar y avisar cambios materiales.
5. Registrar específicamente el impacto de **Moderación** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Política aprobada, snapshot publicado, copy in-game y registro de versiones.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-003; PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-008; PRIV-OFF-009.

146. Evidencia de consentimiento

Este capítulo pertenece al bloque **Transparencia, políticas, web y comunicaciones**. Su objetivo es convertir **evidencia de consentimiento** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No hay política final, web analítica, newsletter ni email público. Steam mantiene su propia política para datos de plataforma.

Regla de Cartridge & Cloud. La política debe describir el comportamiento real. No se publica texto genérico que anuncie tratamientos inexistentes ni oculte proveedores activos.

Procedimiento operativo.

1. Inventariar tratamientos reales.
2. Redactar por capas y lenguaje claro.
3. Publicar ES/EN accesible.
4. Versionar y avisar cambios materiales.
5. Registrar específicamente el impacto de **Evidencia de consentimiento** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Política aprobada, snapshot publicado, copy in-game y registro de versiones.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-003; PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-008; PRIV-OFF-009.

La QA verifica simetría entre aceptar y rechazar, ausencia de transmisión previa, persistencia de la elección y efecto real de la revocación, no solo el cambio visual del toggle.

147. Seguridad técnica y organizativa

Este capítulo pertenece al bloque **Seguridad, riesgo, auditoría y calidad**. Su objetivo es convertir **seguridad técnica y organizativa** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No hay secretos o endpoints de producto observados; sí existen source packages, settings y futura evidencia de soporte que deben protegerse.

Regla de Cartridge & Cloud. Las medidas se ajustan al riesgo y cubren confidencialidad, integridad, disponibilidad, restauración y evaluación regular.

Procedimiento operativo.

1. Aplicar acceso mínimo y MFA.
2. Separar secretos y código.
3. Probar redacción, borrado y recuperación.
4. Mantener RAT y riesgo.
5. Simular incidente/brecha.
6. Registrar específicamente el impacto de **Seguridad técnica y organizativa** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Security checklist, audit log, incident drill, RAT/EIPD y test report.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-007; PRIV-OFF-016.

Los controles incluyen least privilege, MFA, segregación de entornos, inventario de secretos, rotación, logs de acceso, restauración y simulacros, con evidencia fechada.

148. Control de acceso

Este capítulo pertenece al bloque **Seguridad, riesgo, auditoría y calidad**. Su objetivo es convertir **control de acceso** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No hay secretos o endpoints de producto observados; sí existen source packages, settings y futura evidencia de soporte que deben protegerse.

Regla de Cartridge & Cloud. Las medidas se ajustan al riesgo y cubren confidencialidad, integridad, disponibilidad, restauración y evaluación regular.

Procedimiento operativo.

1. Aplicar acceso mínimo y MFA.
2. Separar secretos y código.
3. Probar redacción, borrado y recuperación.
4. Mantener RAT y riesgo.
5. Simular incidente/brecha.
6. Registrar específicamente el impacto de **Control de acceso** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Security checklist, audit log, incident drill, RAT/EIPD y test report.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-007; PRIV-OFF-016.

Los controles incluyen least privilege, MFA, segregación de entornos, inventario de secretos, rotación, logs de acceso, restauración y simulacros, con evidencia fechada.

149. Cifrado

Este capítulo pertenece al bloque **Seguridad, riesgo, auditoría y calidad**. Su objetivo es convertir **cifrado** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No hay secretos o endpoints de producto observados; sí existen source packages, settings y futura evidencia de soporte que deben protegerse.

Regla de Cartridge & Cloud. Las medidas se ajustan al riesgo y cubren confidencialidad, integridad, disponibilidad, restauración y evaluación regular.

Procedimiento operativo.

1. Aplicar acceso mínimo y MFA.
2. Separar secretos y código.
3. Probar redacción, borrado y recuperación.
4. Mantener RAT y riesgo.
5. Simular incidente/brecha.
6. Registrar específicamente el impacto de **Cifrado** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Security checklist, audit log, incident drill, RAT/EIPD y test report.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-007; PRIV-OFF-016.

Los controles incluyen least privilege, MFA, segregación de entornos, inventario de secretos, rotación, logs de acceso, restauración y simulacros, con evidencia fechada.

150. Secretos

Este capítulo pertenece al bloque **Seguridad, riesgo, auditoría y calidad**. Su objetivo es convertir **secretos** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No hay secretos o endpoints de producto observados; sí existen source packages, settings y futura evidencia de soporte que deben protegerse.

Regla de Cartridge & Cloud. Las medidas se ajustan al riesgo y cubren confidencialidad, integridad, disponibilidad, restauración y evaluación regular.

Procedimiento operativo.

1. Aplicar acceso mínimo y MFA.
2. Separar secretos y código.
3. Probar redacción, borrado y recuperación.
4. Mantener RAT y riesgo.
5. Simular incidente/brecha.
6. Registrar específicamente el impacto de **Secretos** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Security checklist, audit log, incident drill, RAT/EIPD y test report.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-007; PRIV-OFF-016.

Los controles incluyen least privilege, MFA, segregación de entornos, inventario de secretos, rotación, logs de acceso, restauración y simulacros, con evidencia fechada.

151. API keys

Este capítulo pertenece al bloque **Seguridad, riesgo, auditoría y calidad**. Su objetivo es convertir **api keys** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No hay secretos o endpoints de producto observados; sí existen source packages, settings y futura evidencia de soporte que deben protegerse.

Regla de Cartridge & Cloud. Las medidas se ajustan al riesgo y cubren confidencialidad, integridad, disponibilidad, restauración y evaluación regular.

Procedimiento operativo.

1. Aplicar acceso mínimo y MFA.
2. Separar secretos y código.
3. Probar redacción, borrado y recuperación.
4. Mantener RAT y riesgo.
5. Simular incidente/brecha.

6. Registrar específicamente el impacto de **API keys** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Security checklist, audit log, incident drill, RAT/EIPD y test report.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-007; PRIV-OFF-016.

Los controles incluyen least privilege, MFA, segregación de entornos, inventario de secretos, rotación, logs de acceso, restauración y simulacros, con evidencia fechada.

152. Variables de entorno

Este capítulo pertenece al bloque **Seguridad, riesgo, auditoría y calidad**. Su objetivo es convertir **variables de entorno** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No hay secretos o endpoints de producto observados; sí existen source packages, settings y futura evidencia de soporte que deben protegerse.

Regla de Cartridge & Cloud. Las medidas se ajustan al riesgo y cubren confidencialidad, integridad, disponibilidad, restauración y evaluación regular.

Procedimiento operativo.

1. Aplicar acceso mínimo y MFA.
2. Separar secretos y código.
3. Probar redacción, borrado y recuperación.
4. Mantener RAT y riesgo.
5. Simular incidente/brecha.
6. Registrar específicamente el impacto de **Variables de entorno** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Security checklist, audit log, incident drill, RAT/EIPD y test report.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-007; PRIV-OFF-016.

153. Logs de infraestructura

Este capítulo pertenece al bloque **Seguridad, riesgo, auditoría y calidad**. Su objetivo es convertir **logs de infraestructura** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No hay secretos o endpoints de producto observados; sí existen source packages, settings y futura evidencia de soporte que deben protegerse.

Regla de Cartridge & Cloud. Las medidas se ajustan al riesgo y cubren confidencialidad, integridad, disponibilidad, restauración y evaluación regular.

Procedimiento operativo.

1. Aplicar acceso mínimo y MFA.
2. Separar secretos y código.
3. Probar redacción, borrado y recuperación.
4. Mantener RAT y riesgo.
5. Simular incidente/brecha.
6. Registrar específicamente el impacto de **Logs de infraestructura** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Security checklist, audit log, incident drill, RAT/EIPD y test report.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-007; PRIV-OFF-016.

Los adjuntos voluntarios se consideran potencialmente identificables, se almacenan fuera del repositorio y se vinculan a un ticket mediante un ID interno, no mediante el nombre público del jugador.

154. Incident response

Este capítulo pertenece al bloque **Seguridad, riesgo, auditoría y calidad**. Su objetivo es convertir **incident response** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No hay secretos o endpoints de producto observados; sí existen source packages, settings y futura evidencia de soporte que deben protegerse.

Regla de Cartridge & Cloud. Las medidas se ajustan al riesgo y cubren confidencialidad, integridad, disponibilidad, restauración y evaluación regular.

Procedimiento operativo.

1. Aplicar acceso mínimo y MFA.
2. Separar secretos y código.
3. Probar redacción, borrado y recuperación.
4. Mantener RAT y riesgo.
5. Simular incidente/brecha.
6. Registrar específicamente el impacto de **Incident response** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Security checklist, audit log, incident drill, RAT/EIPD y test report.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-007; PRIV-OFF-016.

Los controles incluyen least privilege, MFA, segregación de entornos, inventario de secretos, rotación, logs de acceso, restauración y simulacros, con evidencia fechada.

155. Data breach

Este capítulo pertenece al bloque **Seguridad, riesgo, auditoría y calidad**. Su objetivo es convertir **data breach** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No existe repositorio remoto de jugadores, pero un buzón, ticketing, crash vendor o Cloud puede sufrir brecha. El RGPD exige documentar todas y notificar cuando proceda, con referencia de 72 horas para la autoridad cuando haya riesgo.

Regla de Cartridge & Cloud. Activar canal interno, preservar evidencia, contener, evaluar riesgo, decidir notificación y comunicar en lenguaje claro cuando corresponda.

Procedimiento operativo.

1. Aplicar acceso mínimo y MFA.
2. Separar secretos y código.
3. Probar redacción, borrado y recuperación.
4. Mantener RAT y riesgo.

5. Simular incidente/brecha.

6. Registrar específicamente el impacto de **Data breach** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Breach register, timeline, risk assessment, authority/user drafts and postmortem.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-007; PRIV-OFF-016.

Los controles incluyen least privilege, MFA, segregación de entornos, inventario de secretos, rotación, logs de acceso, restauración y simulacros, con evidencia fechada.

156. Evaluación de impacto

Este capítulo pertenece al bloque **Seguridad, riesgo, auditoría y calidad**. Su objetivo es convertir **evaluación de impacto** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No se ha realizado EIPD porque no existe tratamiento alto riesgo activo. Profiling, menores, telemetría extensa, biometría o combinación a gran escala serían triggers claros de revisión.

Regla de Cartridge & Cloud. La EIPD se realiza antes de abrir el tratamiento y puede concluir que no debe implementarse.

Procedimiento operativo.

1. Aplicar acceso mínimo y MFA.
2. Separar secretos y código.
3. Probar redacción, borrado y recuperación.
4. Mantener RAT y riesgo.
5. Simular incidente/brecha.
6. Registrar específicamente el impacto de **Evaluación de impacto** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Completed EIPD or documented screening and residual-risk decision.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-007; PRIV-OFF-016.

157. Registro de actividades

Este capítulo pertenece al bloque **Seguridad, riesgo, auditoría y calidad**. Su objetivo es convertir **registro de actividades** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No existe RAT formal. Debe crearse para soporte, web, colaboradores, Steamworks data y cualquier proveedor que procese datos personales.

Regla de Cartridge & Cloud. Una actividad por finalidad coherente; incluir categorías, destinatarios, transferencias, plazos y medidas.

Procedimiento operativo.

1. Aplicar acceso mínimo y MFA.
2. Separar secretos y código.
3. Probar redacción, borrado y recuperación.
4. Mantener RAT y riesgo.
5. Simular incidente/brecha.
6. Registrar específicamente el impacto de **Registro de actividades** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. RAT export and owner review.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-007; PRIV-OFF-016.

158. Inventario de datos

Este capítulo pertenece al bloque **Seguridad, riesgo, auditoría y calidad**. Su objetivo es convertir **inventario de datos** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No hay secretos o endpoints de producto observados; sí existen source packages, settings y futura evidencia de soporte que deben protegerse.

Regla de Cartridge & Cloud. Las medidas se ajustan al riesgo y cubren confidencialidad, integridad, disponibilidad, restauración y evaluación regular.

Procedimiento operativo.

1. Aplicar acceso mínimo y MFA.
2. Separar secretos y código.
3. Probar redacción, borrado y recuperación.
4. Mantener RAT y riesgo.
5. Simular incidente/brecha.
6. Registrar específicamente el impacto de **Inventario de datos** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Security checklist, audit log, incident drill, RAT/EIPD y test report.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-007; PRIV-OFF-016.

Los informes de Steam se tratan como una fuente separada: el estudio registra qué campos recibe, si son agregados y quién tiene permiso; no infiere acceso a datos individuales por el mero hecho de usar Steamworks.

159. Data-flow diagrams

Este capítulo pertenece al bloque **Seguridad, riesgo, auditoría y calidad**. Su objetivo es convertir **data-flow diagrams** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No hay secretos o endpoints de producto observados; sí existen source packages, settings y futura evidencia de soporte que deben protegerse.

Regla de Cartridge & Cloud. Las medidas se ajustan al riesgo y cubren confidencialidad, integridad, disponibilidad, restauración y evaluación regular.

Procedimiento operativo.

1. Aplicar acceso mínimo y MFA.
2. Separar secretos y código.
3. Probar redacción, borrado y recuperación.
4. Mantener RAT y riesgo.
5. Simular incidente/brecha.

6. Registrar específicamente el impacto de **Data-flow diagrams** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Security checklist, audit log, incident drill, RAT/EIPD y test report.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-007; PRIV-OFF-016.

```
CURRENT
Player device -> local save / PlayerPrefs / Player.log
Player device -X-> VRM Games backend (no existe)
Player device -X-> analytics/crash endpoint (no integrado)

FUTURE SUPPORT
Player -> support email/ticket -> restricted case storage -> deletion

FUTURE OPTIONAL TELEMETRY
Game -> redaction/validation -> endpoint -> raw TTL -> aggregate -> deletion
```

160. Matriz de proveedores

Este capítulo pertenece al bloque **Seguridad, riesgo, auditoría y calidad**. Su objetivo es convertir **matriz de proveedores** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No hay secretos o endpoints de producto observados; sí existen source packages, settings y futura evidencia de soporte que deben protegerse.

Regla de Cartridge & Cloud. Las medidas se ajustan al riesgo y cubren confidencialidad, integridad, disponibilidad, restauración y evaluación regular.

Procedimiento operativo.

1. Aplicar acceso mínimo y MFA.
2. Separar secretos y código.
3. Probar redacción, borrado y recuperación.
4. Mantener RAT y riesgo.
5. Simular incidente/brecha.
6. Registrar específicamente el impacto de **Matriz de proveedores** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Security checklist, audit log, incident drill, RAT/EIPD y test report.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-007; PRIV-OFF-016.

El proveedor no se aprueba solo por disponer de una política pública: se revisan contrato, DPA, subprocesadores, localización, reutilización, incidentes, exportación, borrado y plan de salida.

161. Contratos

Este capítulo pertenece al bloque **Seguridad, riesgo, auditoría y calidad**. Su objetivo es convertir **contratos** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No hay secretos o endpoints de producto observados; sí existen source packages, settings y futura evidencia de soporte que deben protegerse.

Regla de Cartridge & Cloud. Las medidas se ajustan al riesgo y cubren confidencialidad, integridad, disponibilidad, restauración y evaluación regular.

Procedimiento operativo.

1. Aplicar acceso mínimo y MFA.
2. Separar secretos y código.
3. Probar redacción, borrado y recuperación.
4. Mantener RAT y riesgo.
5. Simular incidente/brecha.
6. Registrar específicamente el impacto de **Contratos** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Security checklist, audit log, incident drill, RAT/EIPD y test report.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-007; PRIV-OFF-016.

El proveedor no se aprueba solo por disponer de una política pública: se revisan contrato, DPA, subprocesadores, localización, reutilización, incidentes, exportación, borrado y plan de salida.

162. Auditoría

Este capítulo pertenece al bloque **Seguridad, riesgo, auditoría y calidad**. Su objetivo es convertir **auditoría** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No hay secretos o endpoints de producto observados; sí existen source packages, settings y futura evidencia de soporte que deben protegerse.

Regla de Cartridge & Cloud. Las medidas se ajustan al riesgo y cubren confidencialidad, integridad, disponibilidad, restauración y evaluación regular.

Procedimiento operativo.

1. Aplicar acceso mínimo y MFA.
2. Separar secretos y código.
3. Probar redacción, borrado y recuperación.
4. Mantener RAT y riesgo.
5. Simular incidente/brecha.
6. Registrar específicamente el impacto de **Auditoría** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Security checklist, audit log, incident drill, RAT/EIPD y test report.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-007; PRIV-OFF-016.

163. QA

Este capítulo pertenece al bloque **Seguridad, riesgo, auditoría y calidad**. Su objetivo es convertir **qa** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No hay secretos o endpoints de producto observados; sí existen source packages, settings y futura evidencia de soporte que deben protegerse.

Regla de Cartridge & Cloud. Las medidas se ajustan al riesgo y cubren confidencialidad, integridad, disponibilidad, restauración y evaluación regular.

Procedimiento operativo.

1. Aplicar acceso mínimo y MFA.
2. Separar secretos y código.
3. Probar redacción, borrado y recuperación.
4. Mantener RAT y riesgo.
5. Simular incidente/brecha.
6. Registrar específicamente el impacto de **QA** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Security checklist, audit log, incident drill, RAT/EIPD y test report.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-007; PRIV-OFF-016.

164. Tests

Este capítulo pertenece al bloque **Seguridad, riesgo, auditoría y calidad**. Su objetivo es convertir **tests** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. La baseline **1215 EditMode + 70 PlayMode** no incluye una campaña de privacidad. Se añadirán tests de no transmisión, redacción, consent, deletion, schema y provider-off behavior.

Regla de Cartridge & Cloud. Privacidad se valida como comportamiento observable y no solo documentación.

Procedimiento operativo.

1. Aplicar acceso mínimo y MFA.
2. Separar secretos y código.
3. Probar redacción, borrado y recuperación.
4. Mantener RAT y riesgo.
5. Simular incidente/brecha.
6. Registrar específicamente el impacto de **Tests** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Automated results, packet capture, clean-machine test and evidence hash.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-007; PRIV-OFF-016.

165. Work packages

Este capítulo pertenece al bloque **Seguridad, riesgo, auditoría y calidad**. Su objetivo es convertir **work packages** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No hay secretos o endpoints de producto observados; sí existen source packages, settings y futura evidencia de soporte que deben protegerse.

Regla de Cartridge & Cloud. Las medidas se ajustan al riesgo y cubren confidencialidad, integridad, disponibilidad, restauración y evaluación regular.

Procedimiento operativo.

1. Aplicar acceso mínimo y MFA.
2. Separar secretos y código.
3. Probar redacción, borrado y recuperación.
4. Mantener RAT y riesgo.
5. Simular incidente/brecha.
6. Registrar específicamente el impacto de **Work packages** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Security checklist, audit log, incident drill, RAT/EIPD y test report.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-007; PRIV-OFF-016 .

ID	Paquete	Gate
PRIV-WP-01	Inventario/RAT inicial	Pre-Steam
PRIV-WP-02	Política ES/EN local-first	H6 / store
PRIV-WP-03	Soporte, notice y retención	Pre-release
PRIV-WP-04	Redacción de logs y adjuntos	Pre-release
PRIV-WP-05	Vendor/DPA template	Before provider
PRIV-WP-06	Rights request workflow	Pre-release
PRIV-WP-07	Breach runbook and drill	Pre-release
PRIV-WP-08	Website/cookie audit	Before website
PRIV-WP-09	Steam data/permissions map	Onboarding

ID	Paquete	Gate
PRIV-WP-10	Cloud privacy gate	Optional feature
PRIV-WP-11	Crash provider gate	Optional feature
PRIV-WP-12	Telemetry experiment gate	Post-launch only if justified

166. Gates

Este capítulo pertenece al bloque **Ejecución, gates y mantenimiento**. Su objetivo es convertir **gates** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. Todo sistema online permanece **NOT OPEN**. H6 no exige telemetría; la release puede y debe avanzar sin ella si no aporta valor proporcional.

Regla de Cartridge & Cloud. Gate exige finalidad, RAT, legal basis, DPA, policy, security, QA, rollback/kill switch y aprobación manual.

Procedimiento operativo.

1. Crear paquete con owner y DoR.
2. Cerrar diseño/contrato/privacidad.
3. Implementar detrás de feature flag.
4. Ejecutar QA y auditoría.
5. Tomar decisión Go/No-Go.
6. Registrar específicamente el impacto de **Gates** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Signed Go/No-Go with evidence pack.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-007.

Gate	Condiciones mínimas
Privacy baseline	RAT, roles, local data map, owner
Support	notice, provider, MFA, retention, delete
Website	cookie scan, policy, consent if needed

Gate	Condiciones mínimas
Steam APIs	data/API inventory, permissions, secrets, rights
Steam Cloud	paths, role, policy, conflict and delete tests
Crash SDK	DPA, data map, redaction, retention, opt/control
Telemetry	purpose, necessity, schema, base, policy, QA, kill switch
Public release	behavior matches policy; no unauthorized endpoints

167. Checklists

Este capítulo pertenece al bloque **Ejecución, gates y mantenimiento**. Su objetivo es convertir **checklists** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. La implementación permanece bloqueada hasta existir finalidad, arquitectura, proveedor, política, seguridad, QA y revisión legal.

Regla de Cartridge & Cloud. Ningún SDK, endpoint, cookie, formulario o feature online se incorpora fuera de un work package y gate explícito.

Procedimiento operativo.

1. Crear paquete con owner y DoR.
2. Cerrar diseño/contrato/privacidad.
3. Implementar detrás de feature flag.
4. Ejecutar QA y auditoría.
5. Tomar decisión Go/No-Go.
6. Registrar específicamente el impacto de **Checklists** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Work package, checklist, risk acceptance, evidence pack y changelog.

Referencias oficiales relacionadas: **PRIV-OFF-001**; **PRIV-OFF-004**; **PRIV-OFF-007**.

- ☐ No endpoint/SDK nuevo sin ADR y privacy review.
- ☐ Package/settings scan actualizado.

- ☐ Captura de tráfico de build limpia.
- ☐ Política ES/EN coincide con comportamiento.
- ☐ Retención y borrado probados.
- ☐ Proveedores y subprocesadores registrados.
- ☐ Secrets fuera del cliente/repositorio.
- ☐ Derechos y breach drill ejecutados.
- ☐ Build/commit/checksum archivados.

168. Plantillas

Este capítulo pertenece al bloque **Ejecución, gates y mantenimiento**. Su objetivo es convertir **plantillas** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. La implementación permanece bloqueada hasta existir finalidad, arquitectura, proveedor, política, seguridad, QA y revisión legal.

Regla de Cartridge & Cloud. Ningún SDK, endpoint, cookie, formulario o feature online se incorpora fuera de un work package y gate explícito.

Procedimiento operativo.

1. Crear paquete con owner y DoR.
2. Cerrar diseño/contrato/privacidad.
3. Implementar detrás de feature flag.
4. Ejecutar QA y auditoría.
5. Tomar decisión Go/No-Go.
6. Registrar específicamente el impacto de **Plantillas** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Work package, checklist, risk acceptance, evidence pack y changelog.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-007.

DATA ACTIVITY ID:
Purpose / decision:

```
Controller / processor roles:  
Data categories and sources:  
Recipients / transfers:  
Legal basis:  
Retention and deletion:  
Security controls:  
Rights workflow:  
DPIA screening:  
Build / feature flag:  
Approval / date:
```

169. Riesgos

Este capítulo pertenece al bloque **Ejecución, gates y mantenimiento**. Su objetivo es convertir **riesgos** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. Riesgos principales: activar SDK accidentalmente, confundir módulo con servicio, logs con PII, save uploads, ID estable, proveedor que reutiliza datos, transferencias, política inexacta, Cloud prematuro y brecha sin runbook.

Regla de Cartridge & Cloud. Cada riesgo tiene probabilidad, impacto, trigger, owner, mitigación, contingencia y evidencia de cierre.

Procedimiento operativo.

1. Crear paquete con owner y DoR.
2. Cerrar diseño/contrato/privacidad.
3. Implementar detrás de feature flag.
4. Ejecutar QA y auditoría.
5. Tomar decisión Go/No-Go.
6. Registrar específicamente el impacto de **Riesgos** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Risk register reviewed per release.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-007.

170. Glosario

Este capítulo pertenece al bloque **Ejecución, gates y mantenimiento**. Su objetivo es convertir **glosario** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. La implementación permanece bloqueada hasta existir finalidad, arquitectura, proveedor, política, seguridad, QA y revisión legal.

Regla de Cartridge & Cloud. Ningún SDK, endpoint, cookie, formulario o feature online se incorpora fuera de un work package y gate explícito.

Procedimiento operativo.

1. Crear paquete con owner y DoR.
2. Cerrar diseño/contrato/privacidad.
3. Implementar detrás de feature flag.
4. Ejecutar QA y auditoría.
5. Tomar decisión Go/No-Go.
6. Registrar específicamente el impacto de **Glosario** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Work package, checklist, risk acceptance, evidence pack y changelog.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-007 .

Término	Definición operativa
dato personal	información sobre persona identificada o identificable
seudónimo	dato aún personal con vínculo reducido/separado
anónimo	no identificable razonablemente tras evaluación
telemetría	monitorización estructurada de uso/rendimiento enviada o procesada
evento	unidad versionada del esquema de telemetría
RAT	registro de actividades de tratamiento
EIPD/DPIA	evaluación previa para tratamientos de alto riesgo
responsable	decide fines y medios esenciales
encargado	trata por cuenta e instrucciones del responsable

Término	Definición operativa
subprocesador	encargado contratado por otro encargado

171. Historial de cambios

Este capítulo pertenece al bloque **Ejecución, gates y mantenimiento**. Su objetivo es convertir **historial de cambios** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. La implementación permanece bloqueada hasta existir finalidad, arquitectura, proveedor, política, seguridad, QA y revisión legal.

Regla de Cartridge & Cloud. Ningún SDK, endpoint, cookie, formulario o feature online se incorpora fuera de un work package y gate explícito.

Procedimiento operativo.

1. Crear paquete con owner y DoR.
2. Cerrar diseño/contrato/privacidad.
3. Implementar detrás de feature flag.
4. Ejecutar QA y auditoría.
5. Tomar decisión Go/No-Go.
6. Registrar específicamente el impacto de **Historial de cambios** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Work package, checklist, risk acceptance, evidence pack y changelog.

Referencias oficiales relacionadas: **PRIV-OFF-001**; **PRIV-OFF-004**; **PRIV-OFF-007**.

Anexo A. Inventario de datos actual

Superficie	Datos	Ubicación	Recibe VRM Games por defecto	Estado
Integrated save	schema, session ID sintético, slot, timestamps, día, cash, inventarios, pedidos, clientes sintéticos, checkout, ledger	persistentDataPath/IntegratedSaveGames	no	CURRENT / LOCAL
Legacy save skeleton	slot, session ID sintético, timestamps, día, cash	persistentDataPath/SaveGames	no	TECHNICAL / LOCAL

Superficie	Datos	Ubicación	Recibe VRM Games por defecto	Estado
PlayerPrefs audio	volumen por canal	registro/preferencias local Unity	no	CURRENT / LOCAL
PlayerPrefs walls	CC_S16_P1_HideOccludingWalls	preferencias local Unity	no	CURRENT / LOCAL
Player.log	eventos, excepciones, stack traces	local Unity	no	CURRENT / LOCAL
Build evidence	logs/checksums internos	documentación interna	sí, generado por desarrollo	CURRENT / INTERNAL
Support attachments	email, log, save, screenshot, hardware	no existe sistema	no	FUTURE / VOLUNTARY
Steam reports	tráfico/UTM/ventas/reembolsos agregados	Steamworks	no AppID	FUTURE PLATFORM
SteamID	identificador de plataforma	no integrado	no	NOT OPEN
Telemetry events	comportamiento/rendimiento	no endpoint	no	NOT OPEN
Crash dumps	memoria/estado	no SDK	no	NOT OPEN

Anexo B. Unity Services y paquetes observados

Elemento	Valor observado	Interpretación prudente
UnityConnect global	1	configuración de conexión del proyecto; revisar por separado del player
Insights enabled	0	desactivado
Engine diagnostics	1	habilitado en setting de herramienta; verificar alcance/editor
Cloud Diagnostics reporting	0	desactivado
Unity Analytics	0	desactivado
Unity Ads	0	desactivado
Unity Purchasing	0	desactivado
Performance Reporting	0	desactivado
Built-in unityanalytics module	sí	presencia de módulo no demuestra activación
Direct packages	41	revisar licencias/settings por release
Locked packages	57	incluye transitivos

Anexo C. Resultado del escaneo de integraciones

Búsqueda	Hits	Interpretación
Steamworks integration	0	No encontrado
UGS Analytics runtime integration	0	No encontrado
External analytics SDK	1	Revisar lista; no asumir tratamiento sin analizar contexto
External crash SDK	0	No encontrado
Network / HTTP product code	0	No encontrado
Steam Cloud integration	0	No encontrado
Device fingerprinting	0	No encontrado
Email/account fields	1	Revisar lista; no asumir tratamiento sin analizar contexto

Archivos con `PlayerPrefs` : **3**. Archivos con llamadas `Debug.Log*` : **26**. Estas cifras describen código, no transmisiones de red.

Anexo D. RAT inicial propuesto

Activity ID	Finalidad	Datos	Fuente	Base a revisar	Destinatarios	Retención	Estado
RAT-001	guardar progreso	estado de juego local	jugador/dispositivo	ejecución local del producto; fuera de recepción del estudio	ninguno	hasta borrado por usuario	CURRENT / LOCAL
RAT-002	preferencias	volumen/occlusion	jugador	ejecución local	ninguno	hasta reset/uninstall	CURRENT / LOCAL
RAT-003	soporte	email, log, save, screenshot, hardware	usuario	contrato/interés/consentimiento según campo, revisar	proveedor email/ticketing	según schedule	PLANNED
RAT-004	Steam store reporting	agregados de tráfico/comercio	Valve	relación partner / términos, revisar	personal autorizado	según Steam/archivo interno	FUTURE
RAT-005	crash diagnostics	crash report/dump	juego/dispositivo	TBD	proveedor crash	TBD	NOT OPEN
RAT-006	gameplay telemetry	eventos estructurados	juego	TBD, opt-in target	analytics processor	TBD	NOT OPEN
RAT-007	Steam Cloud	saves/config por Steam user	dispositivo/Steam	prestación feature, revisar roles	Valve	mientras feature/cuenta	NOT OPEN
RAT-008	newsletter	email/preferencias	usuario	consentimiento	email provider	hasta revocación + evidence	NOT OPEN

Anexo E. Matriz de proveedores

Proveedor/servicio	Uso actual	Datos potenciales	Rol por confirmar	Gate
Valve / Steam	futuro storefront	cuenta Steam, commerce, reports	Valve controller; VRM role según dato recibido	Steam onboarding
Unity	motor/editor/packages	cuenta de desarrollo, diagnostics de herramienta	según servicio/términos	release/tool audit
Email provider	no elegido	email, headers, attachments	processor/controller aspects	support gate
Ticketing	no elegido	tickets, logs, saves	processor	support gate
Crash provider	no elegido	crash, device, dump	processor/controller reuse risk	crash gate
Analytics provider	no elegido	events, identifiers	processor/controller reuse risk	telemetry gate
Website host/CDN	no elegido	IP/access logs	processor/controller	website gate
Newsletter provider	no elegido	email, consent, engagement	processor	marketing gate

Anexo F. Fuentes oficiales verificadas

Las siguientes fuentes se verificaron el **1 de julio de 2026**. Deben revalidarse antes de publicar o activar un tratamiento. La guía AEPD de videojuegos es sectorial y reciente, pero no sustituye el análisis específico del proyecto.

ID	Fuente	URL	Uso
PRIV-OFF-001	RGPD — Reglamento (UE) 2016/679	https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2016-80807	Principios, licitud, transparencia, derechos, diseño, seguridad, brechas, EIPD y responsabilidad.
PRIV-OFF-002	LOPDGDD — Ley Orgánica 3/2018	https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2018-16673	Marco español y consentimiento de menores desde los catorce años, con las excepciones legales aplicables.
PRIV-OFF-003	LSSI-CE — Ley 34/2002	https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2002-13758	Servicios online, comunicaciones y almacenamiento/acceso en equipos terminales, incluido el marco de cookies.
PRIV-OFF-004	AEPD / Autoridad Belga — Recomendaciones para videojuegos (2026)	https://www.aepd.es/guias/recomendaciones-industria-videojuego.pdf	Guía sectorial sobre cuentas, telemetría, inferencias, roles, minimización, consentimiento, retención, menores y lifecycle.

ID	Fuente	URL	Uso
PRIV-OFF-005	AEPD — Nota de publicación de la guía de videojuegos	https://www.aepd.es/prensa-y-comunicacion/notas-de-prensa/aepd-y-autoridad-belga-impulsan-buenas-practicas-sector-videojuego	Contexto, alcance y fecha de la guía sectorial.
PRIV-OFF-006	EDPB — Anonymisation / Pseudonymisation	https://www.edpb.europa.eu/topics/ai-and-technology/anonymisationpseudonymisation_en	Diferencia entre anonimización y seudonimización; la segunda sigue siendo dato personal.
PRIV-OFF-007	AEPD — Gestiona RGPD	https://www.aepd.es/guias-y-herramientas/herramientas/gestiona2	Herramienta de apoyo para RAT, riesgo y EIPD; no reemplaza el análisis responsable.
PRIV-OFF-008	AEPD — Guía de cookies	https://www.aepd.es/es/documento/guia-cookies.pdf	Criterios para información, consentimiento, rechazo y gestión de preferencias en web.
PRIV-OFF-009	Valve — Steam Privacy Policy	https://store.steampowered.com/privacy_agreement/	Tratamientos de Valve, Privacy Dashboard y derechos de usuarios Steam.
PRIV-OFF-010	Steamworks — Store and Platform Traffic Reporting	https://partner.steamgames.com/doc/marketing/traffic_reporting	Informes agregados de tráfico de la plataforma.
PRIV-OFF-011	Steamworks — Google Analytics support ended	https://partner.steamgames.com/doc/marketing/google_analytics	Steam dejó de soportar Google Analytics y prioriza reporting agregado con privacidad.
PRIV-OFF-012	Steamworks — UTM Analytics	https://partner.steamgames.com/doc/marketing/utm_analytics	Métricas agregadas, umbrales y ausencia de SteamID/datos personales en reportes UTM.
PRIV-OFF-013	Steamworks — Steam Cloud	https://partner.steamgames.com/doc/features/cloud	API y Auto-Cloud, archivos por usuario y sincronización.
PRIV-OFF-014	Steamworks — Authentication and Ownership	https://partner.steamgames.com/doc/features/auth	Obtención y uso de SteamID cuando se integra autenticación/ownership.
PRIV-OFF-015	Steamworks Web API — ISteamUser	https://partner.steamgames.com/doc/webapi/ISteamUser	GetDeletedSteamIDs y obligaciones operativas si se almacenan datos ligados a SteamID.
PRIV-OFF-016	Steamworks — Managing Users	https://partner.steamgames.com/doc/gettingstarted/managing_users	Permisos y control de acceso a datos/reportes en Steamworks.

Anexo G. Evidencia técnica hashada

Archivo	Byte s	SHA-256
Assets/_Project/Scripts/Domain/Persistence/IntegratedGameStateSnapshot.cs	20654	af49722b2ffdac7370ffa90bf104430e830b9ed2c69ac4952b2929478a547f62
Assets/_Project/Scripts/Infrastructure/Persistence/IntegratedSaveJsonCodec.cs	31736	d38c0c5b67e14d3f4fd81813d5f22d31759e45ac70f73ed5eff8a22593143656
Assets/_Project/Scripts/Infrastructure/Persistence/JsonIntegratedSaveRepository.cs	13424	8a5408551acedf29a900d04ba627f82345f7f99e2d0c6ad439f0cff0b7a88106
Assets/_Project/Scripts/Infrastructure/GameSession/JsonSaveGameRepository.cs	11042	4841b006e79fece72618b5d9569b875307bbd8143c0003f86d74935e5e6d1e39
Assets/_Project/Scripts/Infrastructure/UIUX/AtomicJsonFile.cs	2065	ead9646924fe5361a035cfacbb10be8ab92beff9d510e8d393b175286ba49020a
Assets/_Project/Scripts/Infrastructure/UIUX/Sprint15RuntimeCompositionRoot.cs	15188	9ad97ab7a06f4c859d916645198b9ed3ac2689c9c431ecd5f9db7c7e9932aaf9
Assets/_Project/Scripts/Runtime/VerticalSlicePhase1/Sprint16Phase1RuntimeRoot.cs	15407	f5222d4ac5ff971d94606cbf6d0f5ef70d3a24edfeaa4f9aac424cb7aafeeb8
Assets/_Project/Scripts/Runtime/VerticalSlicePhase1/Phase1AudioRouter.cs	3924	cb09500abc2614d75a6f47fea02698ee542eac3987c2468a57341da476c54398
Assets/_Project/Scripts/Infrastructure/VerticalSlicePhase1/Phase1WallOcclusionController.cs	3204	a5dcdb4ed2f3d782e8817b21537d06096d9c62bd71a9ffe4947d6343cad1a784
Assets/_Project/Settings/BuildProfiles/Windows_Development.asset	1946	63e658288030c33844a84c37fc636fa908e9d8fbe44d2180aefcf03a0e5c93fa

Anexo H. Escenas de build observadas

Enabled	Escena	GUID
sí	Assets/_Project/Scenes/Bootstrap.unity	ada1e52ac6e09b9468e2109ccc7cbfc0
sí	Assets/_Project/Scenes/MainMenu.unity	b00786c6952a55d418cf16503030c766
sí	Assets/_Project/Scenes/Store.unity	45adcce906944f74bad3a0fb7d62f8e5
sí	Assets/_Project/Scenes/TestLab.unity	002b2ad62af3c614b91e32722c9452be

Anexo I. Documentos consolidados

Documento	Bytes	SHA-256
00_Enfoque_y_Alcance.md	127401	63dd6f0f1b9c2c80be2aec55718d18d9d031ce4acb14f677769d6e69ceaad21f
01_Game_Design_Document.md	132822	a9cd9e3203abc5269c25c59dc7f626b0771df4ec2d65e781109ff146bceb2177
02_Vertical_Slice_Specification.md	64531	75893f130116e88a08b8da5590dd81876a234581081eafaa8d08374c1a60513f
02_Vertical_Slice_Specification.preview.md	64531	75893f130116e88a08b8da5590dd81876a234581081eafaa8d08374c1a60513f
03_Technical_Design_Document.draft.md	101994	66264703c5ff4959d03093690e9845a98ec0e5025e685b9a639ac8cbb616cd12
03_Technical_Design_Document.md	101994	66264703c5ff4959d03093690e9845a98ec0e5025e685b9a639ac8cbb616cd12
04_Modelo_de_Datos.draft.md	102948	d851a72b55742c2c704cc7c002929bc5894e7142511c6af843440bb193fb19d4
04_Modelo_de_Datos.md	102948	d851a72b55742c2c704cc7c002929bc5894e7142511c6af843440bb193fb19d4
05_UX_Flow.md	56805	e08da5ff67fb073a8b950babe325ae58ddb2e121513dc2f553acd4f2c14b867e
06_Production_Roadmap_y_Sprint_Plan.md	61564	d00b156c0ad1c66069278119c55f76c738a577a3e2835f770208d1a5f2faadff
07_QA_Testing_Plan.md	79435	bc9c05a3737e345546ef16e5390e034295ef35ad66c31647852aec81b4e7affe
08_QA_Testing_Matrix.xlsx	185032	233e57f01d2468fe13c136c8fcd3ee75b39bd3de6530349626ea98d4ff254214
09_CSharp_Coding_Standards.md	95321	3b734d6cd49f31c09c10bb4941625e143f6c634e3fb50c157f0720e73b1c2a68
10_Unity_Project_Setup_Guide.md	78408	31430bb0544edd9577323aa0009d6ca3df8b9fbcf6c8a150fc33df69b9f963a4
11_Build_y_Versioning_Guide.md	85324	38a16a0f97505c0b405509dd3c7e3d1b50e77b89fbe3f4cb1931d3e04f602215
12_Excel_Maestro_de_Produccion.xlsx	158100	405376cb64f49b34f1f842f3840c12654e9f08e2ec4534b5c149fa811e87dd83
13_Trazabilidad_y_Control_de_Cambios.xlsx	189424	f674e21d1a3a1f0970a3d339f26f2a2b51a19b5c257c24b9d3fa4118a5cf50eb
14_Project_Binder_Indice_Maestro.md	92828	0c24dcd47e0d44793e75e764e3fc2c146e5b1fea04d887d43feb0df558711559
15_Guia_Maestra.md	119920	879bc1925cccf77e10df6c104302f3afc72f71e8c58dd85ae4f06e84e6f8b624
16_Auditoria_Global_de_Coherencia.md	87439	4a62376b8aee623be40957ae0511d2dcab2919947f3abb2cef3502b9bb60863e
17_Art_Bible.md	133913	095c6cc42223a972c7faa68435595fc7c22f839fab62b2038371a0ef6c14239
18_Audio_Bible.md	144525	c2eabe93a7c26f70e1d4d77fb0ddcaa97e2cdd1e70247e637b9db5bd2f07ce92
19_UI_Style_Guide.md	149800	b34ca4db1eba7a536466b6a9a105d8d92396ade2108aa7dd99fa7d5d4eaebc1a
20_Economy_and_Balance_Specification.md	154547	908c70772ed35eecdb05c3036c6901523a4caf2c3e708ca8f049c2a160ef2aac
21_Initial_Content_Catalog.xlsx	174383	9047299f60cfbd368fc4a2c8bee8d0ff4132dc5642363a9a67d1523559eb9ed3

Documento	Bytes	SHA-256
22_Localization_Plan.md	157323	184a53b2813bc1327a6913e6e88ea4c81142da1ee4ddef8f75467c784f1ff0
23_Legal_Credits_and_Licenses_Register.xlsx	465135	f543b3b5de8900f405910fac5d72697045f8c4969d98fce4c1cf4f12e532b2f1
24_Steam_Publishing_Plan.md	171037	f087e24d3a18f8c4a6651728d5f70d1df804042587e206fdeac2e7e637a87646
25_Post_Launch_and_Live_Operations_Plan.md	327218	158e1e43514c5d5d6c365f6cd1a73929f54c4a48c5cc460b593530ae5e49bac9

Anexo J. Inventario histórico y operativo preservado

Se inventarían **354** fuentes relacionadas con privacidad, legal, Steam, soporte, persistencia, QA, builds, analytics, Cloud y gobernanza. La ausencia de un plan histórico dedicado se conserva como hallazgo: la política previa era condicional y fragmentaria.

Baseline/área	Tipo	Fuente	Bytes	SHA-256
0.3	PDF	Documentation/00_Official_Baseline/v0.3/00_Project_Governance/00_Cartridge_And_Cloud_Guide_v0.3.pdf	103150	99c1672344d83538646b37426ea23c6812c2f83c3386296618de7ee7a8524131
0.3	PDF	Documentation/00_Official_Baseline/v0.3/00_Project_Governance/Cartridge_And_Cloud_Document_Migration_Plan_v0.1.pdf	22634	9fb9be3ff80060dad211034db3e372b0d816978b92b3dd3c220ec694a6e713fc
0.3	PDF	Documentation/00_Official_Baseline/v0.3/00_Project_Governance/Cartridge_And_Cloud_Documentation_Validation_Report_v0.1.pdf	29737	2650c8310ea64b2328ee460843e04eed8b2dfa5f954e0acf0c1914e895a3628f
0.3	PDF	Documentation/00_Official_Baseline/v0.3/00_Project_Governance/Cartridge_And_Cloud_Enfoque_v0.6.pdf	338168	38f2028567bb433fb5162f8c008b4e21d532f819cf5c0c3204c2ca06a2eb7eef
0.3	PDF	Documentation/00_Official_Baseline/v0.3/00_Project_Governance/Cartridge_And_Cloud_Package_Manifest_v0.1.pdf	40833	4aed1b174d2405952bd79800726f58314e2bf96842da2b233cf005db84689f83
0.3	PDF	Documentation/00_Official_Baseline/v0.3/00_Project_Governance/Cartridge_And_Cloud_Project_Binder_Indice_Maestro_v0.3.pdf	26270	c71af37b9e9be41ba8f31ae35ac244d4fb3163ab19a7e4365ced308f746ee58
0.3	MD	Documentation/00_Official_Baseline/v0.3/00_Project_Governance/Enfoque_v0.6.md	122708	6765207677c2adad0d124d20b9c27c82563eebc5eb3a0acb817dddbd148b3fbb
0.3	PDF	Documentation/00_Official_Baseline/v0.3/01_Design/Cartridge_And_Cloud_Economy_Balance_Specification_v0.1.pdf	102712	9539e4a8e097a84c413a8b65a8bc77d2d2a859eeab9c9697e84473ce67025ab7
0.3	PDF	Documentation/00_Official_Baseline/v0.3/01_Design/Cartridge_And_Cloud_GDD_v0.4_PCSteam.pdf	292627	9d07c1cbfde60aa02403129f5b0b2b36852cfb514123e836d8c8e81ee7fa837d
0.3	PDF	Documentation/00_Official_Baseline/v0.3/01_Design/Cartridge_And_Cloud_Initial_Content_Catalog_v0.1.pdf	82740	f2f3531bc334dba5740d3278f9d4fc2a767dd0520029888fda5d2957503b5b52
0.3	PDF	Documentation/00_Official_Baseline/v0.3/01_Design/Cartridge_And_Cloud_UX_Flow_v0.3.pdf	227782	f46ac97e14ce7b1ec45258c84a7f3fc8209f43ee807219114eee1d517aa976db
0.3	PDF	Documentation/00_Official_Baseline/v0.3/01_Design/Cartridge_And_Cloud_Vertical_Slice_Specification_v0.1.pdf	37172	86b0a49dac832eda01fa751b5a9b720610868ba389093d2a878422d01326ac3
0.3	PDF	Documentation/00_Official_Baseline/v0.3/02_Technical/Cartridge_And_Cloud_Build_Versioning_Guide_v0.3.pdf	25562	81e38d9861f5caee0d4448c0aff214e0ffc922e82e2491f8b37c7f37719bd97a

Baseline/área	Tipo	Fuente	Bytes	SHA-256
0.3	PDF	Documentation/00_Official_Baseline/v0.3/02_Technical/Cartridge_And_Cloud_CSharp_Coding_Standards_v0.3.pdf	27744	7728a56bdb4c65c4a74cd02791293449d2277d5a544f038744476c3c0b73c43
0.3	PDF	Documentation/00_Official_Baseline/v0.3/02_Technical/Cartridge_And_Cloud_Modelo_de_Datos_v0.3.pdf	201297	7909e47fb733c5129b9d5ead2743b9d82e75bb4a592f931cfaa61a419a671380
0.3	PDF	Documentation/00_Official_Baseline/v0.3/02_Technical/Cartridge_And_Cloud_TDD_v0.3_Technical_Design_Document.pdf	59929	de5a87992375dbef16f3f4ea2013262c31f08b184d074e8b952b8a124a6b8afb
0.3	PDF	Documentation/00_Official_Baseline/v0.3/02_Technical/Cartridge_And_Cloud_Unity_Project_Setup_Guide_v0.3.pdf	28287	c0725431f52d44b931bc58773ebd56fae72d00dca0ff456c41167a1a7705e537
0.3	PDF	Documentation/00_Official_Baseline/v0.3/03_Visual_Audio/Cartridge_And_Cloud_Art_Bible_v0.3.pdf	48581	12e33a6d179e22457d8f03c7c5cb48d597194b21989beae47ceb0c53ea079b47
0.3	PDF	Documentation/00_Official_Baseline/v0.3/03_Visual_Audio/Cartridge_And_Cloud_Audio_Bible_v0.3.pdf	24871	0932a2c018ffa74ea933999c973d56c378dde4cb73ca315bd9a95198c9742760
0.3	PDF	Documentation/00_Official_Baseline/v0.3/03_Visual_Audio/Cartridge_And_Cloud_UI_Style_Guide_v0.3.pdf	128476	1af3dc8429dc562aa2d696f74ef1c27cb4100f5050e5041d3c8b8e8ba609b1d
0.3	XLS X	Documentation/00_Official_Baseline/v0.3/04_QA_Production/Cartridge_And_Cloud_Excel_Maestro_Produccion_v0.3.xlsx	28877	c33a49d4c392b679949daf895029e9eb769241084d49ce51acec79126b47379c
0.3	PDF	Documentation/00_Official_Baseline/v0.3/04_QA_Production/Cartridge_And_Cloud_Production_Roadmap_Sprint_Plan_v0.3.pdf	28949	2b48b54738598dbaa9b461d7cad6f4a6a2f70bb8589df55e72424ec7c9e40e6e
0.3	XLS X	Documentation/00_Official_Baseline/v0.3/04_QA_Production/Cartridge_And_Cloud_QA_Testing_Matrix_v0.3.xlsx	21821	f7d48e93b2ca3cc8e86b1dfc2164126d923af38ba0c76cb4dde566e6bc4da05d
0.3	PDF	Documentation/00_Official_Baseline/v0.3/04_QA_Production/Cartridge_And_Cloud_QA_Testing_Plan_v0.3.pdf	39300	2d71d4dd720598429744bc6cf959162a8915301ad69171bc6816168ae47f75709
0.3	XLS X	Documentation/00_Official_Baseline/v0.3/04_QA_Production/Cartridge_And_Cloud_Trazabilidad_Control_Cambios_v0.3.xlsx	12755	cc7407a324fabe7e7b88fbc4b4209a2d8bc74f481b8c881715923a3ec104e2bd
0.3	PDF	Documentation/00_Official_Baseline/v0.3/05_Business_Release/Cartridge_And_Cloud_Legal_Credits_Licenses_Register_v0.3.pdf	22534	e358622a237b57cdcd65f380460d70eafa0ef1085b43bf5e8fb7dff3ee734f0
0.3	PDF	Documentation/00_Official_Baseline/v0.3/05_Business_Release/Cartridge_And_Cloud_Localization_Plan_v0.3.pdf	27103	461add7f8bf216439351ce4afe63b573de50e8bae3f9e270992917f616d82ad8
0.3	PDF	Documentation/00_Official_Baseline/v0.3/05_Business_Release/Cartridge_And_Cloud_Marketing_Plan_v0.3.pdf	33440	60f88b8fa2619a7c11c116b756e3a10e860b95ca90b04a0a6aa5863d117cd1c
0.3	PDF	Documentation/00_Official_Baseline/v0.3/05_Business_Release/Cartridge_And_Cloud_Steam_Publishing_Plan_v0.3.pdf	23140	10ff2852e8621c210bb578f63181382665ccbedeba3d62bfdce7eb4cb4e53472
0.3	MD	Documentation/00_Official_Baseline/v0.3/99_Source_Markdown/00_Cartridge_And_Cloud_Guide_v0.3.md	39503	84c400f2ea145d0c56ee277c892d46b9261f405a59a830edca258f2b0905d858
0.3	MD	Documentation/00_Official_Baseline/v0.3/99_Source_Markdown/Cartridge_And_Cloud_Art_Bible_v0.3.md	13594	de2f2c02aef523f9e01bee94c071c44903425c32f63eb0c6b8786ee792397bb3
0.3	MD	Documentation/00_Official_Baseline/v0.3/99_Source_Markdown/Cartridge_And_Cloud_Audio_Bible_v0.3.md	3927	8530be74a5a22c33b4000ae322d90249eeb7a4567ec123a402c7b5c76a7023c9
0.3	MD	Documentation/00_Official_Baseline/v0.3/99_Source_Markdown/Cartridge_And_Cloud_Build_Versioning_Guide_v0.3.md	3678	fcc0988f428b45303c4cc2f5a681cbded9970475667bb6a37fa97a36529dc3705
0.3	MD	Documentation/00_Official_Baseline/v0.3/99_Source_Markdown/Cartridge_And_Cloud_CSharp_Coding_Standards_v0.3.md	4466	2a948ae7f681636e28761e91da7828ecbe44c15e5e0b02efa2cb8e0a6873278f
0.3	MD	Documentation/00_Official_Baseline/v0.3/99_Source_Markdown/Cartridge_And_Cloud_Document_Migration_Plan_v0.1.md	3639	1ffeaf8d2c86d41ed3fba6e0d718639362a520cd285f3351113861ab4a1d7b6a
0.3	MD	Documentation/00_Official_Baseline/v0.3/99_Source_Markdown/Cartridge_And_Cloud_Documentation_Validation_Report_v0.1.md	7445	d0b43ff719168cf7c2e4375cd828d9d86f0884cb1c8dcdde12a3250babe7934e
0.3	MD	Documentation/00_Official_Baseline/v0.3/99_Source_Markdown/Cartridge_And_Cloud_Economy_Balance_Specification_v0.1.md	30444	a79f65cb5d960ff1e8fa6c83b8369b295547600f2f058163078f07a3b892ce4

Baseline/área	Tipo	Fuente	Bytes	SHA-256
0.3	MD	Documentation/00_Official_Baseline/v0.3/99_Source_Markdown/Cartridge_And_Cloud_Enfoque_v0.6_PDF_Source.md	124327	50f9151e64949a4255514d419c4f75524ddcecc4b1337c293db7d269f3aec052
0.3	MD	Documentation/00_Official_Baseline/v0.3/99_Source_Markdown/Cartridge_And_Cloud_GDD_v0.4_PCSteam.md	114534	8939cf748467b18cee2e351b5eac309fe108b7fe02cd6da59a96230e9dd125fe
0.3	MD	Documentation/00_Official_Baseline/v0.3/99_Source_Markdown/Cartridge_And_Cloud_Initial_Content_Catalog_v0.1.md	23013	5b416cba7975a0ee42762eabb9ea236c30a19091fb3d3031285ac67ab0a83dcb
0.3	MD	Documentation/00_Official_Baseline/v0.3/99_Source_Markdown/Cartridge_And_Cloud_Legal_Credits_Licenses_Register_v0.3.md	3972	ffc5bc6af65b27ede021acfdedef2dbc5f20f680560e0be1a872586ab146a2f101
0.3	MD	Documentation/00_Official_Baseline/v0.3/99_Source_Markdown/Cartridge_And_Cloud_Localization_Plan_v0.3.md	3806	f48dcd0d33e717b3e65734a9f87677d3b72edb9e67b54ff630720ecc46686349
0.3	MD	Documentation/00_Official_Baseline/v0.3/99_Source_Markdown/Cartridge_And_Cloud_Marketing_Plan_v0.3.md	8241	1900805edf3fd6d0acd18cc95125905eae608adbf46cde0098cb49e82fb25fca
0.3	MD	Documentation/00_Official_Baseline/v0.3/99_Source_Markdown/Cartridge_And_Cloud_Modelo_de_Datos_v0.3.md	71576	6d3fd4346cf55ecd33d5aae3e1cf267936e594d8902d3c51f3edb76003a46b
0.3	MD	Documentation/00_Official_Baseline/v0.3/99_Source_Markdown/Cartridge_And_Cloud_Package_Manifest_v0.1.md	6551	58b7f326720277d2b490784a8091cff34f3182ac4fff57796e70d7817d9a4bc1
0.3	MD	Documentation/00_Official_Baseline/v0.3/99_Source_Markdown/Cartridge_And_Cloud_Production_Roadmap_Sprint_Plan_v0.3.md	5738	93b345037c1356c7e176a7377bd66a168aa356366aa3c4e16062b09fcb46ee60
0.3	MD	Documentation/00_Official_Baseline/v0.3/99_Source_Markdown/Cartridge_And_Cloud_Project_Binder_Indice_Maestro_v0.3.md	4609	77ee49ee91e1f527ddd567115d08b5b3c529712cada20c25e4e82510108e0c2d
0.3	MD	Documentation/00_Official_Baseline/v0.3/99_Source_Markdown/Cartridge_And_Cloud_QA_Testing_Plan_v0.3.md	9293	517a90d50868dd91010be4eaaca335326b63e8d370613c82a5b5664753ab3891
0.3	MD	Documentation/00_Official_Baseline/v0.3/99_Source_Markdown/Cartridge_And_Cloud_Steam_Publishing_Plan_v0.3.md	3923	1a004be75991bdcbbaf457a57da123e3297fce15a38c591e3f589e11e277dbd5
0.3	MD	Documentation/00_Official_Baseline/v0.3/99_Source_Markdown/Cartridge_And_Cloud_TDD_v0.3_Technical_Design_Document.md	17342	86160690276d137118b119d6376eee8d1834097dbfe92fb6da7d18356d737eb2
0.3	MD	Documentation/00_Official_Baseline/v0.3/99_Source_Markdown/Cartridge_And_Cloud_UI_Style_Guide_v0.3.md	47855	d446fa1988af7343cacee8c3817afd3e3fd10f933fe1524d7e0b65f718842065
0.3	MD	Documentation/00_Official_Baseline/v0.3/99_Source_Markdown/Cartridge_And_Cloud_UX_Flow_v0.3.md	87463	abb29bbf9b9e9dfbef5161feb03ec07c7bc405cfe4b217e8843534279eb3b50c
0.3	MD	Documentation/00_Official_Baseline/v0.3/99_Source_Markdown/Cartridge_And_Cloud_Unity_Project_Setup_Guide_v0.3.md	4564	0a6f42c71d9d22cee8aa12796842fd5391c3570f675f7361f1932418b74e1e55
0.3	MD	Documentation/00_Official_Baseline/v0.3/99_Source_Markdown/Cartridge_And_Cloud_Vertical_Slice_Specification_v0.1.md	8682	69792ba4790022b23d631d437e043d777844f775b94d6552bc33bc682b076bb0
0.3	MD	Documentation/00_Official_Baseline/v0.3/PACKAGE_MANIFEST.md	6098	7fb1bdbd0b11a372ccf4ad87efea6f88326188a21a8f4760680b0e49cd928783
0.4	PDF	Documentation/00_Official_Baseline/v0.4/00_Project_Governance/00_Cartridge_And_Cloud_Guide_v0.4.pdf	105014	07587b4bc74c59fb87a887454c679d0f670ab92180d7b7e437922d941a2a796a
0.4	PDF	Documentation/00_Official_Baseline/v0.4/00_Project_Governance/Cartridge_And_Cloud_Document_Migration_Plan_v0.1.pdf	38754	5c3f2fa8bfaae1476447296e17b470fa9b142b1229145ab348fef332766e3bf6
0.4	PDF	Documentation/00_Official_Baseline/v0.4/00_Project_Governance/Cartridge_And_Cloud_Documentation_Validation_Report_v0.2.pdf	32668	680c5a900685d90ebae0311b301c87a9f2a4d97ffca9e66beec8d2a36cf6bde
0.4	PDF	Documentation/00_Official_Baseline/v0.4/00_Project_Governance/Cartridge_And_Cloud_Enfoque_v0.6.pdf	248732	782c7edc39f04bb54e2bd168e4ad3ddca750ad7ff8af2c77b05f84ed8b4cbc9d
0.4	PDF	Documentation/00_Official_Baseline/v0.4/00_Project_Governance/Cartridge_And_Cloud_Package_Manifest_v0.2.pdf	36002	2fb3d34140d531bb28015e95ebed32e69d5e38f40fd2e591f99af99304035b5e
0.4	PDF	Documentation/00_Official_Baseline/v0.4/00_Project_Governance/Cartridge_And_Cloud_Project_Binder_Indice_Maestro_v0.4.pdf	32834	bc1362d541745d2e5935c1c0d3140dfc49e5a957830760ea242e655164c9661e

Baseline/área	Tipo	Fuente	Bytes	SHA-256
0.4	MD	Documentation/00_Official_Baseline/v0.4/00_Project_Governance/Enfoque_v0.6.md	122708	6765207677c2adad0d124d20b9c27c82563eebc5eb3a0acb817dddbd148b3fbb
0.4	PDF	Documentation/00_Official_Baseline/v0.4/01_Design/Cartridge_And_Cloud_Economy_Balance_Specification_v0.1.pdf	90214	75b1684eaf50b546febcb2608230524385fb5f7685be8d885c0cff309389af643
0.4	PDF	Documentation/00_Official_Baseline/v0.4/01_Design/Cartridge_And_Cloud_GDD_v0.4_PCsteam.pdf	233208	da3d2376783c00533ce932e3da58ddd77b65fab1efa2aa7a141241dc125069
0.4	PDF	Documentation/00_Official_Baseline/v0.4/01_Design/Cartridge_And_Cloud_Initial_Content_Catalog_v0.1.pdf	81138	03be2e2f3c6f50ee0db68ff42a952b0b164cb480b6f4478a7ab02baf74c1fd29
0.4	PDF	Documentation/00_Official_Baseline/v0.4/01_Design/Cartridge_And_Cloud_UX_Flow_v0.3.pdf	191110	a93ec6bf330e929ad03bc9b046f78937a8b13cb4b7facfb6fb5b98b7f4b5e3f6
0.4	PDF	Documentation/00_Official_Baseline/v0.4/01_Design/Cartridge_And_Cloud_Vertical_Slice_Specification_v0.2.pdf	53623	d2505a3ba89c696248ddad9d0e3c4c7516eb0cf93b124111f2a4e3c6291bc46e
0.4	PDF	Documentation/00_Official_Baseline/v0.4/02_Technical/Cartridge_And_Cloud_Build_Versioning_Guide_v0.4.pdf	46424	b26821c7646a0648c9bca240688bc7e3f82edd0c5ff853ac115e88ee3a742c4c
0.4	PDF	Documentation/00_Official_Baseline/v0.4/02_Technical/Cartridge_And_Cloud_CSharp_Coding_Standards_v0.3.pdf	44429	996a4d5fe70a5a60c8e0194dfd167f527db03d9965cfdac83fb8352447fec64
0.4	PDF	Documentation/00_Official_Baseline/v0.4/02_Technical/Cartridge_And_Cloud_Modelo_de_Datos_v0.3.pdf	167248	7b23bfd9335d0cca818896512b434579a5c94b20eac7185a6928e02e19175ab9
0.4	PDF	Documentation/00_Official_Baseline/v0.4/02_Technical/Cartridge_And_Cloud_TDD_v0.4_Technical_Design_Document.pdf	75576	b0f63b8bfc72cb8b5a2671c6bdd3b51f8d79fffe681ae77be7539245f320ca
0.4	PDF	Documentation/00_Official_Baseline/v0.4/02_Technical/Cartridge_And_Cloud_Unity_Project_Setup_Guide_v0.4.pdf	50446	c12af29fd274e9ae5e297364a7c48f65b78de03445aa666fcd8556339a7fc8b3
0.4	PDF	Documentation/00_Official_Baseline/v0.4/03_Visual_Audio/Cartridge_And_Cloud_Art_Bible_v0.3.pdf	61240	e11742ff33fd1b846ba63c46c029c949fafd19681cf39f473bfc9d300d2bbc4
0.4	PDF	Documentation/00_Official_Baseline/v0.4/03_Visual_Audio/Cartridge_And_Cloud_Audio_Bible_v0.3.pdf	42593	eb7f12085ef69502fe5e1b53dc930bf97e9616fcdcbc1fd2725e0022ec08e1214
0.4	PDF	Documentation/00_Official_Baseline/v0.4/03_Visual_Audio/Cartridge_And_Cloud_UI_Style_Guide_v0.3.pdf	129348	738d1287f5d50a845095abe3fe39c9984f52c325f5a2bb2783b92e1648442417
0.4	XLS X	Documentation/00_Official_Baseline/v0.4/04_QA_Production/Cartridge_And_Cloud_Excel_Maestro_Produccion_v0.4.xlsx	23649	2debe763b682a8988c47fa2a6abf179123d625588365dc7fe2eb9e3c484f7a37
0.4	PDF	Documentation/00_Official_Baseline/v0.4/04_QA_Production/Cartridge_And_Cloud_Production_Roadmap_Sprint_Plan_v0.4.pdf	45968	a633ddefdface673e33411b00fd52a84d6984fecf5a49586352d2efb95ef4951
0.4	XLS X	Documentation/00_Official_Baseline/v0.4/04_QA_Production/Cartridge_And_Cloud_QA_Testing_Matrix_v0.4.xlsx	26049	80d79fa25df8c4dafaf0e91ff3f0e519ffcd283d802cf9e418e06fa88fa01d4d4
0.4	PDF	Documentation/00_Official_Baseline/v0.4/04_QA_Production/Cartridge_And_Cloud_QA_Testing_Plan_v0.4.pdf	59968	047a7bdd0a0b1ed6f9dec50aacc429bf1f18a2ba874fca0a28a270cc61bbfa45
0.4	XLS X	Documentation/00_Official_Baseline/v0.4/04_QA_Production/Cartridge_And_Cloud_Trazabilidad_Control_Cambios_v0.4.xlsx	26372	b85a395a547c35e420ac1932cd80b1ac0b591d379abb119fd13626dc915e8684
0.4	PDF	Documentation/00_Official_Baseline/v0.4/05_Business_Release/Cartridge_And_Cloud_Legal_Credits_Licenses_Register_v0.3.pdf	42670	e4105813b235d24b75edf539eae505342f58f1f26a4b087e870dcdba9d63f558
0.4	PDF	Documentation/00_Official_Baseline/v0.4/05_Business_Release/Cartridge_And_Cloud_Localization_Plan_v0.3.pdf	43688	fc6cb711af7107fecdd82d8963f6461a6d2f00941e08d93ea535c16c8ce917c17
0.4	PDF	Documentation/00_Official_Baseline/v0.4/05_Business_Release/Cartridge_And_Cloud_Marketing_Plan_v0.3.pdf	49493	e3f2d73b70e08702998abaf7eda9ccb1bf6b10c56f3b41188d02001a15e81a2c
0.4	PDF	Documentation/00_Official_Baseline/v0.4/05_Business_Release/Cartridge_And_Cloud_Steam_Publishing_Plan_v0.3.pdf	43916	b052a99f72f3b531b75b5950e5459fc6bd2a62c516be7dc1ad5e53d3a4684ec3
0.4	MD	Documentation/00_Official_Baseline/v0.4/99_Source_Markdown/00_Cartridge_And_Cloud_Guide_v0.4.md	40622	d2648692ec3db14ec9f36979f4e7efd35260635913de372de6f95e707f473bbf

Baseline/área	Tipo	Fuente	Bytes	SHA-256
0.4	MD	Documentation/00_Official_Baseline/v0.4/99_Source_Markdown/Cartridge_And_Cloud_Art_Bible_v0.3.md	13699	9d12adda06afb7db50291337b88095e23005722431fdb4959ffb33afc1ad0c7
0.4	MD	Documentation/00_Official_Baseline/v0.4/99_Source_Markdown/Cartridge_And_Cloud_Audio_Bible_v0.3.md	4032	9de246aa116d50e54ce46f23ea6e683d337ce3d58f06023af66c068fa6803f4a
0.4	MD	Documentation/00_Official_Baseline/v0.4/99_Source_Markdown/Cartridge_And_Cloud_Build_Versioning_Guide_v0.4.md	4723	6ac0c7072b5ac4b1844d82daf7fec5f241dba369145e562152e290b8309acd
0.4	MD	Documentation/00_Official_Baseline/v0.4/99_Source_Markdown/Cartridge_And_Cloud_CSharp_Coding_Standards_v0.3.md	4571	d49fa93c9948fe7c66d049193e866b80a8aa58dea240d666941ceca171e38565
0.4	MD	Documentation/00_Official_Baseline/v0.4/99_Source_Markdown/Cartridge_And_Cloud_Document_Migration_Plan_v0.1.md	3744	686e0e814121e526e3f2505fa867e4be9b2dbfe91e80d9cbce12fa59db4de37f
0.4	MD	Documentation/00_Official_Baseline/v0.4/99_Source_Markdown/Cartridge_And_Cloud_Documentation_Validation_Report_v0.2.md	2115	cc60a6477abb733f9abfc2fab159b0a22d30dc134abe5e20ef6bdd4546b9c732
0.4	MD	Documentation/00_Official_Baseline/v0.4/99_Source_Markdown/Cartridge_And_Cloud_Economy_Balance_Specification_v0.1.md	30549	f83578295bab346c04186abd7d5ca64c006565617f38e71b8c229605b717fabcb
0.4	MD	Documentation/00_Official_Baseline/v0.4/99_Source_Markdown/Cartridge_And_Cloud_Enfoque_v0.6_PDF_Source.md	124432	8e6ba5102d28b0aa36d1306b531407587510850d2a7ca50691389d53ce938548
0.4	MD	Documentation/00_Official_Baseline/v0.4/99_Source_Markdown/Cartridge_And_Cloud_GDD_v0.4_PCSteam.md	114639	88be82c3d3cfa4cb5965379e621b0aba522efa1217041cdc23a129ec4817485a
0.4	MD	Documentation/00_Official_Baseline/v0.4/99_Source_Markdown/Cartridge_And_Cloud_Initial_Content_Catalog_v0.1.md	23118	2bb04a31e3a2661e17e00f23ac0becc61b2c198a36fce87cf9f7aa1c76f07103
0.4	MD	Documentation/00_Official_Baseline/v0.4/99_Source_Markdown/Cartridge_And_Cloud_Legal_Credits_Licenses_Register_v0.3.md	4077	1a0e921f139b73179fe734eec452dcc3aa8c43860309390fe41eal1fb588fe81f
0.4	MD	Documentation/00_Official_Baseline/v0.4/99_Source_Markdown/Cartridge_And_Cloud_Localization_Plan_v0.3.md	3911	2158be2c46ec697e617419a9192bbaa8a0dd4435b5c650fca9295921b958cb3a
0.4	MD	Documentation/00_Official_Baseline/v0.4/99_Source_Markdown/Cartridge_And_Cloud_Marketing_Plan_v0.3.md	8346	c38c0faa88c5d3625e8814d5ec02eebb39d321819624b8dd0539d13f364d26e7
0.4	MD	Documentation/00_Official_Baseline/v0.4/99_Source_Markdown/Cartridge_And_Cloud_Modelo_de_Datos_v0.3.md	71681	3c722995fa9423f0de31cf9a54c5f527574c5f77eb13f2788db0b84585baf8a0b
0.4	MD	Documentation/00_Official_Baseline/v0.4/99_Source_Markdown/Cartridge_And_Cloud_Package_Manifest_v0.2.md	2456	ccf1ff8da3ecfb69e1ee39a902e1d13d706d5e7ada9ac4a185515c8f93cd2b7a
0.4	MD	Documentation/00_Official_Baseline/v0.4/99_Source_Markdown/Cartridge_And_Cloud_Production_Roadmap_Sprint_Plan_v0.4.md	6571	e9976daa630e8bc1460831eea0c3d280d24f38d3907ef3dd97baec6e35661404
0.4	MD	Documentation/00_Official_Baseline/v0.4/99_Source_Markdown/Cartridge_And_Cloud_Project_Binder_Indice_Maestro_v0.4.md	2334	02d4f9ad4e668399497cec77be435926531690b2e1636a0c288b15156b61c4fc
0.4	MD	Documentation/00_Official_Baseline/v0.4/99_Source_Markdown/Cartridge_And_Cloud_QA_Testing_Plan_v0.4.md	10116	623c83bd390d3fb1e7cb09e554f6a29f63db662c7ca3e296c65938c65969a724
0.4	MD	Documentation/00_Official_Baseline/v0.4/99_Source_Markdown/Cartridge_And_Cloud_Steam_Publishing_Plan_v0.3.md	4028	56979c2830951e4a82a7d01793cebe9a930df4a773245de2b7489d0e73cb0777
0.4	MD	Documentation/00_Official_Baseline/v0.4/99_Source_Markdown/Cartridge_And_Cloud_TDD_v0.4_Technical_Design_Document.md	19073	bd2237fa0323821c4d4717d89940f005bbce2c2232ac91a4dd72f54301fb879d
0.4	MD	Documentation/00_Official_Baseline/v0.4/99_Source_Markdown/Cartridge_And_Cloud_UI_Style_Guide_v0.3.md	47960	8e0d241b40ecc46860cc6c51036f436d85ecfeca0cecf721897b52396b7fca2
0.4	MD	Documentation/00_Official_Baseline/v0.4/99_Source_Markdown/Cartridge_And_Cloud_UX_Flow_v0.3.md	87568	2f7e2355cb0e994394e536f8de514ba499aca16a2a81b8e6be1867a025842a9d
0.4	MD	Documentation/00_Official_Baseline/v0.4/99_Source_Markdown/Cartridge_And_Cloud_Unity_Project_Setup_Guide_v0.4.md	5564	0feb637a512b120a15152172467a5a9afe0e97758c5a2f93627b6a4f3165b63cf8
0.4	MD	Documentation/00_Official_Baseline/v0.4/99_Source_Markdown/Cartridge_And_Cloud_Vertical_Slice_Specification_v0.2.md	9317	884464e9599f0f1b66fdef77a3c6422bf9d37b883817f480e0429ebdcd126b9d

Baseline/área	Tipo	Fuente	Bytes	SHA-256
0.4	MD	Documentation/00_Official_Baseline/v0.4/PACKAGE_MANIFEST.md	2456	cc1ff8da3ecfb69e1ee93a902e1d13d706d5e7ada9ac4a185515c8f93cd2b7a
0.5	PDF	Documentation/00_Official_Baseline/v0.5/00_Project_Governance/00_Cartridge_And_Cloud_Guide_v0.5.pdf	31429	b7236ef8d3e5212160686a57f0ddd3d67691a66b992491031c4eafddde3aebd0
0.5	PDF	Documentation/00_Official_Baseline/v0.5/00_Project_Governance/Cartridge_And_Cloud_Document_Migration_Plan_v0.2.pdf	18680	0036d616cf1983bfdc5e92aed7439766395266146a1eb035aa4220c518a821b1
0.5	PDF	Documentation/00_Official_Baseline/v0.5/00_Project_Governance/Cartridge_And_Cloud_Documentation_Validation_Report_v0.3.pdf	15684	0a4d869f4f3db6974159dfe60eee9c3831af32d33aed8b31b91b26f67c5550ea
0.5	PDF	Documentation/00_Official_Baseline/v0.5/00_Project_Governance/Cartridge_And_Cloud_Enfoque_v0.7.pdf	21083	e892bfaee0c3891ee54a2eec76de183dc00669ea47c776705ba72dda65586b5f
0.5	PDF	Documentation/00_Official_Baseline/v0.5/00_Project_Governance/Cartridge_And_Cloud_Package_Manifest_v0.3.pdf	16782	d74ae4fb1a2590813315e14d668ce2eca7a22081a7acdafbb5a55e07fb7a4f87
0.5	PDF	Documentation/00_Official_Baseline/v0.5/00_Project_Governance/Cartridge_And_Cloud_Project_Binder_Indice_Maestro_v0.5.pdf	21024	1f894f92311731b8ab15532eac377534739fe7d9e1e409fcec6f4931787c6943
0.5	MD	Documentation/00_Official_Baseline/v0.5/00_Project_Governance/Enfoque_v0.7.md	4112	dff2fd6d5ae6a688ae147c6eebc2e81b5667cf2433198204867ed51559cc11ea
0.5	PDF	Documentation/00_Official_Baseline/v0.5/01_Design/Cartridge_And_Cloud_Economy_Balance_Specification_v0.2.pdf	19491	57a71ee88a5a25dd9afe1a94d798a0d6522e1007c6dfb1d91aa98089a7cbcf c3
0.5	PDF	Documentation/00_Official_Baseline/v0.5/01_Design/Cartridge_And_Cloud_GDD_v0.5_PCSteam.pdf	23195	7061f5ee8528d2fdffc2c219ff8a54f997705fe38cf3a713856caf519a997264
0.5	PDF	Documentation/00_Official_Baseline/v0.5/01_Design/Cartridge_And_Cloud_Initial_Content_Catalog_v0.2.pdf	18125	9f604761d6e6047ddb34de9743087470bebcf4f8cdaeab327c1c7c3c98be1213
0.5	PDF	Documentation/00_Official_Baseline/v0.5/01_Design/Cartridge_And_Cloud_UX_Flow_v0.4.pdf	22040	75fdf25a47e7b022718047e09f2b1b5ca443c089e82e3d2a10a04e952441a690
0.5	PDF	Documentation/00_Official_Baseline/v0.5/01_Design/Cartridge_And_Cloud_Vertical_Slice_Specification_v0.3.pdf	18610	b256eb82blc49fe2598797ec5ad74d4e4a22523ebbba62ef77ca27a77d231fc
0.5	PDF	Documentation/00_Official_Baseline/v0.5/02_Technical/Cartridge_And_Cloud_Build_Versioning_Guide_v0.5.pdf	18588	34fc32adf9c6383d0bf5b79ed446cd4dd00c9518cbd67c6e9d7cd5623b236347
0.5	PDF	Documentation/00_Official_Baseline/v0.5/02_Technical/Cartridge_And_Cloud_CSharp_Coding_Standards_v0.4.pdf	20856	dbb8bd5fd565a2c4078c26f56d1d1474daaa44ba98920fc3bf3c72f4a4081632
0.5	PDF	Documentation/00_Official_Baseline/v0.5/02_Technical/Cartridge_And_Cloud_Modelo_de_Datos_v0.4.pdf	23279	022bbbed24274749a627b0547d51d9e6570dcf711194c747394a3979241c6314a
0.5	PDF	Documentation/00_Official_Baseline/v0.5/02_Technical/Cartridge_And_Cloud_TDD_v0.5_Technical_Design_Document.pdf	23003	87ca947c5d4fc56096449d54e59f4b3abea4daa028ce41a00cb3162d72284d24
0.5	PDF	Documentation/00_Official_Baseline/v0.5/02_Technical/Cartridge_And_Cloud_Unity_Project_Setup_Guide_v0.5.pdf	20165	5892ba151a6fce83012f252b41260b2bac73809cb27559ab4f3fcf03173e89b0
0.5	PDF	Documentation/00_Official_Baseline/v0.5/03_Visual_Audio/Cartridge_And_Cloud_Art_Bible_v0.4.pdf	17001	0a1b58c57c3e45c4a698f3c5a57227876a8e541e80b4e8d275b3f8585aa0c732
0.5	PDF	Documentation/00_Official_Baseline/v0.5/03_Visual_Audio/Cartridge_And_Cloud_Audio_Bible_v0.4.pdf	16228	a8991cac49c1999b4f34c42910f3fb7a4cb07c77b44fe2f54469bd2505147b0f
0.5	PDF	Documentation/00_Official_Baseline/v0.5/03_Visual_Audio/Cartridge_And_Cloud_UI_Style_Guide_v0.4.pdf	17718	e9falac1d737bb8945eb76a22a7a593b1e7e453c8930be72037f18f1c2f8b4b1
0.5	XLS X	Documentation/00_Official_Baseline/v0.5/04_QA_Production/Cartridge_And_Cloud_Excel_Maestro_Produccion_v0.5.xlsx	11471	d6a252b5afeaa9a51a7ccd160d3e4f2c4f5dead46cd5a3677df095a669181d4c
0.5	PDF	Documentation/00_Official_Baseline/v0.5/04_QA_Production/Cartridge_And_Cloud_Production_Roadmap_Sprint_Plan_v0.5.pdf	21719	d75c34e0085a41c5a875fd17cf8fe3f7ea3f6b6ba6e496246a2cf93e06427b93
0.5	XLS X	Documentation/00_Official_Baseline/v0.5/04_QA_Production/Cartridge_And_Cloud_QA_Testing_Matrix_v0.5.xlsx	8327	dbff9b69bb8edae19c2158fb4293aaf574a584a407cca672cf6f89dabae6690e

Baseline/área	Tipo	Fuente	Bytes	SHA-256
0.5	PDF	Documentation/00_Official_Baseline/v0.5/04_QA_Production/Cartridge_And_Cloud_QA_Testing_Plan_v0.5.pdf	20203	0763d0d411746199eaa762acc995f591393eb39a1c8d88511c4dec488e56e74e
0.5	XLSX	Documentation/00_Official_Baseline/v0.5/04_QA_Production/Cartridge_And_Cloud_Trazabilidad_Control_Cambios_v0.5.xlsx	8674	da5c5afe865e1ae53df4c3453485263fe0dec512d824e2cefdd1d973566c6734
0.5	PDF	Documentation/00_Official_Baseline/v0.5/05_Business_Release/Cartridge_And_Cloud_Legal_Credits_Licenses_Register_v0.4.pdf	15779	d8fa9f63a454facc7e8d4c3fa8e50d1a95f0bb7a8f8bef06211e9d12accb5343
0.5	PDF	Documentation/00_Official_Baseline/v0.5/05_Business_Release/Cartridge_And_Cloud_Localization_Plan_v0.4.pdf	15507	0194a14af0cb3121540d5ac73f3264c2d29037256953c15a74379690e1727e4c
0.5	PDF	Documentation/00_Official_Baseline/v0.5/05_Business_Release/Cartridge_And_Cloud_Marketing_Plan_v0.4.pdf	16171	edf4ba3e10869a15504bc315314bc9a500475ce249e9617835e9dfb5d1e180b
0.5	PDF	Documentation/00_Official_Baseline/v0.5/05_Business_Release/Cartridge_And_Cloud_Steam_Publishing_Plan_v0.4.pdf	16309	f0382da1359aa1339758e067dc58c2d921c46ca37aef870c74ecee0ef320a3b2
0.5	MD	Documentation/00_Official_Baseline/v0.5/06_Development_Records/Handoff/CURRENT_PROJECT_HANDOFF.md	2275	9c251d0f3c14584f5da35a50ab3a5b62564e6f1f656d903fa2590eda74e2e396
0.5	MD	Documentation/00_Official_Baseline/v0.5/06_Development_Records/Sprints/Sprint_01/QA/S1_Acceptance_Matrix.md	1455	a5a4e0a192fe33559c582efd9ee4d53170e26af9e07db63aae1e22b1f5c66f49
0.5	MD	Documentation/00_Official_Baseline/v0.5/06_Development_Records/Sprints/Sprint_01/QA/S1_QA_Execution_Record.md	1065	f9ae3d8cb7bd112af8d518e93ccfe03fbce2309d555f3130b0325427ef68daad
0.5	MD	Documentation/00_Official_Baseline/v0.5/06_Development_Records/Sprints/Sprint_02/Governance/ADR-0011_Minimal_Versioned_Save_Skeleton.md	2505	4048b071ec41b0d5caf4beb0d5a4ff7547e409f566a403d0e9331a604de076dd
0.5	MD	Documentation/00_Official_Baseline/v0.5/06_Development_Records/Sprints/Sprint_02/QA/S2_Acceptance_Matrix.md	993	1c184fd5c44de6051e83614676a1571d4d49e7cd8b4d68c8ef85167b64e2692f
0.5	MD	Documentation/00_Official_Baseline/v0.5/06_Development_Records/Sprints/Sprint_02/QA/S2_QA_Execution_Record.md	1827	70ad9d5ab6b32071b69fcb35e7f76889b95b4d84ec6c6e174ab2d793ccea4f
0.5	MD	Documentation/00_Official_Baseline/v0.5/06_Development_Records/Sprints/Sprint_03/QA/S3.4_Build_Execution_Record.md	1303	bdbcbe899c627a7abf1f302f7db42ce29de1f0809c8373a454e3bc070984ab7d
0.5	MD	Documentation/00_Official_Baseline/v0.5/06_Development_Records/Sprints/Sprint_03/QA/S3_Acceptance_Matrix.md	1643	dcd3a753ec03bf462ed61fee96f551716970f05a54702fcec5ebdc271bda15b7
0.5	MD	Documentation/00_Official_Baseline/v0.5/06_Development_Records/Sprints/Sprint_03/QA/S3_QA_Execution_Record.md	2573	c36caf9ccclld762ab9f201d7eae4df2e07ae88f1787d7ed0df6b1f3305850116
0.5	MD	Documentation/00_Official_Baseline/v0.5/06_Development_Records/Sprints/Sprint_04/QA/S4.4_Build_Execution_Record.md	1164	6f662c5fe7ccefa3080584798ccf51c720d4ade1dc50b1be2f8c4c107da529d
0.5	MD	Documentation/00_Official_Baseline/v0.5/06_Development_Records/Sprints/Sprint_04/QA/S4_Acceptance_Matrix.md	2209	30a86d51980351f806ef30aa6187ce90857bde474c163d47a6a3396b60522f89
0.5	MD	Documentation/00_Official_Baseline/v0.5/06_Development_Records/Sprints/Sprint_04/QA/S4_QA_Execution_Record.md	2537	0c5ec51188fd94404436c7093e01ed0a0d0d75fc466da104e777fd7494aa0603
0.5	MD	Documentation/00_Official_Baseline/v0.5/06_Development_Records/Sprints/Sprint_05/QA/S5.4_Build_Execution_Record.md	1347	83700192228af99fb4487bdf4cdd1332d13a194be7cd5fb197278013952f8fe1
0.5	MD	Documentation/00_Official_Baseline/v0.5/06_Development_Records/Sprints/Sprint_05/QA/S5_Acceptance_Matrix.md	2498	3c265e9509b133370788c1ea024e4de481f773b526a524f2ec880d60abe053b6
0.5	MD	Documentation/00_Official_Baseline/v0.5/06_Development_Records/Sprints/Sprint_05/QA/S5_QA_Execution_Record.md	2607	28e52cfc1189efc63cafabf899b0b94924bf2fb3edb92a43973797fcb77616d4
0.5	MD	Documentation/00_Official_Baseline/v0.5/99_Source_Markdown/00_Cartridge_And_Cloud_Guide_v0.5.md	6916	1774286d76e6fef44bd4f38f054ed334ae6bf969fe9b477fc81d7392f9033e54
0.5	MD	Documentation/00_Official_Baseline/v0.5/99_Source_Markdown/Cartridge_And_Cloud_Art_Bible_v0.4.md	2426	85241caca78cbac42e40a735b73a116ee47e5937605952cebb092272bb3a1979
0.5	MD	Documentation/00_Official_Baseline/v0.5/99_Source_Markdown/Cartridge_And_Cloud_Audio_Bible_v0.4.md	1955	b63eff2e7197d01df8375a9d815dd046d123a222fdaf70079a8356d58c9e092

Baseline/área	Tipo	Fuente	Bytes	SHA-256
0.5	MD	Documentation/00_Official_Baseline/v0.5/99_Source_Markdown/Cartridge_And_Cloud_Build_Versioning_Guide_v0.5.md	2384	3df0fc5321a57c528f6386bcd922c2e930ba194736af94f064262c371bb63be6
0.5	MD	Documentation/00_Official_Baseline/v0.5/99_Source_Markdown/Cartridge_And_Cloud_CSharp_Coding_Standards_v0.4.md	2940	e83ba0009eda604345b2939a8cddf7f8d1a4b8b3ab2445bfcf79996889844e6d
0.5	MD	Documentation/00_Official_Baseline/v0.5/99_Source_Markdown/Cartridge_And_Cloud_Document_Migration_Plan_v0.2.md	2508	125794b93ecfa0ba466066a84f7b543b8fbcf2407d577d2583211db9e0c09ae1
0.5	MD	Documentation/00_Official_Baseline/v0.5/99_Source_Markdown/Cartridge_And_Cloud_Documentation_Validation_Report_v0.3.md	1944	f0580c1ab55321eefc1ff3f1f57ec2337ca1c313c1c98f24b19d2967f73cf010
0.5	MD	Documentation/00_Official_Baseline/v0.5/99_Source_Markdown/Cartridge_And_Cloud_Economy_Balance_Specification_v0.2.md	2773	06c11a0e1ea6a93a2f3fd18794007ce2160fbbee1658d43456d4b16fecdc8c484
0.5	MD	Documentation/00_Official_Baseline/v0.5/99_Source_Markdown/Cartridge_And_Cloud_Enfoque_v0.7.md	4112	dff2fd6d5ae6a688ae147c6eebc2e81b5667cf2433198204867ed51559cc11ea
0.5	MD	Documentation/00_Official_Baseline/v0.5/99_Source_Markdown/Cartridge_And_Cloud_GDD_v0.5_PCSteam.md	4208	17284e1e8d67332d5a8e76e56d194b7e176225dfb49e2729caf6664a96c6aa09
0.5	MD	Documentation/00_Official_Baseline/v0.5/99_Source_Markdown/Cartridge_And_Cloud_Initial_Content_Catalog_v0.2.md	2513	02439c64569896a24e292ec42717612412828e784bf7c1c701fbc477d57b0d51
0.5	MD	Documentation/00_Official_Baseline/v0.5/99_Source_Markdown/Cartridge_And_Cloud_Legal_Credits_Licenses_Register_v0.4.md	2001	18f78b69a56edee6f8783d32859d6e231d061422d24abd6feefdbf06fe68567b
0.5	MD	Documentation/00_Official_Baseline/v0.5/99_Source_Markdown/Cartridge_And_Cloud_Localization_Plan_v0.4.md	1892	01a3ddb286f975644985bc0c034eab75ef2ba4a283cd200f2e5dfd673732839f
0.5	MD	Documentation/00_Official_Baseline/v0.5/99_Source_Markdown/Cartridge_And_Cloud_Marketing_Plan_v0.4.md	2049	dad726385bd8f67c059d6a77413a82accff668d5502367f7dee52b5dfbb2ac59
0.5	MD	Documentation/00_Official_Baseline/v0.5/99_Source_Markdown/Cartridge_And_Cloud_Modelo_de_Datos_v0.4.md	3193	e657c304a8f9572abfd1e8240c23860b4feb42b9b314f6384d31993f2f5a01a3
0.5	MD	Documentation/00_Official_Baseline/v0.5/99_Source_Markdown/Cartridge_And_Cloud_Package_Manifest_v0.3.md	1783	7ae705ca39b1e39345748c208af4274cbbe9eaf887a249e5666bceefadf9d0d2
0.5	MD	Documentation/00_Official_Baseline/v0.5/99_Source_Markdown/Cartridge_And_Cloud_Production_Roadmap_Sprint_Plan_v0.5.md	3654	d0623a03b2ff75fa95ecd6bbaa5fcba0fa8faada31fc2a6b4a569caa50f0e285
0.5	MD	Documentation/00_Official_Baseline/v0.5/99_Source_Markdown/Cartridge_And_Cloud_Project_Binder_Indice_Maestro_v0.5.md	2844	fa8494254188fa107542500dc097635c85cdc6b92152b41538cb61af7f7f4802
0.5	MD	Documentation/00_Official_Baseline/v0.5/99_Source_Markdown/Cartridge_And_Cloud_QA_Testing_Plan_v0.5.md	2853	c19ab67f26aae4b44fd5c6d431fb163ddbfccefcbcc0ca68518826040b534f1c
0.5	MD	Documentation/00_Official_Baseline/v0.5/99_Source_Markdown/Cartridge_And_Cloud_Steam_Publishing_Plan_v0.4.md	2025	19664d4092ea89898c5bc37483a0b1aba6f473abbfa02c2794df8f2dd482058d
0.5	MD	Documentation/00_Official_Baseline/v0.5/99_Source_Markdown/Cartridge_And_Cloud_TDD_v0.5_Technical_Design_Document.md	4246	2067d16cac0aae694c69895371dca234c4daaa5258f13922844214283bd09e25
0.5	MD	Documentation/00_Official_Baseline/v0.5/99_Source_Markdown/Cartridge_And_Cloud_UI_Style_Guide_v0.4.md	2262	8b3346d21414eb370a5e98eb7871f5083cf7bc8d4214ab5cfff7ae87ff0b46a22
0.5	MD	Documentation/00_Official_Baseline/v0.5/99_Source_Markdown/Cartridge_And_Cloud_UX_Flow_v0.4.md	3023	43143ab9e7504624ffdb4a2e9612332ee795f91ae05ea5d6448e5ce2f018bba8
0.5	MD	Documentation/00_Official_Baseline/v0.5/99_Source_Markdown/Cartridge_And_Cloud_Unity_Project_Setup_Guide_v0.5.md	2491	cb4a9ea65fc1c8b95df59019c3bfb6887cf220606980d221904494dfb057cf6ca
0.5	MD	Documentation/00_Official_Baseline/v0.5/99_Source_Markdown/Cartridge_And_Cloud_Vertical_Slice_Specification_v0.3.md	2813	17213417be3b7b2b95f8e3841d09a6679eee689bb62a35335e3f318135c15e46
0.5	MD	Documentation/00_Official_Baseline/v0.5/CURRENT_PROJECT_HANDOFF.md	2275	9c251d0f3c14584f5da35a50ab3a5b62564e6f1f656d903fa2590eda74e2e396
0.5	MD	Documentation/00_Official_Baseline/v0.5/PACKAGE_MANIFEST.md	814	8bb540cf6f6eb6e6f079cf55786ab3b53f4ec042bb1dd01147edb03222f306c5

Baseline/área	Tipo	Fuente	Bytes	SHA-256
0.6	PDF	Documentation/00_Official_Baseline/v0.6/00_Project_Governance/00_Cartridge_And_Cloud_Guide_v0.6.pdf	53846	62da82c424e2544d77c40b8bcc4226fcd1173eae00bed0834b1f031304b27f
0.6	PDF	Documentation/00_Official_Baseline/v0.6/00_Project_Governance/Cartridge_And_Cloud_Document_Migration_Plan_v0.3.pdf	36820	ec3fd62d6af2a6b049db86df7dfe1269aaec60f150b4010ea77f4c78513a6197
0.6	PDF	Documentation/00_Official_Baseline/v0.6/00_Project_Governance/Cartridge_And_Cloud_Documentation_Validation_Report_v0.4.pdf	31493	5a65390d74b595633ab09e1e3f050b09a219c76bd0cbcb22b3f1b92224536ced
0.6	PDF	Documentation/00_Official_Baseline/v0.6/00_Project_Governance/Cartridge_And_Cloud_Enfoque_v0.8.pdf	38515	ee80fd31e71e506c52780363b771af767b9d36ddcd4b645b31be11e9d26945b
0.6	PDF	Documentation/00_Official_Baseline/v0.6/00_Project_Governance/Cartridge_And_Cloud_Package_Manifest_v0.4.pdf	31216	e2b87252fcc868ccf8c9bd6b7e9737260653ed2ae07d2eb86394cb503d64f48c
0.6	PDF	Documentation/00_Official_Baseline/v0.6/00_Project_Governance/Cartridge_And_Cloud_Project_Binder_Indice_Maestro_v0.6.pdf	40686	e2ae658017c7deb8055e886df6dd66707fbff8d1db4752d5b98c982e54631469
0.6	MD	Documentation/00_Official_Baseline/v0.6/00_Project_Governance/Enfoque_v0.8.md	3665	7723b3a72d7b63ace8f1401c9eb2ed250a671e6a49e867f134583c4572ce524c
0.6	PDF	Documentation/00_Official_Baseline/v0.6/01_Design/Cartridge_And_Cloud_Economy_Balance_Specification_v0.3.pdf	37357	814b045831b60bd22488cbb9b255a87e9c714abb9f0c9716227004af6334b38b
0.6	PDF	Documentation/00_Official_Baseline/v0.6/01_Design/Cartridge_And_Cloud_GDD_v0.6_PCSteam.pdf	43453	f7002d60df83e5ed854264b4a802324de145e6389d3ec1de3b9f02ca4f619acd
0.6	PDF	Documentation/00_Official_Baseline/v0.6/01_Design/Cartridge_And_Cloud_Initial_Content_Catalog_v0.3.pdf	37702	9566db558196999b36eaff6c58b48adaf7cbbf005544cca3692ce2bbdfa216e8
0.6	PDF	Documentation/00_Official_Baseline/v0.6/01_Design/Cartridge_And_Cloud_UX_Flow_v0.5.pdf	42891	59f5922437a9c5cd0719b49c14beb50d5a7a74d5ee5d863ba2763153a7c378db
0.6	PDF	Documentation/00_Official_Baseline/v0.6/01_Design/Cartridge_And_Cloud_Vertical_Slice_Specification_v0.4.pdf	38854	326720d1a0d1302142034421279586f319992a9ecd3772c1922b6f5be085a692
0.6	PDF	Documentation/00_Official_Baseline/v0.6/02_Technical/Cartridge_And_Cloud_Build_Versioning_Guide_v0.6.pdf	37901	758372f65f3e817c8cc192d557cac69f2ecb2b22d0705e8feeac9e5034cf0a02
0.6	PDF	Documentation/00_Official_Baseline/v0.6/02_Technical/Cartridge_And_Cloud_CSharp_Coding_Standards_v0.5.pdf	38900	bcbd99d67deb5d0d1f6a3e90a8fb6058cbd4798b1b011ff6ad4e0980642383ad
0.6	PDF	Documentation/00_Official_Baseline/v0.6/02_Technical/Cartridge_And_Cloud_Modelo_de_Datos_v0.5.pdf	38808	296fbc062ddb5cb16dad4f5c98bccb1301c437eaeac7b58a23d51009d8f32fe3
0.6	PDF	Documentation/00_Official_Baseline/v0.6/02_Technical/Cartridge_And_Cloud_TDD_v0.6_Technical_Design_Document.pdf	44591	47cb69c540b382355f767b5cef1cbecc0f4ed29cf5711be34cefe196007b50d9
0.6	PDF	Documentation/00_Official_Baseline/v0.6/02_Technical/Cartridge_And_Cloud_Unity_Project_Setup_Guide_v0.6.pdf	40504	415fcd4c16c68e395c49179492c10db67374b3fb1c28257ec41987b2735d7ba8
0.6	PDF	Documentation/00_Official_Baseline/v0.6/03_Visual_Audio/Cartridge_And_Cloud_Art_Bible_v0.5.pdf	35406	ab41d9f663bddc58edd4d1591281b74097f0b3a4cd772706d923cf275222f414
0.6	PDF	Documentation/00_Official_Baseline/v0.6/03_Visual_Audio/Cartridge_And_Cloud_Audio_Bible_v0.5.pdf	31080	1266f4f2b51202caa9eccfec07800cd089001a454ce72e90a205aa093b21198f
0.6	PDF	Documentation/00_Official_Baseline/v0.6/03_Visual_Audio/Cartridge_And_Cloud_UI_Style_Guide_v0.5.pdf	31466	a1898f385154ecfbb12b0106ed150e6ac0307d2987650fe8d2397c0e428c5da7
0.6	XLSX	Documentation/00_Official_Baseline/v0.6/04_QA_Production/Cartridge_And_Cloud_Excel_Maestro_Produccion_v0.6.xlsx	12166	90e3ccee5e392f8471b66090d99c97dcff596256cd7a65f3b1919376f346eb6a
0.6	PDF	Documentation/00_Official_Baseline/v0.6/04_QA_Production/Cartridge_And_Cloud_Production_Roadmap_Sprint_Plan_v0.6.pdf	37116	5e1a0fea9e45f7af252162baba7544778134216c0f9c839aaabdd48687b3c370
0.6	XLSX	Documentation/00_Official_Baseline/v0.6/04_QA_Production/Cartridge_And_Cloud_QA_Testing_Matrix_v0.6.xlsx	8110	96a6eb8272a2c9a42f718f71406a1b8d770e2d7cfd0d96d2c3d0a0c418445d681
0.6	PDF	Documentation/00_Official_Baseline/v0.6/04_QA_Production/Cartridge_And_Cloud_QA_Testing_Plan_v0.6.pdf	38292	ff451a919545374e6bd22a44efd7f8e65d3e9001741a2ddcac58b4f339052c04

Baseline/área	Tipo	Fuente	Bytes	SHA-256
0.6	XLS X	Documentation/00_Official_Baseline/v0.6/04_QA_Production/Cartridge_And_Cloud_Trazabilidad_Control_Cambios_v0.6.xlsx	6699	fb8eb9ca993738f590fb5978de9f4eea8224730540cb3af9d2324cd96b646e32
0.6	PDF	Documentation/00_Official_Baseline/v0.6/05_Business_Release/Cartridge_And_Cloud_Legal_Credits_Licenses_Register_v0.5.pdf	28754	eee199263d089442dc5ea6228b10b562d7930163c707a7e90402e734bf94db51
0.6	PDF	Documentation/00_Official_Baseline/v0.6/05_Business_Release/Cartridge_And_Cloud_Localization_Plan_v0.5.pdf	28785	0a7e40cfb0a39f46a303f93fd89ea65073e507955c15d89a67639ae1f445aaf8
0.6	PDF	Documentation/00_Official_Baseline/v0.6/05_Business_Release/Cartridge_And_Cloud_Marketing_Plan_v0.5.pdf	28482	ee3aba1109fbbde0c6773080e32064694f3eaffd20d557fa941cab855120a9e6
0.6	PDF	Documentation/00_Official_Baseline/v0.6/05_Business_Release/Cartridge_And_Cloud_Steam_Publishing_Plan_v0.5.pdf	28734	a21ea9abe67f1d825731d25b8608c8f7b67e5e1b437356e0lee3d97870d7728
0.6	MD	Documentation/00_Official_Baseline/v0.6/06_Development_Records/Handoff/CURRENT_PROJECT_HANDOFF.md	1241	7a297d84a36ecd9e4296a631fc5acbff882218d125e63312850e8f28b46cd87
0.6	MD	Documentation/00_Official_Baseline/v0.6/06_Development_Records/Handoff/NEXT_CHAT_START_HERE.md	896	e0cca56b839dc2071363b310c06543178dbf978622990fc7f4be301e077fc754
0.6	MD	Documentation/00_Official_Baseline/v0.6/06_Development_Records/Historical/Sprint_16_Integration_Timeline.md	1783	89fde821c460328fbb8700022883006d2eb8a1ab892c266972b7a1cc207cbc0
0.6	MD	Documentation/00_Official_Baseline/v0.6/06_Development_Records/Sprints/Sprint_16/Documentation/StoreInitial_Authoring_Plan.md	741	f67d195bcda2bd1f861dcf5c53d0a299260c1f04c2f299250856a76616131eba
0.6	MD	Documentation/00_Official_Baseline/v0.6/06_Development_Records/Sprints/Sprint_16/Governance/Sprint_16_Current_Status.md	665	bc336c8bf852d942d1b0289cebffdde9db889088990fcc6151df5db559e94d1a9
0.6	MD	Documentation/00_Official_Baseline/v0.6/06_Development_Records/Sprints/Sprint_16/Governance/Sprint_16_Representative_Asset_Integration_Record.md	554	91133cf2823d732d58fcd23601d6816e610e00375cc38e39737929d88fc4ec54
0.6	MD	Documentation/00_Official_Baseline/v0.6/06_Development_Records/Sprints/Sprint_16/QA/S16_Acceptance_Matrix.md	572	4ad529aceeaf7e2ea87def0e0be2f8f3998d6218f6ac11a06b40f770e66c44fd
0.6	MD	Documentation/00_Official_Baseline/v0.6/06_Development_Records/Sprints/Sprint_16/QA/S16_QA_Execution_Record.md	328	40c6de3168db5dcf5c71afc166c0a3a2bf34f2dc3e71344c3ccea6176d573766
0.6	CSV	Documentation/00_Official_Baseline/v0.6/06_Development_Records/Sprints/Sprint_16/Traceability/S16_Traceability_Entries.csv	460	3263ee5adec14e81588139e9c291ae973115ac75bef79233e6a514ac3643fd67
0.6	MD	Documentation/00_Official_Baseline/v0.6/06_Development_Records/Sprints/Sprint_17/Governance/Sprint_17_Opening_Brief.md	239	fb2c1a557e3b6cd765497315fa554eacc048c2fd21a2be9c7f5f28895a189ac1
0.6	MD	Documentation/00_Official_Baseline/v0.6/99_Source_Markdown/00_Cartridge_And_Cloud_Guide_v0.6.md	8360	ea57886a818c892391b8bc669d5248c91d83500526d31d38550ad3da92552428
0.6	MD	Documentation/00_Official_Baseline/v0.6/99_Source_Markdown/Cartridge_And_Cloud_Art_Bible_v0.5.md	2501	27d4fe8de7bd166329880e6975b1bf90883cd92ca7133b667f1036b09816ca42
0.6	MD	Documentation/00_Official_Baseline/v0.6/99_Source_Markdown/Cartridge_And_Cloud_Audio_Bible_v0.5.md	2018	3edc3d0db88a36ac7726381883bbf4fffb5f5260a6cb5d972ecf659fbd5116aed
0.6	MD	Documentation/00_Official_Baseline/v0.6/99_Source_Markdown/Cartridge_And_Cloud_Build_Versioning_Guide_v0.6.md	2462	8cd0f62e233cfbad2bed3ca07122696e2ea81b4fd5280987cfff9a8a2a1e98d43
0.6	MD	Documentation/00_Official_Baseline/v0.6/99_Source_Markdown/Cartridge_And_Cloud_CSharp_Coding_Standards_v0.5.md	2690	99f4cf1616d3c5e3d825ce713c6996928a09fa5c28c43802c4104336a28bfe57
0.6	MD	Documentation/00_Official_Baseline/v0.6/99_Source_Markdown/Cartridge_And_Cloud_Document_Migration_Plan_v0.3.md	2740	e72d9cd5b5f41609df36f157d26025eb93cb707e433341a939a4b5201cb725c8
0.6	MD	Documentation/00_Official_Baseline/v0.6/99_Source_Markdown/Cartridge_And_Cloud_Documentation_Validation_Report_v0.4.md	2021	a08d4ff750799f8b8d4cf0bd9412f4e6c5c7258055d089a896d0abaf8bf52d69
0.6	MD	Documentation/00_Official_Baseline/v0.6/99_Source_Markdown/Cartridge_And_Cloud_Economy_Balance_Specification_v0.3.md	2564	0f3a938d2dcfb83e03b20cc8b7902342d8124f42965cb9585c81a8854ce16abc
0.6	MD	Documentation/00_Official_Baseline/v0.6/99_Source_Markdown/Cartridge_And_Cloud_Enfoque_v0.8.md	3665	7723b3a72d7b63ace8f1401c9eb2ed250a671e6a49e867f134583c4572ce524c

Baseline/área	Tipo	Fuente	Bytes	SHA-256
0.6	MD	Documentation/00_Official_Baseline/v0.6/99_Source_Markdown/Cartridge_And_Cloud_GDD_v0.6_PCSteam.md	4005	333c7777584bcdee29c1caa8f90f4e43e3013e88cc339466a1a51f5bdd42c0d7
0.6	MD	Documentation/00_Official_Baseline/v0.6/99_Source_Markdown/Cartridge_And_Cloud_Initial_Content_Catalog_v0.3.md	2784	68f8841d7f5e83b1078bbf8c110e799165b74f5d75a823839d0acfd3086b333e
0.6	MD	Documentation/00_Official_Baseline/v0.6/99_Source_Markdown/Cartridge_And_Cloud_Legal_Credits_Licenses_Register_v0.5.md	1951	610fc2ca1dd8ea1859fb779039e5de841610646d1e5601d316b2fe34410c3c81
0.6	MD	Documentation/00_Official_Baseline/v0.6/99_Source_Markdown/Cartridge_And_Cloud_Localization_Plan_v0.5.md	1891	e8c63ec8a67f5d87f5dcec078c94ac08620b27a064a5a6866a20fa78de1becf9
0.6	MD	Documentation/00_Official_Baseline/v0.6/99_Source_Markdown/Cartridge_And_Cloud_Marketing_Plan_v0.5.md	1864	96b3223429d38a0c83f4c89f07b63e3c258a72cbc76ada7c5e8e5991b62ab1ea
0.6	MD	Documentation/00_Official_Baseline/v0.6/99_Source_Markdown/Cartridge_And_Cloud_Modelo_de_Datos_v0.5.md	3168	409201b990309744b05a65a3306034e605e7254d10a5d4232b707cdcb8779b4a
0.6	MD	Documentation/00_Official_Baseline/v0.6/99_Source_Markdown/Cartridge_And_Cloud_Package_Manifest_v0.4.md	1910	89ae5a7d733d8d70f36b64cfe3653aed99149827155fcdcec0cadf650fd38acb
0.6	MD	Documentation/00_Official_Baseline/v0.6/99_Source_Markdown/Cartridge_And_Cloud_Production_Roadmap_Sprint_Plan_v0.6.md	3191	f7b50c87cbc0faa2478f677f868e2e29dd1e74abfe74c1cbb30aed74ab7ac70a
0.6	MD	Documentation/00_Official_Baseline/v0.6/99_Source_Markdown/Cartridge_And_Cloud_Project_Binder_Indice_Maestro_v0.6.md	3763	04094957ed2328e54337bc8fc2d0822abb440a4602ee9d4055d358d0c165669f
0.6	MD	Documentation/00_Official_Baseline/v0.6/99_Source_Markdown/Cartridge_And_Cloud_QA_Testing_Plan_v0.6.md	2637	7659a777a9aa78f083d8a6d577898bec89430cae108b079ee7137c769da7f069
0.6	MD	Documentation/00_Official_Baseline/v0.6/99_Source_Markdown/Cartridge_And_Cloud_Steam_Publishing_Plan_v0.5.md	1866	f7840ee791e07430dd750500421dc6e262d21d5119e634634919247ff13cf8d0
0.6	MD	Documentation/00_Official_Baseline/v0.6/99_Source_Markdown/Cartridge_And_Cloud_TDD_v0.6_Technical_Design_Document.md	4268	daa5578e670e61ffe40db754ef512d02885d1bb7600c74487194ad8ec27cb2ce
0.6	MD	Documentation/00_Official_Baseline/v0.6/99_Source_Markdown/Cartridge_And_Cloud_UI_Style_Guide_v0.5.md	2181	857f070207a752796ff5c21968020d3230a8c357d84a140593c74c47c59ee645
0.6	MD	Documentation/00_Official_Baseline/v0.6/99_Source_Markdown/Cartridge_And_Cloud_UX_Flow_v0.5.md	2707	5c755541bbc69510af12839f8435e090972edc7b7bb484139683614f69fcb85c
0.6	MD	Documentation/00_Official_Baseline/v0.6/99_Source_Markdown/Cartridge_And_Cloud_Unity_Project_Setup_Guide_v0.6.md	2805	e0ba621f7cbd548da5ffa6484a1c2a0c91b820f845e5d410e318f01c34547497
0.6	MD	Documentation/00_Official_Baseline/v0.6/99_Source_Markdown/Cartridge_And_Cloud_Vertical_Slice_Specification_v0.4.md	3027	efff0d3056515ad3e71a9c751f7ec86ce932d3098fb5870b246c04559695a3f5
0.6	MD	Documentation/00_Official_Baseline/v0.6/CURRENT_PROJECT_HANDOFF.md	1241	7a297d84a36ecd9e4296a631fc5acbff882218d125e63312850e8f28b46cd87
0.6	MD	Documentation/00_Official_Baseline/v0.6/PACKAGE_MANIFEST.md	876	c25b2f638ce7814f8f2d9a153481efe6891a01b7e873f1a3251775ee51b922dd
working/current records	PNG	Documentation/01_Working_Documents/Sprint_16/Art_3D/Concept_Art/00_Visual_Targets/ChatGPT Image 29 jun 2026, 21_37_54.png	1977934	cfdd490b742396ac2ff6bba0b1e6cea8d71fb2005305dd9c82487ec7ea88b84
working/current records	FILE	Documentation/01_Working_Documents/Sprint_16/Art_3D/Concept_Art/01_Architecture/.gitkeep	0	e3b0c44298fc1c149afbfb4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855
working/current records	PNG	Documentation/01_Working_Documents/Sprint_16/Art_3D/Concept_Art/02_Furniture/ChatGPT Image 29 jun 2026, 21_38_14 (10).png	1767735	42175ffa89a40d6bfb57217b38a5dfee04e337bc44b838ca8db01812e56454e5
working/current records	PNG	Documentation/01_Working_Documents/Sprint_16/Art_3D/Concept_Art/02_Furniture/ChatGPT Image 29 jun 2026, 21_38_14 (7).png	1670316	6d5032c38dc50979430763f7ee18a84deee24325d3400affc2012551864ee1a
working/current records	PNG	Documentation/01_Working_Documents/Sprint_16/Art_3D/Concept_Art/02_Furniture/ChatGPT Image 29 jun 2026, 21_38_14 (8).png	1996425	78f6c5d8ecc65077ee7191715e71f31b15a7ce22b59becf54e69dcca19bded48
working/current records	PNG	Documentation/01_Working_Documents/Sprint_16/Art_3D/Concept_Art/02_Furniture/ChatGPT Image 29 jun 2026, 21_38_14 (9).png	1575644	16f940c84ce6c14a277a5ed236d1306df17d80419e118507f0f2032f0b4ad558

Baseline/área	Tipo	Fuente	Bytes	SHA-256
working/current records	PNG	Documentation/01_Working_Documents/Sprint_16/Art_3D/Concept_Art/03_Products/ChatGPT Image 29 jun 2026, 21_38_14 (1).png	1590353	410d0bf38ab8848df5a496e250786d793d1d45bf8bbeab48c8f8ca83fa91d8fd
working/current records	PNG	Documentation/01_Working_Documents/Sprint_16/Art_3D/Concept_Art/03_Products/ChatGPT Image 29 jun 2026, 21_38_14 (2).png	1786999	6107ce0119514adab534d271d224c0a3b9b2006eebe551cc43297299a9edc404
working/current records	PNG	Documentation/01_Working_Documents/Sprint_16/Art_3D/Concept_Art/03_Products/ChatGPT Image 29 jun 2026, 21_38_14 (3).png	1954907	27639fb594bb9c24fc20403cbc1f5a683b91af6b12250d3062fb2d0ec054528c
working/current records	PNG	Documentation/01_Working_Documents/Sprint_16/Art_3D/Concept_Art/03_Products/ChatGPT Image 29 jun 2026, 21_38_14 (4).png	1939499	7ade04828ed3b7623c7e7dc271adde637cdcbf746c6a78566a3faa3cb5073e63
working/current records	PNG	Documentation/01_Working_Documents/Sprint_16/Art_3D/Concept_Art/03_Products/ChatGPT Image 29 jun 2026, 21_38_14 (5).png	1901472	48be40e282d818092991e3f24d9e6b21e324025374a15ae762faf4fca8762779
working/current records	PNG	Documentation/01_Working_Documents/Sprint_16/Art_3D/Concept_Art/03_Products/ChatGPT Image 29 jun 2026, 21_38_14 (6).png	1774013	56891223f619f891a523c01037823ca04fa386cc2b0963858c6115e9984df4bd
working/current records	PNG	Documentation/01_Working_Documents/Sprint_16/Art_3D/Concept_Art/04_Characters/ChatGPT Image 29 jun 2026, 21_38_50 (1).png	1728315	fd439e31144c41f1eedd8d417911c1f78fbdbe02623b4859535db50082e8a491
working/current records	PNG	Documentation/01_Working_Documents/Sprint_16/Art_3D/Concept_Art/04_Characters/ChatGPT Image 29 jun 2026, 21_38_50 (2).png	1685372	e5bca43f10a16a56d793260cf1bad77fa308db981207d5e6d37325159e6d8a11
working/current records	PNG	Documentation/01_Working_Documents/Sprint_16/Art_3D/Concept_Art/04_Characters/ChatGPT Image 29 jun 2026, 21_38_50 (3).png	1651401	093b91e470d56a2609622789d9955d99f700014a6e9733fb4dc32da839d6d7e2
working/current records	PNG	Documentation/01_Working_Documents/Sprint_16/Art_3D/Concept_Art/04_Characters/ChatGPT Image 29 jun 2026, 21_38_50 (4).png	1521051	546539231dbaf0ac0f0d3bd92bd4349e7ea7c13bee7dd1aa0768363529198c07
working/current records	PNG	Documentation/01_Working_Documents/Sprint_16/Art_3D/Concept_Art/04_Characters/ChatGPT Image 29 jun 2026, 21_38_50 (5).png	1854890	1d02083cf9c0736568b4fbfefa98d57e1104d84e1def585b1c8bf87fec8462d1
working/current records	PNG	Documentation/01_Working_Documents/Sprint_16/Art_3D/Concept_Art/04_Characters/ChatGPT Image 29 jun 2026, 21_38_50 (6).png	1675117	6f0416232df549d46156a2f6ff92d039b785cf7aa44f82f17c840d05bc1927a6
working/current records	PNG	Documentation/01_Working_Documents/Sprint_16/Art_3D/Concept_Art/04_Characters/ChatGPT Image 29 jun 2026, 21_38_50 (7).png	1684465	ebb549522b8d6ac4ca57d47c8bf1d8cd0e96608824dfb5f0f2d7bd51b6c2dd98
working/current records	PNG	Documentation/01_Working_Documents/Sprint_16/Art_3D/Concept_Art/04_Characters/ChatGPT Image 29 jun 2026, 21_38_50 (8).png	1902077	3f1d37c6c690d4173bc0067a6460e29bc5bce2e8911c965d6a7b8aae05d296cf
working/current records	PNG	Documentation/01_Working_Documents/Sprint_16/Art_3D/Concept_Art/05_Expansion_Concepts/ChatGPT Image 29 jun 2026, 21_39_17 (1).png	2230307	ce23b3b1e2bf6186ab627de7247b794ea9ed6f8b80bd8d4cb02df94619801f09
working/current records	PNG	Documentation/01_Working_Documents/Sprint_16/Art_3D/Concept_Art/05_Expansion_Concepts/ChatGPT Image 29 jun 2026, 21_39_17 (2).png	2385231	79e9ccc8ba8126f7a63b5f38fdc4bafcbab5479b39e6882de1add15f66529e7f
working/current records	PNG	Documentation/01_Working_Documents/Sprint_16/Art_3D/Concept_Art/05_Expansion_Concepts/ChatGPT Image 29 jun 2026, 21_39_17 (3).png	2195489	78cb05222f8155d5bd9e709e8e214f4517023444ed79538c3693bb0b09ea232f
working/current records	PNG	Documentation/01_Working_Documents/Sprint_16/Art_3D/Concept_Art/05_Expansion_Concepts/ChatGPT Image 29 jun 2026, 21_39_17 (4).png	2065962	1074b34d1051c2e32fa23325f042158d04e7497b54d61c44f4cc1c3b4505b1f5
working/current records	PNG	Documentation/01_Working_Documents/Sprint_16/Art_3D/Concept_Art/05_Expansion_Concepts/ChatGPT Image 29 jun 2026, 21_39_17 (5).png	2198732	686585e4a4b1054b23cdea08297e28dd0df211d966dc0ab8a6116ce9c17ca25
working/current records	PNG	Documentation/01_Working_Documents/Sprint_16/Art_3D/Concept_Art/05_Expansion_Concepts/ChatGPT Image 29 jun 2026, 21_39_17 (6).png	2232046	7c349ed7b9258e832c0e7c3f3529fb4fe8ea322f9d7c52ef004d98a741b21519
working/current records	PNG	Documentation/01_Working_Documents/Sprint_16/Art_3D/Concept_Art/05_Expansion_Concepts/ChatGPT Image 29 jun 2026, 21_39_17 (7).png	2038776	cf9a87944e4aaff1730c4162d300a6204d248f4e6a62f8c0fe46ee7152819ff5
working/current records	PNG	Documentation/01_Working_Documents/Sprint_16/Art_3D/Concept_Art/05_Expansion_Concepts/ChatGPT Image 29 jun 2026, 21_39_17 (8).png	1962162	cb6d28e87a016aa78cb5b6d1d84dbe42368fadcb7b50f3ef8345214bf1e6a59dd
working/current records	MD	Documentation/10_Development_Records/Handoff/CURRENT_PROJECT_HANDOFF.md	1168	ea48666ee43dbf978bef364ee645cd3ff32f31e4e6dfbd96b9edfab316546028
working/current records	XLS X	Documentation/10_Development_Records/Production_Tracking/Cartridge_And_Cloud_Production_Tracking_Operational_v0.3.9.xlsx	23710	7d9a25ae4fd823d8bc8e2f23ba37604cd30a92eb8a464f8bd07eedcf8a88012e

Baseline/área	Tipo	Fuente	Bytes	SHA-256
working/current records	XLS X	Documentation/10_Development_Records/Production_Tracking/Cartridge_And_Cloud_Production_Tracking_Operational_v0.5.0.xlsx	11471	d6a252b5afeaa9a51a7ccd160d3e4f2c4f5dead46cd5a3677df095a669181d4c
working/current records	XLS X	Documentation/10_Development_Records/Production_Tracking/Cartridge_And_Cloud_QA_Operational_v0.3.9.xlsx	26038	80084cd5532d9f79a59f03210f1cf9ce3b828cd13b58cc80678b5887a5b06a07
working/current records	XLS X	Documentation/10_Development_Records/Production_Tracking/Cartridge_And_Cloud_QA_Operational_v0.5.0.xlsx	8327	dbff9b69bb8edae19c2158fb4293aaf574a584a407cca672cf6f89dabae6690e
working/current records	XLS X	Documentation/10_Development_Records/Production_Tracking/Cartridge_And_Cloud_Traceability_Operational_v0.3.9.xlsx	26270	ad72213e64e596c8d3540e8d20d84c75d0a1e7399efc5e0f1d09b4ca5af55ca4
working/current records	XLS X	Documentation/10_Development_Records/Production_Tracking/Cartridge_And_Cloud_Traceability_Operational_v0.5.0.xlsx	8674	da5c5afe865e1ae53df4c3453485263fe0dec512d824e2cefdd1d973566c6734
working/current records	MD	Documentation/10_Development_Records/Sprint_01/QA/S1_Acceptance_Matrix.md	1455	a5a4e0a192fe33559c582efd9ee4d53170e26af9e07db63aae1e22b1f5c66f49
working/current records	MD	Documentation/10_Development_Records/Sprint_01/QA/S1_QA_Execution_Record.md	1065	f9ae3d8cb7bd112af8d518e93ccfe03fbce2309d555f3130b0325427ef68daad
working/current records	MD	Documentation/10_Development_Records/Sprint_02/Governance/ADR-0011_Minimal_Versioned_Save_Skeleton.md	2505	4048b071ec41b0d5caf4beb0d5a4ff7547e409f566a403d0e9331a604de076dd
working/current records	MD	Documentation/10_Development_Records/Sprint_02/QA/S2_Acceptance_Matrix.md	993	1c184fd5c44de6051e83614676a1571d4d49e7cd8b4d68c8ef85167b64e2692f
working/current records	MD	Documentation/10_Development_Records/Sprint_02/QA/S2_QA_Execution_Record.md	1827	70ad9d5ab6b32071b69fcb35e7f76889b95b4d84ec6c6e6174ab2d793ccea4f
working/current records	MD	Documentation/10_Development_Records/Sprint_03/QA/S3.4_Build_Execution_Record.md	1303	bdbcbe899c627a7abf1f302f7db42ce29de1f0809c8373a454e3bc070984ab7d
working/current records	MD	Documentation/10_Development_Records/Sprint_03/QA/S3_Acceptance_Matrix.md	1643	dcd3a753ec03bf462ed61fee96f551716970f05a54702fcec5ebdc271bda15b7
working/current records	MD	Documentation/10_Development_Records/Sprint_03/QA/S3_QA_Execution_Record.md	2573	c36caf9cccd1d762ab9f201d7eae4f2e07ae88f1787d7ed0df6bf13305850116
working/current records	MD	Documentation/10_Development_Records/Sprint_04/QA/S4.4_Build_Execution_Record.md	1164	6f662c5fe7ccef7a3080584798ccf51c720d4ade1dc50b1be2f8c4c107da529d
working/current records	MD	Documentation/10_Development_Records/Sprint_04/QA/S4_Acceptance_Matrix.md	2209	30a86d51980351f806ef30aa6187ce90857bde474c163d47a6a3396b60522f89
working/current records	MD	Documentation/10_Development_Records/Sprint_04/QA/S4_QA_Execution_Record.md	2537	0c5ec51188fd94404436c7093e01ed0a0d0d75fc466da104e777fd7494aa0603
working/current records	MD	Documentation/10_Development_Records/Sprint_05/QA/S5.4_Build_Execution_Record.md	1347	83700192228af99fb4487bdf4cdd1332d13a194be7cd5fb197278013952f8fe1
working/current records	MD	Documentation/10_Development_Records/Sprint_05/QA/S5_Acceptance_Matrix.md	2498	3c265e9509b133370788c1ea024e4de481f773b526a524f2ec880d60abe053b6
working/current records	MD	Documentation/10_Development_Records/Sprint_05/QA/S5_QA_Execution_Record.md	2607	28e52cfc1189efc63cafabbf899b0b94924bf2fb3edb92a43973797fcb77616d4
working/current records	MD	Documentation/10_Development_Records/Sprint_06/Governance/ADR-0026_Sprint_06_Version_And_Persistence_Boundary.md	587	88e809b7e5a461f57c5d9f943adaf6eeb0445f62ba3cd08440f5d2e45c48ed1f
working/current records	MD	Documentation/10_Development_Records/Sprint_06/QA/S6_Acceptance_Matrix.md	3014	b55fe039c6404ff22749ff07f20dc741ee277ece3a892d9d1a6a526eb61dab8e
working/current records	MD	Documentation/10_Development_Records/Sprint_06/QA/S6_QA_Execution_Record.md	2097	a7a14df3c2dc18a98c1354176d48502bafbd3309a651ea8bff3846db4c348e7c
working/current records	MD	Documentation/10_Development_Records/Sprint_07/QA/S7_Acceptance_Matrix.md	3351	e5517ab2f2b047aacb634c1ee7e42ea6f4b1b0f3bb6477cc7a0fb595439546b2
working/current records	MD	Documentation/10_Development_Records/Sprint_07/QA/S7_QA_Execution_Record.md	2132	ed5696f59956c5341e66f5d4bd7c9ff10b1c2ae56c47f0e70f7acd412d62626

Baseline/área	Tipo	Fuente	Bytes	SHA-256
working/current records	MD	Documentation/10_Development_Records/Sprint_08/Governance/S8_Handoff_Update_Template.md	1297	752c345e77607a3d096548520f2ce082a816d2eeb0d01ea0d29ddbe2bd32013a
working/current records	MD	Documentation/10_Development_Records/Sprint_08/QA/S8_Acceptance_Matrix.md	1833	514b68f2839e76b1757df9d2d457dca9701cbe8f3de4169c6e38fe7e7c1e576c
working/current records	MD	Documentation/10_Development_Records/Sprint_08/QA/S8_Build_Execution_Record.md	1531	975e35974c3ac193dedc354ad39f652dccd31356a4d69ec241dddcd84f29c1
working/current records	MD	Documentation/10_Development_Records/Sprint_08/QA/S8_Compilation_Incident_001_NUnit_Assert_Multiple.md	1971	c3f9557dbe19d9326df55919c56712a4c7b57a77e3d1044708cbe974705cb69c
working/current records	MD	Documentation/10_Development_Records/Sprint_08/QA/S8_QA_Execution_Record.md	1991	6b648c6839cb4cd0f249f4318624210896b63a393cd888a3b1ac2d9f70edc61b
working/current records	MD	Documentation/10_Development_Records/Sprint_09/Governance/S9_Handoff_Update_Template.md	501	e3d501b14918d549aab4d42cc2d289a8f1d83730600d1083109ea64ea409baae
working/current records	MD	Documentation/10_Development_Records/Sprint_09/QA/S9_Acceptance_Matrix.md	727	476e8342efea9323b73b46337890b795fe2b3bc500486fd08a9e9f5dbf6706ef
working/current records	MD	Documentation/10_Development_Records/Sprint_09/QA/S9_Build_Execution_Record.md	773	743edb2e5421984273fb169aab3fbb16c48d6b0ac2e177c5e83ba01b51099304
working/current records	MD	Documentation/10_Development_Records/Sprint_09/QA/S9_QA_Execution_Record.md	661	ee2c2033cb369301abe3eb39bf1f0d3a71c241431b1889651e14a895437d114a
working/current records	MD	Documentation/10_Development_Records/Sprint_10/Governance/S10_Handoff_Update_Template.md	429	e7893c392feb7b35d3e270034b36f9da758d73673adb7e3f50cecea5763003a0
working/current records	MD	Documentation/10_Development_Records/Sprint_10/QA/S10_Acceptance_Matrix.md	665	8a3558314d7d868e3e2ce0dc33fe62e7b1b33edd1fe70b2d6eab43c9b3600d8c
working/current records	MD	Documentation/10_Development_Records/Sprint_10/QA/S10_Build_Execution_Record.md	535	adea9b7fcdab6e319f0ded3171260cc0200e2ae3ab424916a8068a7175872369
working/current records	MD	Documentation/10_Development_Records/Sprint_10/QA/S10_QA_Execution_Record.md	544	c45fb3dd29d4ec4dc67ad42f496932c94cbe384096c560c08d3d1c9615c6a5fe
working/current records	MD	Documentation/10_Development_Records/Sprint_11/Governance/S11_Handoff_Update_Template.md	422	3da63a8600ab4da7f1afe4032690763029d3551297fad0d51afbaf841687dad5
working/current records	MD	Documentation/10_Development_Records/Sprint_11/QA/S11_Acceptance_Matrix.md	650	a6f876fb02398be1ee466d2f9dde9613ad9c0fa2fc0088778b791ab9a3d00e8d
working/current records	MD	Documentation/10_Development_Records/Sprint_11/QA/S11_Build_Execution_Record.md	494	6e5b3ee3b6b9a1a6d2f6c90fc07df567cfd81126f6e2c06aa4c3307db206f24
working/current records	MD	Documentation/10_Development_Records/Sprint_11/QA/S11_QA_Execution_Record.md	457	e09346a52a005447f98244392575dce8bfe0e1c24395d87ef4efa9949582222d
working/current records	MD	Documentation/10_Development_Records/Sprint_12/Governance/S12_Handoff_Update_Template.md	361	683e99d27f7af84f319fad7c98230f6dec7f9b9eeddf8b4066f750b22c230bd0
working/current records	MD	Documentation/10_Development_Records/Sprint_12/QA/S12_Acceptance_Matrix.md	661	9b16fac6f71a8d05203d140a77a1b0c202a5f445556cc663208b04e5c45392b9
working/current records	MD	Documentation/10_Development_Records/Sprint_12/QA/S12_Build_Execution_Record.md	431	e3531d9bc28665f33ed38c176188246308d38bd480be42c1758f848e433f69b4
working/current records	MD	Documentation/10_Development_Records/Sprint_12/QA/S12_QA_Execution_Record.md	402	e53fa611bf41782ecb96b8d41010b2607f3e38223dad09898a92bdfec0f6bba9f
working/current records	MD	Documentation/10_Development_Records/Sprint_13/Governance/S13_Handoff_Update_Template.md	431	7d91ce81d3567cd4f392f6d9784c7415d628eec2b65e7468ea5e1b694af743f8
working/current records	MD	Documentation/10_Development_Records/Sprint_13/QA/S13_Acceptance_Matrix.md	693	e7f134005949b363e84fadb28d740ff268adb3c42de47070fbbc968862319f2b
working/current records	MD	Documentation/10_Development_Records/Sprint_13/QA/S13_Build_Execution_Record.md	493	887232c7346268536f197fc6069ad7f518735c2f51c302f0d27e6c2625cd005b

Baseline/área	Tipo	Fuente	Bytes	SHA-256
working/current records	MD	Documentation/10_Development_Records/Sprint_13/QA/S13_QA_Execution_Record.md	456	a0ecdcbd34ae6a3e96f2ff4b19602fcfdad3628da0f4647a96631aecce9bd9e0
working/current records	MD	Documentation/10_Development_Records/Sprint_14/Architecture/ADR-0056-CompatibleIntegratedSaveV2.md	198	5cc539efb691df4398f23002613d08079fa8869bde84816f89a91be781ffcf6a
working/current records	MD	Documentation/10_Development_Records/Sprint_14/Architecture/ADR-0059-BackupFirstRecovery.md	209	22af6a1df416b4c7fb8389f08ec428c61289bbb5984d958e0576aa247ad03d4
working/current records	MD	Documentation/10_Development_Records/Sprint_14/Governance/S14_Handoff_Update_Template.md	437	70ac9acc5473a29f44723f4e1499f027f5adbc772ae45635ebdb035f2374bd4f
working/current records	MD	Documentation/10_Development_Records/Sprint_14/QA/S14_Acceptance_Matrix.md	761	6abc7f9f6b1f199f797ede8e4610be0819c89c52ba763b09489f76e5b6d2b3e9
working/current records	MD	Documentation/10_Development_Records/Sprint_14/QA/S14_Build_Execution_Record.md	490	758b82a0301e5f3de699b76365cf74c577377bcb6d88333c4b65a26e6065af33
working/current records	MD	Documentation/10_Development_Records/Sprint_14/QA/S14_QA_Execution_Record.md	407	6108320781569066707727260527c8529f70916831a1bd7d75cc58125663a7f
working/current records	MD	Documentation/10_Development_Records/Sprint_15/Architecture/ADR-0063-ClosedDayAutosaveIdempotency.md	200	8575a38534155149713d4c711e65216ce43402c06dce60d181fbad87d06ad59
working/current records	MD	Documentation/10_Development_Records/Sprint_15/QA/S15_Acceptance_Matrix.md	744	ef5c3d5a5d788d7a52965e858620ca76d260711f96e5132bb7938c765b6762da
working/current records	MD	Documentation/10_Development_Records/Sprint_15/QA/S15_Build_Execution_Record.md	359	cb74c7605f9918b31b4f49ebbe0fb3004b03886d5468bd258a3eb6f83ea9b61a
working/current records	MD	Documentation/10_Development_Records/Sprint_15/QA/S15_QA_Execution_Record.md	373	317dd72193364df1dd104ef8be879fa22dbd4f8374e3e0bd454fef8f0881277d
working/current records	MD	Documentation/10_Development_Records/Sprint_16/Governance/Sprint_16_Two_Phase_Charter.md	640	b191b8b5d47654141df7860d6a79430552cc68e1bcd786d1d4fef55583dc605
working/current records	MD	Documentation/10_Development_Records/Sprint_16/Phase_1/Architecture/ADR-0067-Sprint16TwoPhaseDelivery.md	214	59f759e966b057f091473d52cf205d1a089a0917d2f8ff80342ca8ce2ca0a75
working/current records	MD	Documentation/10_Development_Records/Sprint_16/Phase_1/Architecture/ADR-0068-PurePhase1Sidecar.md	232	5a4b767d6daf552a48dc2b4d256b38c698da130b41314243902c4b5fbab68459
working/current records	MD	Documentation/10_Development_Records/Sprint_16/Phase_1/Architecture/ADR-0069-AutosaveCoordinatedCheckpoint.md	250	c4aaad9ce98b604d52894350668f7e59cc8c9d893ec3e96658a46b7ff0dbd44a
working/current records	MD	Documentation/10_Development_Records/Sprint_16/Phase_1/Architecture/ADR-0070-PlacementCompatibilityBridge.md	353	66a5b5172267c6984edd5474ba03dc2fb0da28de72c310ced74feba060f6df17
working/current records	MD	Documentation/10_Development_Records/Sprint_16/Phase_1/Architecture/ADR-0071-DecoupledPresentationFallbacks.md	223	f2e025be2f68b6de2388bd63a6b25549d4e6d111012bc685b034fa120ff9616c
working/current records	MD	Documentation/10_Development_Records/Sprint_16/Phase_1/Architecture/ADR-0072-SharedMaterialAndPrefabIds.md	223	f32e2b4b274522d03df3c1c08084d86114a19dbe15fa2b3008c217943e2ff11a
working/current records	MD	Documentation/10_Development_Records/Sprint_16/Phase_1/Architecture/ADR-0073-CompletedCheckoutSnapshotRecords.md	377	7d401e745e557c63167dae48cd0f4b05b1d08f5c58a2e652d4321925fc35ca7
working/current records	MD	Documentation/10_Development_Records/Sprint_16/Phase_1/Documentation/S16_P1_Implementation_Record.md	819	3538c025e899624c8dfb10c740bcbcb06387f5be41a78a3396a8f5937a5cfc147
working/current records	MD	Documentation/10_Development_Records/Sprint_16/Phase_1/Documentation/S16_P1_PreImplementation_Record.md	496	0d6915434ed6282040553f42f849399d6a8e3380eb4e38a6082ea3d13fba0e9c
working/current records	MD	Documentation/10_Development_Records/Sprint_16/Phase_1/Governance/S16_P1_Charter.md	874	4b5190df961a1180ce9fed6ced5fe194e88998f5f65df176bea9104c7bc825dc
working/current records	MD	Documentation/10_Development_Records/Sprint_16/Phase_1/Governance/S16_P1_Current_Status.md	569	6494de60296d252da3368dab5a5850938c4a5c219d414f80bde328379f1c7f3b
working/current records	MD	Documentation/10_Development_Records/Sprint_16/Phase_1/QA/S16_P1_Acceptance_Matrix.md	1130	d6d2ca42287be0fced9c3d9da09df5db9729442157035a9a711e0ddb9bd91337

Baseline/área	Tipo	Fuente	Bytes	SHA-256
working/current records	MD	Documentation/10_Development_Records/Sprint_16/Phase_1/QA/S16_P1_QA_Execution_Record.md	443	a044ba4e7ebb4af622c74397e2a8f0ff6e59ad7e9c1bf89ddb62f5b06bcacec7
working/current records	MD	Documentation/10_Development_Records/Sprint_16/Phase_1/QA/S16_P1_Test_Plan.md	836	ff35438f414f45a152e04532664e348d0fed9bae380c9dc70bf520af5c7c04c8
working/current records	MD	Documentation/10_Development_Records/Sprint_16/Phase_1/QA/S16_P1_Validation_Checklist.md	646	ac85fc7fe9c1e905ca5ea2eb245aa016acf8c611b2a3fe1a10fb3d0740e0198b
working/current records	CSV	Documentation/10_Development_Records/Sprint_16/Phase_1/Traceability/S16_P1_Asset_Inventory.csv	6002	c91f4676f6c8b07c075fda4bf3563530380a5e35770d9f68b5497b77cf99641b
working/current records	CSV	Documentation/10_Development_Records/Sprint_16/Phase_1/Traceability/S16_P1_Traceability.csv	1635	d1e5ada71ed4d81b6a067aa05ea35626d5156967a1f8b212da829be32a4d318d

Anexo K. Definition of Ready / Done

Sistema	Ready	Done	Estado actual
Privacy baseline	data inventory, roles, owner	RAT, policy and tests	PARTIAL
Support	provider, notice, retention, access	request/delete drill	NOT READY
Website	host, content, cookie design	scan and policy match	NOT OPEN
Steam data	AppID/APIs/permissions	data map and role review	NOT OPEN
Steam Cloud	paths, conflict model, legal review	two-device/delete campaign	NOT OPEN
Crash reporting	provider and minimized schema	redaction/retention/rights tests	NOT OPEN
Telemetry	question, necessity, legal basis	event catalog, UI, kill switch, QA	NOT OPEN
Breach response	contacts and templates	timed drill completed	PLANNED

Fin del documento.

Fuente: 26_Privacy_Data_and_Telemetry_Plan.md · SHA-256: 284abfe537793c2ec8b0e5cbac484cd9395567c4434aef7f5ad5ee7005e95f36
Diseño PDF: paleta VRM Games definida en la documentación de Cartridge & Cloud.