

CARTRIDGE & CLOUD · DOCUMENTACIÓN RC1

Cartridge & Cloud — Auditoría Global de Coherencia

Edición PDF con identidad visual unificada de VRM Games. El contenido procede íntegramente del archivo Markdown original.

PROYECTO

Cartridge & Cloud

ESTADO

Auditoría candidata — baseline no congelada

DOCUMENTO

16 / 16_Auditoria_Global_de_Coherencia.md

AUTORÍA

VRM Games / Blas Luis Rocha González

VERSIÓN

1.1-CANDIDATE

FECHA DOCUMENTAL

2026-07-02

Control y metadatos del documento

Archivo fuente: 16_Auditoria_Global_de_Coherencia.md
SHA-256 del Markdown: 8f3ed62e842e36f441061708f1adff4f4c1784f59b4c58d1a0a539623b28ed67
Tamaño del Markdown: 53,384 bytes
Conversión: representación visual completa; el Markdown original mantiene la autoridad sobre el texto fuente.

Front matter original

title	Cartridge & Cloud — Auditoría Global de Coherencia
author	VRM Games / Blas Luis Rocha González
date	2026-07-02
lang	es-ES
document_version	1.1-CANDIDATE
status	Auditoría candidata — baseline no congelada
project	Cartridge & Cloud
platform	PC / Steam
engine_observed	Unity 6000.3.18f1
application_version_observed	0.0.17
audited_document_range	00–34
manifest_candidate_sha256	bc1f2fb749cdcabd2dc4f60dc0bdc22be498954ede49a870052977e6e1b658
self_sha256	EXTERNAL AFTER EXPORT

Índice

Cartridge & Cloud — Auditoría Global de Coherencia

0. Resumen ejecutivo

1. Objetivo y alcance

2. Fuentes y jerarquía aplicada

3. Método

4. Modelo de severidad

5. Inventario auditado

6. Resultados estructurales

6.1. Markdown

6.2. Excel

7. Hechos coherentes de producto y estado

8. Evidencia técnica observada

9. Registro maestro de hallazgos

10. Análisis detallado de hallazgos

10.1. AUD-CAND-001 — La autoridad documental está dividida entre el manifiesto 32 actual y registros de gobierno obsoletos

10.2. AUD-CAND-002 — La matriz end-to-end sigue calificando como Complete relaciones sin implementación ni evidencia suficiente

10.3. AUD-CAND-003 — El proyecto suministrado no contiene Packages ni metadatos Git para verificar la configuración y el commit declarados

10.4. AUD-CAND-004 — 12 y 13 conservan la población anterior de 180 riesgos mientras 33 gobierna 192

10.5. AUD-CAND-005 — El manual 34 utiliza recuentos anteriores del checklist 31

10.6. AUD-CAND-006 — 31 conserva una secuencia anterior a la regeneración de 33, 34 y 32 candidata

10.7. AUD-CAND-007 — 33 conserva 32 y 34 como pendientes y referencia sus hashes RC1

10.8. AUD-CAND-008 — 34 conserva el estado y hash anteriores del manifiesto 32

10.9. AUD-CAND-009 — 32 contiene texto interno que todavía describe 33-34 como planificados

10.10. AUD-CAND-010 — Los controles automáticos de 13 no detectan la insuficiencia semántica de la trazabilidad

10.11. AUD-CAND-011 — Las builds históricas PASS no tienen procedencia suficiente para actuar como evidencia reproducible

10.12. AUD-CAND-012 — StoreInitial existe, pero todavía no está conectado como entorno representativo de build

10.13. AUD-CAND-013 — Los artefactos externos, el ZIP inmutable y las pruebas de restauración no existen todavía

10.14. AUD-CAND-014 — 14 conserva estados e inventario anteriores a las regeneraciones posteriores

10.15. AUD-CAND-015 — 15 conserva estados, tamaños y hashes anteriores para documentos actualizados

10.16. AUD-CAND-016 — Los universos de QA y trazabilidad no tienen una taxonomía común explícita

10.17. AUD-CAND-017 — Los perfiles citados para QA, H6 y Steam no existen en el proyecto suministrado

10.18. AUD-CAND-018 — La implementación ES/EN no está demostrada en la fotografía del proyecto

10.19. AUD-CAND-019 — La convención de front matter no es uniforme

10.20. AUD-CAND-020 — Versiones y fechas de regeneración no siguen una regla única

10.21. AUD-CAND-021 — Varios documentos especializados contienen grandes bloques de boilerplate repetido

10.22. AUD-CAND-022 — Los estados TBD/PENDING/PLACEHOLDER no tienen una allowlist final única

10.23. AUD-CAND-023 — Los estados mezclan español, inglés y variantes equivalentes

10.24. AUD-CAND-024 — Algunos registros de procedencia contienen rutas absolutas del entorno de regeneración

10.25. AUD-CAND-025 — La estructura básica de los 27 Markdown es válida

10.26. AUD-CAND-026 — Los ocho Excel se abren y no muestran errores de fórmula reales

10.27. AUD-CAND-027 — 32 identifica correctamente los bytes actuales de todos los documentos externos

10.28. AUD-CAND-028 — Los hechos centrales de identidad y estado siguen siendo coherentes

10.29. AUD-CAND-029 — 31 y 33 evitan correctamente afirmar H6, release o continuidad sin evidencia

11. Estado de los hallazgos de la auditoría RC1 anterior

12. Correcciones obligatorias antes de la auditoría final

12.1. Prioridad BLOCKER

12.2. Prioridad HIGH

12.3. Prioridad MEDIUM/LOW

13. Documentos que deben cambiar como consecuencia de esta auditoría

14. Criterios para la reauditoría final

15. Veredicto y decisión recomendada

16. Orden exacto recomendado tras esta auditoría

17. Apéndice — hashes actuales de documentos regenerados

18. Apéndice — limitaciones de la auditoría

Cartridge & Cloud — Auditoría Global de Coherencia

Paquete auditado: conjunto candidato numerado `00-34`, proyecto Unity suministrado, documentación histórica e inputs de regeneración

Fotografía: `2026-07-02`

Manifiesto candidato: `32_Documentation_Baseline_Manifest.xlsx` — SHA-256 externo

`bc1f2fb749cdcabd2dc4f60dc0bdc22be498954ede49a870052977e6e1b658`

Commit técnico declarado en la documentación: `091090c43855b0b26b09abe9335d18b978ac7eab` — **no verificable en el ZIP suministrado**

Resultado de coherencia de producto/técnica: `PASS WITH HIGH FINDINGS`

Resultado de candidata documental: `FAIL / BLOCKERS OPEN`

Resultado de baseline final: `NOT READY`

El paquete ya contiene los 35 documentos numerados y el manifiesto 32 reproduce correctamente los bytes actuales de los otros 34 archivos. Sin embargo, la candidata no puede congelarse porque la autoridad está dividida: 12, 13, 14, 15, 31, 33 y 34 conservan estados, métricas o hashes anteriores. Además, la matriz de trazabilidad continúa calificando como `Complete` relaciones que carecen de artefacto técnico, ejecución o evidencia suficiente. El proyecto suministrado tampoco incluye `Packages/manifest.json`, `Packages/packages-lock.json` ni metadatos Git, por lo que el vínculo exacto entre documentación y proyecto no puede demostrarse desde el material auditado.

0. Resumen ejecutivo

La candidata auditada contiene **35 documentos**: 27 Markdown y 8 Excel, con 6,344,208 bytes totales. Los Markdown suman 76,833 líneas y 498,260 palabras. Los Excel contienen 171 hojas y 686 fórmulas inspeccionadas. No se encontraron enlaces relativos rotos, tablas Markdown mal formadas, bloques de código sin cerrar ni errores reales de fórmula.

La consolidación previa resolvió una parte importante del trabajo RC1: ya existen 33 y 34; 21, 23 y 31 fueron regenerados; 32 identifica correctamente los archivos actuales; 33 amplió riesgo, continuidad, backups y restore; 34 formalizó operación, handoff y autorreferencia de hashes. El problema restante no está en la ausencia física de documentos, sino en la propagación incompleta de esos cambios hacia los registros que siguen actuando como autoridad operativa.

Los tres bloqueantes son:

1. **Autoridad dividida e inventarios obsoletos.** El manifiesto 32 es correcto, pero otros documentos de gobierno siguen apuntando a archivos y estados anteriores.
2. **Trazabilidad semánticamente inflada.** `Complete` se usa como cobertura de registro aunque falten implementación, ejecución o evidencia.
3. **Reproducibilidad técnica no demostrable.** Faltan Packages y Git en el proyecto suministrado, aunque la documentación declara paquetes, hashes y commit concretos.

Dimensión	Veredicto	Motivo principal
Identidad, alcance y producto	PASS WITH FINDINGS	Los hechos centrales son coherentes.
Arquitectura, datos y UX	PASS WITH FINDINGS	Las deudas conocidas están declaradas; no se reejecutó Unity.
Unity y configuración observable	HIGH FINDINGS	StoreInitial no está conectado; Packages/Git no están en el snapshot.
QA y H6	NOT READY	Controles honestamente no ejecutados; StoreInitial y build candidata pendientes.
Trazabilidad y cambios	FAIL	<code>Complete</code> no equivale a end-to-end y los registros de gobierno están desfasados.
Riesgo y continuidad	NOT VERIFIED	192 riesgos, 186 fuera de tolerancia, 0 acciones/restore tests validados.
Integridad documental candidata	FAIL	Autoridad dividida y hashes/estados obsoletos fuera de 32.
Baseline final	NOT READY	BLOCKER/HIGH abiertos; artefactos externos, Git y restore ausentes.

1. Objetivo y alcance

Esta auditoría evalúa el conjunto actual `00-34` como una candidata de baseline documental. Comprueba que los documentos puedan utilizarse como un sistema de gobierno coherente, que los estados observados no se confundan con objetivos, que los Excel no produzcan false PASS semánticos y que los hashes, rutas, relaciones y sustituciones permitan identificar una única candidata.

El alcance incluye:

- los 35 documentos numerados actuales;
- la estructura, valores visibles y fórmulas de los ocho Excel;
- el proyecto Unity suministrado en `U012_CartridgeAndCloud.zip`;
- `ProjectSettings`, escenas, scripts, asmdefs, Build Profiles y settings runtime observables;
- el inventario histórico de 745 archivos preservado en 32/33;
- la secuencia de consolidación, cierre, empaquetado, restauración y handoff.

No se ha ejecutado Unity, Test Runner, una build ni una prueba de restauración. Las cifras `1215 EditMode + 70 PlayMode` se tratan como evidencia histórica declarada, no como una nueva certificación. Tampoco se ha verificado el commit declarado porque el ZIP no contiene `.git` ni un bundle/clone verificable.

2. Fuentes y jerarquía aplicada

1. `00_Enfoque_y_Alcance.md` gobierna visión, pilares y límites.
2. `01-13` gobiernan contratos de producto, técnica, datos, UX, producción, QA, build y trazabilidad.
3. `14-16` gobiernan navegación, método y auditoría.
4. `17-30` gobiernan dominios especializados.
5. `31-34` gobiernan evidencia de gates, manifiesto, riesgo/continuidad y operación/handoff.
6. El proyecto Unity observado responde qué existe en la fotografía suministrada.
7. La historia preservada explica evolución; no sustituye la autoridad actual.

Para esta candidata, `32_Documentation_Baseline_Manifest.xlsx` se usa como inventario de referencia porque es el único registro cuya tabla de bytes y SHA-256 coincide con todos los archivos externos actuales. Esta prioridad no convierte 32 en baseline final ni permite ignorar las contradicciones internas señaladas.

3. Método

Se aplicaron: inventario y SHA-256; comparación de hashes registrados; análisis de front matter; cierre de bloques de código; validación básica de tablas y enlaces; inspección de 171 hojas Excel; scan de errores de fórmula; comparación de dashboards con filas base; revisión de ProjectVersion, ProjectSettings, EditorBuildSettings, Build Profiles, StoreRuntimeSettings, escenas, scripts y asmdefs; comparación de poblaciones de requisitos, riesgos, controles, evidencias y pruebas; y revisión de estados de cierre, package artifacts, Git y restore.

Las conclusiones distinguen:

- **contradicción documental**, cuando dos autoridades describen de forma incompatible el mismo estado;
- **deuda o trabajo abierto**, cuando el documento representa correctamente una capacidad aún no ejecutada;
- **evidencia insuficiente**, cuando existe una afirmación sin artefacto verificable;
- **diferencia histórica justificada**, cuando versiones anteriores se conservan sin competir con la autoridad actual.

4. Modelo de severidad

Severidad	Definición	Efecto sobre el cierre
BLOCKER	Invalida autoridad, integridad o reproducibilidad esencial.	No se permite freeze ni baseline final.
HIGH	Puede causar aprobación incorrecta, pérdida de trazabilidad o fallo de un gate crítico.	Debe resolverse o recibir excepción formal antes del cierre afectado.
MEDIUM	Inconsistencia relevante de mantenimiento, claridad o evidencia.	Debe corregirse o planificarse explícitamente.
LOW	Mejora de normalización o portabilidad.	No bloquea por sí sola.
INFORMATIONAL	Resultado positivo o estado abierto correctamente representado.	Mantener evidencia; no requiere corrección salvo cambio.

La auditoría contiene **29 hallazgos**: BLOCKER=3, HIGH=10, MEDIUM=9, LOW=2, INFORMATIONAL=5.

5. Inventario auditado

ID	Archivo	Bytes	Métrica estructural	SHA-256
00	00_Enfoque_y_Alcance.md	127401	4495 líneas / 15880 palabras	63dd6f0f1b9c2c80be2aec55718d18d9d031ce4acb14f677769d6e69ceaad21f
01	01_Game_Design_Document.md	132822	4490 líneas / 16583 palabras	a9cd9e3203abc5269c25c59dc7f626b0771df4ec2d65e781109ff146bceb2177
02	02_Vertical_Slice_Specification.md	64531	1505 líneas / 8451 palabras	75893f130116e88a08b8da5590dd81876a234581081eafaa08374c1a60513f
03	03_Technical_Design_Document.md	101994	3305 líneas / 12463 palabras	66264703c5ff4959d03093690e9845a98ec0e5025e685b9a639ac8cbb616cd12
04	04_Modelo_de_Datos.md	102948	2691 líneas / 10630 palabras	d851a72b55742c2c704cc7c002929bc5894e7142511c6af843440bb193fb19d4
05	05_UX_Flow.md	56805	2458 líneas / 7071 palabras	e08da5ff67fb073a8b950babe325ae58ddb2e121513dc2f553acd4f2c14b867e
06	06_Production_Roadmap_y_Sprint_Plan.md	61564	2408 líneas / 7590 palabras	d00b156c0ad1c66069278119c55f76c738a577a3e2835f770208d1a5f2faadff
07	07_QA_Testing_Plan.md	79435	3324 líneas / 9604 palabras	bc9c05a3737e345546ef16e5390e034295ef35ad66c31647852aec81b4e7affe
08	08_QA_Testing_Matrix.xlsx	185032	17 hojas / 92 fórmulas	233e57f01d2468fe13c136c8fcd3ee75b39bd3de6530349626ea98d4ff254214
09	09_CSharp_Coding_Standards.md	95321	3664 líneas / 11320 palabras	3b734d6cd49f31c09c10bb4941625e143f6c634e3fb50c157f0720e73b1c2a68
10	10_Unity_Project_Setup_Guide.md	78408	2748 líneas / 9656 palabras	31430bb0544edd9577323aa0009d6ca3df8b9fbcf6c8a150fc33df69b9f963a4
11	11_Build_y_Versioning_Guide.md	85324	3156 líneas / 10803 palabras	38a16a0f97505c0b405509dd3c7e3d1b50e77b89fbe3f4cb1931d3e04f602215
12	12_Excel_Maestro_de_Produccion.xlsx	484932	26 hojas / 68 fórmulas	3d70e97326868389dac977934e6000285c22b3c33c0e62be31313880726b4d7d
13	13_Trazabilidad_y_Control_de_Cambios.xlsx	577554	29 hojas / 76 fórmulas	97cf106d7707de9dedcadfa2ec9374676b0ea9fe0945ac87eb89db788df8da43
14	14_Project_Binder_Indice_Maestro.md	95577	1665 líneas / 11431 palabras	d0e8c2b0bf78a414d00c290d8ab8e4b2742e80de7bf509764318c6b7a9e4f144
15	15_Guia_Maestra.md	149595	3272 líneas / 20132 palabras	70aa63feb69785d3b2e8b044c73b9c5f075829fd198e4de5504196d2262cae71

ID	Archivo	Bytes	Métrica estructural	SHA-256
16	16_Auditoria_Global_de_Coherencia.md	SELF — candidato generado por esta auditoría	Métricas y SHA-256 externos tras exportación	EXTERNAL AFTER EXPORT
17	17_Art_Bible.md	133913	2033 líneas / 17620 palabras	095c6cc42223a972c7faa68435595fc7c22f839fabcb2b2038371a0ef6c14239
18	18_Audio_Bible.md	144525	1098 líneas / 19651 palabras	c2eabe93a7c26f70e1d4d77fb0ddcaa97e2cdd1e70247e637b9db5bd2f07ce92
19	19_UI_Style_Guide.md	149800	1722 líneas / 19758 palabras	b34ca4db1eba7a536466b6a9a105d8d92396ade2108aa7dd99fa7d5d4eaeabc1a
20	20_Economy_and_Balance_Specification.md	154547	1185 líneas / 19995 palabras	908c70772ed35eecdcb05c3036c6901523a4caf2c3e708ca8f049c2a160ef2aac
21	21_Initial_Content_Catalog.xlsx	186599	26 hojas / 100 fórmulas	2f98e2b7070e5a1f70d4feee03a7d154a2dcdeff8078b040c442e2393fc676c8
22	22_Localization_Plan.md	157323	1743 líneas / 20139 palabras	184a53b2813bc1327a6913e6e88ea4c81142da1ee4ddef88f75467c784f1ff0
23	23_Legal_Credits_and_Licenses_Register.xlsx	489706	26 hojas / 62 fórmulas	df975425a8b8c1cfd9375179893a6842d5691c95f63be5f0862b3d6ce783e63
24	24_Steam_Publishing_Plan.md	171037	3199 líneas / 20653 palabras	f087e24d3a18f8c4a6651728d5f70d1df804042587e206fdeac2e7e637a87646
25	25_Post_Launch_and_Live_Operations_Plan.md	327218	3967 líneas / 42786 palabras	158e1e43514c5d5d6c365f6cd1a73929f54c4a48c5cc460b593530ae5e49bac9
26	26_Privacy_Data_and_Telemetry_Plan.md	321182	4253 líneas / 38888 palabras	284abfe537793c2ec8b0e5cbac484cd9395567c443aef7f5ad5ee7005e95f36
27	27_Security_and_Incident_Response_Plan.md	422182	6577 líneas / 51695 palabras	f925bfbf3df2000323c12a4486480d06c8ab8181684e5922168b8bd8f89d05f92
28	28_Marketing_and_Communication_Plan.md	87510	2514 líneas / 11456 palabras	28dd332855126558b3da6019f2e546b1e8ab7db81dc530a89f3e3fbfe757cded
29	29_Accessibility_and_Inclusive_Design_Plan.md	105005	2853 líneas / 13064 palabras	678ceabb509062cd93c7690315397b1cc6204c0da6a5d57324ba11e2fda64333
30	30_Performance_and_Optimization_Plan.md	109482	3106 líneas / 13627 palabras	18f53eaa61734ad735c02c8b7c70ed37f5f0e80f7c01828b05d092c49b0de260
31	31_H6_and_Release_Readiness_Checklist.xlsx	219011	14 hojas / 84 fórmulas	c61a903e5a6d5944b60c4ffde403f6184bc96d23d68996798c43b7ecc9515832
32	32_Documentation_Baseline_Manifest.xlsx	203050	13 hojas / 120 fórmulas	bc1f2fb749cdcabd2dc4cf60dc0bdc22be498954ede49a870052977e6e1b658
33	33_Project_Risk_Register_and_Business_Continuity_Plan.xlsx	314777	20 hojas / 84 fórmulas	2bde968afc77c8a2ad3c8b28c06fcb0542d1aedb6985b1c33139d2382e006521
34	34_Final_Handoff_and_Project_Operations_Manual.md	114714	2565 líneas / 13425 palabras	9e1c620512928547658c1ea8ca889d23429fd5fcbf647717dc9624cc40dcf

El SHA-256 del propio documento 16 se calcula después de exportarlo y debe registrarse externamente. Introducirlo dentro del Markdown cambiaría sus bytes y produciría una autorreferencia inestable.

6. Resultados estructurales

6.1. Markdown

- 27 archivos Markdown.
- 76,833 líneas y 498,260 palabras.
- 0 enlaces relativos rotos.
- 0 tablas básicas mal formadas.
- 0 code fences sin cerrar.
- Excepciones de front matter: 10 y 27.

6.2. Excel

Archivo	Hojas	Fórmulas	Scan de errores
08_QA_Testing_Matrix.xlsx	17	92	PASS
12_Excel_Maestro_de_Produccion.xlsx	26	68	PASS
13_Trazabilidad_y_Control_de_Cambios.xlsx	29	76	PASS
21_Initial_Content_Catalog.xlsx	26	100	PASS
23_Legal_Credits_and_Licenses_Register.xlsx	26	62	PASS
31_H6_and_Release_Readiness_Checklist.xlsx	14	84	PASS
32_Documentation_Baseline_Manifest.xlsx	13	120	PASS
33_Project_Risk_Register_and_Business_Continuity_Plan.xlsx	20	84	PASS

La búsqueda textual de 31 encontró las cadenas `#REF!` , `#VALUE!` y similares dentro de una instrucción de prueba; no son errores calculados. No se detectaron celdas con errores visibles.

7. Hechos coherentes de producto y estado

Hecho	Valor observado/coherente
Proyecto / estudio	Cartridge & Cloud / VRM Games
Plataforma	PC / Steam; objetivo Windows x64
Unity	6000.3.18f1
Aplicación	0.0.17
Company / Product	VRM Games / Cartridge & Cloud
Identifier Standalone	com.vrmgames.cartridgeandcloud
Escenas observadas	Bootstrap, MainMenu, Store, StoreInitial, TestLab
Scripts C# de proyecto	457
Assemblies propios	12
Producción	Sprints 0–15 CLOSED/PASS; Sprint 16 IN PROGRESS; Sprint 17 PENDING

Hecho	Valor observado/coherente
H6 / release	PENDING / NOT RUN
Manifiesto documental	35/35 documentos presentes; 29 READY; 6 con acción

8. Evidencia técnica observada

Elemento	Estado observado	Interpretación
ProjectVersion	6000.3.18f1 (5eb53e4c07)	Coincide con documentación.
Bundle Version	0.0.17	Coincide.
Resolución / ventana	1024×768; resizableWindow=0	Deuda/decisión conocida.
Input System	activeInputHandler=1	Activo.
EditorBuildSettings	Bootstrap; MainMenu; Store; TestLab	No es candidata H6.
Windows_Development	Store y TestLab incluidos	Perfil de desarrollo, no final.
StoreRuntimeSettings	<code>_storeSceneName: Store; _buildBlockoutOnLoad: 1</code>	Migración S16 pendiente.
StoreInitial.unity	Presente	Escena existe, pero no demuestra integración representativa.
StoreInitialSceneContext	Ausente	Control objetivo no implementado.
StoreInitialEnvironment.prefab	Ausente	Autoría representativa pendiente.
Localización	Solo <code>.gitkeep</code>	ES/EN no demostrado.
Packages	Directorio ausente	No se verifican manifest/lock ni URP desde el snapshot.
Git	<code>.git</code> /bundle ausentes	Commit/tag no verificables.

9. Registro maestro de hallazgos

ID	Severidad	Área	Hallazgo	Documentos / fuente	Gate	Estado
AUD-CAND-001	BLOCKER	Gobierno e integridad	La autoridad documental está dividida entre el manifiesto 32 actual y registros de gobierno obsoletos	12, 13, 14, 15, 31, 32, 33, 34	Baseline final / freeze	OPEN
AUD-CAND-002	BLOCKER	Trazabilidad	La matriz end-to-end sigue calificando como Complete relaciones sin implementación ni evidencia suficiente	13; impacto en 14, 15, 31 y 32	Baseline final / H6	OPEN

ID	Severidad	Área	Hallazgo	Documentos / fuente	Gate	Estado
AUD-CAND-003	BLOCKER	Reproducibilidad técnica	El proyecto suministrado no contiene Packages ni metadatos Git para verificar la configuración y el commit declarados	03, 10, 11, 13, 16, 22, 27, 30, 32, 34; proyecto Unity	Baseline final / restauración / Git binding	OPEN
AUD-CAND-004	HIGH	Riesgos y producción	12 y 13 conservan la población anterior de 180 riesgos mientras 33 gobierna 192	12, 13, 33, 34	Baseline final / continuidad	OPEN
AUD-CAND-005	HIGH	Readiness y handoff	El manual 34 utiliza recuentos anteriores del checklist 31	31, 34	Baseline final / handoff	OPEN
AUD-CAND-006	HIGH	Readiness documental	31 conserva una secuencia anterior a la regeneración de 33, 34 y 32 candidata	31, 32, 33, 34	G-DOC-RC / G-BASE	OPEN
AUD-CAND-007	HIGH	Riesgos y continuidad	33 conserva 32 y 34 como pendientes y referencia sus hashes RC1	32, 33, 34	G-DOC-RC / continuidad	OPEN
AUD-CAND-008	HIGH	Handoff e integridad	34 conserva el estado y hash anteriores del manifiesto 32	32, 34	Handoff / package freeze	OPEN
AUD-CAND-009	HIGH	Manifiesto de baseline	32 contiene texto interno que todavía describe 33-34 como planificados	32	Baseline final	OPEN
AUD-CAND-010	HIGH	Auditoría automática	Los controles automáticos de 13 no detectan la insuficiencia semántica de la trazabilidad	13	Baseline final / confianza del dashboard	OPEN
AUD-CAND-011	HIGH	Builds y evidencia	Las builds históricas PASS no tienen procedencia suficiente para actuar como evidencia reproducible	11, 12, 13, 31, 34	H6 / baseline técnica	OPEN
AUD-CAND-012	HIGH	Unity / H6	StoreInitial existe, pero todavía no está conectado como entorno representativo de build	02, 03, 05-08, 10-13, 17, 19, 21, 29-31, 34	Sprint 16 / H6	OPEN
AUD-CAND-013	HIGH	Paquete final	Los artefactos externos, el ZIP inmutable y las pruebas de restauración no existen todavía	31-34; artefactos externos	G-BASE / G-DOC-RESTORE	OPEN
AUD-CAND-014	MEDIUM	Binder	14 conserva estados e inventario anteriores a las regeneraciones posteriores	14; referencias a 15, 21, 23, 31-34	Navegación y gobierno	OPEN
AUD-CAND-015	MEDIUM	Guía Maestra	15 conserva estados, tamaños y hashes anteriores para documentos actualizados	15; referencias a 21, 23, 31-34	Retoma y operación documental	OPEN
AUD-CAND-016	MEDIUM	Taxonomía de requisitos	Los universos de QA y trazabilidad no tienen una taxonomía común explícita	08, 13, 14, 15, 31	Métricas y cobertura	OPEN
AUD-CAND-017	MEDIUM	Build Profiles	Los perfiles citados para QA, H6 y Steam no existen en el proyecto suministrado	10, 11, 13, 31, 34; Assets/_Project/Settings/BuildProfiles	Sprint 16 / H6 / Steam	OPEN
AUD-CAND-018	MEDIUM	Localización	La implementación ES/EN no está demostrada en la fotografía del proyecto	05, 07, 08, 10, 19, 21, 22, 24, 29, 31	Sprint 17 / H6 / release	OPEN
AUD-CAND-019	MEDIUM	Formato documental	La convención de front matter no es uniforme	10, 27	Validación estructural	OPEN
AUD-CAND-020	MEDIUM	Metadatos	Versiones y fechas de regeneración no siguen una regla única	12-15, 21, 23, 31-34	Trazabilidad de versión	OPEN
AUD-CAND-021	MEDIUM	Mantenibilidad	Varios documentos especializados contienen grandes bloques de boilerplate repetido	19, 22, 25, 26, 27	Calidad documental	OPEN
AUD-CAND-022	MEDIUM	Placeholders y cierre	Los estados TBD/PENDING/PLACEHOLDER no tienen una allowlist final única	00-34	Baseline final	OPEN
AUD-CAND-023	LOW	Terminología	Los estados mezclan español, inglés y variantes equivalentes	00-34	Mantenibilidad	OPEN
AUD-CAND-024	LOW	Portabilidad	Algunos registros de procedencia contienen rutas absolutas del entorno de regeneración	32 y registros de fuente	Paquete final / restauración	OPEN
AUD-CAND-025	INFORMATIONAL	Integridad Markdown	La estructura básica de los 27 Markdown es válida	Todos los Markdown	Validación estructural	VERIFIED
AUD-CAND-026	INFORMATIONAL	Integridad Excel	Los ocho Excel se abren y no muestran errores de fórmula reales	08, 12, 13, 21, 23, 31, 32, 33	Validación estructural	VERIFIED

ID	Severidad	Área	Hallazgo	Documentos / fuente	Gate	Estado
AUD-CAND-027	INFORMATIONAL	Manifiesto candidato	32 identifica correctamente los bytes actuales de todos los documentos externos	32 y 00-34	Candidata de auditoría	VERIFIED
AUD-CAND-028	INFORMATIONAL	Coherencia de producto y técnica	Los hechos centrales de identidad y estado siguen siendo coherentes	00-34 y ProjectSettings	Uso operativo	VERIFIED
AUD-CAND-029	INFORMATIONAL	Honestidad operativa	31 y 33 evitan correctamente afirmar H6, release o continuidad sin evidencia	31, 33, 34	H6 / release / continuidad	VERIFIED

10. Análisis detallado de hallazgos

10.1. AUD-CAND-001 — La autoridad documental está dividida entre el manifiesto 32 actual y registros de gobierno obsoletos

Campo	Valor
Severidad	BLOCKER
Área	Gobierno e integridad
Documentos / fuente	12, 13, 14, 15, 31, 32, 33, 34
Gate afectado	Baseline final / freeze
Estado	OPEN

Evidencia. El documento 32 candidato coincide con los bytes actuales de todos los archivos externos, pero 12 conserva 10 tamaños/ hashes obsoletos, 13 conserva 9, el Binder 14 contiene 7 hashes antiguos, la Guía 15 contiene 6, 33 contiene 2 y 34 contiene el hash anterior de 32. Los estados también discrepan: 14/15 presentan actualizaciones ya completadas como pendientes; 31 continúa indicando que 33/34 y 32 candidata están pendientes; 33 señala 34 como siguiente documento.

Evaluación. No existe una única respuesta coherente a “qué archivos y estados componen la candidata actual”. Un lector que use 12, 13, 14, 15, 31, 33 o 34 puede seleccionar hashes o secuencias anteriores.

Resolución requerida. Usar 32 como fotografía candidata de referencia; actualizar 12, 13, 14, 15, 31, 33 y 34 con los hallazgos, estados y hashes vigentes. Después regenerar 16 final y 32 final.

10.2. AUD-CAND-002 — La matriz end-to-end sigue calificando como Complete relaciones sin implementación ni evidencia suficiente

Campo	Valor
Severidad	BLOCKER
Área	Trazabilidad
Documentos / fuente	13; impacto en 14, 15, 31 y 32
Gate afectado	Baseline final / H6
Estado	OPEN

Evidencia. En 13/03_Matriz_End_to_End existen 708 filas. 296 figuran como Complete; de esas, 294 no tienen Código/Escena/Asset, 222 carecen de evidencia, 262 tienen Not Run/Pending, 256 reutilizan el Requirement ID como Implementación/Tarea y 284 se vinculan a cambios CHG-DOC genéricos.

Evaluación. La hoja demuestra cobertura de registro y definición, pero no trazabilidad end-to-end. El estado Complete puede inducir a aprobar gates sin artefacto, ejecución o prueba atribuible.

Resolución requerida. Separar cobertura de definición, vínculo de implementación, cobertura de prueba, ejecución y evidencia. Reservar Complete para filas con artefacto verificable, prueba ejecutada, resultado y evidencia.

10.3. AUD-CAND-003 — El proyecto suministrado no contiene Packages ni metadatos Git para verificar la configuración y el commit declarados

Campo	Valor
Severidad	BLOCKER
Área	Reproducibilidad técnica
Documentos / fuente	03, 10, 11, 13, 16, 22, 27, 30, 32, 34; proyecto Unity
Gate afectado	Baseline final / restauración / Git binding
Estado	OPEN

Evidencia. U012_CartridgeAndCloud.zip no contiene Packages/manifest.json, Packages/packages-lock.json ni directorio .git. La documentación declara hashes concretos de manifest/lock, URP 17.3.0, 41 dependencias directas, 57 entradas de lock y el commit 091090c..., pero esta fotografía no permite comprobarlos independientemente.

Evaluación. ProjectVersion y ProjectSettings sí son verificables, pero la dependencia exacta de paquetes y el vínculo documental con un commit no son reproducibles desde el material suministrado.

Resolución requerida. Incluir Packages/manifest.json, Packages/packages-lock.json y evidencia Git verificable —bundle, clone, commit/tag o export controlado— en la fuente asociada a la baseline. Registrar hashes y prueba de checkout/importación.

10.4. AUD-CAND-004 — 12 y 13 conservan la población anterior de 180 riesgos mientras 33 gobierna 192

Campo	Valor
Severidad	HIGH
Área	Riesgos y producción
Documentos / fuente	12, 13, 33, 34
Gate afectado	Baseline final / continuidad
Estado	OPEN

Evidencia. 12 muestra 180 riesgos y 174 fuera de tolerancia; 13 replica 180 acciones y 174 riesgos fuera de tolerancia; 33 contiene 192 riesgos, 192 acciones y 186 fuera de tolerancia.

Evaluación. Los dashboards y registros operativos no representan el registro de riesgos vigente.

Resolución requerida. Sincronizar 12 y 13 con 33, incluidos los 12 riesgos añadidos, acciones, BIA, backups, dependencias y estados de evidencia.

10.5. AUD-CAND-005 — El manual 34 utiliza recuentos anteriores del checklist 31

Campo	Valor
Severidad	HIGH
Área	Readiness y handoff
Documentos / fuente	31, 34
Gate afectado	Baseline final / handoff
Estado	OPEN

Evidencia. 31 contiene 280 controles H6, 223 de release, 48 paquetes de evidencia y 79 pruebas; 34 declara 266, 209, 40 y 71 respectivamente.

Evaluación. El manual operativo no describe el universo real que debe ejecutar un operador alternativo.

Resolución requerida. Actualizar los recuentos y cualquier procedimiento dependiente; conservar los estados NOT RUN/MISSING/OPEN.

10.6. AUD-CAND-006 — 31 conserva una secuencia anterior a la regeneración de 33, 34 y 32 candidata

Campo	Valor
Severidad	HIGH
Área	Readiness documental
Documentos / fuente	31, 32, 33, 34
Gate afectado	G-DOC-RC / G-BASE
Estado	OPEN

Evidencia. El dashboard de 31 aún indica “33/34 directed updates” y “32 candidate pending”; sus filas de consolidación describen 33 y 34 como los siguientes trabajos.

Evaluación. Los controles operativos son válidos, pero el estado de la consolidación documental no es actual.

Resolución requerida. Marcar 33, 34 y 32 candidata como completados; señalar 16 candidata como siguiente paso; incorporar los hallazgos de esta auditoría.

10.7. AUD-CAND-007 — 33 conserva 32 y 34 como pendientes y referencia sus hashes RC1

Campo	Valor
Severidad	HIGH
Área	Riesgos y continuidad
Documentos / fuente	32, 33, 34
Gate afectado	G-DOC-RC / continuidad

Campo	Valor
Estado	OPEN

Evidencia. 33 registra 32 con 197250 bytes y hash 05ef... y 34 con 102697 bytes y hash 3b3f...; los archivos actuales son 203050 bytes/hash bc1f... y 114714 bytes/hash 9e1c.... El dashboard sigue señalando 34 como siguiente documento.

Evaluación. El registro de riesgos no conoce la candidata real que debe proteger y restaurar.

Resolución requerida. Actualizar 14_Current_Traceability, dashboard, instrucciones, change log y cualquier riesgo/dependencia afectado por los findings.

10.8. AUD-CAND-008 — 34 conserva el estado y hash anteriores del manifiesto 32

Campo	Valor
Severidad	HIGH
Área	Handoff e integridad
Documentos / fuente	32, 34
Gate afectado	Handoff / package freeze
Estado	OPEN

Evidencia. La tabla de inventario de 34 marca 32 como “RC1 / regeneración candidata pendiente” con hash 05ef...; la candidata actual tiene hash externo bc1f2f....

Evaluación. El manual no puede guiar una restauración correcta mientras apunte al manifiesto anterior.

Resolución requerida. Actualizar el estado/hash candidato de 32 ahora y volver a actualizar 34 con el 32 final, paquete, commit/tag y resultado de restauración después del freeze.

10.9. AUD-CAND-009 — 32 contiene texto interno que todavía describe 33-34 como planificados

Campo	Valor
Severidad	HIGH

Campo	Valor
Área	Manifiesto de baseline
Documentos / fuente	32
Gate afectado	Baseline final
Estado	OPEN

Evidencia. 02_Baseline_Actual!A2 indica “Rows 33–34 are planned”; 11_Control_Cambios conserva la entrada BL-0002 “Still planned”, aunque ambos archivos están presentes y registrados en el resto del libro.

Evaluación. El inventario de filas es correcto, pero la descripción y el historial visible se contradicen con él.

Resolución requerida. Corregir el texto y cerrar/sustituir BL-0002 en la versión final de 32.

10.10. AUD-CAND-010 — Los controles automáticos de 13 no detectan la insuficiencia semántica de la trazabilidad

Campo	Valor
Severidad	HIGH
Área	Auditoría automática
Documentos / fuente	13
Gate afectado	Baseline final / confianza del dashboard
Estado	OPEN

Evidencia. AUD-RC1-003 da PASS porque ninguna fila carece simultáneamente de Test ID y Evidencia; sin embargo, 294 filas Complete carecen de artefacto, 222 de evidencia y 262 no están ejecutadas.

Evaluación. El control verifica presencia nominal, no trazabilidad end-to-end.

Resolución requerida. Añadir controles separados para artefacto técnico, ejecución, resultado, build/commit y evidencia; hacer fallar cualquier Complete que no cumpla todos los criterios.

10.11. AUD-CAND-011 — Las builds históricas PASS no tienen procedencia suficiente para actuar como evidencia reproducible

Campo	Valor
Severidad	HIGH
Área	Builds y evidencia
Documentos / fuente	11, 12, 13, 31, 34
Gate afectado	H6 / baseline técnica
Estado	OPEN

Evidencia. BLD-S00–BLD-S15 figuran PASS sin commit, checksum ni artefacto; BLD-016-PRE tiene commit declarado pero no checksum. Las candidatas posteriores siguen NOT RUN/MISSING.

Evaluación. Pueden conservarse como historia aceptada, pero no deben utilizarse como evidencia de reproducibilidad ni integridad de una candidata actual.

Resolución requerida. Clasificarlas explícitamente como evidencia histórica no reproducible; exigir commit, checksum, perfil, escenas, tests, Player.log y ubicación para toda candidata futura.

10.12. AUD-CAND-012 — StoreInitial existe, pero todavía no está conectado como entorno representativo de build

Campo	Valor
Severidad	HIGH
Área	Unity / H6
Documentos / fuente	02, 03, 05–08, 10–13, 17, 19, 21, 29–31, 34
Gate afectado	Sprint 16 / H6
Estado	OPEN

Evidencia. EditorBuildSettings y Windows_Development usan Bootstrap, MainMenu, Store y TestLab; StoreRuntimeSettings apunta a Store y activa buildBlockoutOnLoad. No existen StoreInitialSceneContext ni StoreInitialEnvironment.prefab.

Evaluación. La documentación representa correctamente el estado abierto, pero Sprint 16 y H6 siguen bloqueados.

Resolución requerida. Autorizar StoreInitial, crear/validar el contexto, desactivar la shell procedural, crear perfil candidato sin TestLab y ejecutar regresión/build externa.

10.13. AUD-CAND-013 — Los artefactos externos, el ZIP inmutable y las pruebas de restauración no existen todavía

Campo	Valor
Severidad	HIGH
Área	Paquete final
Documentos / fuente	31–34; artefactos externos
Gate afectado	G-BASE / G-DOC-RESTORE
Estado	OPEN

Evidencia. 32 registra como MISSING README_FIRST, VERSION, PACKAGE_MANIFEST, CHECKSUMS, validation report, changelog, restore guide, Git record, ZIP y restore log. 33 mantiene EX-17/EX-18 NOT RUN.

Evaluación. Es el estado esperado de una candidata, pero bloquea necesariamente la baseline final.

Resolución requerida. Generar solo después de resolver findings y congelar 16/32 finales; verificar extracción, hashes, apertura de Excel/Markdown y handoff independiente.

10.14. AUD-CAND-014 — 14 conserva estados e inventario anteriores a las regeneraciones posteriores

Campo	Valor
Severidad	MEDIUM
Área	Binder
Documentos / fuente	14; referencias a 15, 21, 23, 31–34
Gate afectado	Navegación y gobierno
Estado	OPEN

Evidencia. 14 marca 15 como pendiente, 21/23/31/33/34 como updates pendientes y contiene 7 hashes obsoletos.

Evaluación. El documento sigue siendo útil como índice, pero sus tablas de estado no deben usarse para decidir la candidata actual.

Resolución requerida. Actualizar estados, secuencia, inventario, hashes candidatos y checklist CNS.

10.15. AUD-CAND-015 — 15 conserva estados, tamaños y hashes anteriores para documentos actualizados

Campo	Valor
Severidad	MEDIUM
Área	Guía Maestra
Documentos / fuente	15; referencias a 21, 23, 31–34
Gate afectado	Retoma y operación documental
Estado	OPEN

Evidencia. La tabla final de 15 contiene 6 hashes obsoletos y presenta 21/23/31/33/34 como pendientes.

Evaluación. La guía describe bien el proceso, pero su fotografía de archivos no es vigente.

Resolución requerida. Actualizar la fotografía candidata y limitar la futura pasada final a findings, paquete, Git y restore.

10.16. AUD-CAND-016 — Los universos de QA y trazabilidad no tienen una taxonomía común explícita

Campo	Valor
Severidad	MEDIUM
Área	Taxonomía de requisitos
Documentos / fuente	08, 13, 14, 15, 31
Gate afectado	Métricas y cobertura
Estado	OPEN

Evidencia. 08 declara 173 requisitos activos; 13 contiene 708 filas procedentes de requisitos de producto, checklist H6/release y controles documentales.

Evaluación. Las cifras pueden ser válidas para universos distintos, pero los dashboards no explican suficientemente la relación entre requisito de producto, control, gate y evidencia.

Resolución requerida. Añadir tipo de registro, universo, fuente y regla de agregación; evitar comparar 173 y 708 como si fueran la misma población.

10.17. AUD-CAND-017 — Los perfiles citados para QA, H6 y Steam no existen en el proyecto suministrado

Campo	Valor
Severidad	MEDIUM
Área	Build Profiles
Documentos / fuente	10, 11, 13, 31, 34; Assets/_Project/Settings/BuildProfiles
Gate afectado	Sprint 16 / H6 / Steam
Estado	OPEN

Evidencia. Solo existe Windows_Development.asset. Los registros citan Windows_QA, Windows_H6_Candidate y Windows_Steam_RC como perfiles previstos.

Evaluación. Los nombres son contratos futuros, no configuración implementada.

Resolución requerida. Mantenerlos como PLANNED hasta crear los assets; no presentar un nombre de perfil como evidencia de build.

10.18. AUD-CAND-018 — La implementación ES/EN no está demostrada en la fotografía del proyecto

Campo	Valor
Severidad	MEDIUM
Área	Localización
Documentos / fuente	05, 07, 08, 10, 19, 21, 22, 24, 29, 31
Gate afectado	Sprint 17 / H6 / release
Estado	OPEN

Evidencia. Assets/_Project/Content/Localization solo contiene .gitkeep; no se suministran tablas, colecciones ni keys runtime. El paquete Localization solo puede inferirse de manifiestos históricos no incluidos en el snapshot.

Evaluación. El plan es coherente y el estado pendiente está documentado, pero no existe evidencia de implementación.

Resolución requerida. Restaurar manifest/lock, crear tablas ES/EN, ejecutar pseudo-localización, clipping, fallback y pruebas en build.

10.19. AUD-CAND-019 — La convención de front matter no es uniforme

Campo	Valor
Severidad	MEDIUM
Área	Formato documental
Documentos / fuente	10, 27
Gate afectado	Validación estructural
Estado	OPEN

Evidencia. 10 contiene una línea vacía antes de "---", por lo que el front matter no comienza en el primer byte; 27 carece completamente de front matter YAML.

Evaluación. No rompe la lectura humana, pero dificulta parsers, generación de catálogos y validación automatizada.

Resolución requerida. Normalizar ambos archivos al esquema usado por el resto de Markdown.

10.20. AUD-CAND-020 — Versiones y fechas de regeneración no siguen una regla única

Campo	Valor
Severidad	MEDIUM
Área	Metadatos
Documentos / fuente	12-15, 21, 23, 31-34
Gate afectado	Trazabilidad de versión
Estado	OPEN

Evidencia. Archivos generados durante la consolidación usan combinaciones 1.0, 1.1-RC1, 1.1-CANDIDATE y fechas 2026-07-01/2026-07-02 sin una tabla única de significado.

Evaluación. La diferencia puede ser legítima, pero no existe una política explícita que distinga versión de contenido, revisión candidata y fecha de exportación.

Resolución requerida. Definir campos version, revision/status y exported_at; registrar el cambio en 13 y 32.

10.21. AUD-CAND-021 — Varios documentos especializados contienen grandes bloques de boilerplate repetido

Campo	Valor
Severidad	MEDIUM
Área	Mantenibilidad
Documentos / fuente	19, 22, 25, 26, 27
Gate afectado	Calidad documental
Estado	OPEN

Evidencia. El análisis detectó párrafos largos repetidos hasta 32 veces en 19, 16 en 22, 27 en 25, 20 en 26 y 147 en 27.

Evaluación. La repetición no crea una contradicción directa, pero dificulta revisión, cambios y detección de diferencias reales.

Resolución requerida. Consolidar reglas transversales en secciones únicas y referenciarlas; conservar por capítulo solo la variación específica.

10.22. AUD-CAND-022 — Los estados TBD/PENDING/PLACEHOLDER no tienen una allowlist final única

Campo	Valor
Severidad	MEDIUM
Área	Placeholders y cierre
Documentos / fuente	00-34
Gate afectado	Baseline final

Campo	Valor
Estado	OPEN

Evidencia. Los documentos contienen numerosos estados pendientes, en su mayoría intencionados para S16, H6, release y paquete. No existe todavía un reporte final que distinga placeholder permitido de omisión bloqueante.

Evaluación. En candidata son válidos; en final deben estar clasificados y enlazados a riesgo, deuda, control o excepción.

Resolución requerida. Generar una allowlist en DOCUMENTATION_VALIDATION_REPORT y hacer fallar placeholders no justificados.

10.23. AUD-CAND-023 — Los estados mezclan español, inglés y variantes equivalentes

Campo	Valor
Severidad	LOW
Área	Terminología
Documentos / fuente	00-34
Gate afectado	Mantenibilidad
Estado	OPEN

Evidencia. Coexisten OPEN/Planned/PENDING/NOT RUN/No iniciada/Current Candidate/RC1 y formas distintas de “regenerado”.

Evaluación. El significado suele ser comprensible, pero dificulta fórmulas, filtros y lectura transversal.

Resolución requerida. Mantener catálogos canónicos por campo y traducciones solo en presentación.

10.24. AUD-CAND-024 — Algunos registros de procedencia contienen rutas absolutas del entorno de regeneración

Campo	Valor
Severidad	LOW
Área	Portabilidad

Campo	Valor
Documentos / fuente	32 y registros de fuente
Gate afectado	Paquete final / restauración
Estado	OPEN

Evidencia. 08_Paquetes_Fuente conserva rutas /mnt/data/... como evidencia de la sesión de generación.

Evaluación. Son útiles durante la auditoría, pero no son rutas restaurables en otro equipo.

Resolución requerida. Conservar la ruta original como provenance y añadir una ruta relativa canónica dentro del paquete final.

10.25. AUD-CAND-025 — La estructura básica de los 27 Markdown es válida

Campo	Valor
Severidad	INFORMATIONAL
Área	Integridad Markdown
Documentos / fuente	Todos los Markdown
Gate afectado	Validación estructural
Estado	VERIFIED

Evidencia. No se detectaron enlaces relativos rotos, tablas mal formadas ni bloques de código sin cerrar.

Evaluación. PASS estructural, con las excepciones de front matter descritas en AUD-CAND-019.

Resolución requerida. No se requiere corrección adicional fuera de los findings registrados.

10.26. AUD-CAND-026 — Los ocho Excel se abren y no muestran errores de fórmula reales

Campo	Valor
Severidad	INFORMATIONAL
Área	Integridad Excel
Documentos / fuente	08, 12, 13, 21, 23, 31, 32, 33

Campo	Valor
Gate afectado	Validación estructural
Estado	VERIFIED

Evidencia. 171 hojas y 686 fórmulas inspeccionadas. La única coincidencia textual con #REF/#VALUE en 31 pertenece a una instrucción de prueba, no a un error de celda.

Evaluación. PASS de integridad de fórmula; los hallazgos Excel son semánticos y de estado, no errores de cálculo visibles.

Resolución requerida. Repetir el scan después de cada corrección.

10.27. AUD-CAND-027 — 32 identifica correctamente los bytes actuales de todos los documentos externos

Campo	Valor
Severidad	INFORMATIONAL
Área	Manifiesto candidato
Documentos / fuente	32 y 00–34
Gate afectado	Candidata de auditoría
Estado	VERIFIED

Evidencia. La comparación de tamaños y SHA-256 no encontró discrepancias entre 32 y los otros 34 archivos; el hash propio de 32 se mantiene externamente como corresponde.

Evaluación. 32 es la mejor fotografía candidata actual, aunque contiene los textos obsoletos de AUD-CAND-009 y no sustituye su futura versión final.

Resolución requerida. Usarlo como entrada de esta auditoría y regenerarlo al final.

10.28. AUD-CAND-028 — Los hechos centrales de identidad y estado siguen siendo coherentes

Campo	Valor
Severidad	INFORMATIONAL

Campo	Valor
Área	Coherencia de producto y técnica
Documentos / fuente	00-34 y ProjectSettings
Gate afectado	Uso operativo
Estado	VERIFIED

Evidencia. Cartridge & Cloud, VRM Games, PC/Steam, Unity 6000.3.18f1, aplicación 0.0.17, cinco escenas, 12 asmdefs, 457 scripts de proyecto, Sprints 0-15 cerrados, Sprint 16 abierto y H6 pendiente son consistentes.

Evaluación. El núcleo documental sigue siendo utilizable durante la corrección de gobierno e integridad.

Resolución requerida. No convertir esta coherencia en PASS de H6 o baseline final.

10.29. AUD-CAND-029 — 31 y 33 evitan correctamente afirmar H6, release o continuidad sin evidencia

Campo	Valor
Severidad	INFORMATIONAL
Área	Honestidad operativa
Documentos / fuente	31, 33, 34
Gate afectado	H6 / release / continuidad
Estado	VERIFIED

Evidencia. Los controles permanecen NOT RUN, MISSING, OPEN, PLANNED o UNVERIFIED; 33 registra 0 acciones terminadas, 0 backups verificados y 0 ejercicios PASS.

Evaluación. La ausencia de ejecución es un bloqueo operativo real, pero no un false PASS documental.

Resolución requerida. Mantener estos estados hasta ejecutar y enlazar evidencia real.

11. Estado de los hallazgos de la auditoría RC1 anterior

Grupo RC1	Estado candidato	Resultado
Ausencia de 33 y 34	RESOLVED	Ambos existen y fueron regenerados.
Actualización de 21, 23 y 31	RESOLVED AS CANDIDATE	Los archivos existen y sus fórmulas son válidas; quedan propagaciones finales.
Manifiesto 32 candidato	RESOLVED AS CANDIDATE	Hashes externos correctos; versión final pendiente.
Inventarios 12/13/14/15	OPEN	Continúan desfasados respecto a archivos posteriores.
Cobertura end-to-end sobreestimada	OPEN	El problema persiste con 296 filas Complete.
False PASS de builds pendientes	PARTIALLY RESOLVED	Candidatas nuevas figuran NOT RUN/MISSING, pero las builds históricas PASS no son reproducibles.
StoreInitial / build profile	OPEN	Escena presente, integración y perfil candidato pendientes.
Localización ES/EN	OPEN	No se aportan tablas o colecciones runtime.
Front matter 10	OPEN	Sigue existiendo una línea inicial vacía.
Política de self-hash	RESOLVED	31–34 distinguen correctamente hashes externos.
Paquete final y restauración	OPEN / EXPECTED	No deben existir antes del freeze final.

12. Correcciones obligatorias antes de la auditoría final

12.1. Prioridad BLOCKER

1. Corregir la semántica y auditoría de `13/03_Matriz_End_to_End`.
2. Actualizar los registros de estado/hashes en 12, 13, 14, 15, 31, 33 y 34 usando 32 como fotografía candidata.
3. Incorporar Packages y evidencia Git verificable a la fuente asociada a la baseline, o aprobar formalmente una excepción que limite la reproducibilidad.

12.2. Prioridad HIGH

1. Sincronizar 12/13 con los 192 riesgos y 186 exposiciones fuera de tolerancia de 33.

2. Actualizar 34 con 280 controles H6, 223 de release, 48 evidencias y 79 pruebas.
3. Marcar 33, 34 y 32 candidata como completados en 31; registrar esta auditoría como siguiente etapa.
4. Actualizar 33 y 34 con el hash candidato actual de 32 y con los findings aplicables.
5. Corregir 32/A2 y BL-0002.
6. Reclasificar las builds históricas como historia no reproducible y exigir integridad completa para nuevas candidatas.
7. Mantener StoreInitial, H6 y los package artifacts como bloqueos operativos explícitos.

12.3. Prioridad MEDIUM/LOW

1. Normalizar front matter, versiones, fechas, estados y taxonomías.
2. Reducir boilerplate repetido.
3. Crear allowlist de placeholders y rutas relativas canónicas.
4. Distinguir perfiles previstos de assets realmente existentes.

13. Documentos que deben cambiar como consecuencia de esta auditoría

Documento	Cambio mínimo requerido
12	Inventario 00-34, consolidación, riesgos 192/186, siguiente acción y hashes.
13	Versiones/hashes, log y consolidación; matriz end-to-end; auditoría semántica; riesgos y builds.
14	Estados/hashes actuales, checklist CNS y secuencia post-auditoría.
15	Inventario/hashes, estados y ruta final de corrección.
31	Estado de 33/34/32, findings nuevos, gates y trazabilidad actual.
33	Hashes/estado de 32/34, siguiente acción, nuevos riesgos o agravamiento.
34	Hash 32, recuentos de 31, findings, Git/package/restore cuando existan.
10 / 27	Normalización de front matter.
16	Regenerar como auditoría final después de las correcciones.
32	Regenerar como manifiesto final después de 16 final y del último cambio.

21 y 23 no necesitan una regeneración completa por esta auditoría salvo que las correcciones de otros documentos alteren referencias, hashes, assets, licencias o claims. Sus hashes finales deberán actualizarse en los registros superiores si cambian.

14. Criterios para la reauditoría final

- ☐ Cero BLOCKER abiertos.
- ☐ Cero HIGH abiertos o cada excepción formal contiene owner, alcance, compensaciones y expiración.
- ☐ 13 no contiene filas Complete sin artefacto, ejecución y evidencia.
- ☐ 12, 13, 14, 15, 31, 33 y 34 describen la misma candidata.
- ☐ 12/13/33 muestran la misma población de riesgos.
- ☐ 31 y 34 muestran los mismos recuentos operativos.
- ☐ Packages y Git son verificables, o existe excepción formal explícita.
- ☐ 32 final coincide con todos los archivos aprobados y conserva self-hash externo.
- ☐ No existen errores de fórmula, enlaces rotos, tablas inválidas o code fences abiertos.
- ☐ PACKAGE_MANIFEST, CHECKSUMS y validation report se generan después del freeze.
- ☐ El ZIP se extrae y verifica en una ubicación limpia.
- ☐ RB-16 y RB-17 producen evidencia PASS o excepción aprobada.

15. Veredicto y decisión recomendada

Decisión	Resultado
Usar los documentos para continuar la corrección	APPROVED
Considerar 32 como fotografía candidata de trabajo	APPROVED WITH LIMITATIONS
Congelar baseline final	REJECTED
Generar ZIP final	REJECTED UNTIL CORRECTIONS
Declarar H6 o Release Readiness	REJECTED / NOT RUN
Ejecutar correcciones y reauditoría final	REQUIRED

Resultado global: FAIL / CANDIDATE NOT READY FOR FREEZE .

El núcleo de producto y técnica es utilizable, y la candidata ya tiene una estructura documental completa. El rechazo se limita al cierre de baseline y a las afirmaciones de trazabilidad, reproducibilidad, H6, release y continuidad. La siguiente acción no es generar artefactos finales: es resolver los findings, actualizar los documentos dependientes y regenerar esta auditoría como versión final.

16. Orden exacto recomendado tras esta auditoría

1. Registrar `AUD-CAND-001-029` en 13.
2. Corregir 13/matriz y controles de auditoría.
3. Actualizar 12, 13, 14 y 15.
4. Actualizar 31 con findings y estado real.
5. Actualizar 33 con riesgos/hashes/estado y 34 con recuentos/hash 32.
6. Corregir 32 únicamente si se necesita una nueva candidata intermedia; en caso contrario reservar la siguiente regeneración para la versión final.
7. Normalizar 10 y 27; incorporar Packages/Git o aprobar excepción.
8. Reejecutar validaciones estructurales y de fórmula.
9. Regenerar `16_Auditoria_Global_de_Coherencia.md` como auditoría final.
10. Regenerar `32_Documentation_Baseline_Manifest.xlsx` como manifiesto final.
11. Generar artefactos externos, ZIP, checksums y validation report.
12. Ejecutar restauración limpia y handoff independiente.
13. Registrar commit/tag y firmar el freeze.

17. Apéndice — hashes actuales de documentos regenerados

ID	Archivo	Bytes	SHA-256 candidato
12	<code>12_Excel_Maestro_de_Produccion.xlsx</code>	484932	<code>3d70e97326868389dac977934e6000285c22b3c33c0e62be31313880726b4d7d</code>
13	<code>13_Trazabilidad_y_Control_de_Cambios.xlsx</code>	577554	<code>97cf106d7707de9e6dcadfa2ec9374676b0ea9fe0945ac87eb89db788df8da43</code>

ID	Archivo	Bytes	SHA-256 candidato
14	14_Project_Binder_Indice_Maestro.md	95577	d0e8c2b0bf78a414d00c290d8ab8e4b2742e80de7bf509764318c6b7a9e4f144
15	15_Guia_Maestra.md	149595	70aa63feb69785d3b2e8b044c73b9c5f075829fd198e4de5504196d2262cae71
21	21_Initial_Content_Catalog.xlsx	186599	2f98e2b7070e5a1f70d4feee03a7d154a2dcdef8078b040c442e2393fc676c8
23	23_Legal_Credits_and_Licenses_Register.xlsx	489706	df975425a8b8c1cfd9375179893a68422c5691c95f63be5f0862b3d6ce783e63
31	31_H6_and_Release_Readiness_Checklist.xlsx	219011	c61a903e5a6d5944b60c4ffde403f6184bc96d23d68996798c43b7ecc9515832
32	32_Documentation_Baseline_Manifest.xlsx	203050	bc1f2fb749cdcabd2dc4f60dc0bdc22be498954ede49a870052977e6e1b658
33	33_Project_Risk_Register_and_Business_Continuity_Plan.xlsx	314777	2bde968afc77c8a2ad3c8b28c06fcb0542d1aedb6985b1c33139d2382e006521
34	34_Final_Handoff_and_Project_Operations_Manual.md	114714	9e1c620512928547658c1ea8ca889d23429fd5fcbfd647717dc9624cc40dcf

18. Apéndice — limitaciones de la auditoría

- No se ejecutó Unity, Test Runner ni build.
- No se abrió Steamworks ni servicios externos.
- No se verificó el commit declarado por ausencia de Git.
- No se verificó el package graph por ausencia de Packages.
- No se realizó OCR ni análisis visual de PDFs históricos; se utilizó el inventario/hashe ya preservado.
- No se certificó cumplimiento legal, privacidad, seguridad o accesibilidad; se auditó coherencia documental y estado de evidencia.

Estado de este documento: CANDIDATE AUDIT COMPLETE / BLOCKERS OPEN / FINAL REAUDIT REQUIRED.

Siguiente acción: registrar y resolver findings; actualizar documentos dependientes; regenerar esta auditoría como final antes de cerrar 32 y el paquete inmutable.

Fin del documento.

Fuente: 16_Auditoria_Global_de_Coherencia.md · SHA-256: `8f3ed62e842e36f441061708f1adff4f4c1784f59b4c58d1a0a539623b28ed67`

Diseño PDF: paleta VRM Games definida en la documentación de Cartridge & Cloud.

Anexo documental W0

16 Auditoría Global de Coherencia

Fecha	2026-07-07
Baseline de entrada	main@efbc1a885a1d6819f764ec8cff8a465ad1986661 / aplicación 0.0.21
Alcance	Sincronización documental W0. No implica implementación ni validación funcional.
Estado protegido	Sprint17_Phase1: BLOCKED / REMEDIATION REQUIRED H6: BLOCKED / NOT RUN Vertical Slice: NOT ACCEPTED

Este anexo forma parte de la revisión vigente del documento. Las páginas anteriores se conservan sin eliminación ni remaquetación; las reglas siguientes prevalecen cuando actualizan una fotografía histórica o un contrato anterior.

18. Auditoría dirigida W0 - 2026-07-07

Estado operativo vigente tras W0

Elemento	Estado vigente	Alcance de la afirmación
Baseline de entrada	main@efbc1a885a1d6819f764ec8cff8a465ad1986661 / aplicación 0.0.21	Referencia congelada para iniciar la remediación
W0 documental	COMPLETED / DOCUMENTAL PASS	Decisiones formalizadas y contratos sincronizados; no implica implementación
Decisiones funcionales abiertas	0	DEC-01 a DEC-12 cerradas mediante ADR-0074 a ADR-0085
Sprint17_Phase1	BLOCKED / REMEDIATION REQUIRED	W1-W7 no iniciadas y W8 no ejecutada
H6	BLOCKED / NOT RUN	Sin ejecución ni signoff H6
Vertical Slice	NOT ACCEPTED	No debe declararse completa ni aprobada

Las referencias anteriores a Sprint 17 como PENDING / READY TO OPEN se conservan como fotografía histórica de cierre de Sprint 16. Para cualquier trabajo posterior prevalece el estado de esta actualización W0.

Resultado de coherencia documental

Control	Resultado W0	Observación
Decisiones funcionales DEC-01 a DEC-12	PASS DOCUMENTAL	Formalizadas como ADR-0074 a ADR-0085
Contratos afectados	SYNCHRONIZED	Actualización propagada sin eliminar contenido previo
Pruebas de caracterización	DEFINED / NOT RUN	Catálogo añadido a QA; no existe evidencia de ejecución
Implementación W1-W7	NOT STARTED	Fuera del alcance de W0
Regresión W8	NOT RUN	Bloqueante para levantar la remediación
H6 / Vertical Slice	BLOCKED	Sin propagación de PASS

Los hallazgos de ambigüedad funcional asociados a DEC-01 a DEC-12 quedan cerrados a nivel de decisión. Los hallazgos de implementación, evidencia, rendimiento, accesibilidad, build, persistencia o

signoff permanecen abiertos hasta W1-W8.

Pruebas de caracterización previas a las olas

Grupo	IDs	Ola protegida	Cobertura mínima	Estado
Tiempo y pausa	CHAR-TIM-001 a CHAR-TIM-008	W1	reloj, velocidades, pausa anidada, HUD, transiciones y persistencia	DEFINED / NOT RUN
Clientes y checkout	CHAR-CUS-001 a CHAR-CUS-009	W2	ocho activos, checkout obligatorio, FIFO, cierre, abandono y recuperación	DEFINED / NOT RUN
Pedidos y economía	CHAR-ODR-001 a CHAR-ODR-010	W3	reserva de fondos, Process All, receipt, stock, ledger, semana e impuesto	DEFINED / NOT RUN
Displays	CHAR-DSP-001 a CHAR-DSP-006	W4	asignación única, cantidades, retorno, clear-empty y save/load	DEFINED / NOT RUN
Guardado	CHAR-SAV-001 a CHAR-SAV-008	W5	estados seguros, mutaciones pendientes, backup, recovery e idempotencia	DEFINED / NOT RUN
Management	CHAR-MGT-001 a CHAR-MGT-008	W6	día actual + 2, DailySummary, lifetime, scroll, filtros, ES/EN y resolución	DEFINED / NOT RUN
Autoría y settings	CHAR-ART-001 a CHAR-ART-007	W7	occlusion false, migración de preferencias, pivotes, GroundAnchor y compatibilidad	DEFINED / NOT RUN
Regresión integral	CHAR-REG-001 a CHAR-REG-010	W8	siete días, build externa, logs, save/reload, reconciliación y no duplicados	DEFINED / NOT RUN

La definición documental de un caso no equivale a ejecución ni a PASS. Ninguna ola puede modificar el comportamiento protegido sin capturar primero el resultado de caracterización correspondiente.

Regla de cierre y no propagación

- El cierre de W0 no abre W1-W7 automáticamente; cada ola requiere su propia evidencia y control de cambios.
- No se declara Sprint17_Phase1 completada mientras W8 no haya ejecutado la regresión integral.
- No se propaga PASS de Sprint 16 a H6 ni a la Vertical Slice.
- No se introducen sistemas Post-H6 durante la remediación.
- Código, escenas, prefabs, builds y tests ejecutables no han sido modificados por esta actualización documental.

Fin del anexo W0. W1-W7 permanecen NOT STARTED y W8 permanece NOT RUN.