

Cartridge & Cloud - Initial Content & Catalog Specification

Productos, mobiliario, clientes, proveedores y contenido inicial

VRM Games / Blas Luis Rocha González

22/06/2026

Índice

1. Objetivo	3
2. Productos y servicios	3
6. Tienda física	3
Familias iniciales de productos	3
Proveedores provisionales	3
Gestión de productos	3
Sistema provisional de precios	4
Promociones	4
Capacidad inicial por tier	4
Representación del stock visible	4
Reservas	5
Devoluciones	5
Productos retro	5
Robos	5
Inventario del cliente	5
Economía inicial aprobada	5
8. Servicio de puestos informáticos	7
Naturaleza del sistema	7
Consumo eléctrico	7
Retirada, reutilización y venta	8
9. Desbloqueo de los puestos informáticos	8
Posición en investigación	8
Requisitos iniciales	8
Ampliación	8
Flujo	8
10. Componentes de un puesto informático	9
Definición mediante datos	9
Condiciones operativas	9
11. Tiers de componentes	9
Fórmula	9
Ejemplo A	9
Ejemplo B	10
Objetivo del sistema	10
12. Tarifa y duración de uso de los puestos	10
Tiempo de uso	10
Cobro prorrateado	10
3. Clientes e interacción	11
7. Clientes	11
Comportamiento general	11
Estados básicos	11
Modelo de perfiles aprobado: híbrido	11
Atributos base	12
Fórmula de interés aprobada	12
Satisfacción	12

Consecuencias aprobadas	12
13. Uso del puesto por los clientes	13
Flujo	13
Estados del puesto	13
Camino bloqueado	13
Reserva de productos	13
Cierre de tienda	13
14. Cliente que solo quiere usar un ordenador	14
Puesto disponible	14
Puesto no disponible	14
15. Cliente que quiere comprar y usar ordenador	14
Flujo resumido	14
4. Catálogo mínimo del vertical slice	15
5. Mobiliario mínimo	15
6. Proveedor inicial	15
7. Reglas de datos	15

Proyecto: Cartridge & Cloud

Título técnico provisional: Cartridge & Cloud

Plataforma inicial: PC / Steam

Motor validado: Unity 6.3 LTS 6000.3.18f1 / C# / URP 17.3.0

Versión del documento: v0.1

Estado: Revisado en la baseline documental v0.4; contenido funcional vigente

Fuente conceptual: Enfoque_v0.6.md

Regla de interpretación: el proyecto se documenta como una preproducción nueva. Sprint 0 ha validado la fundación técnica (proyecto Unity, assemblies, escenas, tests y builds). Salvo cuando se cite evidencia de implementación, los sistemas de gameplay y contenido descritos en este documento continúan siendo especificación.

1. Objetivo

Definir el contenido mínimo editable que permite probar el bucle de tienda sin producir todavía el catálogo completo del juego.

2. Productos y servicios

6. Tienda física

Familias iniciales de productos

El catálogo inicial podrá incluir:

- Videojuegos físicos.
- Consolas.
- Ordenadores.
- Mandos.
- Teclados.
- Ratones.
- Auriculares.
- Monitores.
- Componentes.
- Merchandising.
- Tarjetas regalo.
- Accesorios.
- Juegos retro.
- Ediciones especiales.

Se incorporarán cuando correspondan:

- Productos publicados por la propia empresa.
- Componentes usados retirados de puestos informáticos.

Los productos concretos de cada familia se definirán como datos editables.

Proveedores provisionales

Proveedor	Disponibilidad	Entrega	Coste orientativo respecto al precio recomendado
Distribuidor generalista	Inicio	1 día	70–85 %
Especialista en hardware	Nivel 2	2 días	65–80 %
Mayorista de accesorios	Nivel 2	1–2 días	55–70 %
Proveedor retro	Investigación	2–4 días	40–70 %
Distribuidor de coleccionismo	Reputación media	3–5 días	50–75 %

Cada proveedor podrá tener catálogo, stock, pedido mínimo y fiabilidad propios.

Gestión de productos

El jugador podrá:

- Comprar a proveedores.
- Recibir mercancía.
- Trasladarla al almacén.
- Colocarla en muebles compatibles.
- Definir precios.
- Crear promociones.
- Reponer unidades.

- Retirar productos.
- Vender sobrantes.
- Vender componentes usados.
- Gestionar reservas.
- Preparar pedidos online en fases posteriores.

Sistema provisional de precios

Cada producto tendrá:

- Coste de compra.
- Precio recomendado.
- Precio establecido por el jugador.
- Margen.
- Atractivo.
- Sensibilidad al precio.

El precio podrá ajustarse inicialmente entre el 50 % y el 150 % del recomendado.

Regla provisional:

- Cada 1 % por encima del precio recomendado reduce el interés en 1 punto.
- El descuento mejora el interés hasta un máximo equivalente al 15 %.
- Los márgenes y penalizaciones serán editables.

Promociones

El jugador podrá activar descuentos del:

- 5 %.
- 10 %.
- 15 %.
- 20 %.

Duración inicial: entre 1 y 7 días.

Las promociones aumentarán el interés y la rotación, pero reducirán el margen.

Capacidad inicial por tier

Tier	Estantería 4 × 2	Vitrina 2 × 2
E	16	8
D	20	10
C	24	12
B	28	16
A	32	20
S	40	24

Los productos grandes podrán consumir más de una unidad de exposición mediante `displaySize`.

Representación del stock visible

Cada mueble podrá intercambiar su modelo o conjunto visual según el porcentaje de ocupación:

- 0 %: vacío.
- 1-25 %: casi vacío.
- 26-50 %: medio-bajo.
- 51-75 %: medio-alto.
- 76-100 %: lleno.

El stock lógico será la fuente de verdad.

Reservas

Las reservas se desbloquearán mediante investigación:

1. Durante la noche llega una notificación con icono de correo.
2. El informe indica productos, cantidades, cliente, fecha y hora.
3. El jugador prepara el paquete.
4. El cliente paga al recogerlo.
5. Reserva preparada: +15 de satisfacción.
6. Reserva no preparada: -25 de satisfacción y -2 de reputación.
7. La reserva fallida se cancela sin cobro.

Devoluciones

Sistema base provisional:

- Plazo: 3 días de juego.
- Solo productos no consumibles.
- Reembolso completo.
- El producto devuelto pasa a estado usado.
- Su precio base de reventa será el 50 % del producto nuevo.
- La frecuencia y las causas se balancearán posteriormente.

Productos retro

- Se desbloquean mediante investigación.
- Proceden principalmente del proveedor retro.
- Se consideran usados.
- Pueden tener rareza y precio recomendado superiores.
- No requerirán reparación ni mantenimiento.
- Utilizarán la misma capa visual de desgaste que otros artículos usados.

Robos

- No formarán parte del vertical slice inicial.
- Se activarán posteriormente como sistema opcional.
- Probabilidad base provisional: 0,5 % por cliente expuesto a un producto no vigilado.
- La vigilancia, el mostrador, los empleados y futuros sistemas de seguridad reducirán el riesgo.
- El robo retira stock y genera una incidencia en el resumen diario.

Inventario del cliente

CustomerPurchaseList

Producto
Cantidad
Precio
Estado de reserva

El cliente:

1. Se aproxima al mueble.
2. Ejecuta una animación de examinar o coger.
3. Reserva lógicamente la unidad.
4. La añade a su lista.
5. Continúa recorriendo la tienda.
6. Paga en el mostrador.

La unidad solo se retira definitivamente del stock al completar el pago.

Economía inicial aprobada

Capital inicial La dificultad Estándar comenzará con:

Capital inicial: 20.000 €

Local inicial: alquilado y vacío

Empleados: ninguno

Préstamos: ninguno

Puestos informáticos: ninguno

La inversión esperada de apertura será de 13.000–15.000 €, dejando aproximadamente 5.000–7.000 € de tesorería.

Alquileres y costes fijos Modelo híbrido aprobado:

- La tienda inicial paga 150 €/día de alquiler.
- Cada ampliación exige un coste único de construcción.
- Cada ampliación añade un coste fijo diario propio.
- Electricidad, salarios, mercancía y transporte se calculan por separado.
- Todos los costes aparecen desglosados en el resumen diario.

Costes iniciales:

Concepto	Coste estándar
Alquiler de tienda	150 €/día
Servicios básicos	25 €/día
Seguro y licencias	15 €/día
Electricidad inicial	10–25 €/día
Total fijo esperado	200–215 €/día

Impuestos y gastos periódicos

- Impuesto ficticio y simplificado del 10 % sobre el beneficio operativo positivo.
- Liquidación cada 7 días.
- Las semanas con resultado cero o negativo no pagan impuestos.
- El resumen diario muestra una provisión estimada.
- Transporte normal: 50–100 € por pedido.
- Entrega urgente: 200 €.
- Mantenimiento semanal del complejo: 0,1 % del valor construido.
- Seguro, licencias y servicios básicos no se cobran dos veces porque ya están incluidos en los costes diarios.

Márgenes objetivo

Familia	Margen objetivo
Consolas	20 %
Ordenadores	21–22 %
Videojuegos estándar	30 %
Videojuegos premium	30–31 %
Mandos	30 %
Monitores	29–30 %
Componentes	30 %
Teclados	33 %
Ediciones especiales	33 %
Ratones	40 %
Auriculares	40 %
Productos retro	43 %
Accesorios	47 %
Productos usados	45–50 %
Merchandising	52 %
Tarjetas regalo	8 %

El margen bruto medio objetivo de la tienda será del 35 %.

Con costes fijos iniciales cercanos a 210 €/día, el punto de equilibrio aproximado será de 600 € diarios en ventas. El objetivo saludable inicial será de 800–1.200 € diarios.

Dificultades económicas

Parámetro	Relajada	Estándar	Exigente
Capital inicial	28.000 €	20.000 €	16.000 €
Demanda	×1,15	×1,00	×0,90
Coste de mercancía	×0,95	×1,00	×1,05
Gastos fijos	×0,85	×1,00	×1,15
Impuestos	5 %	10 %	15 %
Sensibilidad al precio	×0,85	×1,00	×1,15
Coste de investigación	×0,85	×1,00	×1,15
Tiempo de investigación	×0,85	×1,00	×1,10
Pérdida de reputación	×0,75	×1,00	×1,25

Además existirá un modo Sandbox personalizable. La dificultad normal se elige al crear la partida y no se modifica posteriormente; las opciones de accesibilidad permanecen independientes.

Estado del apartado: COMPLETO A NIVEL CONCEPTUAL.

Proveedores, precios, promociones, economía inicial, costes, impuestos, márgenes y dificultades disponen de una base aprobada. Sus cifras se validarán mediante balance sin reabrir su estructura conceptual salvo que las pruebas revelen un problema fundamental.

8. Servicio de puestos informáticos

Naturaleza del sistema

Será un servicio adicional integrado en la tienda, no un simulador completo de cibercafé.

No habrá:

- Mantenimiento periódico.
- Averías aleatorias.
- Limpieza obligatoria.
- Instalación individual de juegos.
- Gestión de licencias.
- Temperatura.
- Actualizaciones automáticas de hardware.
- Gestión detallada de la actividad del cliente.

Consumo eléctrico

CosteDiario =

$$\Sigma(\text{PotenciaActivaTier} \times \text{HorasUso} + \text{PotenciaEsperaTier} \times \text{HorasAbiertoSinUso}) \times \text{PrecioKWh}$$

Tier	Potencia activa	Potencia en espera
E	0,10 kW	0,02 kW
D	0,15 kW	0,025 kW
C	0,22 kW	0,03 kW
B	0,30 kW	0,04 kW
A	0,42 kW	0,05 kW
S	0,60 kW	0,07 kW

Precio inicial editable: 0,25 €/kWh.

Retirada, reutilización y venta

Los componentes no se degradan funcionalmente.

Un componente retirado podrá:

- Guardarse.
- Reutilizarse.
- Venderse como usado.

Los productos usados:

- Tendrán `isUsed = true`.
- Mostrarán el sufijo localizado “Used/Usado”.
- Tendrán un precio base del 50 % del producto nuevo.
- Recibirán una capa adicional de material con suciedad, arañazos o desgaste.
- La intensidad del material podrá configurarse por prefab o categoría.

La capa de desgaste no sustituirá el material original; se combinará mediante shader, decal o material superpuesto según la solución artística elegida.

Estado del apartado: COMPLETO A NIVEL CONCEPTUAL.

El consumo, la reutilización, la venta y la representación de desgaste están definidos. Los valores eléctricos y el aspecto final se balancearán y pulirán durante producción.

9. Desbloqueo de los puestos informáticos

La primera tienda no permite instalar puestos.

Posición en investigación

El desbloqueo estará en la rama **Servicios al cliente**:

`Servicios al cliente I`

→ `Ampliación de tienda I`

→ `Servicio de puestos informáticos`

→ `Puestos premium`

Requisitos iniciales

- 40 puntos de investigación.
- Nivel empresarial 2.
- Reputación mínima 100.
- Coste de investigación de 2.000 €.
- Duración de 2 días.

Ampliación

- Coste inicial: 12.000 €.
- Duración: 3 días.
- Zona provisional: 12 × 10 celdas al este de la tienda.

Flujo

`Tienda inicial`

→ `alcanzar nivel y reputación`

→ `desbloquear nodos previos`

→ `investigar servicio`

→ `construir ampliación`

→ `comprar componentes`

→ `instalar puestos`

Estado del apartado: COMPLETO A NIVEL CONCEPTUAL.

La posición del nodo, sus requisitos y la ampliación están definidos. El balance económico se realizará junto al resto de la progresión.

10. Componentes de un puesto informático

Cada puesto requiere:

- Mesa.
- Silla.
- Ordenador.
- Monitor.
- Teclado.
- Ratón.

No existe un periférico adicional obligatorio.

Definición mediante datos

Un `ScriptableObject` de setup declarará:

- Slots obligatorios.
- Tipo aceptado en cada slot.
- Posición local fija.
- Rotación local fija.
- Huella total.
- Punto de acceso del cliente.
- Punto de asiento.
- Estado de validez.

El puesto estará completo cuando todos los slots obligatorios contengan un elemento válido.

La apariencia final será la composición visual de los modelos individuales.

Condiciones operativas

- Todos los slots completos.
- Silla en su posición.
- Acceso transitable.
- Zona compatible.
- No reservado.
- No ocupado.

Estado del apartado: COMPLETO A NIVEL CONCEPTUAL.

La composición y validación están definidas. La clase concreta, los datos y la herramienta de montaje se diseñarán durante la implementación.

11. Tiers de componentes

Cada componente tiene un tier de calidad.

Orden de menor a mayor:

$E \rightarrow D \rightarrow C \rightarrow B \rightarrow A \rightarrow S$

El tier global del puesto se define por el componente de menor tier.

Fórmula

```
TierPuesto = mínimo(  
    TierMesa,  
    TierSilla,  
    TierOrdenador,  
    TierMonitor,  
    TierTeclado,  
    TierRatón  
)
```

Ejemplo A

Mesa: B

Silla: B

Ordenador: B
 Monitor: S
 Teclado: B
 Ratón: B

Tier final: B

Ejemplo B

Mesa: B
 Silla: D
 Ordenador: B
 Monitor: S
 Teclado: A
 Ratón: B

Tier final: D

El componente de peor calidad limita todo el setup.

Objetivo del sistema

- Hacer que las mejoras sean visibles.
- Evitar configuraciones desequilibradas.
- Crear progresión mediante sustitución de componentes.
- Dar valor a todo el mobiliario.
- Simplificar el cálculo de calidad.

Estado del apartado: COMPLETO.

La regla principal del tier está definida. Los valores económicos de cada tier se balancearán más adelante.

12. Tarifa y duración de uso de los puestos

Cada tier tiene una tarifa automática por hora.

Tier	Tarifa provisional
E	2,00 €/h
D	3,00 €/h
C	4,50 €/h
B	6,00 €/h
A	8,50 €/h
S	12,00 €/h

Tiempo de uso

Valores iniciales:

- X = 15 minutos.
- Y = 90 minutos.
- Resolución: múltiplos de 5 minutos.

Para favorecer duraciones intermedias se utilizará una distribución triangular:

```
T = RedondearAMúltiplosDe5(
  X + ((Random01 + Random01) / 2) * (Y - X)
)
```

Cobro prorrateado

$\text{Pago} = \text{TarifaPorHora} \times \text{TiempoUtilizadoEnMinutos} / 60$

El resultado se redondeará a dos decimales.

Estado del apartado: PARCIALMENTE DEFINIDO.

La fórmula, rango y distribución inicial están definidos. Las tarifas, duración media, inversión y rentabilidad se balancearán durante pruebas.

3. Clientes e interacción

7. Clientes

Comportamiento general

Los clientes aparecen con una intención o combinación de intenciones:

- Solo comprar.
- Solo utilizar un puesto informático.
- Comprar y utilizar un puesto.
- Buscar un producto concreto.
- Explorar.
- Recoger una reserva.
- Realizar otras acciones futuras.

Estados básicos

Spawn
Buscar servicio
Moverse por la tienda
Seleccionar productos
Buscar puesto informático
Ir al ordenador
Sentarse
Usar ordenador
Levantarse
Esperar disponibilidad
Ir al mostrador
Esperar en cola
Pagar
Salir
Alejarse de la tienda
Despawn

Modelo de perfiles aprobado: híbrido

Cada cliente recibe:

1. Un arquetipo base.
2. Valores aleatorios dentro de los rangos del arquetipo.
3. Una intención concreta.
4. Uno o dos modificadores menores.

Arquetipos iniciales:

- Jugador casual.
- Entusiasta.
- Coleccionista.
- Comprador económico.
- Cliente tecnológico.
- Aficionado retro.
- Comprador de regalos.

Ejemplo:

Arquetipo: Coleccionista
Presupuesto: alto
Preferencia: ediciones especiales
Modificador: poca paciencia
Intención: buscar lanzamiento concreto

Atributos base

- Presupuesto.
- Tiempo máximo de espera.
- Preferencias.
- Intención de compra.
- Intención de usar servicios.
- Tiempo de uso del ordenador.
- Tolerancia a precios.
- Paciencia en cola.
- Satisfacción.

Fórmula de interés aprobada

Interés =

```
Afinidad con categoría
+ Afinidad con plataforma
+ Necesidad actual
+ Atractivo del producto
+ Efecto de promoción
- Penalización por precio
- Penalización por falta de stock
```

El cliente compra cuando el interés supera su umbral personal y dispone de presupuesto.

Satisfacción

La satisfacción comienza en 50/100.

Evento	Cambio provisional
Encuentra el producto buscado	+10
Precio por debajo de su expectativa	+5
Puesto informático disponible	+5
Espera breve en caja	-2
Espera prolongada	-10
Producto buscado sin stock	-15
Puesto informático no disponible	-10
Reserva preparada	+15
Reserva no preparada	-25
Cierre antes de completar la compra	-20

Consecuencias aprobadas

Al abandonar la tienda:

- Se muestra temporalmente un bocado visual con una reacción breve.
- La reacción utiliza claves localizables.
- La satisfacción modifica la reputación.

Fórmula provisional:

```
CambioReputación = Clamp(
  Redondear((Satisfacción - 50) / 25),
  -2,
  +2
)
```

Ejemplos de bocadillos:

- “¡He encontrado justo lo que buscaba!”
- “Los precios son demasiado altos.”
- “No quedaban puestos libres.”
- “Mi reserva estaba preparada.”

- “He esperado demasiado.”

Estado del apartado: COMPLETO A NIVEL CONCEPTUAL.

El modelo híbrido, la compra, la satisfacción, la reputación y el feedback visual están aprobados. Los rangos se balancearán con pruebas.

13. Uso del puesto por los clientes

Flujo

Spawn

- buscar puesto
- reservarlo
- calcular ruta
- caminar
- sentarse
- usarlo durante T
- levantarse
- liberar puesto
- continuar comprando o ir a caja
- pagar
- salir
- despawn

El puesto vuelve a **Available** al levantarse el cliente. El importe del servicio queda asociado al cliente hasta el pago.

Estados del puesto

Invalid

Available

Reserved

Occupied

Camino bloqueado

- El cliente espera un segundo de simulación.
- Vuelve a solicitar una ruta.
- Cada fallo consume paciencia.
- Si agota la paciencia, abandona el objetivo.
- Si tiene productos reservados, va a caja.
- Si no tiene productos ni servicios pendientes, sale.

Reserva de productos

- La unidad permanece físicamente en el mueble.
- Su estado lógico pasa a **Reserved**.
- No puede seleccionarla otro cliente.
- Solo se descuenta del stock al pagar.
- Si el cliente renuncia o la tienda cierra, vuelve a **Available**.

Cierre de tienda

Al cerrar:

- El puesto se libera inmediatamente.
- El tiempo utilizado se calcula hasta el instante de cierre.
- El servicio se cobra automáticamente.
- Los productos reservados se liberan sin cobrarse.
- El cliente se dirige a la salida.
- La satisfacción recibe la penalización de cierre anticipado.

Estado del apartado: COMPLETO A NIVEL CONCEPTUAL.

Los estados, bloqueos, reservas, cobro y cierre están definidos. La paciencia se deriva del perfil híbrido del cliente.

14. Cliente que solo quiere usar un ordenador

Puesto disponible

Spawn

- reservar puesto
- ir al ordenador
- sentarse
- usar durante T
- levantarse
- ir a caja
- pagar
- salir
- despawn

Puesto no disponible

El cliente alterna entre:

- Caminar por zonas transitables de la tienda.
- Permanecer detenido brevemente.
- Reintentar cada segundo.

Cada intento fallido consume paciencia.

Al agotarla:

Sin productos reservados:

salir sin pagar

Con productos reservados por otro objetivo:

ir a caja
pagar productos
salir

La falta de disponibilidad de puestos o productos reduce la satisfacción.

Estado del apartado: PARCIALMENTE DEFINIDO.

El comportamiento está definido. Falta cerrar la paciencia inicial por perfil y la magnitud definitiva de las penalizaciones de satisfacción.

15. Cliente que quiere comprar y usar ordenador

El comportamiento previsto es:

1. Busca un puesto informático.
2. Si encuentra uno, lo utiliza.
3. Después recorre la tienda y selecciona productos.
4. Finalmente paga todo.

Si no hay puesto disponible:

1. Recorre la tienda.
2. Selecciona productos.
3. Vuelve a buscar un puesto.
4. Si encuentra uno, lo utiliza.
5. Si no encuentra ninguno, espera.
6. Si pierde la paciencia, paga solo los productos.
7. Abandona la tienda.

Flujo resumido

Spawn

- buscar puesto

Disponible:

usar puesto
→ comprar

- pagar servicio + productos
- salir
- despawn

No disponible:

- comprar
- volver a buscar puesto

Disponible:

- usar puesto
- pagar servicio + productos
- salir
- despawn

No disponible:

- esperar
- perder paciencia
- pagar solo productos
- salir
- despawn

Estado del apartado: COMPLETO.

El comportamiento principal queda definido. Los tiempos y valores de paciencia se balancearán posteriormente.

4. Catálogo mínimo del vertical slice

ID de familia	Ejemplos	Nº inicial	Exposición
games_standard	Juegos de precio medio	4	Estantería
games_premium	Lanzamientos premium	2	Vitrina/estantería
consoles	Consola ficticia	1	Vitrina
controllers	Mandos	2	Estantería/vitrina
headsets	Auriculares	1	Estantería
accessories	Cables, fundas y pequeños accesorios	2	Estantería

5. Mobiliario mínimo

- Mostrador y caja.
- Estantería de productos.
- Vitrina protegida.
- Estantería de almacén.
- Punto de recepción.
- Decoración no funcional opcional.

6. Proveedor inicial

Un proveedor general con envío normal, umbral de envío gratuito, catálogo limitado y entrega al día siguiente. Las relaciones, descuentos y proveedores especializados se incorporan después del vertical slice.

7. Reglas de datos

Todo elemento tendrá ID estable, claves de localización, icono/asset provisional, coste, precio recomendado, volumen, peso, fragilidad, compatibilidad de mueble y reglas de desbloqueo. El contenido no debe contener lógica ejecutable.