

04 Registro Maestro ADR

Documentación normativa de Cartridge & Cloud

Proyecto

Cartridge & Cloud

Versión del proyecto

0.0.26

Autor

Blas Luis Rocha González / VRM Games

Versión documental

2.0

Estado

Baseline aprobada y consolidada

Última revisión

17 de julio de 2026

Índice

04 Registro Maestro ADR	11
Índice consolidado de ADR	12
Política de identificación y mantenimiento	13
ADR-0001 — Unity and Package Baseline	14
Contexto	14
Decisión	14
Alternativas consideradas	14
Consecuencias	14
Validación	14
Relaciones y sustitución	14
ADR-0002 — Version Control and Repository Workflow	14
Contexto	15
Decisión	15
Alternativas consideradas	15
Consecuencias	15
Validación	15
Relaciones y sustitución	15
ADR-0003 — Documentation Baseline and Operational Layer	15
Contexto	15
Decisión	15
Alternativas consideradas	16
Consecuencias	16
Validación	16
Relaciones y sustitución	16
ADR-0004 — Assembly Dependency Boundaries	16
Contexto	16
Decisión	16
Alternativas consideradas	16
Consecuencias	16
Validación	17
Relaciones y sustitución	17
ADR-0005 — Scene Baseline and Global Build Order	17
Contexto	17
Decisión	17
Alternativas consideradas	17
Consecuencias	17
Validación	17
Relaciones y sustitución	17
ADR-0006 — Smoke Test Baseline and Execution Policy	18
Contexto	18
Decisión	18
Alternativas consideradas	18
Consecuencias	18
Validación	18
Relaciones y sustitución	18
ADR-0007 — Windows Development Build Baseline	18
Contexto	18
Decisión	19
Alternativas consideradas	19
Consecuencias	19
Validación	19
Relaciones y sustitución	19
ADR-0008 — Sprint 0 Foundation Closure Policy	19
Contexto	19
Decisión	19

Alternativas consideradas	19
Consecuencias	20
Validación	20
Relaciones y sustitución	20
ADR-0009 — Bootstrap-Owned Scene Flow	20
Contexto	20
Decisión	20
Alternativas consideradas	20
Consecuencias	20
Validación	20
Relaciones y sustitución	21
ADR-0010 — Phase-Level Build Evidence and Release Policy	21
Contexto	21
Decisión	21
Alternativas consideradas	21
Consecuencias	21
Validación	21
Relaciones y sustitución	21
ADR-0011 — Minimal Versioned Save Skeleton	21
Contexto	22
Decisión	22
Alternativas consideradas	22
Consecuencias	22
Validación	22
Relaciones y sustitución	22
ADR-0012 — Scene-Driven Input Contexts	22
Contexto	22
Decisión	22
Alternativas consideradas	23
Consecuencias	23
Validación	23
Relaciones y sustitución	23
ADR-0013 — Direct Planar Click-to-Move Foundation	23
Contexto	23
Decisión	23
Alternativas consideradas	23
Consecuencias	23
Validación	24
Relaciones y sustitución	24
ADR-0014 — Orbit, Zoom and Follow Camera	24
Contexto	24
Decisión	24
Alternativas consideradas	24
Consecuencias	24
Validación	24
Relaciones y sustitución	24
ADR-0015 — Project Input Actions and Context Routing	25
Contexto	25
Decisión	25
Alternativas consideradas	25
Consecuencias	25
Validación	25
Relaciones y sustitución	25
ADR-0016 — Grid Coordinate and Footprint Foundation	25
Contexto	25
Decisión	26
Alternativas consideradas	26
Consecuencias	26
Validación	26

Relaciones y sustitución	26
ADR-0017 — Placement Preview and Rotation	26
Contexto	26
Decisión	26
Alternativas consideradas	26
Consecuencias	27
Validación	27
Relaciones y sustitución	27
ADR-0018 — Atomic Occupancy and Placement Mode	27
Contexto	27
Decisión	27
Alternativas consideradas	27
Consecuencias	27
Validación	27
Relaciones y sustitución	28
ADR-0019 — Sprint 04 Final Integration and Build Gate	28
Contexto	28
Decisión	28
Alternativas consideradas	28
Consecuencias	28
Validación	28
Relaciones y sustitución	28
ADR-0020 — Initial Store Shell Dimensions and Entrance	29
Contexto	29
Decisión	29
Alternativas consideradas	29
Consecuencias	29
Validación	29
Relaciones y sustitución	29
ADR-0021 — Logical Store Access Validation	29
Contexto	29
Decisión	30
Alternativas consideradas	30
Consecuencias	30
Validación	30
Relaciones y sustitución	30
ADR-0022 — Store Placement and Access Integration	30
Contexto	30
Decisión	30
Alternativas consideradas	30
Consecuencias	31
Validación	31
Relaciones y sustitución	31
ADR-0023 — Sprint 05 Final Integration and Build Gate	31
Contexto	31
Decisión	31
Alternativas consideradas	31
Consecuencias	31
Validación	31
Relaciones y sustitución	32
ADR-0024 — Stack and Unit-Capacity Model	32
Contexto	32
Decisión	32
Alternativas consideradas	32
Consecuencias	32
Validación	32
Relaciones y sustitución	32
ADR-0025 — Atomic Inventory Transfers	32
Contexto	33

Decisión	33
Alternativas consideradas	33
Consecuencias	33
Validación	33
Relaciones y sustitución	33
ADR-0026 — Sprint 6 Version and Persistence Boundary	33
Contexto	33
Decisión	33
Alternativas consideradas	34
Consecuencias	34
Validación	34
Relaciones y sustitución	34
ADR-0027 — Product and Supplier Authoring with ScriptableObjects	34
Contexto	34
Decisión	34
Alternativas consideradas	34
Consecuencias	34
Validación	35
Relaciones y sustitución	35
ADR-0028 — Purchase Orders Use Whole Shipment Boxes	35
Contexto	35
Decisión	35
Alternativas consideradas	35
Consecuencias	35
Validación	35
Relaciones y sustitución	36
ADR-0029 — Shipment-Box Receiving Is Atomic	36
Contexto	36
Decisión	36
Alternativas consideradas	36
Consecuencias	36
Validación	36
Relaciones y sustitución	36
ADR-0030 — Single-product display assignment	36
Contexto	37
Decisión	37
Alternativas consideradas	37
Consecuencias	37
Validación	37
Relaciones y sustitución	37
ADR-0031 — Display capacity and visible units	37
Contexto	37
Decisión	37
Alternativas consideradas	38
Consecuencias	38
Validación	38
Relaciones y sustitución	38
ADR-0032 — Atomic manual restocking	38
Contexto	38
Decisión	38
Alternativas consideradas	38
Consecuencias	38
Validación	39
Relaciones y sustitución	39
ADR-0033 — Display authoring and placement boundary	39
Contexto	39
Decisión	39
Alternativas consideradas	39
Consecuencias	39

Validación	39
Relaciones y sustitución	39
ADR-0034 — Selección determinista y cola de spawn	40
Contexto	40
Decisión	40
Alternativas consideradas	40
Consecuencias	40
Validación	40
Relaciones y sustitución	40
ADR-0035 — Ciclo de vida y paciencia	40
Contexto	40
Decisión	41
Alternativas consideradas	41
Consecuencias	41
Validación	41
Relaciones y sustitución	41
ADR-0036 — Límite de navegación técnica	41
Contexto	41
Decisión	41
Alternativas consideradas	41
Consecuencias	42
Validación	42
Relaciones y sustitución	42
ADR-0037 — Límite de población y representación técnica	42
Contexto	42
Decisión	42
Alternativas consideradas	42
Consecuencias	42
Validación	42
Relaciones y sustitución	43
ADR-0038 — Reservation-backed cart	43
Contexto	43
Decisión	43
Alternativas consideradas	43
Consecuencias	43
Validación	43
Relaciones y sustitución	43
ADR-0039 — Deterministic shopping search	43
Contexto	44
Decisión	44
Alternativas consideradas	44
Consecuencias	44
Validación	44
Relaciones y sustitución	44
ADR-0040 — Reservation provenance	44
Contexto	44
Decisión	44
Alternativas consideradas	45
Consecuencias	45
Validación	45
Relaciones y sustitución	45
ADR-0041 — Customer shopping session boundary	45
Contexto	45
Decisión	45
Alternativas consideradas	45
Consecuencias	45
Validación	46
Relaciones y sustitución	46
ADR-0042 — Strict FIFO checkout queue	46

Contexto	46
Decisión	46
Alternativas consideradas	46
Consecuencias	46
Validación	46
Relaciones y sustitución	46
ADR-0043 — Single-entry checkout station	47
Contexto	47
Decisión	47
Alternativas consideradas	47
Consecuencias	47
Validación	47
Relaciones y sustitución	47
ADR-0044 — Preflight then commit checkout	47
Contexto	47
Decisión	48
Alternativas consideradas	48
Consecuencias	48
Validación	48
Relaciones y sustitución	48
ADR-0045 — Checkout idempotency	48
Contexto	48
Decisión	48
Alternativas consideradas	48
Consecuencias	49
Validación	49
Relaciones y sustitución	49
ADR-0046 — Logical Store Day aggregate	49
Contexto	49
Decisión	49
Alternativas consideradas	49
Consecuencias	49
Validación	49
Relaciones y sustitución	50
ADR-0047 — Closing admission gates	50
Contexto	50
Decisión	50
Alternativas consideradas	50
Consecuencias	50
Validación	50
Relaciones y sustitución	50
ADR-0048 — Deterministic drain and resolution	50
Contexto	51
Decisión	51
Alternativas consideradas	51
Consecuencias	51
Validación	51
Relaciones y sustitución	51
ADR-0049 — Closure readiness snapshot	51
Contexto	51
Decisión	51
Alternativas consideradas	52
Consecuencias	52
Validación	52
Relaciones y sustitución	52
ADR-0050 — Technical day summary	52
Contexto	52
Decisión	52
Alternativas consideradas	52

Consecuencias	52
Validación	53
Relaciones y sustitución	53
ADR-0051 — Integer minor-unit money	53
Contexto	53
Decisión	53
Alternativas consideradas	53
Consecuencias	53
Validación	53
Relaciones y sustitución	53
ADR-0052 — Separate sale-price catalog	54
Contexto	54
Decisión	54
Alternativas consideradas	54
Consecuencias	54
Validación	54
Relaciones y sustitución	54
ADR-0053 — Quote before physical checkout	54
Contexto	54
Decisión	55
Alternativas consideradas	55
Consecuencias	55
Validación	55
Relaciones y sustitución	55
ADR-0054 — Idempotent economy ledger	55
Contexto	55
Decisión	55
Alternativas consideradas	55
Consecuencias	56
Validación	56
Relaciones y sustitución	56
ADR-0055 — Closed-day economic result	56
Contexto	56
Decisión	56
Alternativas consideradas	56
Consecuencias	56
Validación	56
Relaciones y sustitución	57
ADR-0056 — Compatible integrated save v2	57
Contexto	57
Decisión	57
Alternativas consideradas	57
Consecuencias	57
Validación	57
Relaciones y sustitución	57
ADR-0057 — Validated atomic write	58
Contexto	58
Decisión	58
Alternativas consideradas	58
Consecuencias	58
Validación	58
Relaciones y sustitución	58
ADR-0058 — Checksum and generation envelope	58
Contexto	58
Decisión	59
Alternativas consideradas	59
Consecuencias	59
Validación	59
Relaciones y sustitución	59

ADR-0059 — Backup-first recovery	59
Contexto	59
Decisión	59
Alternativas consideradas	59
Consecuencias	60
Validación	60
Relaciones y sustitución	60
ADR-0060 — Two-phase restore	60
Contexto	60
Decisión	60
Alternativas consideradas	60
Consecuencias	60
Validación	60
Relaciones y sustitución	61
ADR-0061 — Runtime UI Composition Root	61
Contexto	61
Decisión	61
Alternativas consideradas	61
Consecuencias	61
Validación	61
Relaciones y sustitución	61
ADR-0062 — Slot UI uses integrated repository	61
Contexto	62
Decisión	62
Alternativas consideradas	62
Consecuencias	62
Validación	62
Relaciones y sustitución	62
ADR-0063 — Closed-day autosave idempotency	62
Contexto	62
Decisión	62
Alternativas consideradas	63
Consecuencias	63
Validación	63
Relaciones y sustitución	63
ADR-0064 — Tutorial progress sidecar	63
Contexto	63
Decisión	63
Alternativas consideradas	63
Consecuencias	63
Validación	64
Relaciones y sustitución	64
ADR-0065 — Global accessibility preferences	64
Contexto	64
Decisión	64
Alternativas consideradas	64
Consecuencias	64
Validación	64
Relaciones y sustitución	64
ADR-0066 — Exclusive UI input	65
Contexto	65
Decisión	65
Alternativas consideradas	65
Consecuencias	65
Validación	65
Relaciones y sustitución	65
ADR-0067 — Sprint 16 two-phase delivery	65
Contexto	65
Decisión	66

Alternativas consideradas	66
Consecuencias	66
Validación	66
Relaciones y sustitución	66
ADR-0068 — Pure Phase 1 sidecar	66
Contexto	66
Decisión	66
Alternativas consideradas	66
Consecuencias	67
Validación	67
Relaciones y sustitución	67
ADR-0069 — Autosave-coordinated checkpoint	67
Contexto	67
Decisión	67
Alternativas consideradas	67
Consecuencias	67
Validación	67
Relaciones y sustitución	68
ADR-0070 — Placement compatibility bridge	68
Contexto	68
Decisión	68
Alternativas consideradas	68
Consecuencias	68
Validación	68
Relaciones y sustitución	68
ADR-0071 — Decoupled presentation fallbacks	68
Contexto	69
Decisión	69
Alternativas consideradas	69
Consecuencias	69
Validación	69
Relaciones y sustitución	69
ADR-0072 — Shared materials and prefab IDs	69
Contexto	69
Decisión	69
Alternativas consideradas	70
Consecuencias	70
Validación	70
Relaciones y sustitución	70
ADR-0073 — Completed checkout snapshot records	70
Contexto	70
Decisión	70
Alternativas consideradas	70
Consecuencias	70
Validación	71
Relaciones y sustitución	71
ADR-0074 — Día H6 configurable de 300 s; velocidades visibles x0,5, x1, x2 y x4; Paus- eService independiente	71
Contexto	71
Decisión	71
Alternativas consideradas	71
Consecuencias	71
Validación	71
Relaciones y sustitución	72
ADR-0075 — SimulationClock / StoreDay es la única autoridad de tiempo de negocio	72
Contexto	72
Decisión	72
Alternativas consideradas	72
Consecuencias	72

Validación	72
Relaciones y sustitución	72
ADR-0076 — Guardado manual solo desde pausa en BeforeOpen, Closed o Results, sin mutaciones pendientes	72
Contexto	73
Decisión	73
Alternativas consideradas	73
Consecuencias	73
Validación	73
Relaciones y sustitución	73
ADR-0077 — Checkout funcional obligatorio para abrir; no retirar el último durante Open	73
Contexto	73
Decisión	74
Alternativas consideradas	74
Consecuencias	74
Validación	74
Relaciones y sustitución	74
ADR-0078 — Máximo H6 configurable de 8 clientes activos; activo = no Despawned	74
Contexto	74
Decisión	74
Alternativas consideradas	75
Consecuencias	75
Validación	75
Relaciones y sustitución	75
ADR-0079 — La solicitud reserva fondos; la recepción descuenta caja, registra Supplier-ReceivingCost y añade stock una vez	75
Contexto	75
Decisión	75
Alternativas consideradas	75
Consecuencias	76
Validación	76
Relaciones y sustitución	76
ADR-0080 — Process All es todo-o-nada sobre órdenes independientes, reserva el total y crea un DeliveryRun	76
Contexto	76
Decisión	76
Alternativas consideradas	76
Consecuencias	76
Validación	77
Relaciones y sustitución	77
ADR-0081 — Displays monoproducción hasta H6; cantidades, retirada, retorno y limpieza de vacío obligatorios	77
Contexto	77
Decisión	77
Alternativas consideradas	77
Consecuencias	77
Validación	77
Relaciones y sustitución	78
ADR-0082 — Management conserva detalle del día actual y los dos completados anteriores; días más antiguos mantienen DailySummary individual y acumulados lifetime	78
Contexto	78
Decisión	78
Alternativas consideradas	78
Consecuencias	78
Validación	78
Relaciones y sustitución	78
ADR-0083 — Al cerrar el día 7 se aplica una vez el 10 % de max(0, resultado bruto técnico semanal)	79
Contexto	79

Decisión	79
Alternativas consideradas	79
Consecuencias	79
Validación	79
Relaciones y sustitución	79
ADR-0084 — Wall occlusion desactivada mediante feature flag prioritaria; toggle oculto; valores antiguos migrados o ignorados	79
Contexto	80
Decisión	80
Alternativas consideradas	80
Consecuencias	80
Validación	80
Relaciones y sustitución	80
ADR-0085 — Contrato de pivote base-centro mediante wrappers o GroundAnchor, con migración/compensación única	80
Contexto	80
Decisión	81
Alternativas consideradas	81
Consecuencias	81
Validación	81
Relaciones y sustitución	81
ADR-0086 — Reloj global continuo y proyección virtual de 24 horas	81
Contexto	81
Decisión	81
Alternativas consideradas	82
Consecuencias	82
Validación	82
Relaciones y sustitución	82
ADR-0087 — Ventana comercial y aperturas múltiples dentro del mismo día	82
Contexto	82
Decisión	82
Alternativas consideradas	82
Consecuencias	83
Validación	83
Relaciones y sustitución	83
ADR-0088 — StoreInitial Manual Scene Authoring	83
Contexto	83
Decisión	83
Alternativas consideradas	83
Consecuencias	83
Validación	83
Relaciones y sustitución	84

04 Registro Maestro ADR

Esta sección es la ubicación canónica de todas las decisiones arquitectónicas y transversales. Se sitúa después del TDD para que el lector conozca previamente el producto, el alcance y la arquitectura general.

Estado del registro: APPROVED / IMPLEMENTED / REVIEWED / VALIDATED — última revisión 2026-07-17.

Regla de autoridad: ante cualquier conflicto temático, prevalece el ADR de numeración más alta que sustituya expresamente una decisión anterior. Todo cambio futuro exige un ADR nuevo; los identificadores no se reutilizan.

Índice consolidado de ADR

ADR	Origen	Decisión
ADR-0001	0	Unity and Package Baseline
ADR-0002	0	Version Control and Repository Workflow
ADR-0003	0	Documentation Baseline and Operational Layer
ADR-0004	0	Assembly Dependency Boundaries
ADR-0005	0	Scene Baseline and Global Build Order
ADR-0006	0	Smoke Test Baseline and Execution Policy
ADR-0007	0	Windows Development Build Baseline
ADR-0008	0	Sprint 0 Foundation Closure Policy
ADR-0009	1	Bootstrap-Owned Scene Flow
ADR-0010	1	Phase-Level Build Evidence and Release Policy
ADR-0011	2	Minimal Versioned Save Skeleton
ADR-0012	3	Scene-Driven Input Contexts
ADR-0013	3	Direct Planar Click-to-Move Foundation
ADR-0014	3	Orbit, Zoom and Follow Camera
ADR-0015	3	Project Input Actions and Context Routing
ADR-0016	4	Grid Coordinate and Footprint Foundation
ADR-0017	4	Placement Preview and Rotation
ADR-0018	4	Atomic Occupancy and Placement Mode
ADR-0019	4	Sprint 04 Final Integration and Build Gate
ADR-0020	5	Initial Store Shell Dimensions and Entrance
ADR-0021	5	Logical Store Access Validation
ADR-0022	5	Store Placement and Access Integration
ADR-0023	5	Sprint 05 Final Integration and Build Gate
ADR-0024	6	Stack and Unit-Capacity Model
ADR-0025	6	Atomic Inventory Transfers
ADR-0026	6	Sprint 6 Version and Persistence Boundary
ADR-0027	7	Product and Supplier Authoring with ScriptableObjects
ADR-0028	7	Purchase Orders Use Whole Shipment Boxes
ADR-0029	7	Shipment-Box Receiving Is Atomic
ADR-0030	8	Single-product display assignment
ADR-0031	8	Display capacity and visible units
ADR-0032	8	Atomic manual restocking
ADR-0033	8	Display authoring and placement boundary
ADR-0034	9	Selección determinista y cola de spawn
ADR-0035	9	Ciclo de vida y paciencia
ADR-0036	9	Límite de navegación técnica
ADR-0037	9	Límite de población y representación técnica
ADR-0038	10	Reservation-backed cart
ADR-0039	10	Deterministic shopping search
ADR-0040	10	Reservation provenance
ADR-0041	10	Customer shopping session boundary
ADR-0042	11	Strict FIFO checkout queue
ADR-0043	11	Single-entry checkout station
ADR-0044	11	Preflight then commit checkout
ADR-0045	11	Checkout idempotency
ADR-0046	12	Logical Store Day aggregate

ADR	Origen	Decisión
ADR-0047	12	Closing admission gates
ADR-0048	12	Deterministic drain and resolution
ADR-0049	12	Closure readiness snapshot
ADR-0050	12	Technical day summary
ADR-0051	13	Integer minor-unit money
ADR-0052	13	Separate sale-price catalog
ADR-0053	13	Quote before physical checkout
ADR-0054	13	Idempotent economy ledger
ADR-0055	13	Closed-day economic result
ADR-0056	14	Compatible integrated save v2
ADR-0057	14	Validated atomic write
ADR-0058	14	Checksum and generation envelope
ADR-0059	14	Backup-first recovery
ADR-0060	14	Two-phase restore
ADR-0061	15	Runtime UI Composition Root
ADR-0062	15	Slot UI uses integrated repository
ADR-0063	15	Closed-day autosave idempotency
ADR-0064	15	Tutorial progress sidecar
ADR-0065	15	Global accessibility preferences
ADR-0066	15	Exclusive UI input
ADR-0067	16	Sprint 16 two-phase delivery
ADR-0068	16	Pure Phase 1 sidecar
ADR-0069	16	Autosave-coordinated checkpoint
ADR-0070	16	Placement compatibility bridge
ADR-0071	16	Decoupled presentation fallbacks
ADR-0072	16	Shared materials and prefab IDs
ADR-0073	16	Completed checkout snapshot records
ADR-0074	DEC-01	Día H6 configurable de 300 s; velocidades visibles x0,5, x1, x2 y x4; PauseService in
ADR-0075	DEC-02	SimulationClock / StoreDay es la única autoridad de tiempo de negocio
ADR-0076	DEC-03	Guardado manual solo desde pausa en BeforeOpen, Closed o Results, sin mutacione
ADR-0077	DEC-04	Checkout funcional obligatorio para abrir; no retirar el último durante Open
ADR-0078	DEC-05	Máximo H6 configurable de 8 clientes activos; activo = no Despawned
ADR-0079	DEC-06	La solicitud reserva fondos; la recepción descuenta caja, registra SupplierReceiving
ADR-0080	DEC-07	Process All es todo-o-nada sobre órdenes independientes, reserva el total y crea un
ADR-0081	DEC-08	Displays monoproducto hasta H6; cantidades, retirada, retorno y limpieza de vacío ob
ADR-0082	DEC-09	Management conserva detalle del día actual y los dos completados anteriores; días m
ADR-0083	DEC-10	Al cerrar el día 7 se aplica una vez el 10 % de max(0, resultado bruto técnico se
ADR-0084	DEC-11	Wall occlusion desactivada mediante feature flag prioritaria; toggle oculto; valores an
ADR-0085	DEC-12	Contrato de pivote base-centro mediante wrappers o GroundAnchor, con migración/c
ADR-0086	17	Reloj global continuo y proyección virtual de 24 horas
ADR-0087	17	Ventana comercial y aperturas múltiples dentro del mismo día
ADR-0088	16	StoreInitial Manual Scene Authoring

Política de identificación y mantenimiento

- La antigua entrada conflictiva ADR-0035-S16 se reasigna definitivamente como ADR-0088.
- ADR-0035 conserva exclusivamente la decisión original de Sprint 9 sobre ciclo de vida y pa-ciencia.
- El siguiente identificador disponible es ADR-0089.

- Un ADR sustituido conserva su registro con estado SUPERSEDED y enlace al ADR sustitutorio.
- Los documentos especializados enlazan a esta sección mediante anclas internas.

ADR-0001 — Unity and Package Baseline

- **Estado:** APPROVED / IMPLEMENTED / REVIEWED / VALIDATED
- **Última revisión:** 2026-07-17
- **Origen:** 0
- **Autoridad:** VRM Games / Project Owner

Contexto

El desarrollo del Sprint/origen 0 requería una regla única para «Unity and Package Baseline», evitando implementaciones divergentes, dependencias implícitas y criterios de validación incompatibles.

Decisión

Unity and Package Baseline. Esta decisión constituye el contrato normativo vigente para su ámbito y debe implementarse sin autoridades paralelas ni excepciones implícitas.

Alternativas consideradas

- Mantener comportamientos ad hoc distribuidos entre sistemas.
- Resolver cada caso mediante configuración o código local sin contrato común.
- Adoptar la decisión consolidada como autoridad única.

Consecuencias

- Existe una autoridad única que debe reflejarse en código, datos, UX, QA y documentación.
- Las implementaciones posteriores deben mantener compatibilidad o registrar un ADR sustitutorio.
- La validación debe cubrir el flujo nominal, límites, errores y ausencia de efectos duplicados.

Validación

- La implementación observable coincide con «Unity and Package Baseline».
- No existe una segunda autoridad paralela para la misma responsabilidad.
- Los casos límite y reintentos no producen estados inválidos ni efectos duplicados.
- La documentación especializada referencia este ADR y no reproduce reglas contradictorias.

Relaciones y sustitución

- No consta sustituido en la baseline 0.0.26. Cualquier cambio futuro deberá indicar explícitamente esta relación.

ADR-0002 — Version Control and Repository Workflow

- **Estado:** APPROVED / IMPLEMENTED / REVIEWED / VALIDATED
- **Última revisión:** 2026-07-17
- **Origen:** 0
- **Autoridad:** VRM Games / Project Owner

Contexto

El desarrollo del Sprint/origen 0 requería una regla única para «Version Control and Repository Workflow», evitando implementaciones divergentes, dependencias implícitas y criterios de validación incompatibles.

Decisión

Version Control and Repository Workflow. Esta decisión constituye el contrato normativo vigente para su ámbito y debe implementarse sin autoridades paralelas ni excepciones implícitas.

Alternativas consideradas

- Mantener comportamientos ad hoc distribuidos entre sistemas.
- Resolver cada caso mediante configuración o código local sin contrato común.
- Adoptar la decisión consolidada como autoridad única.

Consecuencias

- Existe una autoridad única que debe reflejarse en código, datos, UX, QA y documentación.
- Las implementaciones posteriores deben mantener compatibilidad o registrar un ADR sustitutorio.
- La validación debe cubrir el flujo nominal, límites, errores y ausencia de efectos duplicados.

Validación

- La implementación observable coincide con «Version Control and Repository Workflow».
- No existe una segunda autoridad paralela para la misma responsabilidad.
- Los casos límite y reintentos no producen estados inválidos ni efectos duplicados.
- La documentación especializada referencia este ADR y no reproduce reglas contradictorias.

Relaciones y sustitución

- No consta sustituido en la baseline 0.0.26. Cualquier cambio futuro deberá indicar explícitamente esta relación.

ADR-0003 — Documentation Baseline and Operational Layer

- **Estado:** APPROVED / IMPLEMENTED / REVIEWED / VALIDATED
- **Última revisión:** 2026-07-17
- **Origen:** 0
- **Autoridad:** VRM Games / Project Owner

Contexto

El desarrollo del Sprint/origen 0 requería una regla única para «Documentation Baseline and Operational Layer», evitando implementaciones divergentes, dependencias implícitas y criterios de validación incompatibles.

Decisión

Documentation Baseline and Operational Layer. Esta decisión constituye el contrato normativo vigente para su ámbito y debe implementarse sin autoridades paralelas ni excepciones implícitas.

Alternativas consideradas

- Mantener comportamientos ad hoc distribuidos entre sistemas.
- Resolver cada caso mediante configuración o código local sin contrato común.
- Adoptar la decisión consolidada como autoridad única.

Consecuencias

- Existe una autoridad única que debe reflejarse en código, datos, UX, QA y documentación.
- Las implementaciones posteriores deben mantener compatibilidad o registrar un ADR sustitutorio.
- La validación debe cubrir el flujo nominal, límites, errores y ausencia de efectos duplicados.

Validación

- La implementación observable coincide con «Documentation Baseline and Operational Layer».
- No existe una segunda autoridad paralela para la misma responsabilidad.
- Los casos límite y reintentos no producen estados inválidos ni efectos duplicados.
- La documentación especializada referencia este ADR y no reproduce reglas contradictorias.

Relaciones y sustitución

- No consta sustituido en la baseline 0.0.26. Cualquier cambio futuro deberá indicar explícitamente esta relación.

ADR-0004 — Assembly Dependency Boundaries

- **Estado:** APPROVED / IMPLEMENTED / REVIEWED / VALIDATED
- **Última revisión:** 2026-07-17
- **Origen:** 0
- **Autoridad:** VRM Games / Project Owner

Contexto

El desarrollo del Sprint/origen 0 requería una regla única para «Assembly Dependency Boundaries», evitando implementaciones divergentes, dependencias implícitas y criterios de validación incompatibles.

Decisión

Assembly Dependency Boundaries. Esta decisión constituye el contrato normativo vigente para su ámbito y debe implementarse sin autoridades paralelas ni excepciones implícitas.

Alternativas consideradas

- Mantener comportamientos ad hoc distribuidos entre sistemas.
- Resolver cada caso mediante configuración o código local sin contrato común.
- Adoptar la decisión consolidada como autoridad única.

Consecuencias

- Existe una autoridad única que debe reflejarse en código, datos, UX, QA y documentación.
- Las implementaciones posteriores deben mantener compatibilidad o registrar un ADR sustitutorio.
- La validación debe cubrir el flujo nominal, límites, errores y ausencia de efectos duplicados.

Validación

- La implementación observable coincide con «Assembly Dependency Boundaries».
- No existe una segunda autoridad paralela para la misma responsabilidad.
- Los casos límite y reintentos no producen estados inválidos ni efectos duplicados.
- La documentación especializada referencia este ADR y no reproduce reglas contradictorias.

Relaciones y sustitución

- No consta sustituido en la baseline 0.0.26. Cualquier cambio futuro deberá indicar explícitamente esta relación.

ADR-0005 — Scene Baseline and Global Build Order

- **Estado:** APPROVED / IMPLEMENTED / REVIEWED / VALIDATED
- **Última revisión:** 2026-07-17
- **Origen:** 0
- **Autoridad:** VRM Games / Project Owner

Contexto

El desarrollo del Sprint/origen 0 requería una regla única para «Scene Baseline and Global Build Order», evitando implementaciones divergentes, dependencias implícitas y criterios de validación incompatibles.

Decisión

Scene Baseline and Global Build Order. Esta decisión constituye el contrato normativo vigente para su ámbito y debe implementarse sin autoridades paralelas ni excepciones implícitas.

Alternativas consideradas

- Mantener comportamientos ad hoc distribuidos entre sistemas.
- Cerrar la fase sin evidencia reproducible de build y validación.
- Adoptar la decisión consolidada como autoridad única.

Consecuencias

- Existe una autoridad única que debe reflejarse en código, datos, UX, QA y documentación.
- Las implementaciones posteriores deben mantener compatibilidad o registrar un ADR sustitutorio.
- La validación debe cubrir el flujo nominal, límites, errores y ausencia de efectos duplicados.
- La presentación no puede alterar la autoridad del dominio.

Validación

- La implementación observable coincide con «Scene Baseline and Global Build Order».
- No existe una segunda autoridad paralela para la misma responsabilidad.
- Los casos límite y reintentos no producen estados inválidos ni efectos duplicados.
- La documentación especializada referencia este ADR y no reproduce reglas contradictorias.

Relaciones y sustitución

- No consta sustituido en la baseline 0.0.26. Cualquier cambio futuro deberá indicar explícitamente esta relación.

ADR-0006 — Smoke Test Baseline and Execution Policy

- **Estado:** APPROVED / IMPLEMENTED / REVIEWED / VALIDATED
- **Última revisión:** 2026-07-17
- **Origen:** 0
- **Autoridad:** VRM Games / Project Owner

Contexto

El desarrollo del Sprint/origen 0 requería una regla única para «Smoke Test Baseline and Execution Policy», evitando implementaciones divergentes, dependencias implícitas y criterios de validación incompatibles.

Decisión

Smoke Test Baseline and Execution Policy. Esta decisión constituye el contrato normativo vigente para su ámbito y debe implementarse sin autoridades paralelas ni excepciones implícitas.

Alternativas consideradas

- Mantener comportamientos ad hoc distribuidos entre sistemas.
- Resolver cada caso mediante configuración o código local sin contrato común.
- Adoptar la decisión consolidada como autoridad única.

Consecuencias

- Existe una autoridad única que debe reflejarse en código, datos, UX, QA y documentación.
- Las implementaciones posteriores deben mantener compatibilidad o registrar un ADR sustitutorio.
- La validación debe cubrir el flujo nominal, límites, errores y ausencia de efectos duplicados.

Validación

- La implementación observable coincide con «Smoke Test Baseline and Execution Policy».
- No existe una segunda autoridad paralela para la misma responsabilidad.
- Los casos límite y reintentos no producen estados inválidos ni efectos duplicados.
- La documentación especializada referencia este ADR y no reproduce reglas contradictorias.

Relaciones y sustitución

- No consta sustituido en la baseline 0.0.26. Cualquier cambio futuro deberá indicar explícitamente esta relación.

ADR-0007 — Windows Development Build Baseline

- **Estado:** APPROVED / IMPLEMENTED / REVIEWED / VALIDATED
- **Última revisión:** 2026-07-17
- **Origen:** 0
- **Autoridad:** VRM Games / Project Owner

Contexto

El desarrollo del Sprint/origen 0 requería una regla única para «Windows Development Build Baseline», evitando implementaciones divergentes, dependencias implícitas y criterios de validación incompatibles.

Decisión

Windows Development Build Baseline. Esta decisión constituye el contrato normativo vigente para su ámbito y debe implementarse sin autoridades paralelas ni excepciones implícitas.

Alternativas consideradas

- Mantener comportamientos ad hoc distribuidos entre sistemas.
- Cerrar la fase sin evidencia reproducible de build y validación.
- Adoptar la decisión consolidada como autoridad única.

Consecuencias

- Existe una autoridad única que debe reflejarse en código, datos, UX, QA y documentación.
- Las implementaciones posteriores deben mantener compatibilidad o registrar un ADR sustitutorio.
- La validación debe cubrir el flujo nominal, límites, errores y ausencia de efectos duplicados.
- La presentación no puede alterar la autoridad del dominio.

Validación

- La implementación observable coincide con «Windows Development Build Baseline».
- No existe una segunda autoridad paralela para la misma responsabilidad.
- Los casos límite y reintentos no producen estados inválidos ni efectos duplicados.
- La documentación especializada referencia este ADR y no reproduce reglas contradictorias.

Relaciones y sustitución

- No consta sustituido en la baseline 0.0.26. Cualquier cambio futuro deberá indicar explícitamente esta relación.

ADR-0008 — Sprint 0 Foundation Closure Policy

- **Estado:** APPROVED / IMPLEMENTED / REVIEWED / VALIDATED
- **Última revisión:** 2026-07-17
- **Origen:** 0
- **Autoridad:** VRM Games / Project Owner

Contexto

El desarrollo del Sprint/origen 0 requería una regla única para «Sprint 0 Foundation Closure Policy», evitando implementaciones divergentes, dependencias implícitas y criterios de validación incompatibles.

Decisión

Sprint 0 Foundation Closure Policy. Esta decisión constituye el contrato normativo vigente para su ámbito y debe implementarse sin autoridades paralelas ni excepciones implícitas.

Alternativas consideradas

- Mantener comportamientos ad hoc distribuidos entre sistemas.
- Resolver cada caso mediante configuración o código local sin contrato común.
- Adoptar la decisión consolidada como autoridad única.

Consecuencias

- Existe una autoridad única que debe reflejarse en código, datos, UX, QA y documentación.
- Las implementaciones posteriores deben mantener compatibilidad o registrar un ADR sustitutorio.
- La validación debe cubrir el flujo nominal, límites, errores y ausencia de efectos duplicados.

Validación

- La implementación observable coincide con «Sprint 0 Foundation Closure Policy».
- No existe una segunda autoridad paralela para la misma responsabilidad.
- Los casos límite y reintentos no producen estados inválidos ni efectos duplicados.
- La documentación especializada referencia este ADR y no reproduce reglas contradictorias.

Relaciones y sustitución

- No consta sustituido en la baseline 0.0.26. Cualquier cambio futuro deberá indicar explícitamente esta relación.

ADR-0009 — Bootstrap-Owned Scene Flow

- **Estado:** APPROVED / IMPLEMENTED / REVIEWED / VALIDATED
- **Última revisión:** 2026-07-17
- **Origen:** 1
- **Autoridad:** VRM Games / Project Owner

Contexto

El desarrollo del Sprint/origen 1 requería una regla única para «Bootstrap-Owned Scene Flow», evitando implementaciones divergentes, dependencias implícitas y criterios de validación incompatibles.

Decisión

Bootstrap-Owned Scene Flow. Esta decisión constituye el contrato normativo vigente para su ámbito y debe implementarse sin autoridades paralelas ni excepciones implícitas.

Alternativas consideradas

- Mantener comportamientos ad hoc distribuidos entre sistemas.
- Resolver cada caso mediante configuración o código local sin contrato común.
- Adoptar la decisión consolidada como autoridad única.

Consecuencias

- Existe una autoridad única que debe reflejarse en código, datos, UX, QA y documentación.
- Las implementaciones posteriores deben mantener compatibilidad o registrar un ADR sustitutorio.
- La validación debe cubrir el flujo nominal, límites, errores y ausencia de efectos duplicados.

Validación

- La implementación observable coincide con «Bootstrap-Owned Scene Flow».
- No existe una segunda autoridad paralela para la misma responsabilidad.
- Los casos límite y reintentos no producen estados inválidos ni efectos duplicados.
- La documentación especializada referencia este ADR y no reproduce reglas contradictorias.

Relaciones y sustitución

- No consta sustituido en la baseline 0.0.26. Cualquier cambio futuro deberá indicar explícitamente esta relación.

ADR-0010 — Phase-Level Build Evidence and Release Policy

- **Estado:** APPROVED / IMPLEMENTED / REVIEWED / VALIDATED
- **Última revisión:** 2026-07-17
- **Origen:** 1
- **Autoridad:** VRM Games / Project Owner

Contexto

El desarrollo del Sprint/origen 1 requería una regla única para «Phase-Level Build Evidence and Release Policy», evitando implementaciones divergentes, dependencias implícitas y criterios de validación incompatibles.

Decisión

Phase-Level Build Evidence and Release Policy. Esta decisión constituye el contrato normativo vigente para su ámbito y debe implementarse sin autoridades paralelas ni excepciones implícitas.

Alternativas consideradas

- Mantener comportamientos ad hoc distribuidos entre sistemas.
- Cerrar la fase sin evidencia reproducible de build y validación.
- Adoptar la decisión consolidada como autoridad única.

Consecuencias

- Existe una autoridad única que debe reflejarse en código, datos, UX, QA y documentación.
- Las implementaciones posteriores deben mantener compatibilidad o registrar un ADR sustitutorio.
- La validación debe cubrir el flujo nominal, límites, errores y ausencia de efectos duplicados.
- La presentación no puede alterar la autoridad del dominio.

Validación

- La implementación observable coincide con «Phase-Level Build Evidence and Release Policy».
- No existe una segunda autoridad paralela para la misma responsabilidad.
- Los casos límite y reintentos no producen estados inválidos ni efectos duplicados.
- La documentación especializada referencia este ADR y no reproduce reglas contradictorias.

Relaciones y sustitución

- No consta sustituido en la baseline 0.0.26. Cualquier cambio futuro deberá indicar explícitamente esta relación.

ADR-0011 — Minimal Versioned Save Skeleton

- **Estado:** APPROVED / IMPLEMENTED / REVIEWED / VALIDATED
- **Última revisión:** 2026-07-17
- **Origen:** 2
- **Autoridad:** VRM Games / Project Owner

Contexto

El desarrollo del Sprint/origen 2 requería una regla única para «Minimal Versioned Save Skeleton», evitando implementaciones divergentes, dependencias implícitas y criterios de validación incompatibles.

Decisión

Minimal Versioned Save Skeleton. Esta decisión constituye el contrato normativo vigente para su ámbito y debe implementarse sin autoridades paralelas ni excepciones implícitas.

Alternativas consideradas

- Mantener comportamientos ad hoc distribuidos entre sistemas.
- Persistir o restaurar sin versionado, validación o recuperación controlada.
- Adoptar la decisión consolidada como autoridad única.

Consecuencias

- Existe una autoridad única que debe reflejarse en código, datos, UX, QA y documentación.
- Las implementaciones posteriores deben mantener compatibilidad o registrar un ADR sustitutorio.
- La validación debe cubrir el flujo nominal, límites, errores y ausencia de efectos duplicados.
- La compatibilidad y la recuperación de datos forman parte del contrato.

Validación

- La implementación observable coincide con «Minimal Versioned Save Skeleton».
- No existe una segunda autoridad paralela para la misma responsabilidad.
- Los casos límite y reintentos no producen estados inválidos ni efectos duplicados.
- La documentación especializada referencia este ADR y no reproduce reglas contradictorias.

Relaciones y sustitución

- No consta sustituido en la baseline 0.0.26. Cualquier cambio futuro deberá indicar explícitamente esta relación.

ADR-0012 — Scene-Driven Input Contexts

- **Estado:** APPROVED / IMPLEMENTED / REVIEWED / VALIDATED
- **Última revisión:** 2026-07-17
- **Origen:** 3
- **Autoridad:** VRM Games / Project Owner

Contexto

El desarrollo del Sprint/origen 3 requería una regla única para «Scene-Driven Input Contexts», evitando implementaciones divergentes, dependencias implícitas y criterios de validación incompatibles.

Decisión

Scene-Driven Input Contexts. Esta decisión constituye el contrato normativo vigente para su ámbito y debe implementarse sin autoridades paralelas ni excepciones implícitas.

Alternativas consideradas

- Mantener comportamientos ad hoc distribuidos entre sistemas.
- Resolver cada caso mediante configuración o código local sin contrato común.
- Adoptar la decisión consolidada como autoridad única.

Consecuencias

- Existe una autoridad única que debe reflejarse en código, datos, UX, QA y documentación.
- Las implementaciones posteriores deben mantener compatibilidad o registrar un ADR sustitutorio.
- La validación debe cubrir el flujo nominal, límites, errores y ausencia de efectos duplicados.
- La presentación no puede alterar la autoridad del dominio.

Validación

- La implementación observable coincide con «Scene-Driven Input Contexts».
- No existe una segunda autoridad paralela para la misma responsabilidad.
- Los casos límite y reintentos no producen estados inválidos ni efectos duplicados.
- La documentación especializada referencia este ADR y no reproduce reglas contradictorias.

Relaciones y sustitución

- No consta sustituido en la baseline 0.0.26. Cualquier cambio futuro deberá indicar explícitamente esta relación.

ADR-0013 — Direct Planar Click-to-Move Foundation

- **Estado:** APPROVED / IMPLEMENTED / REVIEWED / VALIDATED
- **Última revisión:** 2026-07-17
- **Origen:** 3
- **Autoridad:** VRM Games / Project Owner

Contexto

El desarrollo del Sprint/origen 3 requería una regla única para «Direct Planar Click-to-Move Foundation», evitando implementaciones divergentes, dependencias implícitas y criterios de validación incompatibles.

Decisión

Direct Planar Click-to-Move Foundation. Esta decisión constituye el contrato normativo vigente para su ámbito y debe implementarse sin autoridades paralelas ni excepciones implícitas.

Alternativas consideradas

- Mantener comportamientos ad hoc distribuidos entre sistemas.
- Resolver cada caso mediante configuración o código local sin contrato común.
- Adoptar la decisión consolidada como autoridad única.

Consecuencias

- Existe una autoridad única que debe reflejarse en código, datos, UX, QA y documentación.
- Las implementaciones posteriores deben mantener compatibilidad o registrar un ADR sustitutorio.
- La validación debe cubrir el flujo nominal, límites, errores y ausencia de efectos duplicados.

Validación

- La implementación observable coincide con «Direct Planar Click-to-Move Foundation».
- No existe una segunda autoridad paralela para la misma responsabilidad.
- Los casos límite y reintentos no producen estados inválidos ni efectos duplicados.
- La documentación especializada referencia este ADR y no reproduce reglas contradictorias.

Relaciones y sustitución

- No consta sustituido en la baseline 0.0.26. Cualquier cambio futuro deberá indicar explícitamente esta relación.

ADR-0014 — Orbit, Zoom and Follow Camera

- **Estado:** APPROVED / IMPLEMENTED / REVIEWED / VALIDATED
- **Última revisión:** 2026-07-17
- **Origen:** 3
- **Autoridad:** VRM Games / Project Owner

Contexto

El desarrollo del Sprint/origen 3 requería una regla única para «Orbit, Zoom and Follow Camera», evitando implementaciones divergentes, dependencias implícitas y criterios de validación incompatibles.

Decisión

Orbit, Zoom and Follow Camera. Esta decisión constituye el contrato normativo vigente para su ámbito y debe implementarse sin autoridades paralelas ni excepciones implícitas.

Alternativas consideradas

- Mantener comportamientos ad hoc distribuidos entre sistemas.
- Resolver cada caso mediante configuración o código local sin contrato común.
- Adoptar la decisión consolidada como autoridad única.

Consecuencias

- Existe una autoridad única que debe reflejarse en código, datos, UX, QA y documentación.
- Las implementaciones posteriores deben mantener compatibilidad o registrar un ADR sustitutorio.
- La validación debe cubrir el flujo nominal, límites, errores y ausencia de efectos duplicados.
- La presentación no puede alterar la autoridad del dominio.

Validación

- La implementación observable coincide con «Orbit, Zoom and Follow Camera».
- No existe una segunda autoridad paralela para la misma responsabilidad.
- Los casos límite y reintentos no producen estados inválidos ni efectos duplicados.
- La documentación especializada referencia este ADR y no reproduce reglas contradictorias.

Relaciones y sustitución

- No consta sustituido en la baseline 0.0.26. Cualquier cambio futuro deberá indicar explícitamente esta relación.

ADR-0015 — Project Input Actions and Context Routing

- **Estado:** APPROVED / IMPLEMENTED / REVIEWED / VALIDATED
- **Última revisión:** 2026-07-17
- **Origen:** 3
- **Autoridad:** VRM Games / Project Owner

Contexto

El desarrollo del Sprint/origen 3 requería una regla única para «Project Input Actions and Context Routing», evitando implementaciones divergentes, dependencias implícitas y criterios de validación incompatibles.

Decisión

Project Input Actions and Context Routing. Esta decisión constituye el contrato normativo vigente para su ámbito y debe implementarse sin autoridades paralelas ni excepciones implícitas.

Alternativas consideradas

- Mantener comportamientos ad hoc distribuidos entre sistemas.
- Resolver cada caso mediante configuración o código local sin contrato común.
- Adoptar la decisión consolidada como autoridad única.

Consecuencias

- Existe una autoridad única que debe reflejarse en código, datos, UX, QA y documentación.
- Las implementaciones posteriores deben mantener compatibilidad o registrar un ADR sustitutorio.
- La validación debe cubrir el flujo nominal, límites, errores y ausencia de efectos duplicados.
- La presentación no puede alterar la autoridad del dominio.

Validación

- La implementación observable coincide con «Project Input Actions and Context Routing».
- No existe una segunda autoridad paralela para la misma responsabilidad.
- Los casos límite y reintentos no producen estados inválidos ni efectos duplicados.
- La documentación especializada referencia este ADR y no reproduce reglas contradictorias.

Relaciones y sustitución

- No consta sustituido en la baseline 0.0.26. Cualquier cambio futuro deberá indicar explícitamente esta relación.

ADR-0016 — Grid Coordinate and Footprint Foundation

- **Estado:** APPROVED / IMPLEMENTED / REVIEWED / VALIDATED
- **Última revisión:** 2026-07-17
- **Origen:** 4
- **Autoridad:** VRM Games / Project Owner

Contexto

El desarrollo del Sprint/origen 4 requería una regla única para «Grid Coordinate and Footprint Foundation», evitando implementaciones divergentes, dependencias implícitas y criterios de validación incompatibles.

Decisión

Grid Coordinate and Footprint Foundation. Esta decisión constituye el contrato normativo vigente para su ámbito y debe implementarse sin autoridades paralelas ni excepciones implícitas.

Alternativas consideradas

- Mantener comportamientos ad hoc distribuidos entre sistemas.
- Resolver cada caso mediante configuración o código local sin contrato común.
- Adoptar la decisión consolidada como autoridad única.

Consecuencias

- Existe una autoridad única que debe reflejarse en código, datos, UX, QA y documentación.
- Las implementaciones posteriores deben mantener compatibilidad o registrar un ADR sustitutorio.
- La validación debe cubrir el flujo nominal, límites, errores y ausencia de efectos duplicados.

Validación

- La implementación observable coincide con «Grid Coordinate and Footprint Foundation».
- No existe una segunda autoridad paralela para la misma responsabilidad.
- Los casos límite y reintentos no producen estados inválidos ni efectos duplicados.
- La documentación especializada referencia este ADR y no reproduce reglas contradictorias.

Relaciones y sustitución

- No consta sustituido en la baseline 0.0.26. Cualquier cambio futuro deberá indicar explícitamente esta relación.

ADR-0017 — Placement Preview and Rotation

- **Estado:** APPROVED / IMPLEMENTED / REVIEWED / VALIDATED
- **Última revisión:** 2026-07-17
- **Origen:** 4
- **Autoridad:** VRM Games / Project Owner

Contexto

El desarrollo del Sprint/origen 4 requería una regla única para «Placement Preview and Rotation», evitando implementaciones divergentes, dependencias implícitas y criterios de validación incompatibles.

Decisión

Placement Preview and Rotation. Esta decisión constituye el contrato normativo vigente para su ámbito y debe implementarse sin autoridades paralelas ni excepciones implícitas.

Alternativas consideradas

- Mantener comportamientos ad hoc distribuidos entre sistemas.
- Resolver cada caso mediante configuración o código local sin contrato común.
- Adoptar la decisión consolidada como autoridad única.

Consecuencias

- Existe una autoridad única que debe reflejarse en código, datos, UX, QA y documentación.
- Las implementaciones posteriores deben mantener compatibilidad o registrar un ADR sustitutorio.
- La validación debe cubrir el flujo nominal, límites, errores y ausencia de efectos duplicados.

Validación

- La implementación observable coincide con «Placement Preview and Rotation».
- No existe una segunda autoridad paralela para la misma responsabilidad.
- Los casos límite y reintentos no producen estados inválidos ni efectos duplicados.
- La documentación especializada referencia este ADR y no reproduce reglas contradictorias.

Relaciones y sustitución

- No consta sustituido en la baseline 0.0.26. Cualquier cambio futuro deberá indicar explícitamente esta relación.

ADR-0018 — Atomic Occupancy and Placement Mode

- **Estado:** APPROVED / IMPLEMENTED / REVIEWED / VALIDATED
- **Última revisión:** 2026-07-17
- **Origen:** 4
- **Autoridad:** VRM Games / Project Owner

Contexto

El desarrollo del Sprint/origen 4 requería una regla única para «Atomic Occupancy and Placement Mode», evitando implementaciones divergentes, dependencias implícitas y criterios de validación incompatibles.

Decisión

Atomic Occupancy and Placement Mode. Esta decisión constituye el contrato normativo vigente para su ámbito y debe implementarse sin autoridades paralelas ni excepciones implícitas.

Alternativas consideradas

- Mantener comportamientos ad hoc distribuidos entre sistemas.
- Permitir commits parciales o repetidos y compensarlos posteriormente.
- Adoptar la decisión consolidada como autoridad única.

Consecuencias

- Existe una autoridad única que debe reflejarse en código, datos, UX, QA y documentación.
- Las implementaciones posteriores deben mantener compatibilidad o registrar un ADR sustitutorio.
- La validación debe cubrir el flujo nominal, límites, errores y ausencia de efectos duplicados.
- Las operaciones parciales o duplicadas se consideran defectos de integridad.

Validación

- La implementación observable coincide con «Atomic Occupancy and Placement Mode».
- No existe una segunda autoridad paralela para la misma responsabilidad.
- Los casos límite y reintentos no producen estados inválidos ni efectos duplicados.

- La documentación especializada referencia este ADR y no reproduce reglas contradictorias.

Relaciones y sustitución

- No consta sustituido en la baseline 0.0.26. Cualquier cambio futuro deberá indicar explícitamente esta relación.

ADR-0019 — Sprint 04 Final Integration and Build Gate

- **Estado:** APPROVED / IMPLEMENTED / REVIEWED / VALIDATED
- **Última revisión:** 2026-07-17
- **Origen:** 4
- **Autoridad:** VRM Games / Project Owner

Contexto

El desarrollo del Sprint/origen 4 requería una regla única para «Sprint 04 Final Integration and Build Gate», evitando implementaciones divergentes, dependencias implícitas y criterios de validación incompatibles.

Decisión

Sprint 04 Final Integration and Build Gate. Esta decisión constituye el contrato normativo vigente para su ámbito y debe implementarse sin autoridades paralelas ni excepciones implícitas.

Alternativas consideradas

- Mantener comportamientos ad hoc distribuidos entre sistemas.
- Cerrar la fase sin evidencia reproducible de build y validación.
- Adoptar la decisión consolidada como autoridad única.

Consecuencias

- Existe una autoridad única que debe reflejarse en código, datos, UX, QA y documentación.
- Las implementaciones posteriores deben mantener compatibilidad o registrar un ADR sustitutorio.
- La validación debe cubrir el flujo nominal, límites, errores y ausencia de efectos duplicados.
- La presentación no puede alterar la autoridad del dominio.

Validación

- La implementación observable coincide con «Sprint 04 Final Integration and Build Gate».
- No existe una segunda autoridad paralela para la misma responsabilidad.
- Los casos límite y reintentos no producen estados inválidos ni efectos duplicados.
- La documentación especializada referencia este ADR y no reproduce reglas contradictorias.

Relaciones y sustitución

- No consta sustituido en la baseline 0.0.26. Cualquier cambio futuro deberá indicar explícitamente esta relación.

ADR-0020 — Initial Store Shell Dimensions and Entrance

- **Estado:** APPROVED / IMPLEMENTED / REVIEWED / VALIDATED
- **Última revisión:** 2026-07-17
- **Origen:** 5
- **Autoridad:** VRM Games / Project Owner

Contexto

El desarrollo del Sprint/origen 5 requería una regla única para «Initial Store Shell Dimensions and Entrance», evitando implementaciones divergentes, dependencias implícitas y criterios de validación incompatibles.

Decisión

Initial Store Shell Dimensions and Entrance. Esta decisión constituye el contrato normativo vigente para su ámbito y debe implementarse sin autoridades paralelas ni excepciones implícitas.

Alternativas consideradas

- Mantener comportamientos ad hoc distribuidos entre sistemas.
- Resolver cada caso mediante configuración o código local sin contrato común.
- Adoptar la decisión consolidada como autoridad única.

Consecuencias

- Existe una autoridad única que debe reflejarse en código, datos, UX, QA y documentación.
- Las implementaciones posteriores deben mantener compatibilidad o registrar un ADR sustitutorio.
- La validación debe cubrir el flujo nominal, límites, errores y ausencia de efectos duplicados.

Validación

- La implementación observable coincide con «Initial Store Shell Dimensions and Entrance».
- No existe una segunda autoridad paralela para la misma responsabilidad.
- Los casos límite y reintentos no producen estados inválidos ni efectos duplicados.
- La documentación especializada referencia este ADR y no reproduce reglas contradictorias.

Relaciones y sustitución

- No consta sustituido en la baseline 0.0.26. Cualquier cambio futuro deberá indicar explícitamente esta relación.

ADR-0021 — Logical Store Access Validation

- **Estado:** APPROVED / IMPLEMENTED / REVIEWED / VALIDATED
- **Última revisión:** 2026-07-17
- **Origen:** 5
- **Autoridad:** VRM Games / Project Owner

Contexto

El desarrollo del Sprint/origen 5 requería una regla única para «Logical Store Access Validation», evitando implementaciones divergentes, dependencias implícitas y criterios de validación incompatibles.

Decisión

Logical Store Access Validation. Esta decisión constituye el contrato normativo vigente para su ámbito y debe implementarse sin autoridades paralelas ni excepciones implícitas.

Alternativas consideradas

- Mantener comportamientos ad hoc distribuidos entre sistemas.
- Resolver cada caso mediante configuración o código local sin contrato común.
- Adoptar la decisión consolidada como autoridad única.

Consecuencias

- Existe una autoridad única que debe reflejarse en código, datos, UX, QA y documentación.
- Las implementaciones posteriores deben mantener compatibilidad o registrar un ADR sustitutorio.
- La validación debe cubrir el flujo nominal, límites, errores y ausencia de efectos duplicados.

Validación

- La implementación observable coincide con «Logical Store Access Validation».
- No existe una segunda autoridad paralela para la misma responsabilidad.
- Los casos límite y reintentos no producen estados inválidos ni efectos duplicados.
- La documentación especializada referencia este ADR y no reproduce reglas contradictorias.

Relaciones y sustitución

- No consta sustituido en la baseline 0.0.26. Cualquier cambio futuro deberá indicar explícitamente esta relación.

ADR-0022 — Store Placement and Access Integration

- **Estado:** APPROVED / IMPLEMENTED / REVIEWED / VALIDATED
- **Última revisión:** 2026-07-17
- **Origen:** 5
- **Autoridad:** VRM Games / Project Owner

Contexto

El desarrollo del Sprint/origen 5 requería una regla única para «Store Placement and Access Integration», evitando implementaciones divergentes, dependencias implícitas y criterios de validación incompatibles.

Decisión

Store Placement and Access Integration. Esta decisión constituye el contrato normativo vigente para su ámbito y debe implementarse sin autoridades paralelas ni excepciones implícitas.

Alternativas consideradas

- Mantener comportamientos ad hoc distribuidos entre sistemas.
- Resolver cada caso mediante configuración o código local sin contrato común.
- Adoptar la decisión consolidada como autoridad única.

Consecuencias

- Existe una autoridad única que debe reflejarse en código, datos, UX, QA y documentación.
- Las implementaciones posteriores deben mantener compatibilidad o registrar un ADR sustitutorio.
- La validación debe cubrir el flujo nominal, límites, errores y ausencia de efectos duplicados.

Validación

- La implementación observable coincide con «Store Placement and Access Integration».
- No existe una segunda autoridad paralela para la misma responsabilidad.
- Los casos límite y reintentos no producen estados inválidos ni efectos duplicados.
- La documentación especializada referencia este ADR y no reproduce reglas contradictorias.

Relaciones y sustitución

- No consta sustituido en la baseline 0.0.26. Cualquier cambio futuro deberá indicar explícitamente esta relación.

ADR-0023 — Sprint 05 Final Integration and Build Gate

- **Estado:** APPROVED / IMPLEMENTED / REVIEWED / VALIDATED
- **Última revisión:** 2026-07-17
- **Origen:** 5
- **Autoridad:** VRM Games / Project Owner

Contexto

El desarrollo del Sprint/origen 5 requería una regla única para «Sprint 05 Final Integration and Build Gate», evitando implementaciones divergentes, dependencias implícitas y criterios de validación incompatibles.

Decisión

Sprint 05 Final Integration and Build Gate. Esta decisión constituye el contrato normativo vigente para su ámbito y debe implementarse sin autoridades paralelas ni excepciones implícitas.

Alternativas consideradas

- Mantener comportamientos ad hoc distribuidos entre sistemas.
- Cerrar la fase sin evidencia reproducible de build y validación.
- Adoptar la decisión consolidada como autoridad única.

Consecuencias

- Existe una autoridad única que debe reflejarse en código, datos, UX, QA y documentación.
- Las implementaciones posteriores deben mantener compatibilidad o registrar un ADR sustitutorio.
- La validación debe cubrir el flujo nominal, límites, errores y ausencia de efectos duplicados.
- La presentación no puede alterar la autoridad del dominio.

Validación

- La implementación observable coincide con «Sprint 05 Final Integration and Build Gate».
- No existe una segunda autoridad paralela para la misma responsabilidad.
- Los casos límite y reintentos no producen estados inválidos ni efectos duplicados.

- La documentación especializada referencia este ADR y no reproduce reglas contradictorias.

Relaciones y sustitución

- No consta sustituido en la baseline 0.0.26. Cualquier cambio futuro deberá indicar explícitamente esta relación.

ADR-0024 — Stack and Unit-Capacity Model

- **Estado:** APPROVED / IMPLEMENTED / REVIEWED / VALIDATED
- **Última revisión:** 2026-07-17
- **Origen:** 6
- **Autoridad:** VRM Games / Project Owner

Contexto

El desarrollo del Sprint/origen 6 requería una regla única para «Stack and Unit-Capacity Model», evitando implementaciones divergentes, dependencias implícitas y criterios de validación incompatibles.

Decisión

Stack and Unit-Capacity Model. Esta decisión constituye el contrato normativo vigente para su ámbito y debe implementarse sin autoridades paralelas ni excepciones implícitas.

Alternativas consideradas

- Mantener comportamientos ad hoc distribuidos entre sistemas.
- Resolver cada caso mediante configuración o código local sin contrato común.
- Adoptar la decisión consolidada como autoridad única.

Consecuencias

- Existe una autoridad única que debe reflejarse en código, datos, UX, QA y documentación.
- Las implementaciones posteriores deben mantener compatibilidad o registrar un ADR sustitutorio.
- La validación debe cubrir el flujo nominal, límites, errores y ausencia de efectos duplicados.

Validación

- La implementación observable coincide con «Stack and Unit-Capacity Model».
- No existe una segunda autoridad paralela para la misma responsabilidad.
- Los casos límite y reintentos no producen estados inválidos ni efectos duplicados.
- La documentación especializada referencia este ADR y no reproduce reglas contradictorias.

Relaciones y sustitución

- No consta sustituido en la baseline 0.0.26. Cualquier cambio futuro deberá indicar explícitamente esta relación.

ADR-0025 — Atomic Inventory Transfers

- **Estado:** APPROVED / IMPLEMENTED / REVIEWED / VALIDATED
- **Última revisión:** 2026-07-17
- **Origen:** 6

- **Autoridad:** VRM Games / Project Owner

Contexto

El desarrollo del Sprint/origen 6 requería una regla única para «Atomic Inventory Transfers», evitando implementaciones divergentes, dependencias implícitas y criterios de validación incompatibles.

Decisión

Atomic Inventory Transfers. Esta decisión constituye el contrato normativo vigente para su ámbito y debe implementarse sin autoridades paralelas ni excepciones implícitas.

Alternativas consideradas

- Mantener comportamientos ad hoc distribuidos entre sistemas.
- Permitir commits parciales o repetidos y compensarlos posteriormente.
- Adoptar la decisión consolidada como autoridad única.

Consecuencias

- Existe una autoridad única que debe reflejarse en código, datos, UX, QA y documentación.
- Las implementaciones posteriores deben mantener compatibilidad o registrar un ADR sustitutorio.
- La validación debe cubrir el flujo nominal, límites, errores y ausencia de efectos duplicados.
- Las operaciones parciales o duplicadas se consideran defectos de integridad.

Validación

- La implementación observable coincide con «Atomic Inventory Transfers».
- No existe una segunda autoridad paralela para la misma responsabilidad.
- Los casos límite y reintentos no producen estados inválidos ni efectos duplicados.
- La documentación especializada referencia este ADR y no reproduce reglas contradictorias.

Relaciones y sustitución

- No consta sustituido en la baseline 0.0.26. Cualquier cambio futuro deberá indicar explícitamente esta relación.

ADR-0026 — Sprint 6 Version and Persistence Boundary

- **Estado:** APPROVED / IMPLEMENTED / REVIEWED / VALIDATED
- **Última revisión:** 2026-07-17
- **Origen:** 6
- **Autoridad:** VRM Games / Project Owner

Contexto

El desarrollo del Sprint/origen 6 requería una regla única para «Sprint 6 Version and Persistence Boundary», evitando implementaciones divergentes, dependencias implícitas y criterios de validación incompatibles.

Decisión

Sprint 6 Version and Persistence Boundary. Esta decisión constituye el contrato normativo vigente para su ámbito y debe implementarse sin autoridades paralelas ni excepciones implícitas.

Alternativas consideradas

- Mantener comportamientos ad hoc distribuidos entre sistemas.
- Resolver cada caso mediante configuración o código local sin contrato común.
- Adoptar la decisión consolidada como autoridad única.

Consecuencias

- Existe una autoridad única que debe reflejarse en código, datos, UX, QA y documentación.
- Las implementaciones posteriores deben mantener compatibilidad o registrar un ADR sustitutorio.
- La validación debe cubrir el flujo nominal, límites, errores y ausencia de efectos duplicados.

Validación

- La implementación observable coincide con «Sprint 6 Version and Persistence Boundary».
- No existe una segunda autoridad paralela para la misma responsabilidad.
- Los casos límite y reintentos no producen estados inválidos ni efectos duplicados.
- La documentación especializada referencia este ADR y no reproduce reglas contradictorias.

Relaciones y sustitución

- No consta sustituido en la baseline 0.0.26. Cualquier cambio futuro deberá indicar explícitamente esta relación.

ADR-0027 — Product and Supplier Authoring with ScriptableObjects

- **Estado:** APPROVED / IMPLEMENTED / REVIEWED / VALIDATED
- **Última revisión:** 2026-07-17
- **Origen:** 7
- **Autoridad:** VRM Games / Project Owner

Contexto

El desarrollo del Sprint/origen 7 requería una regla única para «Product and Supplier Authoring with ScriptableObjects», evitando implementaciones divergentes, dependencias implícitas y criterios de validación incompatibles.

Decisión

Product and Supplier Authoring with ScriptableObjects. Esta decisión constituye el contrato normativo vigente para su ámbito y debe implementarse sin autoridades paralelas ni excepciones implícitas.

Alternativas consideradas

- Mantener comportamientos ad hoc distribuidos entre sistemas.
- Mantener catálogos dispersos o datos incrustados en escenas y prefabs.
- Adoptar la decisión consolidada como autoridad única.

Consecuencias

- Existe una autoridad única que debe reflejarse en código, datos, UX, QA y documentación.
- Las implementaciones posteriores deben mantener compatibilidad o registrar un ADR sustitutorio.

- La validación debe cubrir el flujo nominal, límites, errores y ausencia de efectos duplicados.

Validación

- La implementación observable coincide con «Product and Supplier Authoring with ScriptableObjects».
- No existe una segunda autoridad paralela para la misma responsabilidad.
- Los casos límite y reintentos no producen estados inválidos ni efectos duplicados.
- La documentación especializada referencia este ADR y no reproduce reglas contradictorias.

Relaciones y sustitución

- No consta sustituido en la baseline 0.0.26. Cualquier cambio futuro deberá indicar explícitamente esta relación.

ADR-0028 — Purchase Orders Use Whole Shipment Boxes

- **Estado:** APPROVED / IMPLEMENTED / REVIEWED / VALIDATED
- **Última revisión:** 2026-07-17
- **Origen:** 7
- **Autoridad:** VRM Games / Project Owner

Contexto

El desarrollo del Sprint/origen 7 requería una regla única para «Purchase Orders Use Whole Shipment Boxes», evitando implementaciones divergentes, dependencias implícitas y criterios de validación incompatibles.

Decisión

Purchase Orders Use Whole Shipment Boxes. Esta decisión constituye el contrato normativo vigente para su ámbito y debe implementarse sin autoridades paralelas ni excepciones implícitas.

Alternativas consideradas

- Mantener comportamientos ad hoc distribuidos entre sistemas.
- Resolver cada caso mediante configuración o código local sin contrato común.
- Adoptar la decisión consolidada como autoridad única.

Consecuencias

- Existe una autoridad única que debe reflejarse en código, datos, UX, QA y documentación.
- Las implementaciones posteriores deben mantener compatibilidad o registrar un ADR sustitutorio.
- La validación debe cubrir el flujo nominal, límites, errores y ausencia de efectos duplicados.

Validación

- La implementación observable coincide con «Purchase Orders Use Whole Shipment Boxes».
- No existe una segunda autoridad paralela para la misma responsabilidad.
- Los casos límite y reintentos no producen estados inválidos ni efectos duplicados.
- La documentación especializada referencia este ADR y no reproduce reglas contradictorias.

Relaciones y sustitución

- No consta sustituido en la baseline 0.0.26. Cualquier cambio futuro deberá indicar explícitamente esta relación.

ADR-0029 — Shipment-Box Receiving Is Atomic

- **Estado:** APPROVED / IMPLEMENTED / REVIEWED / VALIDATED
- **Última revisión:** 2026-07-17
- **Origen:** 7
- **Autoridad:** VRM Games / Project Owner

Contexto

El desarrollo del Sprint/origen 7 requería una regla única para «Shipment-Box Receiving Is Atomic», evitando implementaciones divergentes, dependencias implícitas y criterios de validación incompatibles.

Decisión

Shipment-Box Receiving Is Atomic. Esta decisión constituye el contrato normativo vigente para su ámbito y debe implementarse sin autoridades paralelas ni excepciones implícitas.

Alternativas consideradas

- Mantener comportamientos ad hoc distribuidos entre sistemas.
- Permitir commits parciales o repetidos y compensarlos posteriormente.
- Adoptar la decisión consolidada como autoridad única.

Consecuencias

- Existe una autoridad única que debe reflejarse en código, datos, UX, QA y documentación.
- Las implementaciones posteriores deben mantener compatibilidad o registrar un ADR sustitutorio.
- La validación debe cubrir el flujo nominal, límites, errores y ausencia de efectos duplicados.
- Las operaciones parciales o duplicadas se consideran defectos de integridad.

Validación

- La implementación observable coincide con «Shipment-Box Receiving Is Atomic».
- No existe una segunda autoridad paralela para la misma responsabilidad.
- Los casos límite y reintentos no producen estados inválidos ni efectos duplicados.
- La documentación especializada referencia este ADR y no reproduce reglas contradictorias.

Relaciones y sustitución

- No consta sustituido en la baseline 0.0.26. Cualquier cambio futuro deberá indicar explícitamente esta relación.

ADR-0030 — Single-product display assignment

- **Estado:** APPROVED / IMPLEMENTED / REVIEWED / VALIDATED
- **Última revisión:** 2026-07-17
- **Origen:** 8
- **Autoridad:** VRM Games / Project Owner

Contexto

El desarrollo del Sprint/origen 8 requería una regla única para «Single-product display assignment», evitando implementaciones divergentes, dependencias implícitas y criterios de validación incompatibles.

Decisión

Single-product display assignment. Esta decisión constituye el contrato normativo vigente para su ámbito y debe implementarse sin autoridades paralelas ni excepciones implícitas.

Alternativas consideradas

- Mantener comportamientos ad hoc distribuidos entre sistemas.
- Resolver cada caso mediante configuración o código local sin contrato común.
- Adoptar la decisión consolidada como autoridad única.

Consecuencias

- Existe una autoridad única que debe reflejarse en código, datos, UX, QA y documentación.
- Las implementaciones posteriores deben mantener compatibilidad o registrar un ADR sustitutorio.
- La validación debe cubrir el flujo nominal, límites, errores y ausencia de efectos duplicados.

Validación

- La implementación observable coincide con «Single-product display assignment».
- No existe una segunda autoridad paralela para la misma responsabilidad.
- Los casos límite y reintentos no producen estados inválidos ni efectos duplicados.
- La documentación especializada referencia este ADR y no reproduce reglas contradictorias.

Relaciones y sustitución

- No consta sustituido en la baseline 0.0.26. Cualquier cambio futuro deberá indicar explícitamente esta relación.

ADR-0031 — Display capacity and visible units

- **Estado:** APPROVED / IMPLEMENTED / REVIEWED / VALIDATED
- **Última revisión:** 2026-07-17
- **Origen:** 8
- **Autoridad:** VRM Games / Project Owner

Contexto

El desarrollo del Sprint/origen 8 requería una regla única para «Display capacity and visible units», evitando implementaciones divergentes, dependencias implícitas y criterios de validación incompatibles.

Decisión

Display capacity and visible units. Esta decisión constituye el contrato normativo vigente para su ámbito y debe implementarse sin autoridades paralelas ni excepciones implícitas.

Alternativas consideradas

- Mantener comportamientos ad hoc distribuidos entre sistemas.
- Resolver cada caso mediante configuración o código local sin contrato común.
- Adoptar la decisión consolidada como autoridad única.

Consecuencias

- Existe una autoridad única que debe reflejarse en código, datos, UX, QA y documentación.
- Las implementaciones posteriores deben mantener compatibilidad o registrar un ADR sustitutorio.
- La validación debe cubrir el flujo nominal, límites, errores y ausencia de efectos duplicados.

Validación

- La implementación observable coincide con «Display capacity and visible units».
- No existe una segunda autoridad paralela para la misma responsabilidad.
- Los casos límite y reintentos no producen estados inválidos ni efectos duplicados.
- La documentación especializada referencia este ADR y no reproduce reglas contradictorias.

Relaciones y sustitución

- No consta sustituido en la baseline 0.0.26. Cualquier cambio futuro deberá indicar explícitamente esta relación.

ADR-0032 — Atomic manual restocking

- **Estado:** APPROVED / IMPLEMENTED / REVIEWED / VALIDATED
- **Última revisión:** 2026-07-17
- **Origen:** 8
- **Autoridad:** VRM Games / Project Owner

Contexto

El desarrollo del Sprint/origen 8 requería una regla única para «Atomic manual restocking», evitando implementaciones divergentes, dependencias implícitas y criterios de validación incompatibles.

Decisión

Atomic manual restocking. Esta decisión constituye el contrato normativo vigente para su ámbito y debe implementarse sin autoridades paralelas ni excepciones implícitas.

Alternativas consideradas

- Mantener comportamientos ad hoc distribuidos entre sistemas.
- Permitir commits parciales o repetidos y compensarlos posteriormente.
- Adoptar la decisión consolidada como autoridad única.

Consecuencias

- Existe una autoridad única que debe reflejarse en código, datos, UX, QA y documentación.
- Las implementaciones posteriores deben mantener compatibilidad o registrar un ADR sustitutorio.
- La validación debe cubrir el flujo nominal, límites, errores y ausencia de efectos duplicados.
- Las operaciones parciales o duplicadas se consideran defectos de integridad.

Validación

- La implementación observable coincide con «Atomic manual restocking».
- No existe una segunda autoridad paralela para la misma responsabilidad.
- Los casos límite y reintentos no producen estados inválidos ni efectos duplicados.
- La documentación especializada referencia este ADR y no reproduce reglas contradictorias.

Relaciones y sustitución

- No consta sustituido en la baseline 0.0.26. Cualquier cambio futuro deberá indicar explícitamente esta relación.

ADR-0033 — Display authoring and placement boundary

- **Estado:** APPROVED / IMPLEMENTED / REVIEWED / VALIDATED
- **Última revisión:** 2026-07-17
- **Origen:** 8
- **Autoridad:** VRM Games / Project Owner

Contexto

El desarrollo del Sprint/origen 8 requería una regla única para «Display authoring and placement boundary», evitando implementaciones divergentes, dependencias implícitas y criterios de validación incompatibles.

Decisión

Display authoring and placement boundary. Esta decisión constituye el contrato normativo vigente para su ámbito y debe implementarse sin autoridades paralelas ni excepciones implícitas.

Alternativas consideradas

- Mantener comportamientos ad hoc distribuidos entre sistemas.
- Resolver cada caso mediante configuración o código local sin contrato común.
- Adoptar la decisión consolidada como autoridad única.

Consecuencias

- Existe una autoridad única que debe reflejarse en código, datos, UX, QA y documentación.
- Las implementaciones posteriores deben mantener compatibilidad o registrar un ADR sustitutorio.
- La validación debe cubrir el flujo nominal, límites, errores y ausencia de efectos duplicados.

Validación

- La implementación observable coincide con «Display authoring and placement boundary».
- No existe una segunda autoridad paralela para la misma responsabilidad.
- Los casos límite y reintentos no producen estados inválidos ni efectos duplicados.
- La documentación especializada referencia este ADR y no reproduce reglas contradictorias.

Relaciones y sustitución

- No consta sustituido en la baseline 0.0.26. Cualquier cambio futuro deberá indicar explícitamente esta relación.

ADR-0034 — Selección determinista y cola de spawn

- **Estado:** APPROVED / IMPLEMENTED / REVIEWED / VALIDATED
- **Última revisión:** 2026-07-17
- **Origen:** 9
- **Autoridad:** VRM Games / Project Owner

Contexto

El desarrollo del Sprint/origen 9 requería una regla única para «Selección determinista y cola de spawn», evitando implementaciones divergentes, dependencias implícitas y criterios de validación incompatibles.

Decisión

Selección determinista y cola de spawn. Esta decisión constituye el contrato normativo vigente para su ámbito y debe implementarse sin autoridades paralelas ni excepciones implícitas.

Alternativas consideradas

- Mantener comportamientos ad hoc distribuidos entre sistemas.
- Resolver cada caso mediante configuración o código local sin contrato común.
- Adoptar la decisión consolidada como autoridad única.

Consecuencias

- Existe una autoridad única que debe reflejarse en código, datos, UX, QA y documentación.
- Las implementaciones posteriores deben mantener compatibilidad o registrar un ADR sustitutorio.
- La validación debe cubrir el flujo nominal, límites, errores y ausencia de efectos duplicados.

Validación

- La implementación observable coincide con «Selección determinista y cola de spawn».
- No existe una segunda autoridad paralela para la misma responsabilidad.
- Los casos límite y reintentos no producen estados inválidos ni efectos duplicados.
- La documentación especializada referencia este ADR y no reproduce reglas contradictorias.

Relaciones y sustitución

- No consta sustituido en la baseline 0.0.26. Cualquier cambio futuro deberá indicar explícitamente esta relación.

ADR-0035 — Ciclo de vida y paciencia

- **Estado:** APPROVED / IMPLEMENTED / REVIEWED / VALIDATED
- **Última revisión:** 2026-07-17
- **Origen:** 9
- **Autoridad:** VRM Games / Project Owner

Contexto

El desarrollo del Sprint/origen 9 requería una regla única para «Ciclo de vida y paciencia», evitando implementaciones divergentes, dependencias implícitas y criterios de validación incompatibles.

Decisión

Ciclo de vida y paciencia. Esta decisión constituye el contrato normativo vigente para su ámbito y debe implementarse sin autoridades paralelas ni excepciones implícitas.

Alternativas consideradas

- Mantener comportamientos ad hoc distribuidos entre sistemas.
- Resolver cada caso mediante configuración o código local sin contrato común.
- Adoptar la decisión consolidada como autoridad única.

Consecuencias

- Existe una autoridad única que debe reflejarse en código, datos, UX, QA y documentación.
- Las implementaciones posteriores deben mantener compatibilidad o registrar un ADR sustitutorio.
- La validación debe cubrir el flujo nominal, límites, errores y ausencia de efectos duplicados.

Validación

- La implementación observable coincide con «Ciclo de vida y paciencia».
- No existe una segunda autoridad paralela para la misma responsabilidad.
- Los casos límite y reintentos no producen estados inválidos ni efectos duplicados.
- La documentación especializada referencia este ADR y no reproduce reglas contradictorias.

Relaciones y sustitución

- No consta sustituido en la baseline 0.0.26. Cualquier cambio futuro deberá indicar explícitamente esta relación.

ADR-0036 — Límite de navegación técnica

- **Estado:** APPROVED / IMPLEMENTED / REVIEWED / VALIDATED
- **Última revisión:** 2026-07-17
- **Origen:** 9
- **Autoridad:** VRM Games / Project Owner

Contexto

El desarrollo del Sprint/origen 9 requería una regla única para «Límite de navegación técnica», evitando implementaciones divergentes, dependencias implícitas y criterios de validación incompatibles.

Decisión

Límite de navegación técnica. Esta decisión constituye el contrato normativo vigente para su ámbito y debe implementarse sin autoridades paralelas ni excepciones implícitas.

Alternativas consideradas

- Mantener comportamientos ad hoc distribuidos entre sistemas.
- Resolver cada caso mediante configuración o código local sin contrato común.
- Adoptar la decisión consolidada como autoridad única.

Consecuencias

- Existe una autoridad única que debe reflejarse en código, datos, UX, QA y documentación.
- Las implementaciones posteriores deben mantener compatibilidad o registrar un ADR sustitutorio.
- La validación debe cubrir el flujo nominal, límites, errores y ausencia de efectos duplicados.

Validación

- La implementación observable coincide con «Límite de navegación técnica».
- No existe una segunda autoridad paralela para la misma responsabilidad.
- Los casos límite y reintentos no producen estados inválidos ni efectos duplicados.
- La documentación especializada referencia este ADR y no reproduce reglas contradictorias.

Relaciones y sustitución

- No consta sustituido en la baseline 0.0.26. Cualquier cambio futuro deberá indicar explícitamente esta relación.

ADR-0037 — Límite de población y representación técnica

- **Estado:** APPROVED / IMPLEMENTED / REVIEWED / VALIDATED
- **Última revisión:** 2026-07-17
- **Origen:** 9
- **Autoridad:** VRM Games / Project Owner

Contexto

El desarrollo del Sprint/origen 9 requería una regla única para «Límite de población y representación técnica», evitando implementaciones divergentes, dependencias implícitas y criterios de validación incompatibles.

Decisión

Límite de población y representación técnica. Esta decisión constituye el contrato normativo vigente para su ámbito y debe implementarse sin autoridades paralelas ni excepciones implícitas.

Alternativas consideradas

- Mantener comportamientos ad hoc distribuidos entre sistemas.
- Resolver cada caso mediante configuración o código local sin contrato común.
- Adoptar la decisión consolidada como autoridad única.

Consecuencias

- Existe una autoridad única que debe reflejarse en código, datos, UX, QA y documentación.
- Las implementaciones posteriores deben mantener compatibilidad o registrar un ADR sustitutorio.
- La validación debe cubrir el flujo nominal, límites, errores y ausencia de efectos duplicados.

Validación

- La implementación observable coincide con «Límite de población y representación técnica».
- No existe una segunda autoridad paralela para la misma responsabilidad.
- Los casos límite y reintentos no producen estados inválidos ni efectos duplicados.
- La documentación especializada referencia este ADR y no reproduce reglas contradictorias.

Relaciones y sustitución

- No consta sustituido en la baseline 0.0.26. Cualquier cambio futuro deberá indicar explícitamente esta relación.

ADR-0038 — Reservation-backed cart

- **Estado:** APPROVED / IMPLEMENTED / REVIEWED / VALIDATED
- **Última revisión:** 2026-07-17
- **Origen:** 10
- **Autoridad:** VRM Games / Project Owner

Contexto

El desarrollo del Sprint/origen 10 requería una regla única para «Reservation-backed cart», evitando implementaciones divergentes, dependencias implícitas y criterios de validación incompatibles.

Decisión

Reservation-backed cart. Esta decisión constituye el contrato normativo vigente para su ámbito y debe implementarse sin autoridades paralelas ni excepciones implícitas.

Alternativas consideradas

- Mantener comportamientos ad hoc distribuidos entre sistemas.
- Resolver cada caso mediante configuración o código local sin contrato común.
- Adoptar la decisión consolidada como autoridad única.

Consecuencias

- Existe una autoridad única que debe reflejarse en código, datos, UX, QA y documentación.
- Las implementaciones posteriores deben mantener compatibilidad o registrar un ADR sustitutorio.
- La validación debe cubrir el flujo nominal, límites, errores y ausencia de efectos duplicados.

Validación

- La implementación observable coincide con «Reservation-backed cart».
- No existe una segunda autoridad paralela para la misma responsabilidad.
- Los casos límite y reintentos no producen estados inválidos ni efectos duplicados.
- La documentación especializada referencia este ADR y no reproduce reglas contradictorias.

Relaciones y sustitución

- No consta sustituido en la baseline 0.0.26. Cualquier cambio futuro deberá indicar explícitamente esta relación.

ADR-0039 — Deterministic shopping search

- **Estado:** APPROVED / IMPLEMENTED / REVIEWED / VALIDATED
- **Última revisión:** 2026-07-17
- **Origen:** 10
- **Autoridad:** VRM Games / Project Owner

Contexto

El desarrollo del Sprint/origen 10 requería una regla única para «Deterministic shopping search», evitando implementaciones divergentes, dependencias implícitas y criterios de validación incompatibles.

Decisión

Deterministic shopping search. Esta decisión constituye el contrato normativo vigente para su ámbito y debe implementarse sin autoridades paralelas ni excepciones implícitas.

Alternativas consideradas

- Mantener comportamientos ad hoc distribuidos entre sistemas.
- Resolver cada caso mediante configuración o código local sin contrato común.
- Adoptar la decisión consolidada como autoridad única.

Consecuencias

- Existe una autoridad única que debe reflejarse en código, datos, UX, QA y documentación.
- Las implementaciones posteriores deben mantener compatibilidad o registrar un ADR sustitutorio.
- La validación debe cubrir el flujo nominal, límites, errores y ausencia de efectos duplicados.

Validación

- La implementación observable coincide con «Deterministic shopping search».
- No existe una segunda autoridad paralela para la misma responsabilidad.
- Los casos límite y reintentos no producen estados inválidos ni efectos duplicados.
- La documentación especializada referencia este ADR y no reproduce reglas contradictorias.

Relaciones y sustitución

- No consta sustituido en la baseline 0.0.26. Cualquier cambio futuro deberá indicar explícitamente esta relación.

ADR-0040 — Reservation provenance

- **Estado:** APPROVED / IMPLEMENTED / REVIEWED / VALIDATED
- **Última revisión:** 2026-07-17
- **Origen:** 10
- **Autoridad:** VRM Games / Project Owner

Contexto

El desarrollo del Sprint/origen 10 requería una regla única para «Reservation provenance», evitando implementaciones divergentes, dependencias implícitas y criterios de validación incompatibles.

Decisión

Reservation provenance. Esta decisión constituye el contrato normativo vigente para su ámbito y debe implementarse sin autoridades paralelas ni excepciones implícitas.

Alternativas consideradas

- Mantener comportamientos ad hoc distribuidos entre sistemas.
- Resolver cada caso mediante configuración o código local sin contrato común.
- Adoptar la decisión consolidada como autoridad única.

Consecuencias

- Existe una autoridad única que debe reflejarse en código, datos, UX, QA y documentación.
- Las implementaciones posteriores deben mantener compatibilidad o registrar un ADR sustitutorio.
- La validación debe cubrir el flujo nominal, límites, errores y ausencia de efectos duplicados.

Validación

- La implementación observable coincide con «Reservation provenance».
- No existe una segunda autoridad paralela para la misma responsabilidad.
- Los casos límite y reintentos no producen estados inválidos ni efectos duplicados.
- La documentación especializada referencia este ADR y no reproduce reglas contradictorias.

Relaciones y sustitución

- No consta sustituido en la baseline 0.0.26. Cualquier cambio futuro deberá indicar explícitamente esta relación.

ADR-0041 — Customer shopping session boundary

- **Estado:** APPROVED / IMPLEMENTED / REVIEWED / VALIDATED
- **Última revisión:** 2026-07-17
- **Origen:** 10
- **Autoridad:** VRM Games / Project Owner

Contexto

El desarrollo del Sprint/origen 10 requería una regla única para «Customer shopping session boundary», evitando implementaciones divergentes, dependencias implícitas y criterios de validación incompatibles.

Decisión

Customer shopping session boundary. Esta decisión constituye el contrato normativo vigente para su ámbito y debe implementarse sin autoridades paralelas ni excepciones implícitas.

Alternativas consideradas

- Mantener comportamientos ad hoc distribuidos entre sistemas.
- Resolver cada caso mediante configuración o código local sin contrato común.
- Adoptar la decisión consolidada como autoridad única.

Consecuencias

- Existe una autoridad única que debe reflejarse en código, datos, UX, QA y documentación.
- Las implementaciones posteriores deben mantener compatibilidad o registrar un ADR sustitutorio.
- La validación debe cubrir el flujo nominal, límites, errores y ausencia de efectos duplicados.

Validación

- La implementación observable coincide con «Customer shopping session boundary».
- No existe una segunda autoridad paralela para la misma responsabilidad.
- Los casos límite y reintentos no producen estados inválidos ni efectos duplicados.
- La documentación especializada referencia este ADR y no reproduce reglas contradictorias.

Relaciones y sustitución

- No consta sustituido en la baseline 0.0.26. Cualquier cambio futuro deberá indicar explícitamente esta relación.

ADR-0042 — Strict FIFO checkout queue

- **Estado:** APPROVED / IMPLEMENTED / REVIEWED / VALIDATED
- **Última revisión:** 2026-07-17
- **Origen:** 11
- **Autoridad:** VRM Games / Project Owner

Contexto

El desarrollo del Sprint/origen 11 requería una regla única para «Strict FIFO checkout queue», evitando implementaciones divergentes, dependencias implícitas y criterios de validación incompatibles.

Decisión

Strict FIFO checkout queue. Esta decisión constituye el contrato normativo vigente para su ámbito y debe implementarse sin autoridades paralelas ni excepciones implícitas.

Alternativas consideradas

- Mantener comportamientos ad hoc distribuidos entre sistemas.
- Resolver cada caso mediante configuración o código local sin contrato común.
- Adoptar la decisión consolidada como autoridad única.

Consecuencias

- Existe una autoridad única que debe reflejarse en código, datos, UX, QA y documentación.
- Las implementaciones posteriores deben mantener compatibilidad o registrar un ADR sustitutorio.
- La validación debe cubrir el flujo nominal, límites, errores y ausencia de efectos duplicados.

Validación

- La implementación observable coincide con «Strict FIFO checkout queue».
- No existe una segunda autoridad paralela para la misma responsabilidad.
- Los casos límite y reintentos no producen estados inválidos ni efectos duplicados.
- La documentación especializada referencia este ADR y no reproduce reglas contradictorias.

Relaciones y sustitución

- No consta sustituido en la baseline 0.0.26. Cualquier cambio futuro deberá indicar explícitamente esta relación.

ADR-0043 — Single-entry checkout station

- **Estado:** APPROVED / IMPLEMENTED / REVIEWED / VALIDATED
- **Última revisión:** 2026-07-17
- **Origen:** 11
- **Autoridad:** VRM Games / Project Owner

Contexto

El desarrollo del Sprint/origen 11 requería una regla única para «Single-entry checkout station», evitando implementaciones divergentes, dependencias implícitas y criterios de validación incompatibles.

Decisión

Single-entry checkout station. Esta decisión constituye el contrato normativo vigente para su ámbito y debe implementarse sin autoridades paralelas ni excepciones implícitas.

Alternativas consideradas

- Mantener comportamientos ad hoc distribuidos entre sistemas.
- Resolver cada caso mediante configuración o código local sin contrato común.
- Adoptar la decisión consolidada como autoridad única.

Consecuencias

- Existe una autoridad única que debe reflejarse en código, datos, UX, QA y documentación.
- Las implementaciones posteriores deben mantener compatibilidad o registrar un ADR sustitutorio.
- La validación debe cubrir el flujo nominal, límites, errores y ausencia de efectos duplicados.

Validación

- La implementación observable coincide con «Single-entry checkout station».
- No existe una segunda autoridad paralela para la misma responsabilidad.
- Los casos límite y reintentos no producen estados inválidos ni efectos duplicados.
- La documentación especializada referencia este ADR y no reproduce reglas contradictorias.

Relaciones y sustitución

- No consta sustituido en la baseline 0.0.26. Cualquier cambio futuro deberá indicar explícitamente esta relación.

ADR-0044 — Preflight then commit checkout

- **Estado:** APPROVED / IMPLEMENTED / REVIEWED / VALIDATED
- **Última revisión:** 2026-07-17
- **Origen:** 11
- **Autoridad:** VRM Games / Project Owner

Contexto

El desarrollo del Sprint/origen 11 requería una regla única para «Preflight then commit checkout», evitando implementaciones divergentes, dependencias implícitas y criterios de validación incompatibles.

Decisión

Preflight then commit checkout. Esta decisión constituye el contrato normativo vigente para su ámbito y debe implementarse sin autoridades paralelas ni excepciones implícitas.

Alternativas consideradas

- Mantener comportamientos ad hoc distribuidos entre sistemas.
- Resolver cada caso mediante configuración o código local sin contrato común.
- Adoptar la decisión consolidada como autoridad única.

Consecuencias

- Existe una autoridad única que debe reflejarse en código, datos, UX, QA y documentación.
- Las implementaciones posteriores deben mantener compatibilidad o registrar un ADR sustitutorio.
- La validación debe cubrir el flujo nominal, límites, errores y ausencia de efectos duplicados.

Validación

- La implementación observable coincide con «Preflight then commit checkout».
- No existe una segunda autoridad paralela para la misma responsabilidad.
- Los casos límite y reintentos no producen estados inválidos ni efectos duplicados.
- La documentación especializada referencia este ADR y no reproduce reglas contradictorias.

Relaciones y sustitución

- No consta sustituido en la baseline 0.0.26. Cualquier cambio futuro deberá indicar explícitamente esta relación.

ADR-0045 — Checkout idempotency

- **Estado:** APPROVED / IMPLEMENTED / REVIEWED / VALIDATED
- **Última revisión:** 2026-07-17
- **Origen:** 11
- **Autoridad:** VRM Games / Project Owner

Contexto

El desarrollo del Sprint/origen 11 requería una regla única para «Checkout idempotency», evitando implementaciones divergentes, dependencias implícitas y criterios de validación incompatibles.

Decisión

Checkout idempotency. Esta decisión constituye el contrato normativo vigente para su ámbito y debe implementarse sin autoridades paralelas ni excepciones implícitas.

Alternativas consideradas

- Mantener comportamientos ad hoc distribuidos entre sistemas.
- Permitir commits parciales o repetidos y compensarlos posteriormente.
- Adoptar la decisión consolidada como autoridad única.

Consecuencias

- Existe una autoridad única que debe reflejarse en código, datos, UX, QA y documentación.
- Las implementaciones posteriores deben mantener compatibilidad o registrar un ADR sustitutorio.
- La validación debe cubrir el flujo nominal, límites, errores y ausencia de efectos duplicados.
- Las operaciones parciales o duplicadas se consideran defectos de integridad.

Validación

- La implementación observable coincide con «Checkout idempotency».
- No existe una segunda autoridad paralela para la misma responsabilidad.
- Los casos límite y reintentos no producen estados inválidos ni efectos duplicados.
- La documentación especializada referencia este ADR y no reproduce reglas contradictorias.

Relaciones y sustitución

- No consta sustituido en la baseline 0.0.26. Cualquier cambio futuro deberá indicar explícitamente esta relación.

ADR-0046 — Logical Store Day aggregate

- **Estado:** APPROVED / IMPLEMENTED / REVIEWED / VALIDATED
- **Última revisión:** 2026-07-17
- **Origen:** 12
- **Autoridad:** VRM Games / Project Owner

Contexto

El desarrollo del Sprint/origen 12 requería una regla única para «Logical Store Day aggregate», evitando implementaciones divergentes, dependencias implícitas y criterios de validación incompatibles.

Decisión

Logical Store Day aggregate. Esta decisión constituye el contrato normativo vigente para su ámbito y debe implementarse sin autoridades paralelas ni excepciones implícitas.

Alternativas consideradas

- Mantener comportamientos ad hoc distribuidos entre sistemas.
- Cerrar la fase sin evidencia reproducible de build y validación.
- Adoptar la decisión consolidada como autoridad única.

Consecuencias

- Existe una autoridad única que debe reflejarse en código, datos, UX, QA y documentación.
- Las implementaciones posteriores deben mantener compatibilidad o registrar un ADR sustitutorio.
- La validación debe cubrir el flujo nominal, límites, errores y ausencia de efectos duplicados.

Validación

- La implementación observable coincide con «Logical Store Day aggregate».
- No existe una segunda autoridad paralela para la misma responsabilidad.
- Los casos límite y reintentos no producen estados inválidos ni efectos duplicados.

- La documentación especializada referencia este ADR y no reproduce reglas contradictorias.

Relaciones y sustitución

- No consta sustituido en la baseline 0.0.26. Cualquier cambio futuro deberá indicar explícitamente esta relación.

ADR-0047 — Closing admission gates

- **Estado:** APPROVED / IMPLEMENTED / REVIEWED / VALIDATED
- **Última revisión:** 2026-07-17
- **Origen:** 12
- **Autoridad:** VRM Games / Project Owner

Contexto

El desarrollo del Sprint/origen 12 requería una regla única para «Closing admission gates», evitando implementaciones divergentes, dependencias implícitas y criterios de validación incompatibles.

Decisión

Closing admission gates. Esta decisión constituye el contrato normativo vigente para su ámbito y debe implementarse sin autoridades paralelas ni excepciones implícitas.

Alternativas consideradas

- Mantener comportamientos ad hoc distribuidos entre sistemas.
- Cerrar la fase sin evidencia reproducible de build y validación.
- Adoptar la decisión consolidada como autoridad única.

Consecuencias

- Existe una autoridad única que debe reflejarse en código, datos, UX, QA y documentación.
- Las implementaciones posteriores deben mantener compatibilidad o registrar un ADR sustitutorio.
- La validación debe cubrir el flujo nominal, límites, errores y ausencia de efectos duplicados.

Validación

- La implementación observable coincide con «Closing admission gates».
- No existe una segunda autoridad paralela para la misma responsabilidad.
- Los casos límite y reintentos no producen estados inválidos ni efectos duplicados.
- La documentación especializada referencia este ADR y no reproduce reglas contradictorias.

Relaciones y sustitución

- No consta sustituido en la baseline 0.0.26. Cualquier cambio futuro deberá indicar explícitamente esta relación.

ADR-0048 — Deterministic drain and resolution

- **Estado:** APPROVED / IMPLEMENTED / REVIEWED / VALIDATED
- **Última revisión:** 2026-07-17
- **Origen:** 12
- **Autoridad:** VRM Games / Project Owner

Contexto

El desarrollo del Sprint/origen 12 requería una regla única para «Deterministic drain and resolution», evitando implementaciones divergentes, dependencias implícitas y criterios de validación incompatibles.

Decisión

Deterministic drain and resolution. Esta decisión constituye el contrato normativo vigente para su ámbito y debe implementarse sin autoridades paralelas ni excepciones implícitas.

Alternativas consideradas

- Mantener comportamientos ad hoc distribuidos entre sistemas.
- Resolver cada caso mediante configuración o código local sin contrato común.
- Adoptar la decisión consolidada como autoridad única.

Consecuencias

- Existe una autoridad única que debe reflejarse en código, datos, UX, QA y documentación.
- Las implementaciones posteriores deben mantener compatibilidad o registrar un ADR sustitutorio.
- La validación debe cubrir el flujo nominal, límites, errores y ausencia de efectos duplicados.

Validación

- La implementación observable coincide con «Deterministic drain and resolution».
- No existe una segunda autoridad paralela para la misma responsabilidad.
- Los casos límite y reintentos no producen estados inválidos ni efectos duplicados.
- La documentación especializada referencia este ADR y no reproduce reglas contradictorias.

Relaciones y sustitución

- No consta sustituido en la baseline 0.0.26. Cualquier cambio futuro deberá indicar explícitamente esta relación.

ADR-0049 — Closure readiness snapshot

- **Estado:** APPROVED / IMPLEMENTED / REVIEWED / VALIDATED
- **Última revisión:** 2026-07-17
- **Origen:** 12
- **Autoridad:** VRM Games / Project Owner

Contexto

El desarrollo del Sprint/origen 12 requería una regla única para «Closure readiness snapshot», evitando implementaciones divergentes, dependencias implícitas y criterios de validación incompatibles.

Decisión

Closure readiness snapshot. Esta decisión constituye el contrato normativo vigente para su ámbito y debe implementarse sin autoridades paralelas ni excepciones implícitas.

Alternativas consideradas

- Mantener comportamientos ad hoc distribuidos entre sistemas.
- Resolver cada caso mediante configuración o código local sin contrato común.
- Adoptar la decisión consolidada como autoridad única.

Consecuencias

- Existe una autoridad única que debe reflejarse en código, datos, UX, QA y documentación.
- Las implementaciones posteriores deben mantener compatibilidad o registrar un ADR sustitutorio.
- La validación debe cubrir el flujo nominal, límites, errores y ausencia de efectos duplicados.

Validación

- La implementación observable coincide con «Closure readiness snapshot».
- No existe una segunda autoridad paralela para la misma responsabilidad.
- Los casos límite y reintentos no producen estados inválidos ni efectos duplicados.
- La documentación especializada referencia este ADR y no reproduce reglas contradictorias.

Relaciones y sustitución

- No consta sustituido en la baseline 0.0.26. Cualquier cambio futuro deberá indicar explícitamente esta relación.

ADR-0050 — Technical day summary

- **Estado:** APPROVED / IMPLEMENTED / REVIEWED / VALIDATED
- **Última revisión:** 2026-07-17
- **Origen:** 12
- **Autoridad:** VRM Games / Project Owner

Contexto

El desarrollo del Sprint/origen 12 requería una regla única para «Technical day summary», evitando implementaciones divergentes, dependencias implícitas y criterios de validación incompatibles.

Decisión

Technical day summary. Esta decisión constituye el contrato normativo vigente para su ámbito y debe implementarse sin autoridades paralelas ni excepciones implícitas.

Alternativas consideradas

- Mantener comportamientos ad hoc distribuidos entre sistemas.
- Resolver cada caso mediante configuración o código local sin contrato común.
- Adoptar la decisión consolidada como autoridad única.

Consecuencias

- Existe una autoridad única que debe reflejarse en código, datos, UX, QA y documentación.
- Las implementaciones posteriores deben mantener compatibilidad o registrar un ADR sustitutorio.
- La validación debe cubrir el flujo nominal, límites, errores y ausencia de efectos duplicados.

Validación

- La implementación observable coincide con «Technical day summary».
- No existe una segunda autoridad paralela para la misma responsabilidad.
- Los casos límite y reintentos no producen estados inválidos ni efectos duplicados.
- La documentación especializada referencia este ADR y no reproduce reglas contradictorias.

Relaciones y sustitución

- No consta sustituido en la baseline 0.0.26. Cualquier cambio futuro deberá indicar explícitamente esta relación.

ADR-0051 — Integer minor-unit money

- **Estado:** APPROVED / IMPLEMENTED / REVIEWED / VALIDATED
- **Última revisión:** 2026-07-17
- **Origen:** 13
- **Autoridad:** VRM Games / Project Owner

Contexto

El desarrollo del Sprint/origen 13 requería una regla única para «Integer minor-unit money», evitando implementaciones divergentes, dependencias implícitas y criterios de validación incompatibles.

Decisión

Integer minor-unit money. Esta decisión constituye el contrato normativo vigente para su ámbito y debe implementarse sin autoridades paralelas ni excepciones implícitas.

Alternativas consideradas

- Mantener comportamientos ad hoc distribuidos entre sistemas.
- Resolver cada caso mediante configuración o código local sin contrato común.
- Adoptar la decisión consolidada como autoridad única.

Consecuencias

- Existe una autoridad única que debe reflejarse en código, datos, UX, QA y documentación.
- Las implementaciones posteriores deben mantener compatibilidad o registrar un ADR sustitutorio.
- La validación debe cubrir el flujo nominal, límites, errores y ausencia de efectos duplicados.

Validación

- La implementación observable coincide con «Integer minor-unit money».
- No existe una segunda autoridad paralela para la misma responsabilidad.
- Los casos límite y reintentos no producen estados inválidos ni efectos duplicados.
- La documentación especializada referencia este ADR y no reproduce reglas contradictorias.

Relaciones y sustitución

- No consta sustituido en la baseline 0.0.26. Cualquier cambio futuro deberá indicar explícitamente esta relación.

ADR-0052 — Separate sale-price catalog

- **Estado:** APPROVED / IMPLEMENTED / REVIEWED / VALIDATED
- **Última revisión:** 2026-07-17
- **Origen:** 13
- **Autoridad:** VRM Games / Project Owner

Contexto

El desarrollo del Sprint/origen 13 requería una regla única para «Separate sale-price catalog», evitando implementaciones divergentes, dependencias implícitas y criterios de validación incompatibles.

Decisión

Separate sale-price catalog. Esta decisión constituye el contrato normativo vigente para su ámbito y debe implementarse sin autoridades paralelas ni excepciones implícitas.

Alternativas consideradas

- Mantener comportamientos ad hoc distribuidos entre sistemas.
- Resolver cada caso mediante configuración o código local sin contrato común.
- Adoptar la decisión consolidada como autoridad única.

Consecuencias

- Existe una autoridad única que debe reflejarse en código, datos, UX, QA y documentación.
- Las implementaciones posteriores deben mantener compatibilidad o registrar un ADR sustitutorio.
- La validación debe cubrir el flujo nominal, límites, errores y ausencia de efectos duplicados.

Validación

- La implementación observable coincide con «Separate sale-price catalog».
- No existe una segunda autoridad paralela para la misma responsabilidad.
- Los casos límite y reintentos no producen estados inválidos ni efectos duplicados.
- La documentación especializada referencia este ADR y no reproduce reglas contradictorias.

Relaciones y sustitución

- No consta sustituido en la baseline 0.0.26. Cualquier cambio futuro deberá indicar explícitamente esta relación.

ADR-0053 — Quote before physical checkout

- **Estado:** APPROVED / IMPLEMENTED / REVIEWED / VALIDATED
- **Última revisión:** 2026-07-17
- **Origen:** 13
- **Autoridad:** VRM Games / Project Owner

Contexto

El desarrollo del Sprint/origen 13 requería una regla única para «Quote before physical checkout», evitando implementaciones divergentes, dependencias implícitas y criterios de validación incompatibles.

Decisión

Quote before physical checkout. Esta decisión constituye el contrato normativo vigente para su ámbito y debe implementarse sin autoridades paralelas ni excepciones implícitas.

Alternativas consideradas

- Mantener comportamientos ad hoc distribuidos entre sistemas.
- Resolver cada caso mediante configuración o código local sin contrato común.
- Adoptar la decisión consolidada como autoridad única.

Consecuencias

- Existe una autoridad única que debe reflejarse en código, datos, UX, QA y documentación.
- Las implementaciones posteriores deben mantener compatibilidad o registrar un ADR sustitutorio.
- La validación debe cubrir el flujo nominal, límites, errores y ausencia de efectos duplicados.

Validación

- La implementación observable coincide con «Quote before physical checkout».
- No existe una segunda autoridad paralela para la misma responsabilidad.
- Los casos límite y reintentos no producen estados inválidos ni efectos duplicados.
- La documentación especializada referencia este ADR y no reproduce reglas contradictorias.

Relaciones y sustitución

- No consta sustituido en la baseline 0.0.26. Cualquier cambio futuro deberá indicar explícitamente esta relación.

ADR-0054 — Idempotent economy ledger

- **Estado:** APPROVED / IMPLEMENTED / REVIEWED / VALIDATED
- **Última revisión:** 2026-07-17
- **Origen:** 13
- **Autoridad:** VRM Games / Project Owner

Contexto

El desarrollo del Sprint/origen 13 requería una regla única para «Idempotent economy ledger», evitando implementaciones divergentes, dependencias implícitas y criterios de validación incompatibles.

Decisión

Idempotent economy ledger. Esta decisión constituye el contrato normativo vigente para su ámbito y debe implementarse sin autoridades paralelas ni excepciones implícitas.

Alternativas consideradas

- Mantener comportamientos ad hoc distribuidos entre sistemas.
- Permitir commits parciales o repetidos y compensarlos posteriormente.
- Adoptar la decisión consolidada como autoridad única.

Consecuencias

- Existe una autoridad única que debe reflejarse en código, datos, UX, QA y documentación.
- Las implementaciones posteriores deben mantener compatibilidad o registrar un ADR sustitutorio.
- La validación debe cubrir el flujo nominal, límites, errores y ausencia de efectos duplicados.
- Las operaciones parciales o duplicadas se consideran defectos de integridad.

Validación

- La implementación observable coincide con «Idempotent economy ledger».
- No existe una segunda autoridad paralela para la misma responsabilidad.
- Los casos límite y reintentos no producen estados inválidos ni efectos duplicados.
- La documentación especializada referencia este ADR y no reproduce reglas contradictorias.

Relaciones y sustitución

- No consta sustituido en la baseline 0.0.26. Cualquier cambio futuro deberá indicar explícitamente esta relación.

ADR-0055 — Closed-day economic result

- **Estado:** APPROVED / IMPLEMENTED / REVIEWED / VALIDATED
- **Última revisión:** 2026-07-17
- **Origen:** 13
- **Autoridad:** VRM Games / Project Owner

Contexto

El desarrollo del Sprint/origen 13 requería una regla única para «Closed-day economic result», evitando implementaciones divergentes, dependencias implícitas y criterios de validación incompatibles.

Decisión

Closed-day economic result. Esta decisión constituye el contrato normativo vigente para su ámbito y debe implementarse sin autoridades paralelas ni excepciones implícitas.

Alternativas consideradas

- Mantener comportamientos ad hoc distribuidos entre sistemas.
- Resolver cada caso mediante configuración o código local sin contrato común.
- Adoptar la decisión consolidada como autoridad única.

Consecuencias

- Existe una autoridad única que debe reflejarse en código, datos, UX, QA y documentación.
- Las implementaciones posteriores deben mantener compatibilidad o registrar un ADR sustitutorio.
- La validación debe cubrir el flujo nominal, límites, errores y ausencia de efectos duplicados.

Validación

- La implementación observable coincide con «Closed-day economic result».
- No existe una segunda autoridad paralela para la misma responsabilidad.
- Los casos límite y reintentos no producen estados inválidos ni efectos duplicados.

- La documentación especializada referencia este ADR y no reproduce reglas contradictorias.

Relaciones y sustitución

- No consta sustituido en la baseline 0.0.26. Cualquier cambio futuro deberá indicar explícitamente esta relación.

ADR-0056 — Compatible integrated save v2

- **Estado:** APPROVED / IMPLEMENTED / REVIEWED / VALIDATED
- **Última revisión:** 2026-07-17
- **Origen:** 14
- **Autoridad:** VRM Games / Project Owner

Contexto

El desarrollo del Sprint/origen 14 requería una regla única para «Compatible integrated save v2», evitando implementaciones divergentes, dependencias implícitas y criterios de validación incompatibles.

Decisión

Compatible integrated save v2. Esta decisión constituye el contrato normativo vigente para su ámbito y debe implementarse sin autoridades paralelas ni excepciones implícitas.

Alternativas consideradas

- Mantener comportamientos ad hoc distribuidos entre sistemas.
- Persistir o restaurar sin versionado, validación o recuperación controlada.
- Adoptar la decisión consolidada como autoridad única.

Consecuencias

- Existe una autoridad única que debe reflejarse en código, datos, UX, QA y documentación.
- Las implementaciones posteriores deben mantener compatibilidad o registrar un ADR sustitutorio.
- La validación debe cubrir el flujo nominal, límites, errores y ausencia de efectos duplicados.
- La compatibilidad y la recuperación de datos forman parte del contrato.

Validación

- La implementación observable coincide con «Compatible integrated save v2».
- No existe una segunda autoridad paralela para la misma responsabilidad.
- Los casos límite y reintentos no producen estados inválidos ni efectos duplicados.
- La documentación especializada referencia este ADR y no reproduce reglas contradictorias.

Relaciones y sustitución

- No consta sustituido en la baseline 0.0.26. Cualquier cambio futuro deberá indicar explícitamente esta relación.

ADR-0057 — Validated atomic write

- **Estado:** APPROVED / IMPLEMENTED / REVIEWED / VALIDATED
- **Última revisión:** 2026-07-17
- **Origen:** 14
- **Autoridad:** VRM Games / Project Owner

Contexto

El desarrollo del Sprint/origen 14 requería una regla única para «Validated atomic write», evitando implementaciones divergentes, dependencias implícitas y criterios de validación incompatibles.

Decisión

Validated atomic write. Esta decisión constituye el contrato normativo vigente para su ámbito y debe implementarse sin autoridades paralelas ni excepciones implícitas.

Alternativas consideradas

- Mantener comportamientos ad hoc distribuidos entre sistemas.
- Permitir commits parciales o repetidos y compensarlos posteriormente.
- Adoptar la decisión consolidada como autoridad única.

Consecuencias

- Existe una autoridad única que debe reflejarse en código, datos, UX, QA y documentación.
- Las implementaciones posteriores deben mantener compatibilidad o registrar un ADR sustitutorio.
- La validación debe cubrir el flujo nominal, límites, errores y ausencia de efectos duplicados.
- Las operaciones parciales o duplicadas se consideran defectos de integridad.

Validación

- La implementación observable coincide con «Validated atomic write».
- No existe una segunda autoridad paralela para la misma responsabilidad.
- Los casos límite y reintentos no producen estados inválidos ni efectos duplicados.
- La documentación especializada referencia este ADR y no reproduce reglas contradictorias.

Relaciones y sustitución

- No consta sustituido en la baseline 0.0.26. Cualquier cambio futuro deberá indicar explícitamente esta relación.

ADR-0058 — Checksum and generation envelope

- **Estado:** APPROVED / IMPLEMENTED / REVIEWED / VALIDATED
- **Última revisión:** 2026-07-17
- **Origen:** 14
- **Autoridad:** VRM Games / Project Owner

Contexto

El desarrollo del Sprint/origen 14 requería una regla única para «Checksum and generation envelope», evitando implementaciones divergentes, dependencias implícitas y criterios de validación incompatibles.

Decisión

Checksum and generation envelope. Esta decisión constituye el contrato normativo vigente para su ámbito y debe implementarse sin autoridades paralelas ni excepciones implícitas.

Alternativas consideradas

- Mantener comportamientos ad hoc distribuidos entre sistemas.
- Persistir o restaurar sin versionado, validación o recuperación controlada.
- Adoptar la decisión consolidada como autoridad única.

Consecuencias

- Existe una autoridad única que debe reflejarse en código, datos, UX, QA y documentación.
- Las implementaciones posteriores deben mantener compatibilidad o registrar un ADR sustitutorio.
- La validación debe cubrir el flujo nominal, límites, errores y ausencia de efectos duplicados.

Validación

- La implementación observable coincide con «Checksum and generation envelope».
- No existe una segunda autoridad paralela para la misma responsabilidad.
- Los casos límite y reintentos no producen estados inválidos ni efectos duplicados.
- La documentación especializada referencia este ADR y no reproduce reglas contradictorias.

Relaciones y sustitución

- No consta sustituido en la baseline 0.0.26. Cualquier cambio futuro deberá indicar explícitamente esta relación.

ADR-0059 — Backup-first recovery

- **Estado:** APPROVED / IMPLEMENTED / REVIEWED / VALIDATED
- **Última revisión:** 2026-07-17
- **Origen:** 14
- **Autoridad:** VRM Games / Project Owner

Contexto

El desarrollo del Sprint/origen 14 requería una regla única para «Backup-first recovery», evitando implementaciones divergentes, dependencias implícitas y criterios de validación incompatibles.

Decisión

Backup-first recovery. Esta decisión constituye el contrato normativo vigente para su ámbito y debe implementarse sin autoridades paralelas ni excepciones implícitas.

Alternativas consideradas

- Mantener comportamientos ad hoc distribuidos entre sistemas.
- Resolver cada caso mediante configuración o código local sin contrato común.
- Adoptar la decisión consolidada como autoridad única.

Consecuencias

- Existe una autoridad única que debe reflejarse en código, datos, UX, QA y documentación.
- Las implementaciones posteriores deben mantener compatibilidad o registrar un ADR sustitutorio.
- La validación debe cubrir el flujo nominal, límites, errores y ausencia de efectos duplicados.

Validación

- La implementación observable coincide con «Backup-first recovery».
- No existe una segunda autoridad paralela para la misma responsabilidad.
- Los casos límite y reintentos no producen estados inválidos ni efectos duplicados.
- La documentación especializada referencia este ADR y no reproduce reglas contradictorias.

Relaciones y sustitución

- No consta sustituido en la baseline 0.0.26. Cualquier cambio futuro deberá indicar explícitamente esta relación.

ADR-0060 — Two-phase restore

- **Estado:** APPROVED / IMPLEMENTED / REVIEWED / VALIDATED
- **Última revisión:** 2026-07-17
- **Origen:** 14
- **Autoridad:** VRM Games / Project Owner

Contexto

El desarrollo del Sprint/origen 14 requería una regla única para «Two-phase restore», evitando implementaciones divergentes, dependencias implícitas y criterios de validación incompatibles.

Decisión

Two-phase restore. Esta decisión constituye el contrato normativo vigente para su ámbito y debe implementarse sin autoridades paralelas ni excepciones implícitas.

Alternativas consideradas

- Mantener comportamientos ad hoc distribuidos entre sistemas.
- Persistir o restaurar sin versionado, validación o recuperación controlada.
- Adoptar la decisión consolidada como autoridad única.

Consecuencias

- Existe una autoridad única que debe reflejarse en código, datos, UX, QA y documentación.
- Las implementaciones posteriores deben mantener compatibilidad o registrar un ADR sustitutorio.
- La validación debe cubrir el flujo nominal, límites, errores y ausencia de efectos duplicados.
- La compatibilidad y la recuperación de datos forman parte del contrato.

Validación

- La implementación observable coincide con «Two-phase restore».
- No existe una segunda autoridad paralela para la misma responsabilidad.
- Los casos límite y reintentos no producen estados inválidos ni efectos duplicados.
- La documentación especializada referencia este ADR y no reproduce reglas contradictorias.

Relaciones y sustitución

- No consta sustituido en la baseline 0.0.26. Cualquier cambio futuro deberá indicar explícitamente esta relación.

ADR-0061 — Runtime UI Composition Root

- **Estado:** APPROVED / IMPLEMENTED / REVIEWED / VALIDATED
- **Última revisión:** 2026-07-17
- **Origen:** 15
- **Autoridad:** VRM Games / Project Owner

Contexto

El desarrollo del Sprint/origen 15 requería una regla única para «Runtime UI Composition Root», evitando implementaciones divergentes, dependencias implícitas y criterios de validación incompatibles.

Decisión

Runtime UI Composition Root. Esta decisión constituye el contrato normativo vigente para su ámbito y debe implementarse sin autoridades paralelas ni excepciones implícitas.

Alternativas consideradas

- Mantener comportamientos ad hoc distribuidos entre sistemas.
- Resolver cada caso mediante configuración o código local sin contrato común.
- Adoptar la decisión consolidada como autoridad única.

Consecuencias

- Existe una autoridad única que debe reflejarse en código, datos, UX, QA y documentación.
- Las implementaciones posteriores deben mantener compatibilidad o registrar un ADR sustitutorio.
- La validación debe cubrir el flujo nominal, límites, errores y ausencia de efectos duplicados.
- La presentación no puede alterar la autoridad del dominio.

Validación

- La implementación observable coincide con «Runtime UI Composition Root».
- No existe una segunda autoridad paralela para la misma responsabilidad.
- Los casos límite y reintentos no producen estados inválidos ni efectos duplicados.
- La documentación especializada referencia este ADR y no reproduce reglas contradictorias.

Relaciones y sustitución

- No consta sustituido en la baseline 0.0.26. Cualquier cambio futuro deberá indicar explícitamente esta relación.

ADR-0062 — Slot UI uses integrated repository

- **Estado:** APPROVED / IMPLEMENTED / REVIEWED / VALIDATED
- **Última revisión:** 2026-07-17
- **Origen:** 15
- **Autoridad:** VRM Games / Project Owner

Contexto

El desarrollo del Sprint/origen 15 requería una regla única para «Slot UI uses integrated repository», evitando implementaciones divergentes, dependencias implícitas y criterios de validación incompatibles.

Decisión

Slot UI uses integrated repository. Esta decisión constituye el contrato normativo vigente para su ámbito y debe implementarse sin autoridades paralelas ni excepciones implícitas.

Alternativas consideradas

- Mantener comportamientos ad hoc distribuidos entre sistemas.
- Resolver cada caso mediante configuración o código local sin contrato común.
- Adoptar la decisión consolidada como autoridad única.

Consecuencias

- Existe una autoridad única que debe reflejarse en código, datos, UX, QA y documentación.
- Las implementaciones posteriores deben mantener compatibilidad o registrar un ADR sustitutorio.
- La validación debe cubrir el flujo nominal, límites, errores y ausencia de efectos duplicados.
- La presentación no puede alterar la autoridad del dominio.

Validación

- La implementación observable coincide con «Slot UI uses integrated repository».
- No existe una segunda autoridad paralela para la misma responsabilidad.
- Los casos límite y reintentos no producen estados inválidos ni efectos duplicados.
- La documentación especializada referencia este ADR y no reproduce reglas contradictorias.

Relaciones y sustitución

- No consta sustituido en la baseline 0.0.26. Cualquier cambio futuro deberá indicar explícitamente esta relación.

ADR-0063 — Closed-day autosave idempotency

- **Estado:** APPROVED / IMPLEMENTED / REVIEWED / VALIDATED
- **Última revisión:** 2026-07-17
- **Origen:** 15
- **Autoridad:** VRM Games / Project Owner

Contexto

El desarrollo del Sprint/origen 15 requería una regla única para «Closed-day autosave idempotency», evitando implementaciones divergentes, dependencias implícitas y criterios de validación incompatibles.

Decisión

Closed-day autosave idempotency. Esta decisión constituye el contrato normativo vigente para su ámbito y debe implementarse sin autoridades paralelas ni excepciones implícitas.

Alternativas consideradas

- Mantener comportamientos ad hoc distribuidos entre sistemas.
- Permitir commits parciales o repetidos y compensarlos posteriormente.
- Adoptar la decisión consolidada como autoridad única.

Consecuencias

- Existe una autoridad única que debe reflejarse en código, datos, UX, QA y documentación.
- Las implementaciones posteriores deben mantener compatibilidad o registrar un ADR sustitutorio.
- La validación debe cubrir el flujo nominal, límites, errores y ausencia de efectos duplicados.
- Las operaciones parciales o duplicadas se consideran defectos de integridad.
- La compatibilidad y la recuperación de datos forman parte del contrato.

Validación

- La implementación observable coincide con «Closed-day autosave idempotency».
- No existe una segunda autoridad paralela para la misma responsabilidad.
- Los casos límite y reintentos no producen estados inválidos ni efectos duplicados.
- La documentación especializada referencia este ADR y no reproduce reglas contradictorias.

Relaciones y sustitución

- No consta sustituido en la baseline 0.0.26. Cualquier cambio futuro deberá indicar explícitamente esta relación.

ADR-0064 — Tutorial progress sidecar

- **Estado:** APPROVED / IMPLEMENTED / REVIEWED / VALIDATED
- **Última revisión:** 2026-07-17
- **Origen:** 15
- **Autoridad:** VRM Games / Project Owner

Contexto

El desarrollo del Sprint/origen 15 requería una regla única para «Tutorial progress sidecar», evitando implementaciones divergentes, dependencias implícitas y criterios de validación incompatibles.

Decisión

Tutorial progress sidecar. Esta decisión constituye el contrato normativo vigente para su ámbito y debe implementarse sin autoridades paralelas ni excepciones implícitas.

Alternativas consideradas

- Mantener comportamientos ad hoc distribuidos entre sistemas.
- Resolver cada caso mediante configuración o código local sin contrato común.
- Adoptar la decisión consolidada como autoridad única.

Consecuencias

- Existe una autoridad única que debe reflejarse en código, datos, UX, QA y documentación.
- Las implementaciones posteriores deben mantener compatibilidad o registrar un ADR sustitutorio.

- La validación debe cubrir el flujo nominal, límites, errores y ausencia de efectos duplicados.

Validación

- La implementación observable coincide con «Tutorial progress sidecar».
- No existe una segunda autoridad paralela para la misma responsabilidad.
- Los casos límite y reintentos no producen estados inválidos ni efectos duplicados.
- La documentación especializada referencia este ADR y no reproduce reglas contradictorias.

Relaciones y sustitución

- No consta sustituido en la baseline 0.0.26. Cualquier cambio futuro deberá indicar explícitamente esta relación.

ADR-0065 — Global accessibility preferences

- **Estado:** APPROVED / IMPLEMENTED / REVIEWED / VALIDATED
- **Última revisión:** 2026-07-17
- **Origen:** 15
- **Autoridad:** VRM Games / Project Owner

Contexto

El desarrollo del Sprint/origen 15 requería una regla única para «Global accessibility preferences», evitando implementaciones divergentes, dependencias implícitas y criterios de validación incompatibles.

Decisión

Global accessibility preferences. Esta decisión constituye el contrato normativo vigente para su ámbito y debe implementarse sin autoridades paralelas ni excepciones implícitas.

Alternativas consideradas

- Mantener comportamientos ad hoc distribuidos entre sistemas.
- Resolver cada caso mediante configuración o código local sin contrato común.
- Adoptar la decisión consolidada como autoridad única.

Consecuencias

- Existe una autoridad única que debe reflejarse en código, datos, UX, QA y documentación.
- Las implementaciones posteriores deben mantener compatibilidad o registrar un ADR sustitutorio.
- La validación debe cubrir el flujo nominal, límites, errores y ausencia de efectos duplicados.

Validación

- La implementación observable coincide con «Global accessibility preferences».
- No existe una segunda autoridad paralela para la misma responsabilidad.
- Los casos límite y reintentos no producen estados inválidos ni efectos duplicados.
- La documentación especializada referencia este ADR y no reproduce reglas contradictorias.

Relaciones y sustitución

- No consta sustituido en la baseline 0.0.26. Cualquier cambio futuro deberá indicar explícitamente esta relación.

ADR-0066 — Exclusive UI input

- **Estado:** APPROVED / IMPLEMENTED / REVIEWED / VALIDATED
- **Última revisión:** 2026-07-17
- **Origen:** 15
- **Autoridad:** VRM Games / Project Owner

Contexto

El desarrollo del Sprint/origen 15 requería una regla única para «Exclusive UI input», evitando implementaciones divergentes, dependencias implícitas y criterios de validación incompatibles.

Decisión

Exclusive UI input. Esta decisión constituye el contrato normativo vigente para su ámbito y debe implementarse sin autoridades paralelas ni excepciones implícitas.

Alternativas consideradas

- Mantener comportamientos ad hoc distribuidos entre sistemas.
- Resolver cada caso mediante configuración o código local sin contrato común.
- Adoptar la decisión consolidada como autoridad única.

Consecuencias

- Existe una autoridad única que debe reflejarse en código, datos, UX, QA y documentación.
- Las implementaciones posteriores deben mantener compatibilidad o registrar un ADR sustitutorio.
- La validación debe cubrir el flujo nominal, límites, errores y ausencia de efectos duplicados.
- La presentación no puede alterar la autoridad del dominio.

Validación

- La implementación observable coincide con «Exclusive UI input».
- No existe una segunda autoridad paralela para la misma responsabilidad.
- Los casos límite y reintentos no producen estados inválidos ni efectos duplicados.
- La documentación especializada referencia este ADR y no reproduce reglas contradictorias.

Relaciones y sustitución

- No consta sustituido en la baseline 0.0.26. Cualquier cambio futuro deberá indicar explícitamente esta relación.

ADR-0067 — Sprint 16 two-phase delivery

- **Estado:** APPROVED / IMPLEMENTED / REVIEWED / VALIDATED
- **Última revisión:** 2026-07-17
- **Origen:** 16
- **Autoridad:** VRM Games / Project Owner

Contexto

El desarrollo del Sprint/origen 16 requería una regla única para «Sprint 16 two-phase delivery», evitando implementaciones divergentes, dependencias implícitas y criterios de validación incompatibles.

Decisión

Sprint 16 two-phase delivery. Esta decisión constituye el contrato normativo vigente para su ámbito y debe implementarse sin autoridades paralelas ni excepciones implícitas.

Alternativas consideradas

- Mantener comportamientos ad hoc distribuidos entre sistemas.
- Resolver cada caso mediante configuración o código local sin contrato común.
- Adoptar la decisión consolidada como autoridad única.

Consecuencias

- Existe una autoridad única que debe reflejarse en código, datos, UX, QA y documentación.
- Las implementaciones posteriores deben mantener compatibilidad o registrar un ADR sustitutorio.
- La validación debe cubrir el flujo nominal, límites, errores y ausencia de efectos duplicados.

Validación

- La implementación observable coincide con «Sprint 16 two-phase delivery».
- No existe una segunda autoridad paralela para la misma responsabilidad.
- Los casos límite y reintentos no producen estados inválidos ni efectos duplicados.
- La documentación especializada referencia este ADR y no reproduce reglas contradictorias.

Relaciones y sustitución

- No consta sustituido en la baseline 0.0.26. Cualquier cambio futuro deberá indicar explícitamente esta relación.

ADR-0068 — Pure Phase 1 sidecar

- **Estado:** APPROVED / IMPLEMENTED / REVIEWED / VALIDATED
- **Última revisión:** 2026-07-17
- **Origen:** 16
- **Autoridad:** VRM Games / Project Owner

Contexto

El desarrollo del Sprint/origen 16 requería una regla única para «Pure Phase 1 sidecar», evitando implementaciones divergentes, dependencias implícitas y criterios de validación incompatibles.

Decisión

Pure Phase 1 sidecar. Esta decisión constituye el contrato normativo vigente para su ámbito y debe implementarse sin autoridades paralelas ni excepciones implícitas.

Alternativas consideradas

- Mantener comportamientos ad hoc distribuidos entre sistemas.
- Resolver cada caso mediante configuración o código local sin contrato común.
- Adoptar la decisión consolidada como autoridad única.

Consecuencias

- Existe una autoridad única que debe reflejarse en código, datos, UX, QA y documentación.
- Las implementaciones posteriores deben mantener compatibilidad o registrar un ADR sustitutorio.
- La validación debe cubrir el flujo nominal, límites, errores y ausencia de efectos duplicados.

Validación

- La implementación observable coincide con «Pure Phase 1 sidecar».
- No existe una segunda autoridad paralela para la misma responsabilidad.
- Los casos límite y reintentos no producen estados inválidos ni efectos duplicados.
- La documentación especializada referencia este ADR y no reproduce reglas contradictorias.

Relaciones y sustitución

- No consta sustituido en la baseline 0.0.26. Cualquier cambio futuro deberá indicar explícitamente esta relación.

ADR-0069 — Autosave-coordinated checkpoint

- **Estado:** APPROVED / IMPLEMENTED / REVIEWED / VALIDATED
- **Última revisión:** 2026-07-17
- **Origen:** 16
- **Autoridad:** VRM Games / Project Owner

Contexto

El desarrollo del Sprint/origen 16 requería una regla única para «Autosave-coordinated checkpoint», evitando implementaciones divergentes, dependencias implícitas y criterios de validación incompatibles.

Decisión

Autosave-coordinated checkpoint. Esta decisión constituye el contrato normativo vigente para su ámbito y debe implementarse sin autoridades paralelas ni excepciones implícitas.

Alternativas consideradas

- Mantener comportamientos ad hoc distribuidos entre sistemas.
- Persistir o restaurar sin versionado, validación o recuperación controlada.
- Adoptar la decisión consolidada como autoridad única.

Consecuencias

- Existe una autoridad única que debe reflejarse en código, datos, UX, QA y documentación.
- Las implementaciones posteriores deben mantener compatibilidad o registrar un ADR sustitutorio.
- La validación debe cubrir el flujo nominal, límites, errores y ausencia de efectos duplicados.
- La compatibilidad y la recuperación de datos forman parte del contrato.

Validación

- La implementación observable coincide con «Autosave-coordinated checkpoint».
- No existe una segunda autoridad paralela para la misma responsabilidad.
- Los casos límite y reintentos no producen estados inválidos ni efectos duplicados.

- La documentación especializada referencia este ADR y no reproduce reglas contradictorias.

Relaciones y sustitución

- No consta sustituido en la baseline 0.0.26. Cualquier cambio futuro deberá indicar explícitamente esta relación.

ADR-0070 — Placement compatibility bridge

- **Estado:** APPROVED / IMPLEMENTED / REVIEWED / VALIDATED
- **Última revisión:** 2026-07-17
- **Origen:** 16
- **Autoridad:** VRM Games / Project Owner

Contexto

El desarrollo del Sprint/origen 16 requería una regla única para «Placement compatibility bridge», evitando implementaciones divergentes, dependencias implícitas y criterios de validación incompatibles.

Decisión

Placement compatibility bridge. Esta decisión constituye el contrato normativo vigente para su ámbito y debe implementarse sin autoridades paralelas ni excepciones implícitas.

Alternativas consideradas

- Mantener comportamientos ad hoc distribuidos entre sistemas.
- Resolver cada caso mediante configuración o código local sin contrato común.
- Adoptar la decisión consolidada como autoridad única.

Consecuencias

- Existe una autoridad única que debe reflejarse en código, datos, UX, QA y documentación.
- Las implementaciones posteriores deben mantener compatibilidad o registrar un ADR sustitutorio.
- La validación debe cubrir el flujo nominal, límites, errores y ausencia de efectos duplicados.

Validación

- La implementación observable coincide con «Placement compatibility bridge».
- No existe una segunda autoridad paralela para la misma responsabilidad.
- Los casos límite y reintentos no producen estados inválidos ni efectos duplicados.
- La documentación especializada referencia este ADR y no reproduce reglas contradictorias.

Relaciones y sustitución

- No consta sustituido en la baseline 0.0.26. Cualquier cambio futuro deberá indicar explícitamente esta relación.

ADR-0071 — Decoupled presentation fallbacks

- **Estado:** APPROVED / IMPLEMENTED / REVIEWED / VALIDATED
- **Última revisión:** 2026-07-17
- **Origen:** 16

- **Autoridad:** VRM Games / Project Owner

Contexto

El desarrollo del Sprint/origen 16 requería una regla única para «Decoupled presentation fallbacks», evitando implementaciones divergentes, dependencias implícitas y criterios de validación incompatibles.

Decisión

Decoupled presentation fallbacks. Esta decisión constituye el contrato normativo vigente para su ámbito y debe implementarse sin autoridades paralelas ni excepciones implícitas.

Alternativas consideradas

- Mantener comportamientos ad hoc distribuidos entre sistemas.
- Resolver cada caso mediante configuración o código local sin contrato común.
- Adoptar la decisión consolidada como autoridad única.

Consecuencias

- Existe una autoridad única que debe reflejarse en código, datos, UX, QA y documentación.
- Las implementaciones posteriores deben mantener compatibilidad o registrar un ADR sustitutorio.
- La validación debe cubrir el flujo nominal, límites, errores y ausencia de efectos duplicados.

Validación

- La implementación observable coincide con «Decoupled presentation fallbacks».
- No existe una segunda autoridad paralela para la misma responsabilidad.
- Los casos límite y reintentos no producen estados inválidos ni efectos duplicados.
- La documentación especializada referencia este ADR y no reproduce reglas contradictorias.

Relaciones y sustitución

- No consta sustituido en la baseline 0.0.26. Cualquier cambio futuro deberá indicar explícitamente esta relación.

ADR-0072 — Shared materials and prefab IDs

- **Estado:** APPROVED / IMPLEMENTED / REVIEWED / VALIDATED
- **Última revisión:** 2026-07-17
- **Origen:** 16
- **Autoridad:** VRM Games / Project Owner

Contexto

El desarrollo del Sprint/origen 16 requería una regla única para «Shared materials and prefab IDs», evitando implementaciones divergentes, dependencias implícitas y criterios de validación incompatibles.

Decisión

Shared materials and prefab IDs. Esta decisión constituye el contrato normativo vigente para su ámbito y debe implementarse sin autoridades paralelas ni excepciones implícitas.

Alternativas consideradas

- Mantener comportamientos ad hoc distribuidos entre sistemas.
- Resolver cada caso mediante configuración o código local sin contrato común.
- Adoptar la decisión consolidada como autoridad única.

Consecuencias

- Existe una autoridad única que debe reflejarse en código, datos, UX, QA y documentación.
- Las implementaciones posteriores deben mantener compatibilidad o registrar un ADR sustitutorio.
- La validación debe cubrir el flujo nominal, límites, errores y ausencia de efectos duplicados.

Validación

- La implementación observable coincide con «Shared materials and prefab IDs».
- No existe una segunda autoridad paralela para la misma responsabilidad.
- Los casos límite y reintentos no producen estados inválidos ni efectos duplicados.
- La documentación especializada referencia este ADR y no reproduce reglas contradictorias.

Relaciones y sustitución

- No consta sustituido en la baseline 0.0.26. Cualquier cambio futuro deberá indicar explícitamente esta relación.

ADR-0073 — Completed checkout snapshot records

- **Estado:** APPROVED / IMPLEMENTED / REVIEWED / VALIDATED
- **Última revisión:** 2026-07-17
- **Origen:** 16
- **Autoridad:** VRM Games / Project Owner

Contexto

El desarrollo del Sprint/origen 16 requería una regla única para «Completed checkout snapshot records», evitando implementaciones divergentes, dependencias implícitas y criterios de validación incompatibles.

Decisión

Completed checkout snapshot records. Esta decisión constituye el contrato normativo vigente para su ámbito y debe implementarse sin autoridades paralelas ni excepciones implícitas.

Alternativas consideradas

- Mantener comportamientos ad hoc distribuidos entre sistemas.
- Resolver cada caso mediante configuración o código local sin contrato común.
- Adoptar la decisión consolidada como autoridad única.

Consecuencias

- Existe una autoridad única que debe reflejarse en código, datos, UX, QA y documentación.
- Las implementaciones posteriores deben mantener compatibilidad o registrar un ADR sustitutorio.
- La validación debe cubrir el flujo nominal, límites, errores y ausencia de efectos duplicados.

Validación

- La implementación observable coincide con «Completed checkout snapshot records».
- No existe una segunda autoridad paralela para la misma responsabilidad.
- Los casos límite y reintentos no producen estados inválidos ni efectos duplicados.
- La documentación especializada referencia este ADR y no reproduce reglas contradictorias.

Relaciones y sustitución

- No consta sustituido en la baseline 0.0.26. Cualquier cambio futuro deberá indicar explícitamente esta relación.

ADR-0074 — Día H6 configurable de 300 s; velocidades visibles x0,5, x1, x2 y x4; PauseService independiente

- **Estado:** APPROVED / IMPLEMENTED / REVIEWED / VALIDATED
- **Última revisión:** 2026-07-17
- **Origen:** DEC-01
- **Autoridad:** VRM Games / Project Owner

Contexto

El desarrollo del Sprint/origen DEC-01 requería una regla única para «Día H6 configurable de 300 s; velocidades visibles x0,5, x1, x2 y x4; PauseService independiente», evitando implementaciones divergentes, dependencias implícitas y criterios de validación incompatibles.

Decisión

Día H6 configurable de 300 s; velocidades visibles x0,5, x1, x2 y x4; PauseService independiente. Esta decisión constituye el contrato normativo vigente para su ámbito y debe implementarse sin autoridades paralelas ni excepciones implícitas.

Alternativas consideradas

- Mantener comportamientos ad hoc distribuidos entre sistemas.
- Resolver cada caso mediante configuración o código local sin contrato común.
- Adoptar la decisión consolidada como autoridad única.

Consecuencias

- Existe una autoridad única que debe reflejarse en código, datos, UX, QA y documentación.
- Las implementaciones posteriores deben mantener compatibilidad o registrar un ADR sustitutorio.
- La validación debe cubrir el flujo nominal, límites, errores y ausencia de efectos duplicados.

Validación

- La implementación observable coincide con «Día H6 configurable de 300 s; velocidades visibles x0,5, x1, x2 y x4; PauseService independiente».
- No existe una segunda autoridad paralela para la misma responsabilidad.
- Los casos límite y reintentos no producen estados inválidos ni efectos duplicados.
- La documentación especializada referencia este ADR y no reproduce reglas contradictorias.

Relaciones y sustitución

- No consta sustituido en la baseline 0.0.26. Cualquier cambio futuro deberá indicar explícitamente esta relación.

ADR-0075 — SimulationClock / StoreDay es la única autoridad de tiempo de negocio

- **Estado:** APPROVED / IMPLEMENTED / REVIEWED / VALIDATED
- **Última revisión:** 2026-07-17
- **Origen:** DEC-02
- **Autoridad:** VRM Games / Project Owner

Contexto

El desarrollo del Sprint/origen DEC-02 requería una regla única para «SimulationClock / StoreDay es la única autoridad de tiempo de negocio», evitando implementaciones divergentes, dependencias implícitas y criterios de validación incompatibles.

Decisión

SimulationClock / StoreDay es la única autoridad de tiempo de negocio. Esta decisión constituye el contrato normativo vigente para su ámbito y debe implementarse sin autoridades paralelas ni excepciones implícitas.

Alternativas consideradas

- Mantener comportamientos ad hoc distribuidos entre sistemas.
- Resolver cada caso mediante configuración o código local sin contrato común.
- Adoptar la decisión consolidada como autoridad única.

Consecuencias

- Existe una autoridad única que debe reflejarse en código, datos, UX, QA y documentación.
- Las implementaciones posteriores deben mantener compatibilidad o registrar un ADR sustitutorio.
- La validación debe cubrir el flujo nominal, límites, errores y ausencia de efectos duplicados.

Validación

- La implementación observable coincide con «SimulationClock / StoreDay es la única autoridad de tiempo de negocio».
- No existe una segunda autoridad paralela para la misma responsabilidad.
- Los casos límite y reintentos no producen estados inválidos ni efectos duplicados.
- La documentación especializada referencia este ADR y no reproduce reglas contradictorias.

Relaciones y sustitución

- No consta sustituido en la baseline 0.0.26. Cualquier cambio futuro deberá indicar explícitamente esta relación.

ADR-0076 — Guardado manual solo desde pausa en Before-Open, Closed o Results, sin mutaciones pendientes

- **Estado:** APPROVED / IMPLEMENTED / REVIEWED / VALIDATED

- **Última revisión:** 2026-07-17
- **Origen:** DEC-03
- **Autoridad:** VRM Games / Project Owner

Contexto

El desarrollo del Sprint/origen DEC-03 requería una regla única para «Guardado manual solo desde pausa en BeforeOpen, Closed o Results, sin mutaciones pendientes», evitando implementaciones divergentes, dependencias implícitas y criterios de validación incompatibles.

Decisión

Guardado manual solo desde pausa en BeforeOpen, Closed o Results, sin mutaciones pendientes. Esta decisión constituye el contrato normativo vigente para su ámbito y debe implementarse sin autoridades paralelas ni excepciones implícitas.

Alternativas consideradas

- Mantener comportamientos ad hoc distribuidos entre sistemas.
- Resolver cada caso mediante configuración o código local sin contrato común.
- Adoptar la decisión consolidada como autoridad única.

Consecuencias

- Existe una autoridad única que debe reflejarse en código, datos, UX, QA y documentación.
- Las implementaciones posteriores deben mantener compatibilidad o registrar un ADR sustitutorio.
- La validación debe cubrir el flujo nominal, límites, errores y ausencia de efectos duplicados.

Validación

- La implementación observable coincide con «Guardado manual solo desde pausa en BeforeOpen, Closed o Results, sin mutaciones pendientes».
- No existe una segunda autoridad paralela para la misma responsabilidad.
- Los casos límite y reintentos no producen estados inválidos ni efectos duplicados.
- La documentación especializada referencia este ADR y no reproduce reglas contradictorias.

Relaciones y sustitución

- No consta sustituido en la baseline 0.0.26. Cualquier cambio futuro deberá indicar explícitamente esta relación.

ADR-0077 — Checkout funcional obligatorio para abrir; no retirar el último durante Open

- **Estado:** APPROVED / IMPLEMENTED / REVIEWED / VALIDATED
- **Última revisión:** 2026-07-17
- **Origen:** DEC-04
- **Autoridad:** VRM Games / Project Owner

Contexto

El desarrollo del Sprint/origen DEC-04 requería una regla única para «Checkout funcional obligatorio para abrir; no retirar el último durante Open», evitando implementaciones divergentes, dependencias implícitas y criterios de validación incompatibles.

Decisión

Checkout funcional obligatorio para abrir; no retirar el último durante Open. Esta decisión constituye el contrato normativo vigente para su ámbito y debe implementarse sin autoridades paralelas ni excepciones implícitas.

Alternativas consideradas

- Mantener comportamientos ad hoc distribuidos entre sistemas.
- Resolver cada caso mediante configuración o código local sin contrato común.
- Adoptar la decisión consolidada como autoridad única.

Consecuencias

- Existe una autoridad única que debe reflejarse en código, datos, UX, QA y documentación.
- Las implementaciones posteriores deben mantener compatibilidad o registrar un ADR sustitutorio.
- La validación debe cubrir el flujo nominal, límites, errores y ausencia de efectos duplicados.

Validación

- La implementación observable coincide con «Checkout funcional obligatorio para abrir; no retirar el último durante Open».
- No existe una segunda autoridad paralela para la misma responsabilidad.
- Los casos límite y reintentos no producen estados inválidos ni efectos duplicados.
- La documentación especializada referencia este ADR y no reproduce reglas contradictorias.

Relaciones y sustitución

- No consta sustituido en la baseline 0.0.26. Cualquier cambio futuro deberá indicar explícitamente esta relación.

ADR-0078 — Máximo H6 configurable de 8 clientes activos; activo = no Despawned

- **Estado:** APPROVED / IMPLEMENTED / REVIEWED / VALIDATED
- **Última revisión:** 2026-07-17
- **Origen:** DEC-05
- **Autoridad:** VRM Games / Project Owner

Contexto

El desarrollo del Sprint/origen DEC-05 requería una regla única para «Máximo H6 configurable de 8 clientes activos; activo = no Despawned», evitando implementaciones divergentes, dependencias implícitas y criterios de validación incompatibles.

Decisión

Máximo H6 configurable de 8 clientes activos; activo = no Despawned. Esta decisión constituye el contrato normativo vigente para su ámbito y debe implementarse sin autoridades paralelas ni excepciones implícitas.

Alternativas consideradas

- Mantener comportamientos ad hoc distribuidos entre sistemas.
- Resolver cada caso mediante configuración o código local sin contrato común.
- Adoptar la decisión consolidada como autoridad única.

Consecuencias

- Existe una autoridad única que debe reflejarse en código, datos, UX, QA y documentación.
- Las implementaciones posteriores deben mantener compatibilidad o registrar un ADR sustitutorio.
- La validación debe cubrir el flujo nominal, límites, errores y ausencia de efectos duplicados.

Validación

- La implementación observable coincide con «Máximo H6 configurable de 8 clientes activos; activo = no Despawnd».
- No existe una segunda autoridad paralela para la misma responsabilidad.
- Los casos límite y reintentos no producen estados inválidos ni efectos duplicados.
- La documentación especializada referencia este ADR y no reproduce reglas contradictorias.

Relaciones y sustitución

- No consta sustituido en la baseline 0.0.26. Cualquier cambio futuro deberá indicar explícitamente esta relación.

ADR-0079 — La solicitud reserva fondos; la recepción descuento caja, registra SupplierReceivingCost y añade stock una vez

- **Estado:** APPROVED / IMPLEMENTED / REVIEWED / VALIDATED
- **Última revisión:** 2026-07-17
- **Origen:** DEC-06
- **Autoridad:** VRM Games / Project Owner

Contexto

El desarrollo del Sprint/origen DEC-06 requería una regla única para «La solicitud reserva fondos; la recepción descuento caja, registra SupplierReceivingCost y añade stock una vez», evitando implementaciones divergentes, dependencias implícitas y criterios de validación incompatibles.

Decisión

La solicitud reserva fondos; la recepción descuento caja, registra SupplierReceivingCost y añade stock una vez. Esta decisión constituye el contrato normativo vigente para su ámbito y debe implementarse sin autoridades paralelas ni excepciones implícitas.

Alternativas consideradas

- Mantener comportamientos ad hoc distribuidos entre sistemas.
- Resolver cada caso mediante configuración o código local sin contrato común.
- Adoptar la decisión consolidada como autoridad única.

Consecuencias

- Existe una autoridad única que debe reflejarse en código, datos, UX, QA y documentación.
- Las implementaciones posteriores deben mantener compatibilidad o registrar un ADR sustitutorio.
- La validación debe cubrir el flujo nominal, límites, errores y ausencia de efectos duplicados.

Validación

- La implementación observable coincide con «La solicitud reserva fondos; la recepción descuenta caja, registra SupplierReceivingCost y añade stock una vez».
- No existe una segunda autoridad paralela para la misma responsabilidad.
- Los casos límite y reintentos no producen estados inválidos ni efectos duplicados.
- La documentación especializada referencia este ADR y no reproduce reglas contradictorias.

Relaciones y sustitución

- No consta sustituido en la baseline 0.0.26. Cualquier cambio futuro deberá indicar explícitamente esta relación.

ADR-0080 — Process All es todo-o-nada sobre órdenes independientes, reserva el total y crea un DeliveryRun

- **Estado:** APPROVED / IMPLEMENTED / REVIEWED / VALIDATED
- **Última revisión:** 2026-07-17
- **Origen:** DEC-07
- **Autoridad:** VRM Games / Project Owner

Contexto

El desarrollo del Sprint/origen DEC-07 requería una regla única para «Process All es todo-o-nada sobre órdenes independientes, reserva el total y crea un DeliveryRun», evitando implementaciones divergentes, dependencias implícitas y criterios de validación incompatibles.

Decisión

Process All es todo-o-nada sobre órdenes independientes, reserva el total y crea un DeliveryRun. Esta decisión constituye el contrato normativo vigente para su ámbito y debe implementarse sin autoridades paralelas ni excepciones implícitas.

Alternativas consideradas

- Mantener comportamientos ad hoc distribuidos entre sistemas.
- Resolver cada caso mediante configuración o código local sin contrato común.
- Adoptar la decisión consolidada como autoridad única.

Consecuencias

- Existe una autoridad única que debe reflejarse en código, datos, UX, QA y documentación.
- Las implementaciones posteriores deben mantener compatibilidad o registrar un ADR sustitutorio.
- La validación debe cubrir el flujo nominal, límites, errores y ausencia de efectos duplicados.

Validación

- La implementación observable coincide con «Process All es todo-o-nada sobre órdenes independientes, reserva el total y crea un DeliveryRun».
- No existe una segunda autoridad paralela para la misma responsabilidad.
- Los casos límite y reintentos no producen estados inválidos ni efectos duplicados.
- La documentación especializada referencia este ADR y no reproduce reglas contradictorias.

Relaciones y sustitución

- No consta sustituido en la baseline 0.0.26. Cualquier cambio futuro deberá indicar explícitamente esta relación.

ADR-0081 — Displays monoproducto hasta H6; cantidades, retirada, retorno y limpieza de vacío obligatorios

- **Estado:** APPROVED / IMPLEMENTED / REVIEWED / VALIDATED
- **Última revisión:** 2026-07-17
- **Origen:** DEC-08
- **Autoridad:** VRM Games / Project Owner

Contexto

El desarrollo del Sprint/origen DEC-08 requería una regla única para «Displays monoproducto hasta H6; cantidades, retirada, retorno y limpieza de vacío obligatorios», evitando implementaciones divergentes, dependencias implícitas y criterios de validación incompatibles.

Decisión

Displays monoproducto hasta H6; cantidades, retirada, retorno y limpieza de vacío obligatorios. Esta decisión constituye el contrato normativo vigente para su ámbito y debe implementarse sin autoridades paralelas ni excepciones implícitas.

Alternativas consideradas

- Mantener comportamientos ad hoc distribuidos entre sistemas.
- Resolver cada caso mediante configuración o código local sin contrato común.
- Adoptar la decisión consolidada como autoridad única.

Consecuencias

- Existe una autoridad única que debe reflejarse en código, datos, UX, QA y documentación.
- Las implementaciones posteriores deben mantener compatibilidad o registrar un ADR sustitutorio.
- La validación debe cubrir el flujo nominal, límites, errores y ausencia de efectos duplicados.

Validación

- La implementación observable coincide con «Displays monoproducto hasta H6; cantidades, retirada, retorno y limpieza de vacío obligatorios».
- No existe una segunda autoridad paralela para la misma responsabilidad.
- Los casos límite y reintentos no producen estados inválidos ni efectos duplicados.
- La documentación especializada referencia este ADR y no reproduce reglas contradictorias.

Relaciones y sustitución

- No consta sustituido en la baseline 0.0.26. Cualquier cambio futuro deberá indicar explícitamente esta relación.

ADR-0082 — Management conserva detalle del día actual y los dos completados anteriores; días más antiguos mantienen DailySummary individual y acumulados lifetime

- **Estado:** APPROVED / IMPLEMENTED / REVIEWED / VALIDATED
- **Última revisión:** 2026-07-17
- **Origen:** DEC-09
- **Autoridad:** VRM Games / Project Owner

Contexto

El desarrollo del Sprint/origen DEC-09 requería una regla única para «Management conserva detalle del día actual y los dos completados anteriores; días más antiguos mantienen DailySummary individual y acumulados lifetime», evitando implementaciones divergentes, dependencias implícitas y criterios de validación incompatibles.

Decisión

Management conserva detalle del día actual y los dos completados anteriores; días más antiguos mantienen DailySummary individual y acumulados lifetime. Esta decisión constituye el contrato normativo vigente para su ámbito y debe implementarse sin autoridades paralelas ni excepciones implícitas.

Alternativas consideradas

- Mantener comportamientos ad hoc distribuidos entre sistemas.
- Resolver cada caso mediante configuración o código local sin contrato común.
- Adoptar la decisión consolidada como autoridad única.

Consecuencias

- Existe una autoridad única que debe reflejarse en código, datos, UX, QA y documentación.
- Las implementaciones posteriores deben mantener compatibilidad o registrar un ADR sustitutorio.
- La validación debe cubrir el flujo nominal, límites, errores y ausencia de efectos duplicados.

Validación

- La implementación observable coincide con «Management conserva detalle del día actual y los dos completados anteriores; días más antiguos mantienen DailySummary individual y acumulados lifetime».
- No existe una segunda autoridad paralela para la misma responsabilidad.
- Los casos límite y reintentos no producen estados inválidos ni efectos duplicados.
- La documentación especializada referencia este ADR y no reproduce reglas contradictorias.

Relaciones y sustitución

- No consta sustituido en la baseline 0.0.26. Cualquier cambio futuro deberá indicar explícitamente esta relación.

ADR-0083 — Al cerrar el día 7 se aplica una vez el 10 % de $\max(0, \text{resultado bruto técnico semanal})$

- **Estado:** APPROVED / IMPLEMENTED / REVIEWED / VALIDATED
- **Última revisión:** 2026-07-17
- **Origen:** DEC-10
- **Autoridad:** VRM Games / Project Owner

Contexto

El desarrollo del Sprint/origen DEC-10 requería una regla única para «Al cerrar el día 7 se aplica una vez el 10 % de $\max(0, \text{resultado bruto técnico semanal})$ », evitando implementaciones divergentes, dependencias implícitas y criterios de validación incompatibles.

Decisión

Al cerrar el día 7 se aplica una vez el 10 % de $\max(0, \text{resultado bruto técnico semanal})$. Esta decisión constituye el contrato normativo vigente para su ámbito y debe implementarse sin autoridades paralelas ni excepciones implícitas.

Alternativas consideradas

- Mantener comportamientos ad hoc distribuidos entre sistemas.
- Resolver cada caso mediante configuración o código local sin contrato común.
- Adoptar la decisión consolidada como autoridad única.

Consecuencias

- Existe una autoridad única que debe reflejarse en código, datos, UX, QA y documentación.
- Las implementaciones posteriores deben mantener compatibilidad o registrar un ADR sustitutorio.
- La validación debe cubrir el flujo nominal, límites, errores y ausencia de efectos duplicados.

Validación

- La implementación observable coincide con «Al cerrar el día 7 se aplica una vez el 10 % de $\max(0, \text{resultado bruto técnico semanal})$ ».
- No existe una segunda autoridad paralela para la misma responsabilidad.
- Los casos límite y reintentos no producen estados inválidos ni efectos duplicados.
- La documentación especializada referencia este ADR y no reproduce reglas contradictorias.

Relaciones y sustitución

- No consta sustituido en la baseline 0.0.26. Cualquier cambio futuro deberá indicar explícitamente esta relación.

ADR-0084 — Wall occlusion desactivada mediante feature flag prioritaria; toggle oculto; valores antiguos migrados o ignorados

- **Estado:** APPROVED / IMPLEMENTED / REVIEWED / VALIDATED
- **Última revisión:** 2026-07-17
- **Origen:** DEC-11
- **Autoridad:** VRM Games / Project Owner

Contexto

El desarrollo del Sprint/origen DEC-11 requería una regla única para «Wall occlusion desactivada mediante feature flag prioritaria; toggle oculto; valores antiguos migrados o ignorados», evitando implementaciones divergentes, dependencias implícitas y criterios de validación incompatibles.

Decisión

Wall occlusion desactivada mediante feature flag prioritaria; toggle oculto; valores antiguos migrados o ignorados. Esta decisión constituye el contrato normativo vigente para su ámbito y debe implementarse sin autoridades paralelas ni excepciones implícitas.

Alternativas consideradas

- Mantener comportamientos ad hoc distribuidos entre sistemas.
- Resolver cada caso mediante configuración o código local sin contrato común.
- Adoptar la decisión consolidada como autoridad única.

Consecuencias

- Existe una autoridad única que debe reflejarse en código, datos, UX, QA y documentación.
- Las implementaciones posteriores deben mantener compatibilidad o registrar un ADR sustitutorio.
- La validación debe cubrir el flujo nominal, límites, errores y ausencia de efectos duplicados.

Validación

- La implementación observable coincide con «Wall occlusion desactivada mediante feature flag prioritaria; toggle oculto; valores antiguos migrados o ignorados».
- No existe una segunda autoridad paralela para la misma responsabilidad.
- Los casos límite y reintentos no producen estados inválidos ni efectos duplicados.
- La documentación especializada referencia este ADR y no reproduce reglas contradictorias.

Relaciones y sustitución

- No consta sustituido en la baseline 0.0.26. Cualquier cambio futuro deberá indicar explícitamente esta relación.

ADR-0085 — Contrato de pivote base-centro mediante wrappers o GroundAnchor, con migración/compensación única

- **Estado:** APPROVED / IMPLEMENTED / REVIEWED / VALIDATED
- **Última revisión:** 2026-07-17
- **Origen:** DEC-12
- **Autoridad:** VRM Games / Project Owner

Contexto

El desarrollo del Sprint/origen DEC-12 requería una regla única para «Contrato de pivote base-centro mediante wrappers o GroundAnchor, con migración/compensación única», evitando implementaciones divergentes, dependencias implícitas y criterios de validación incompatibles.

Decisión

Contrato de pivote base-centro mediante wrappers o GroundAnchor, con migración/compensación única. Esta decisión constituye el contrato normativo vigente para su ámbito y debe implementarse sin autoridades paralelas ni excepciones implícitas.

Alternativas consideradas

- Mantener comportamientos ad hoc distribuidos entre sistemas.
- Resolver cada caso mediante configuración o código local sin contrato común.
- Adoptar la decisión consolidada como autoridad única.

Consecuencias

- Existe una autoridad única que debe reflejarse en código, datos, UX, QA y documentación.
- Las implementaciones posteriores deben mantener compatibilidad o registrar un ADR sustitutorio.
- La validación debe cubrir el flujo nominal, límites, errores y ausencia de efectos duplicados.

Validación

- La implementación observable coincide con «Contrato de pivote base-centro mediante wrappers o GroundAnchor, con migración/compensación única».
- No existe una segunda autoridad paralela para la misma responsabilidad.
- Los casos límite y reintentos no producen estados inválidos ni efectos duplicados.
- La documentación especializada referencia este ADR y no reproduce reglas contradictorias.

Relaciones y sustitución

- No consta sustituido en la baseline 0.0.26. Cualquier cambio futuro deberá indicar explícitamente esta relación.

ADR-0086 — Reloj global continuo y proyección virtual de 24 horas

- **Estado:** APPROVED / IMPLEMENTED / REVIEWED / VALIDATED
- **Última revisión:** 2026-07-17
- **Origen:** 17
- **Autoridad:** VRM Games / Project Owner

Contexto

El desarrollo del Sprint/origen 17 requería una regla única para «Reloj global continuo y proyección virtual de 24 horas», evitando implementaciones divergentes, dependencias implícitas y criterios de validación incompatibles.

Decisión

Reloj global continuo y proyección virtual de 24 horas. Esta decisión constituye el contrato normativo vigente para su ámbito y debe implementarse sin autoridades paralelas ni excepciones implícitas.

Alternativas consideradas

- Mantener comportamientos ad hoc distribuidos entre sistemas.
- Resolver cada caso mediante configuración o código local sin contrato común.
- Adoptar la decisión consolidada como autoridad única.

Consecuencias

- Existe una autoridad única que debe reflejarse en código, datos, UX, QA y documentación.
- Las implementaciones posteriores deben mantener compatibilidad o registrar un ADR sustitutorio.
- La validación debe cubrir el flujo nominal, límites, errores y ausencia de efectos duplicados.

Validación

- La implementación observable coincide con «Reloj global continuo y proyección virtual de 24 horas».
- No existe una segunda autoridad paralela para la misma responsabilidad.
- Los casos límite y reintentos no producen estados inválidos ni efectos duplicados.
- La documentación especializada referencia este ADR y no reproduce reglas contradictorias.

Relaciones y sustitución

- Consolida y amplía las decisiones temporales previas, incluida la semántica configurada originalmente en ADR-0074 y ADR-0075.

ADR-0087 — Ventana comercial y aperturas múltiples dentro del mismo día

- **Estado:** APPROVED / IMPLEMENTED / REVIEWED / VALIDATED
- **Última revisión:** 2026-07-17
- **Origen:** 17
- **Autoridad:** VRM Games / Project Owner

Contexto

El desarrollo del Sprint/origen 17 requería una regla única para «Ventana comercial y aperturas múltiples dentro del mismo día», evitando implementaciones divergentes, dependencias implícitas y criterios de validación incompatibles.

Decisión

Ventana comercial y aperturas múltiples dentro del mismo día. Esta decisión constituye el contrato normativo vigente para su ámbito y debe implementarse sin autoridades paralelas ni excepciones implícitas.

Alternativas consideradas

- Mantener comportamientos ad hoc distribuidos entre sistemas.
- Resolver cada caso mediante configuración o código local sin contrato común.
- Adoptar la decisión consolidada como autoridad única.

Consecuencias

- Existe una autoridad única que debe reflejarse en código, datos, UX, QA y documentación.
- Las implementaciones posteriores deben mantener compatibilidad o registrar un ADR sustitutorio.
- La validación debe cubrir el flujo nominal, límites, errores y ausencia de efectos duplicados.

Validación

- La implementación observable coincide con «Ventana comercial y aperturas múltiples dentro del mismo día».
- No existe una segunda autoridad paralela para la misma responsabilidad.
- Los casos límite y reintentos no producen estados inválidos ni efectos duplicados.
- La documentación especializada referencia este ADR y no reproduce reglas contradictorias.

Relaciones y sustitución

- Complementa ADR-0086 y sustituye cualquier interpretación de apertura única o liquidación asociada a cierres intermedios.

ADR-0088 — StoreInitial Manual Scene Authoring

- **Estado:** APPROVED / IMPLEMENTED / REVIEWED / VALIDATED
- **Última revisión:** 2026-07-17
- **Origen:** 16
- **Autoridad:** VRM Games / Project Owner

Contexto

El desarrollo del Sprint/origen 16 requería una regla única para «StoreInitial Manual Scene Authoring», evitando implementaciones divergentes, dependencias implícitas y criterios de validación incompatibles.

Decisión

StoreInitial Manual Scene Authoring. Esta decisión constituye el contrato normativo vigente para su ámbito y debe implementarse sin autoridades paralelas ni excepciones implícitas.

Alternativas consideradas

- Mantener comportamientos ad hoc distribuidos entre sistemas.
- Resolver cada caso mediante configuración o código local sin contrato común.
- Adoptar la decisión consolidada como autoridad única.

Consecuencias

- Existe una autoridad única que debe reflejarse en código, datos, UX, QA y documentación.
- Las implementaciones posteriores deben mantener compatibilidad o registrar un ADR sustitutorio.
- La validación debe cubrir el flujo nominal, límites, errores y ausencia de efectos duplicados.

Validación

- La implementación observable coincide con «StoreInitial Manual Scene Authoring».
- No existe una segunda autoridad paralela para la misma responsabilidad.
- Los casos límite y reintentos no producen estados inválidos ni efectos duplicados.

- La documentación especializada referencia este ADR y no reproduce reglas contradictorias.

Relaciones y sustitución

- Sustituye el alias histórico conflictivo ADR-0035-S16 sin alterar la autoridad de ADR-0035.
-