

12 Project Binder Indice Maestro

Documentación normativa de Cartridge & Cloud

Proyecto

Cartridge & Cloud

Versión del proyecto

0.0.26

Autor

Blas Luis Rocha González / VRM Games

Versión documental

2.0

Estado

Baseline aprobada y consolidada

Última revisión

17 de julio de 2026

Índice

12 Project Binder Índice Maestro

3

title: "Cartridge & Cloud — Project Binder / Índice Maestro" author: "VRM Games / Blas Luis Rocha González" date: "2026-07-07" lang: es-ES version: "2.0" status: "APPROVED / IMPLEMENTED / VALIDATED / CONSOLIDATED BASELINE" baseline: "MASTER v2.0 / project 0.0.26" 3

Cartridge & Cloud — Project Binder / Índice Maestro 4

0. Control del documento 4

0.1. Cambios principales de esta revisión 4

0.2. Criterio de aceptación de la revisión 4

1. Propósito, alcance, audiencia y límites 5

1.1. Propósito 5

1.2. Alcance 5

1.3. Audiencia 5

1.4. Lo que el Binder no hace 5

2. Fotografía ejecutiva y lectura correcta del estado 5

2.1. Interpretación obligatoria 5

2.2. Métricas operativas vigentes 6

2.3. Diferencia entre especificación, implementación, validación y claim 6

3. Baseline documental vigente 00-34 6

3.1. Estructura candidata de carpeta 7

3.2. Baseline candidata frente a baseline final 8

3.3. Snapshot preconsolidación 8

4. Jerarquía de autoridad y resolución de contradicciones 8

4.1. Reglas acumulativas 8

4.2. Procedimiento en ocho pasos 8

4.3. Ejemplos de contradicción 9

5. Tipos, estados y ciclo de vida documental 9

5.1. Regla de no borrado silencioso 9

5.2. Hash y autorreferencia 9

6. Rutas de lectura 9

6.1. Orientación en 15 minutos 9

6.2. Orientación en dos horas 9

6.3. Rutas por rol 10

6.4. Rutas por tarea 10

7. Registro maestro de documentos 00-34 10

7.1. Documento 00 — 00_Enfoque_y_Alcance.md 10

7.2. Documento 01 — 01_Game_Design_Document.md 11

7.3. Documento 02 — 02_Vertical_Slice_Specification.md 11

7.4. Documento 03 — 03_Technical_Design_Document.md 11

7.5. Documento 04 — 04_Modelo_de_Datos.md 12

7.6. Documento 05 — 05_UX_Flow.md 12

7.7. Documento 06 — 06_Production_Roadmap_y_Sprint_Plan.md 12

7.8. Documento 07 — 07_QA_Testing_Plan.md 13

7.9. Documento 08 — 08_QA_Testing_Matrix.xlsx 13

7.10. Documento 09 — 09_CSharp_Coding_Standards.md 13

7.11. Documento 10 — 10_Unity_Project_Setup_Guide.md 14

7.12. Documento 11 — 11_Build_y_Versioning_Guide.md 14

7.13. Documento 12 — 12_Excel_Maestro_de_Produccion.xlsx 14

7.14. Documento 13 — 13_Trazabilidad_y_Control_de_Cambios.xlsx 15

7.15. Documento 14 — 14_Project_Binder_Indice_Maestro.md 15

7.16. Documento 15 — 15_Guia_Maestra.md 15

7.17. Documento 16 — 16_Auditoria_Global_de_Coherencia.md (referencia

histórica externa) 16

7.18. Documento 17 — 17_Art_Bible.md 16

7.19. Documento 18 — 18_Audio_Bible.md 16

7.20. Documento 19 — 19_UI_Style_Guide.md	17
7.21. Documento 20 — 20_Economy_and_Balance_Specification.md	17
7.22. Documento 21 — 21_Initial_Content_Catalog.xlsx	17
7.23. Documento 22 — 22_Localization_Plan.md	18
7.24. Documento 23 — 23_Legal_Credits_and_Licenses_Register.xlsx	18
7.25. Documento 24 — 24_Steam_Publishing_Plan.md	18
7.26. Documento 25 — 25_Post_Launch_and_Live_Operations_Plan.md	19
7.27. Documento 26 — 26_Privacy_Data_and_Telemetry_Plan.md	19
7.28. Documento 27 — 27_Security_and_Incident_Response_Plan.md	19
7.29. Documento 28 — 28_Marketing_and_Communication_Plan.md	20
7.30. Documento 29 — 29_Accessibility_and_Inclusive_Design_Plan.md	20
7.31. Documento 30 — 30_Performance_and_Optimization_Plan.md	20
7.32. Documento 31 — 31_H6_and_Release_Readiness_Checklist.xlsx	21
7.33. Documento 32 — 32_Documentation_Baseline_Manifest.xlsx	21
7.34. Documento 33 — 33_Project_Risk_Register_and_Business_Continuity_Plan.xlsx	21
7.35. Documento 34 — 34_Final_Handoff_and_Project_Operations_Manual.md	22
8. Mapas de relación y cadenas de evidencia	22
8.1. Cadena producto → implementación → aceptación	22
8.2. Cadena de publicación	22
8.3. Cadena de incidentes y continuidad	23
8.4. Cadena de cierre documental	23
8.5. Relaciones registradas	23
9. Mapa de sistemas y autoridades	23
10. Sprints, hitos y gates	23
10.1. Estado de sprints	23
10.2. Gates principales	23
10.3. Registro de cierre de Sprint 16	24
10.4. Condiciones mínimas de H6	24
11. Índice de QA, evidencias, builds y defectos	24
11.1. Distribución de responsabilidades	24
11.2. Estados que no deben confundirse	24
11.3. Política de build	25
12. Índice de producción y planificación	25
12.1. Excel Maestro 12	25
12.2. Uso correcto de métricas	25
12.3. Capacidad y estudio unipersonal	25
13. Índice de trazabilidad y control de cambios	25
13.1. Cadena mínima	25
13.2. Población actual del libro 13	25
13.3. Flujo de cambio	26
14. Riesgo, privacidad, seguridad y continuidad	26
14.1. Modelo coordinado	26
14.2. Estado conservador	26
14.3. Continuidad mínima antes de freeze final	26
15. Publicación, marketing, comunidad y postlanzamiento	26
15.1. Separación de fases	26
15.2. Claims	26
15.3. Naming provisional	26
16. Consolidación y cierre de la baseline	27
16.1. Secuencia exacta	27
16.2. Reglas de cierre	27
17. Genealogía, ADR y preservación histórica	27
17.1. Baselines históricas	27
17.2. Inventario histórico	28
17.3. Principios preservados	28
17.4. Registro maestro de ADR	28
18. Convenciones de nombres, versiones, rutas y enlaces	28
18.1. Documentos actuales	28
18.2. Identificadores	28

18.3. Enlaces	28
19. Política de actualización e impacto	28
19.1. Cuándo actualizar este Binder	29
20. Checklists operativos	29
20.1. Antes de iniciar una tarea	29
20.2. Antes de cerrar una tarea	29
20.3. Antes de cerrar un sprint o gate	29
20.4. Antes de congelar una baseline	29
21. Reglas para nuevos chats, colaboradores y handoffs	30
21.1. Paquete mínimo de contexto	30
21.2. Preguntas obligatorias antes de actuar	30
21.3. Conductas prohibidas	30
21.4. Plantilla breve de handoff	30
22. Glosario	30
23. Inventario técnico de la baseline candidata	31
23.1. Hojas de 08_QA_Testing_Matrix.xlsx	31
23.2. Hojas de 12_Excel_Maestro_de_Produccion.xlsx regenerado	31
23.3. Hojas de 13_Trazabilidad_y_Control_de_Cambios.xlsx regenerado	32
23.4. Hojas de 31_H6_and_Release_Readiness_Checklist.xlsx	32
23.5. Hojas de 32_Documentation_Baseline_Manifest.xlsx	32
23.6. Hojas de 33_Project_Risk_Register_and_Business_Continuity_Plan.xlsx	33
24. Fuentes de consolidación y procedencia	33
24.1. Evolución del Binder	33
25. Historial, próxima revisión y aceptación	33
25.1. Historial del propio Binder	33
25.2. Próxima revisión obligatoria	34
25.3. Criterios de aceptación	34
25.4. Siguiente documento	34
26. Actualización normativa W0 - Sprint17_Phase1	34
Estado operativo vigente tras W0	34
Decisiones formalizadas	34
Autoridad y navegación	35
Regla de cierre y no propagación	35
Actualización posterior a W8 — Implementación S17-MOD-002...010	35

12 Project Binder Indice Maestro

Metadatos normativos v2.0
document_version: 2.0
project_version: 0.0.26
last_reviewed: 2026-07-17
status: APPROVED / IMPLEMENTED / VALIDATED / CONSOLIDATED BASELINE
lifecycle: LIVING DOCUMENT

title: "Cartridge & Cloud — Project Binder / Índice Mae-
stro" author: "VRM Games / Blas Luis Rocha González"
date: "2026-07-07" lang: es-ES version: "2.0" status:
"APPROVED / IMPLEMENTED / VALIDATED / CONSOLIDATED
BASELINE" baseline: "MASTER v2.0 / project 0.0.26"

Cartridge & Cloud — Project Binder / Índice Maestro

Proyecto: Cartridge & Cloud

Estudio / autor: VRM Games / Blas Luis Rocha González

Plataforma inicial: PC / Steam

Motor observado: Unity 6000.3.18f1 / URP 17.3.0

Versión de aplicación de referencia: 0.0.26

Versión del Binder: 2.0

Fotografía documental: 2026-07-06

Estado técnico: Sprints 0-15 CLOSED / PASS; Sprint 16 COMPLETED / PASS; Sprint 17 APPROVED / IMPLEMENTED / VALIDATED / CLOSED; H6 APPROVED / IMPLEMENTED / VALIDATED / CLOSED.

Estado documental: 00-34 presentes; 12 y 13 regenerados; 14 actualizado por este archivo; consolidación final completada y aprobada.

Regla maestra: este Binder gobierna la navegación, la localización de autoridad y la ruta inicial de decisión. No sustituye los contratos de producto, las especificaciones técnicas, los registros operativos, las evidencias ni los signoffs. Una afirmación solo puede considerarse cerrada cuando coinciden requisito, estado operativo, implementación observada, prueba, evidencia y decisión formal cuando corresponda.

Estado v2.0: el conjunto normativo está consolidado como baseline aprobada de la Vertical Slice 0.0.26. H6 y Sprint 17 están cerrados. Los planes de Release y Performance continúan como documentos vivos para futuras builds de publicación.

0. Control del documento

Campo	Valor
ID	14
Archivo	14_Project_Binder_Indice_Maestro.md
Versión	2.0
Estado	APPROVED / IMPLEMENTED / VALIDATED / CONSOLIDATED BASELINE / Updated
Acción de consolidación	CNS-004 — actualizar Project Binder
Predecesores	12 regenerado; 13 regenerado
Siguiente acción	Mantener alineada la Guía Maestra mediante control de cambios
Owner	Documentation / Production
Hash propio	Se registra externamente después de guardar el archivo para evitar autorreferencia
Baseline fuente	MASTER v2.0 consolidado / proyecto 0.0.26

0.1. Cambios principales de esta revisión

- Extiende el alcance desde 00-13 hasta el conjunto completo 00-34.
- Incorpora como fuentes operativas los Excel 31, 32 y 33 y el manual 34.
- Reconoce los nuevos planes 28-30 como documentos actuales, no futuros.
- Actualiza las rutas de lectura por rol, tarea, sistema y gate.
- Integra el estado real de la consolidación documental, H6, release y continuidad.
- Actualiza los inventarios de los Excel 12 y 13 a sus versiones regeneradas.
- Distingue baseline vigente, evolución futura, proyecto Unity, evidencia y archivo histórico.
- Conserva la genealogía v0.3-v0.6 y el índice ADR sin convertir historia en autoridad vigente.

0.2. Criterio de aceptación de la revisión

La revisión se considera editorialmente completa cuando un lector sin contexto previo puede identificar el documento competente, seguir una ruta de lectura, conocer el estado real de la baseline, localizar el control operativo correspondiente y entender qué evidencia falta. El Binder queda aprobado y validado como índice normativo de la baseline 0.0.26.

1. Propósito, alcance, audiencia y límites

1.1. Propósito

El Binder es la puerta de entrada oficial al sistema documental de Cartridge & Cloud. Reduce el coste de orientación sin ocultar la complejidad real: identifica autoridad, dependencias, estados, rutas de lectura, mecanismos de cambio, genealogía y condiciones de cierre. Su objetivo no es resumir cada documento, sino impedir que una decisión se tome desde la fuente equivocada o desde una copia histórica descontextualizada.

1.2. Alcance

Cubre los 35 documentos numerados 00–34, los artefactos externos que se generarán al congelar la baseline, el proyecto Unity previo a la regeneración, los ADR, commits, builds, evidencias, sprints, handoffs y 745 archivos históricos inventariados. Incluye navegación para producción, diseño, ingeniería, arte, audio, UI/UX, accesibilidad, localización, QA, legal, seguridad, marketing, Steam, continuidad y documentación.

1.3. Audiencia

- Propietario y director del proyecto.
- Colaboradores de cualquier disciplina.
- QA, producción, release y documentación.
- Personas responsables de cuentas, legal, seguridad o continuidad.
- Nuevos chats o asistentes sin memoria previa.
- Auditores internos y futuros responsables de mantenimiento.

1.4. Lo que el Binder no hace

- No redefine requisitos ni arquitectura.
- No declara implementado lo que solo está especificado.
- No convierte una fórmula de Excel en evidencia técnica.
- No autoriza comunicación, Steam, demo, RC o lanzamiento.
- No sustituye el asesoramiento legal ni de seguridad.
- No permite borrar historia para simplificar la baseline.

2. Fotografía ejecutiva y lectura correcta del estado

Dimensión	Estado actual	Fuente
Producto	Título provisional; PC/Steam; vertical slice representativo	00, 01,
Tecnología	Unity 6000.3.18f1; URP 17.3.0; aplicación 0.0.26	03, 10,
Producción	Sprints 0–17 APPROVED / IMPLEMENTED / VALIDATED / CLOSED	06, 12
H6	controles H6 ejecutados, validados y cerrados	02, 31
Release	plan de release vivo; publicación comercial fuera del alcance de la Vertical Slice	24, 28,
Documentación	baseline v2.0 consolidada y aprobada	12–16,
Trazabilidad	708 requisitos y 708 cadenas end-to-end	13
Riesgos	180 riesgos; 174 fuera de tolerancia de forma provisional	33
Historia	745 archivos; 643 hashes únicos; 98 grupos duplicados	32
Consolidación	consolidación v2.0 completada	12, 13,

2.1. Interpretación obligatoria

La baseline 0.0.26 confirma la ejecución y cierre de Sprint 17, H6 y la Vertical Slice. Las actividades de publicación, rendimiento final, seguridad continua, continuidad y operaciones siguen

gestionándose como planes vivos posteriores.

2.2. Métricas operativas vigentes

Registro	Población / estado
Backlog maestro 12	612 elementos; 186 Done; 18 In Progress; 10 Blocked; 337 Planned; 50 Policy A
Work packages 12	224; un único paquete de consolidación cerrado como trabajo documental
Consolidación documental	22 acciones; 12, 13 y 14 completados tras aprobar este Binder, además del fre
Controles 31	266 H6 + 209 Release
Evidencias 31	40 paquetes inicializados como MISSING
Riesgos 33	180; 13 críticos inherentes y residuales provisionales; 174 fuera de tolerancia
Trazabilidad 13	131 cambios; 163 impactos; 475 controles; 665 pruebas/escenarios; 745 fuente

2.3. Diferencia entre especificación, implementación, validación y claim

Nivel	Pregunta	Prueba necesaria
Especificación	¿Debe existir o comportarse así?	Documento normativo vigente
Planificación	¿Está priorizado y secuenciado?	12 y 06
Implementación	¿Existe en el proyecto/build?	Código, escena, asset o configuración observada
Validación	¿Funciona bajo el escenario requerido?	Resultado de prueba y evidencia
Aceptación	¿Cumple el gate?	Checklist, cero blockers y signoff
Claim público	¿Puede comunicarse?	Aceptación, legal, marketing y revisión de claim

3. Baseline documental vigente 00-34

La tabla siguiente es el índice canónico de nombres. Los enlaces son relativos y asumen que todos los documentos actuales se encuentran en la misma carpeta de baseline. El estado describe la acción documental, no la implementación del producto.

ID	Documento	Dominio
00	00_Enfoque_y_Alcance.md	Constitución del producto
01	01_Game_Design_Document.md	Diseño de juego
02	02_Vertical_Slice_Specification.md	Vertical Slice y aceptación
03	03_Technical_Design_Document.md	Arquitectura técnica
04	04_Modelo_de_Datos.md	Datos y persistencia
05	05_UX_Flow.md	UX y flujos
06	06_Production_Roadmap_y_Sprint_Plan.md	Producción y roadmap
07	07_QA_Testing_Plan.md	Estrategia QA
08	08_QA_Testing_Matrix.xlsx	QA operativa
09	09_CSharp_Coding_Standards.md	Estándares C#
10	10_Unity_Project_Setup_Guide.md	Entorno Unity
11	11_Build_y_Versioning_Guide.md	Build y versionado
12	12_Excel_Maestro_de_Produccion.xlsx	Producción operativa
13	13_Trazabilidad_y_Control_de_Cambios.xlsx	Trazabilidad y cambios
14	14_Project_Binder_Indice_Maestro.md	Índice maestro
15	15_Guía_Maestra.md	Guía Maestra
16	16_Auditoria_Global_de_Coherencia.md (referencia histórica externa)	Auditoría global

ID	Documento	Dominio
17	17_Art_Bible.md	Arte y dirección visual
18	18_Audio_Bible.md	Audio
19	19_UI_Style_Guide.md	UI visual y componentes
20	20_Economy_and_Balance_Specification.md	Economía y balance
21	21_Initial_Content_Catalog.xlsx	Contenido inicial
22	22_Localization_Plan.md	Localización
23	23_Legal_Credits_and_Licenses_Register.xlsx	Legal, créditos y licencias
24	24_Steam_Publishing_Plan.md	Steam publishing
25	25_Post_Launch_and_Live_Operations_Plan.md	Postlanzamiento y Live Ops
26	26_Privacy_Data_and_Telemetry_Plan.md	Privacidad, datos y telemetría
27	27_Security_and_Incident_Response_Plan.md	Seguridad e incidentes
28	28_Marketing_and_Communication_Plan.md	Marketing y comunicación
29	29_Accessibility_and_Inclusive_Design_Plan.md	Accesibilidad y diseño inclusivo
30	30_Performance_and_Optimization_Plan.md	Rendimiento y optimización
31	31_H6_and_Release_Readiness_Checklist.xlsx	H6 y Release Readiness
32	32_Documentation_Baseline_Manifest.xlsx	Manifiesto de baseline
33	33_Project_Risk_Register_and_Business_Continuity_Plan.xlsx	Riesgos y continuidad
34	34_Final_Handoff_and_Project_Operations_Manual.md	Handoff y operaciones

3.1. Estructura candidata de carpeta

```

Documentacion/
├── 00_Enfoque_y_Alcance.md
├── 01_Game_Design_Document.md
├── 02_Vertical_Slice_Specification.md
├── 03_Technical_Design_Document.md
├── 04_Modelo_de_Datos.md
├── 05_UX_Flow.md
├── 06_Production_Roadmap_y_Sprint_Plan.md
├── 07_QA_Testing_Plan.md
├── 08_QA_Testing_Matrix.xlsx
├── 09_CSharp_Coding_Standards.md
├── 10_Unity_Project_Setup_Guide.md
├── 11_Build_y_Versioning_Guide.md
├── 12_Excel_Maestro_de_Produccion.xlsx
├── 13_Trazabilidad_y_Control_de_Cambios.xlsx
├── 14_Project_Binder_Indice_Maestro.md
├── 15_Guia_Maestra.md
├── 16_Auditoria_Global_de_Coherencia.md
├── 17_Art_Bible.md
├── 18_Audio_Bible.md
├── 19_UI_Style_Guide.md
├── 20_Economy_and_Balance_Specification.md
├── 21_Initial_Content_Catalog.xlsx
├── 22_Localization_Plan.md
├── 23_Legal_Credits_and_Licenses_Register.xlsx
├── 24_Steam_Publishing_Plan.md
├── 25_Post_Launch_and_Live_Operations_Plan.md
├── 26_Privacy_Data_and_Telemetry_Plan.md
├── 27_Security_and_Incident_Response_Plan.md
├── 28_Marketing_and_Communication_Plan.md
├── 29_Accessibility_and_Inclusive_Design_Plan.md
├── 30_Performance_and_Optimization_Plan.md
├── 31_H6_and_Release_Readiness_Checklist.xlsx
├── 32_Documentation_Baseline_Manifest.xlsx

```



```

|— 33_Project_Risk_Register_and_Business_Continuity_Plan.xlsx
|— 34_Final_Handoff_and_Project_Operations_Manual.md
|— PACKAGE_MANIFEST.md # se genera al cierre
|— CHECKSUMS_SHA256.txt # se genera al cierre
|— DOCUMENTATION_VALIDATION_REPORT.md # se genera al cierre
|— README_FIRST.md # recomendado
|— VERSION.txt # recomendado
|— Historical_Baselines/ # historia separada y de solo lectura

```

3.2. Baseline candidata frente a baseline final

La v2.0 permite trabajar y auditar, pero todavía admite cambios controlados. La baseline final solo existe después de actualizar los documentos señalados, regenerar 16, resolver findings, regenerar 16 y 32, producir manifests/checksums, verificar una extracción limpia y asociar el paquete a un commit y tag. Una carpeta con 35 archivos no es por sí sola una baseline final.

3.3. Snapshot preconsolidación

4. Jerarquía de autoridad y resolución de contradicciones

Nivel	Capa	Documentos	Gobierna
T0	Constitución	00	Identidad, pilares, alcance y límites
T1	Producto y aceptación	01, 02, 05	Experiencia, comportamiento, Golden Path y
T2	Arquitectura y datos	03, 04, 09, 10, 11	Solución técnica, datos, entorno y builds
T3	Producción y calidad	06, 07, 08, 12, 13, 31	Secuencia, estado, prueba, cambio y signoff
T4	Especialidades	17-22, 28-30	Arte, audio, UI, economía, contenido, localiza
T5	Cumplimiento y publicación	23-27	Legal, Steam, live ops, privacidad y seguridad
T6	Integridad y continuidad	32, 33, 34	Baseline, riesgos, continuidad, handoff y oper
T7	Navegación, guía y auditoría	14, 15, 16	Cómo encontrar, usar y auditar el sistema do

4.1. Reglas acumulativas

- **Competencia:** primero se elige el documento que gobierna la pregunta, no el más reciente en términos absolutos.
- **Constitución:** ninguna capa subordinada puede contradecir 00 sin decisión explícita.
- **Actualidad:** entre registros de la misma competencia prevalece el vigente y más reciente.
- **Especificidad:** una norma especializada puede concretar una general, pero no invalidarla silenciosamente.
- **Evidencia:** el proyecto, build y resultados pueden demostrar discrepancia; no reescriben el requisito por sí solos.
- **Cambio formal:** toda contradicción material se resuelve mediante 13, con impacto, decisión, owner y propagación.
- **Gate:** cuando existe un gate, ningún resumen o porcentaje sustituye sus condiciones y signoff.

4.2. Procedimiento en ocho pasos

1. Describir la pregunta sin asumir la respuesta.
2. Identificar la competencia y los documentos candidatos mediante este Binder.
3. Consultar la versión vigente y su autoridad.
4. Contrastar 12 y 13 para conocer estado, cambios e impactos.
5. Contrastar implementación y evidencia cuando la pregunta sea factual.
6. Clasificar la diferencia como error, deuda, cambio, excepción o información histórica.
7. Registrar la decisión y propagarla a los documentos dependientes.
8. Reejecutar pruebas/auditoría y actualizar hashes cuando corresponda.

4.3. Ejemplos de contradicción

Caso	Fuentes	Resolución
Store vs StoreInitial	02, 03, 06, 12, ADR-0088, proyecto	Store es baseline funcion
60 FPS como hecho	30, 31, benchmarks	Es objetivo histórico y pre
Accesibilidad disponible	29, código, 31, Steam	Distinguir preferencias ob
Documento generado = trabajo terminado	12, 13, plan especializado	Generación cierra el entr
Riesgo residual bajo	33, evidencia	No reducir puntuación so

5. Tipos, estados y ciclo de vida documental

Estado / clase	Significado	Uso permitido
CURRENT AUTHORITATIVE	Fuente vigente de una competencia	Decisiones norma
CURRENT CANDIDATE	Versión activa aún sometida a consolidación/auditoría	Trabajo controlad
OPERATIONAL LIVE	Registro que cambia con la ejecución	Estado, resultado
READY	Sin acción dirigida actual	Puede cambiar po
REGENERATE	Debe reconstruirse contra el conjunto completo	No usar como pru
UPDATE	Revisión dirigida de referencias, hashes o contenido	Vigente con limita
FINALIZE LATER	Debe cerrarse después de que los demás dejen de cambiar	Manifiestos y auto
HISTORICAL	Autoridad de su momento, conservada	Genealogía, audit
SUPERSEDED	Reemplazado como autoridad	No borrar; no usa
EVIDENCE	Prueba de ejecución o estado	Sustenta una afir
DERIVED	Resumen, exportación o copia	No prevalece sob

5.1. Regla de no borrado silencioso

Retirar autoridad no equivale a borrar. Toda sustitución debe conservar elemento anterior, reemplazo, periodo, motivo, cambio y disposición. Los duplicados históricos pueden compartir hash y seguir siendo relevantes porque su ruta demuestra contexto de publicación o trabajo.

5.2. Hash y autorreferencia

Los archivos 12, 13, 14, 31-33 y cualquier manifest no deben intentar incorporar dentro de sí mismos su hash final. El hash se calcula después de exportar y se registra en 13, 32 o CHECK-SUMS_SHA256.txt. Modificar el archivo para insertar su hash lo invalidaría.

6. Rutas de lectura

6.1. Orientación en 15 minutos

- Leer 00 para identidad y límites.
- Leer la tabla ejecutiva de este Binder.
- Abrir 12/01_Dashboard para estado y siguiente acción.
- Abrir 13/01_Dashboard para cambios e impactos.
- Leer 34 para el procedimiento de arranque/retoma.
- No modificar nada hasta identificar el documento competente.

6.2. Orientación en dos horas

- 00, 01 y 02 completos o sus secciones maestras.

- 03, 04 y 05 para arquitectura, datos y UX.
- 06, 07 y 11 para producción, QA y builds.
- 12 y 13 para estado vivo.
- 17-30 según disciplina.
- 31, 33 y 34 para gates, riesgos y operación.

6.3. Rutas por rol

Rol	Lectura principal	Operación diaria	Antes de aprobar
Project Owner / Production	00, 02, 06, 14, 15, 34	12, 13, 33	16, 31, 32
Game Design	00, 01, 02, 05, 20	12, 13, 21	QA/31 y evidencia de pl
Engineering	02-04, 09-11, 30	12, 13, ADR, 08	31, build y logs
QA	02, 07, 08, 31	08, 13, evidencias	31 y 16
Art / Technical Art	00-02, 10, 17, 19, 30	12, 13, 21	31, 23 y QA visual
Audio	01-02, 05, 18, 23, 29-30	12, 13, 21	31 y licencia/evidencia
UX/UI/Accessibility	01, 05, 19, 22, 29	12, 13, 31	LQA, accessibility QA y
Localization	05, 19, 22, 24, 28-29	12, 13, catálogos	LQA y store review
Legal / Privacy / Security	23, 26, 27, 33	13, registros y evidencias	31, 32 y signoff
Marketing / Steam	00-02, 17, 22-24, 28	12, 13, 31	Legal, claims y gate
Documentation	13-16, 32, 34	12, 13, manifests	Auditoría y checksums

6.4. Rutas por tarea

Tarea	Secuencia mínima
Implementar feature C#	00/01 → 02 → 03/04/05 → 09 → ADR si procede → 12/13 → 07/08 → build/evi
Corregir defecto	08/31 → 13 → documento competente → cambio/código → prueba afectada
Cambiar save/schema	01/03/04 → ADR → migración/rollback → 07/08 → 11 → 13 → 31/33
Integrar escena/asset	01/02 → 10/17/19/21/23/30 → 12/13 → QA → build
Crear contenido de marketing	00/01 → 17/19 → 23/24/28 → claim review → gate 31
Añadir telemetría/proveedor	03/04 → 23/26/27/33 → ADR/DPIA si procede → QA/security → 31
Preparar H6	02 → 12/13 → 31 → 08/11 → evidencias → signoff
Congelar baseline	13-16 → 31/32/34 → audit → checksums → ZIP → restore test → commit/tag

7. Registro maestro de documentos 00-34

Cada ficha resume competencia y uso. El contenido normativo sigue residiendo en el archivo enlazado.

7.1. Documento 00 — 00_Enfoque_y_Alcance.md

Campo	Descripción
Dominio	Constitución del producto
Clase	Constitucional / normativo
Owner	Product Owner / Creative Direction
Estado v2.0	READY — sin acción dirigida, salvo correcciones propagadas
Función	Fija identidad, visión, pilares, plataforma inicial, límites de alcance y principios que ni
Autoridad	Prevalece para decidir qué producto se está construyendo, qué no forma parte de la f

Campo	Descripción
Cuándo consultarlo	Antes de aceptar scope, evaluar una idea, redactar claims, cambiar plataforma o reso
Cuándo actualizarlo	Solo ante una decisión de producto aprobada que altere visión, pilares, audiencia, pla
Entradas	Baselines históricas de Enfoque, decisiones de dirección y evidencia de alcance.
Salidas	Restricciones para 01-34 y criterio de rechazo de scope creep.
Límite de uso	No describe implementación, sprint ni estado real de una feature.

7.2. Documento 01 — 01_Game_Design_Document.md

Campo	Descripción
Dominio	Diseño de juego
Clase	Contrato de producto
Owner	Game Design
Estado v2.0	READY — sin acción dirigida, salvo correcciones propagadas
Función	Define experiencia, bucles, sistemas, reglas, progresión, contenido y comportamiento
Autoridad	Gobierna qué debe hacer el producto dentro de los límites de 00 y antes de traducirlo
Cuándo consultarlo	Al diseñar, implementar o revisar mecánicas, economía, clientes, tienda, inventario, p
Cuándo actualizarlo	Cuando cambia una regla de juego aceptada, una interacción, una progresión o un re
Entradas	00, investigación de diseño, feedback y decisiones aprobadas.
Salidas	Requisitos para 02-08, 17-22, 24-30 y backlog.
Límite de uso	No demuestra que una mecánica exista ni que esté validada.

7.3. Documento 02 — 02_Vertical_Slice_Specification.md

Campo	Descripción
Dominio	Vertical Slice y aceptación
Clase	Contrato de aceptación / gate
Owner	Production / QA
Estado v2.0	READY — sin acción dirigida, salvo correcciones propagadas
Función	Convierte el alcance del vertical slice en Golden Path, criterios verificables y condicio
Autoridad	Prevalece para decidir si el slice está dentro de alcance y si una evidencia satisface la
Cuándo consultarlo	Antes de planificar Sprint 16/17, ejecutar H6, discutir blockers o aceptar una excepció
Cuándo actualizarlo	Solo mediante cambio de alcance formal con impacto en 06-08, 12-13 y 31.
Entradas	00, 01, 03-07 y baselines históricas VSS.
Salidas	Criterios para 08, 12, 13, 31 y la auditoría 16.
Límite de uso	No sustituye los resultados de ejecución ni el signoff humano.

7.4. Documento 03 — 03_Technical_Design_Document.md

Campo	Descripción
Dominio	Arquitectura técnica
Clase	Autoridad técnica
Owner	Engineering
Estado v2.0	READY — sin acción dirigida, salvo correcciones propagadas
Función	Define capas, runtime, ownership, dependencias, servicios, escenas, persistencia y co
Autoridad	Gobierna cómo se implementan los requisitos salvo decisión ADR posterior y trazada.

Campo	Descripción
Cuándo consultarlo	Antes de añadir código, servicio, assembly, scene composition root, dependencia o in
Cuándo actualizarlo	Ante cambios arquitectónicos, de dependencias, ciclo de vida o ownership; normalme
Entradas	00-02, ADR y estado real del proyecto.
Salidas	Restricciones para 04, 09-11, 26-30 y tareas técnicas.
Límite de uso	No convierte una arquitectura planificada en código existente.

7.5. Documento 04 — 04_Modelo_de_Datos.md

Campo	Descripción
Dominio	Datos y persistencia
Clase	Contrato de datos
Owner	Engineering / Data
Estado v2.0	READY — sin acción dirigida, salvo correcciones propagadas
Función	Define entidades, identificadores, invariantes, schemas, serialización, migración, inte
Autoridad	Prevalece para formatos de datos y compatibilidad, coordinado con ADR de persisten
Cuándo consultarlo	Antes de cambiar save, IDs, dinero, inventario, snapshots, migraciones, backups o tel
Cuándo actualizarlo	Todo cambio de schema o invariantes debe propagarse a 03, 07-08, 11-13, 26-27, 29
Entradas	01, 03, ADR y pruebas de persistencia.
Salidas	Schemas y criterios de migración/recuperación.
Límite de uso	No acredita compatibilidad hasta ejecutar pruebas y restauraciones.

7.6. Documento 05 — 05_UX_Flow.md

Campo	Descripción
Dominio	UX y flujos
Clase	Autoridad UX
Owner	UX / Engineering
Estado v2.0	READY — sin acción dirigida, salvo correcciones propagadas
Función	Describe navegación, estados, jerarquía de acciones, mensajes, cancelación, errores
Autoridad	Gobierna el comportamiento de interacción junto con 01, 19 y 29.
Cuándo consultarlo	Antes de crear pantallas, flujos de slots, tienda, tutorial, settings, errores o navegació
Cuándo actualizarlo	Cuando cambia un flujo, mensaje, jerarquía de foco, ruta de cancelación o estado visi
Entradas	01-04, accesibilidad, UI y feedback.
Salidas	Requisitos para 07-08, 19, 22, 29 y QA.
Límite de uso	No define por sí solo el estilo visual ni la implementación final.

7.7. Documento 06 — 06_Production_Roadmap_y_Sprint_Plan.md

Campo	Descripción
Dominio	Producción y roadmap
Clase	Autoridad de planificación
Owner	Production
Estado v2.0	READY — sin acción dirigida, salvo correcciones propagadas
Función	Ordena sprints, hitos, dependencias, gates, capacidad y secuencia de entrega.
Autoridad	Prevalece para la intención de planificación; el estado vivo se confirma en 12 y el can

Campo	Descripción
Cuándo consultarlo	Para decidir qué se hace ahora, qué depende de qué y cuándo puede abrirse un gate.
Cuándo actualizarlo	Ante replanificación, cambio de hito, capacidad, dependencia o definición de entrada.
Entradas	00-05, 07, riesgos y capacidad.
Salidas	Sprints, hitos y restricciones para 12, 31 y 33.
Límite de uso	Una fecha o sprint planificado no demuestra ejecución.

7.8. Documento 07 — 07_QA_Testing_Plan.md

Campo	Descripción
Dominio	Estrategia QA
Clase	Política de calidad
Owner	QA
Estado v2.0	READY — sin acción dirigida, salvo correcciones propagadas
Función	Define niveles de prueba, severidades, triage, regresión, entornos, evidencias y reglas.
Autoridad	Gobierna el proceso QA; los casos y resultados operativos viven en 08, 13 y 31.
Cuándo consultarlo	Antes de diseñar pruebas, clasificar defectos, cerrar una corrección o preparar un gate.
Cuándo actualizarlo	Cuando cambia estrategia, severidad, criterio de evidencia, entorno o política de regresión.
Entradas	02-06, builds, riesgos y estándares especializados.
Salidas	Políticas para 08, 12-13, 31 y auditoría.
Límite de uso	No contiene por sí solo el resultado de una ejecución.

7.9. Documento 08 — 08_QA_Testing_Matrix.xlsx

Campo	Descripción
Dominio	QA operativa
Clase	Operativo / evidencia
Owner	QA
Estado v2.0	READY — sin acción dirigida, salvo correcciones propagadas
Función	Mantiene requisitos QA, casos, ejecuciones, defectos, cobertura, builds y gates de calidad.
Autoridad	Es la fuente operativa para resultados QA del producto, sin sustituir el checklist de H6.
Cuándo consultarlo	Para ejecutar regresión, revisar defectos, comprobar cobertura o verificar una build.
Cuándo actualizarlo	Después de cada ejecución, defecto, corrección, build o cambio de requisito.
Entradas	02, 05, 07, 11 y artefactos de ejecución.
Salidas	Resultados para 12-13, 16 y 31.
Límite de uso	No debe usarse para declarar H6 sin signoff y evidencia completa.

7.10. Documento 09 — 09_CSharp_Coding_Standards.md

Campo	Descripción
Dominio	Estándares C#
Clase	Normativo técnico
Owner	Engineering
Estado v2.0	READY — sin acción dirigida, salvo correcciones propagadas
Función	Define estilo, arquitectura de código, nullability, errores, rendimiento, tests y revisión.
Autoridad	Prevalece para código C# salvo una excepción o ADR aprobado.

Campo	Descripción
Cuándo consultarlo	Antes de escribir o revisar C#, diseñar APIs, tests o refactors.
Cuándo actualizarlo	Cuando cambia la versión de lenguaje, tooling, reglas de arquitectura o estándares a
Entradas	03, Unity actual, experiencia del proyecto y ADR.
Salidas	Definition of Done técnica y criterios de review.
Límite de uso	No sustituye el TDD ni justifica una arquitectura por sí solo.

7.11. Documento 10 — 10_Unity_Project_Setup_Guide.md

Campo	Descripción
Dominio	Entorno Unity
Clase	Normativo operativo
Owner	Engineering / Technical Art
Estado v2.0	READY — sin acción dirigida, salvo correcciones propagadas
Función	Documenta versión de Unity, paquetes, estructura, importación, escenas, settings y s
Autoridad	Gobierna cómo reconstruir el entorno y mantener coherencia de proyecto.
Cuándo consultarlo	Al clonar, recuperar, actualizar Unity/paquetes, importar assets o configurar escenas.
Cuándo actualizarlo	Ante cambios de editor, paquetes, estructura, perfiles, settings o pipeline.
Entradas	03, 09, estado observado del proyecto y package manifests.
Salidas	Entorno reproducible para 11, QA y colaboradores.
Límite de uso	No garantiza que una máquina concreta reproduzca el entorno sin verificación.

7.12. Documento 11 — 11_Build_y_Versioning_Guide.md

Campo	Descripción
Dominio	Build y versionado
Clase	Normativo operativo
Owner	Build / Engineering
Estado v2.0	READY — sin acción dirigida, salvo correcciones propagadas
Función	Define numeración, perfiles, procedencia, manifests, hashes, canales, retención y rele
Autoridad	Prevalece para producir y custodiar builds; 31 decide readiness y 32 gobierna la base
Cuándo consultarlo	Antes de crear una build, tag, candidata H6/RC o artefacto distribuible.
Cuándo actualizarlo	Cuando cambia el pipeline, versionado, perfil, canal, integridad o retención.
Entradas	03, 06-10, seguridad y Steam.
Salidas	Builds reproducibles y evidencias para 08, 13 y 31.
Límite de uso	Una build existente no implica aprobación del gate.

7.13. Documento 12 — 12_Excel_Maestro_de_Produccion.xlsx

Campo	Descripción
Dominio	Producción operativa
Clase	Fuente operativa central
Owner	Production / Documentation
Estado v2.0	REGENERATED v2.0 — hash externo capturado
Función	Consolida backlog, sprints, work packages, consolidación documental, dependencias,
Autoridad	Es la fotografía operativa de trabajo y prioridad; no sustituye los contratos normativos

Campo	Descripción
Cuándo consultarlo	Diariamente para priorizar, revisar WIP, blockers, capacidad, siguiente acción y progreso.
Cuándo actualizarlo	Ante cualquier cambio de estado, prioridad, owner, dependencia, sprint, riesgo, gate.
Entradas	00–11, 17–34, registros históricos y ejecución real.
Salidas	Estado para Binder, Guía, auditoría y decisiones de producción.
Límite de uso	Las fórmulas resumen entradas; no convierten datos no verificados en verdad técnica.

7.14. Documento 13 — 13_Trazabilidad_y_Control_de_Cambios.xlsx

Campo	Descripción
Dominio	Trazabilidad y cambios
Clase	Gobierno / auditoría operativa
Owner	Documentation / Production
Estado v2.0	REGENERATED v2.0 — hash externo capturado
Función	Relaciona requisito, cambio, impacto, ADR, tarea, prueba, build, evidencia, riesgo, balance.
Autoridad	Prevalece para saber qué cambió, por qué, qué debe propagarse y qué evidencia respalda.
Cuándo consultarlo	Antes de cambiar documentos o código, cerrar un cambio, investigar una decisión o problema.
Cuándo actualizarlo	Append-only para cambios; actualizar impactos y cierres sin borrar la historia.
Entradas	00–12, 31–34, commits, builds, ADR y evidencias.
Salidas	Cadena auditable para 14–16, 31–34 y package manifest.
Límite de uso	Trazabilidad completa significa vínculos presentes, no ejecución ni conformidad automática.

7.15. Documento 14 — 14_Project_Binder_Indice_Maestro.md

Campo	Descripción
Dominio	Índice maestro
Clase	Navegación / gobierno
Owner	Documentation / Production
Estado v2.0	UPDATED v2.0 — este archivo; pendiente auditoría final
Función	Indica dónde está la autoridad, cómo se navega 00–34 y qué rutas seguir por rol, tarea o evidencia.
Autoridad	Gobierna navegación y resolución inicial de fuentes, pero nunca reemplaza el contenido.
Cuándo consultarlo	Como primera lectura, al incorporar colaboradores, iniciar un chat, resolver contradicciones.
Cuándo actualizarlo	Cuando se añade, renombra, retira o cambia de autoridad un documento; también al actualizarlo.
Entradas	00–13, 15–34, 32, genealogía histórica y estado operativo.
Salidas	Mapa maestro para todo el equipo y la Guía 15.
Límite de uso	No es una especificación funcional, técnica ni una evidencia de ejecución.

7.16. Documento 15 — 15_Guia_Maestra.md

Campo	Descripción
Dominio	Guía Maestra
Clase	Manual de uso integral
Owner	Documentation / Production
Estado v2.0	PENDING REGENERATION — siguiente documento
Función	Explica cómo dirigir el trabajo de principio a fin usando la jerarquía, los Excel y los gateways.
Autoridad	Gobierna el procedimiento de uso coordinado, subordinado a contratos y fuentes operativas.

Campo	Descripción
Cuándo consultarlo	Para onboarding, planificación, ejecución, revisión, cierre, handoff y retoma.
Cuándo actualizarlo	Después de actualizar 12-14 y cuando cambie el flujo operativo o de gobernanza.
Entradas	00-14 y 17-34.
Salidas	Procedimientos reproducibles para personas y asistentes.
Límite de uso	Su versión actual requiere regeneración contra 00-34.

7.17. Documento 16 — 16_Auditoria_Global_de_Coherencia.md (referencia histórica externa)

Campo	Descripción
Dominio	Auditoría global
Clase	Auditoría / verificación
Owner	Documentation / QA
Estado v2.0	HISTORICAL REFERENCE — de actualizaciones 14-34
Función	Comprueba coherencia estructural, de producto, técnica, operativa, comercial, legal e
Autoridad	Es la fuente de hallazgos de coherencia de la baseline auditada, no una sustitución de
Cuándo consultarlo	Antes de congelar una baseline, después de cambios transversales y para priorizar co
Cuándo actualizarlo	Debe regenerarse con el conjunto completo, repetirse tras resolver hallazgos y cerrar
Entradas	00-35, código/proyecto, hashes y evidencias.
Salidas	Findings, severidades y decisión de validación.
Límite de uso	La versión preconsolidación está desactualizada y no puede aprobar el paquete final.

7.18. Documento 17 — 17_Art_Bible.md

Campo	Descripción
Dominio	Arte y dirección visual
Clase	Autoridad de disciplina
Owner	Art Direction / Technical Art
Estado v2.0	READY — sin acción dirigida, salvo correcciones propagadas
Función	Define estilo, formas, materiales, iluminación, personajes, entornos, props, producció
Autoridad	Prevalece para decisiones visuales dentro de 00, 01, 02, 05 y requisitos técnicos.
Cuándo consultarlo	Al crear, comprar, integrar o revisar arte, StoreInitial, personajes, props y marketing v
Cuándo actualizarlo	Ante cambios de estilo, pipeline, target visual, presupuesto, naming o criterios de ace
Entradas	00-05, 10, referencias visuales e historia de arte.
Salidas	Requisitos para 19, 21, 28-31 y QA visual.
Límite de uso	No autoriza licencias ni afirma que un asset esté integrado.

7.19. Documento 18 — 18_Audio_Bible.md

Campo	Descripción
Dominio	Audio
Clase	Autoridad de disciplina
Owner	Audio / Design
Estado v2.0	READY — sin acción dirigida, salvo correcciones propagadas
Función	Define identidad sonora, música, SFX, mezcla, implementación, licencias, accesibilida

Campo	Descripción
Autoridad	Prevalece para diseño de audio, subordinado a UX, accesibilidad, legal y rendimiento.
Cuándo consultarlo	Al crear, adquirir, integrar o probar audio y cuando se diseñen captions o feedback re
Cuándo actualizarlo	Ante cambios de lenguaje sonoro, pipeline, mezcla, formatos, licencias o budgets.
Entradas	00-07, 17, 22-23, 29-30.
Salidas	Work packages, criterios QA y necesidades legales.
Límite de uso	No demuestra que audio final o licencias estén cerrados.

7.20. Documento 19 — 19_UI_Style_Guide.md

Campo	Descripción
Dominio	UI visual y componentes
Clase	Autoridad de disciplina
Owner	UI / UX
Estado v2.0	READY — sin acción dirigida, salvo correcciones propagadas
Función	Define sistema visual de interfaz, componentes, estados, layouts, tipografía, iconografía
Autoridad	Gobierna presentación UI junto con 05 y 29; la lógica técnica sigue 03 y 09.
Cuándo consultarlo	Al diseñar o implementar pantallas, HUD, settings, focus, prompts y componentes.
Cuándo actualizarlo	Cuando cambian tokens, componentes, layouts, tipografía, estados o soporte de esca
Entradas	01, 05, 17, 22, 29.
Salidas	Especificaciones para implementación y QA visual/accesible.
Límite de uso	No sustituye el flujo UX ni acredita accesibilidad.

7.21. Documento 20 — 20_Economy_and_Balance_Specification.md

Campo	Descripción
Dominio	Economía y balance
Clase	Especificación de sistema
Owner	Game Design / Economy
Estado v2.0	READY — sin acción dirigida, salvo correcciones propagadas
Función	Define modelos económicos, precios, costes, demanda, márgenes, progresión y meto
Autoridad	Prevalece para balance dentro del diseño de 01 y los invariantes monetarios de 04.
Cuándo consultarlo	Al ajustar catálogo, proveedores, ventas, dinero, progresión o simulaciones.
Cuándo actualizarlo	Ante cambios de fórmulas, objetivos, datos, catálogo o resultados de playtest.
Entradas	01, 04, evidencia de juego y 21.
Salidas	Parámetros y escenarios para contenido, QA y telemetría.
Límite de uso	Los valores son candidatos hasta validación de balance.

7.22. Documento 21 — 21_Initial_Content_Catalog.xlsx

Campo	Descripción
Dominio	Contenido inicial
Clase	Catálogo operativo
Owner	Content / Design
Estado v2.0	TARGETED UPDATE PENDING
Función	Inventaría productos, proveedores, assets, IDs, estados de autoría, fuentes, licencias

Campo	Descripción
Autoridad	Es la fuente operativa de contenido, coordinada con 04, 17-20 y 23.
Cuándo consultarlo	Al crear contenido, asignar IDs, comprobar cobertura o preparar StoreInitial y campañas.
Cuándo actualizarlo	Ante altas, bajas, cambios de estado, rutas, licencias, hashes o requisitos especializados.
Entradas	01, 04, 17-20, 22-23.
Salidas	Contenido trazable para Unity, QA, legal y marketing.
Límite de uso	Requiere actualización dirigida tras 28-34 y hashes finales.

7.23. Documento 22 — 22_Localization_Plan.md

Campo	Descripción
Dominio	Localización
Clase	Plan de disciplina
Owner	Localization / UX
Estado v2.0	READY — sin acción dirigida, salvo correcciones propagadas
Función	Define idiomas, arquitectura de strings, glosario, pseudolocalización, LQA, expansión.
Autoridad	Prevalece para localización, subordinado a UX, UI, accesibilidad, legal y Steam.
Cuándo consultarlo	Al crear texto, UI, store copy, subtítulos, glosario o builds ES/EN.
Cuándo actualizarlo	Ante cambios de idiomas, términos, pipeline, fuentes, layouts o requisitos de publicación.
Entradas	01, 05, 19, 24, 28-29.
Salidas	Strings y criterios LQA para QA y Steam.
Límite de uso	No declara ES/EN completos hasta que existan assets y LQA.

7.24. Documento 23 — 23_Legal_Credits_and_Licenses_Register.xlsx

Campo	Descripción
Dominio	Legal, créditos y licencias
Clase	Registro operativo de cumplimiento
Owner	Legal / Production
Estado v2.0	TARGETED UPDATE PENDING
Función	Registra titularidad, licencias, obligaciones, créditos, notices, naming, marcas y evidencias.
Autoridad	Es la fuente operativa de autorización de uso y distribución de assets y servicios.
Cuándo consultarlo	Antes de incorporar un asset/servicio, publicar material, distribuir una build o cerrar S.
Cuándo actualizarlo	Ante cualquier alta, licencia, cambio de proveedor, atribución, clearance o documentos.
Entradas	17-18, 21, 24, 26-28 y evidencias de adquisición.
Salidas	Créditos, notices, approvals y blockers legales.
Límite de uso	Requiere actualización dirigida y no sustituye asesoramiento jurídico.

7.25. Documento 24 — 24_Steam_Publishing_Plan.md

Campo	Descripción
Dominio	Steam publishing
Clase	Plan de publicación
Owner	Steam / Production
Estado v2.0	READY — sin acción dirigida, salvo correcciones propagadas
Función	Define account readiness, AppID, store page, depots, builds, revisión, releases, soporte.

Campo	Descripción
Autoridad	Prevalece para el proceso Steam, sujeto a H6, legal, privacidad, marketing y release n
Cuándo consultarlo	Antes de abrir Steamworks, publicar Coming Soon, subir depots, demo, Playtest o RC.
Cuándo actualizarlo	Cuando cambian reglas de Steam, estrategia de publicación, builds, fechas, owners o
Entradas	02, 06-08, 11, 22-23, 25-31.
Salidas	Gates y entregables para store y lanzamiento.
Límite de uso	No autoriza publicar sin decisión formal y evidencias.

7.26. Documento 25 — 25_Post_Launch_and_Live_Operations_Plan.md

Campo	Descripción
Dominio	Postlanzamiento y Live Ops
Clase	Plan operativo
Owner	Production / Support
Estado v2.0	READY — sin acción dirigida, salvo correcciones propagadas
Función	Define soporte, triage, hotfixes, updates, rollback, comunicación, métricas y mantenim
Autoridad	Gobierna operaciones postlanzamiento una vez abiertas, coordinado con seguridad, p
Cuándo consultarlo	Al preparar soporte, políticas de parche, incidentes, roadmap postlaunch o cierre de s
Cuándo actualizarlo	Ante cambios de capacidad, SLAs, canales, herramientas, telemetría o estrategia de c
Entradas	07-13, 23-27, 30-34.
Salidas	Runbooks y gates operativos para launch y soporte.
Límite de uso	No implica compromiso de live service ni calendario futuro.

7.27. Documento 26 — 26_Privacy_Data_and_Telemetry_Plan.md

Campo	Descripción
Dominio	Privacidad, datos y telemetría
Clase	Plan de cumplimiento
Owner	Privacy / Engineering
Estado v2.0	READY — sin acción dirigida, salvo correcciones propagadas
Función	Define minimización, base de datos, telemetría, consentimiento, retención, derechos
Autoridad	Prevalece para tratamiento de datos personales y telemetría, sujeto a legal aplicable.
Cuándo consultarlo	Antes de añadir analytics, crash reporting, cuentas, formularios, comunidad o soporte
Cuándo actualizarlo	Ante nueva categoría de datos, proveedor, finalidad, retención, región o requisito lega
Entradas	03-04, 23-25, 27, 29, 33.
Salidas	Data inventory, decisiones de telemetría y requisitos de privacidad.
Límite de uso	No constituye asesoramiento legal ni declara telemetría implementada.

7.28. Documento 27 — 27_Security_and_Incident_Response_Plan.md

Campo	Descripción
Dominio	Seguridad e incidentes
Clase	Plan de seguridad
Owner	Security / Engineering
Estado v2.0	READY — sin acción dirigida, salvo correcciones propagadas
Función	Define secretos, dependencias, vulnerabilidades, accesos, detección, respuesta, recu

Campo	Descripción
Autoridad	Prevalece para controles de seguridad y respuesta, coordinado con 26, 33 y 34.
Cuándo consultarlo	Al gestionar credenciales, dependencias, repositorios, builds, proveedores o un incidente.
Cuándo actualizarlo	Ante cambios de amenazas, herramientas, cuentas, dependencias, incidentes o controles.
Entradas	03-04, 10-11, 23-26, 33.
Salidas	Controles, playbooks y evidencias para release y continuidad.
Límite de uso	Controles definidos no equivalen a controles verificados.

7.29. Documento 28 — 28_Marketing_and_Communication_Plan.md

Campo	Descripción
Dominio	Marketing y comunicación
Clase	Plan comercial y de comunicación
Owner	Marketing / Product
Estado v2.0	READY — sin acción dirigida, salvo correcciones propagadas
Función	Consolida posicionamiento, audiencias, mensajes, canales, contenidos, prensa, creadores.
Autoridad	Gobierna comunicación autorizada, subordinada a producto, legal, Steam y gates de distribución.
Cuándo consultarlo	Antes de comunicar públicamente, crear store media, contactar prensa/creadores o product managers.
Cuándo actualizarlo	Ante cambios de naming, posicionamiento, build representativa, claims, canales, prensa, creadores.
Entradas	00-02, 17-19, 22-27, 29-31.
Salidas	Claims, content pipeline, campañas y criterios de autorización.
Límite de uso	No abre campaña ni autoriza claims mientras gates sigan pendientes.

7.30. Documento 29 — 29_Accessibility_and_Inclusive_Design_Plan.md

Campo	Descripción
Dominio	Accesibilidad y diseño inclusivo
Clase	Plan transversal
Owner	UX / Engineering / QA
Estado v2.0	READY — sin acción dirigida, salvo correcciones propagadas
Función	Centraliza barreras visuales, auditivas, motoras y cognitivas, settings, input, subtítulos.
Autoridad	Prevalece para requisitos de accesibilidad junto con UX/UI, sin afirmar conformidad normativa.
Cuándo consultarlo	Al diseñar UI, input, audio, VFX, localización, tutoriales, Steam features o playtests.
Cuándo actualizarlo	Ante nueva capacidad, barrera, opción, claim, prueba o feedback inclusivo.
Entradas	01, 05, 07-10, 18-19, 22, 24, 26, 30-31.
Salidas	Work packages, acceptance criteria y matriz de claims.
Límite de uso	Distingue requisito, implementación, validación y declaración pública.

7.31. Documento 30 — 30_Performance_and_Optimization_Plan.md

Campo	Descripción
Dominio	Rendimiento y optimización
Clase	Plan técnico transversal
Owner	Engineering / QA / Technical Art
Estado v2.0	READY — sin acción dirigida, salvo correcciones propagadas
Función	Define presupuestos, hardware, escenarios, profiling, CPU/GPU, memoria, GC, carga, etc.

Campo	Descripción
Autoridad	Gobierna objetivos y metodología de rendimiento, subordinado a evidencia medida en
Cuándo consultarlo	Antes de optimizar, configurar URP, integrar contenido, fijar hardware o aprobar RC.
Cuándo actualizarlo	Ante cambios de target, hardware, configuración, escenas, presupuestos o resultados
Entradas	02-03, 07-11, 17-19, 22, 29, 31.
Salidas	Benchmarks, budgets, deuda y gates de performance.
Límite de uso	Los objetivos 60 FPS/1080p y tiempos son pendientes de validación hasta benchmark

7.32. Documento 31 — 31_H6_and_Release_Readiness_Checklist.xlsx

Campo	Descripción
Dominio	H6 y Release Readiness
Clase	Checklist operativo / signoff
Owner	QA / Production
Estado v2.0	TARGETED UPDATE PENDING
Función	Convierte H6, Steam, RC y launch en controles ejecutables, evidencias, builds, defectos
Autoridad	Es la fuente operativa para el estado calculado y formal de los gates, junto con el con
Cuándo consultarlo	Al preparar, ejecutar o firmar Sprint 16/17, H6, premarketing, Steam, demo, RC o laur
Cuándo actualizarlo	Después de cada ejecución, evidencia, build, defecto, excepción, auditoría o cambio d
Entradas	02, 07-08, 11-13, 17-30, 32-34.
Salidas	Readiness, blockers y decision records.
Límite de uso	Todo comienza NOT RUN; no se deben pintar PASS sin evidencia.

7.33. Documento 32 — 32_Documentation_Baseline_Manifest.xlsx

Campo	Descripción
Dominio	Manifiesto de baseline
Clase	Integridad documental
Owner	Documentation / QA
Estado v2.0	CANDIDATE — regenerar antes y después de auditoría
Función	Inventaría 00-34, artefactos del paquete, hashes, tamaños, autoridad, relaciones, linea
Autoridad	Prevalece para composición e integridad del paquete documental congelado.
Cuándo consultarlo	Al comparar baselines, verificar archivos, generar checksums, preservar historia o cor
Cuándo actualizarlo	Casi al final: versión candidata antes de auditoría y definitiva después de todas las co
Entradas	00-34, inventario histórico, cambios y hashes.
Salidas	Manifest y datos para PACKAGE_MANIFEST/CHECKSUMS.
Límite de uso	Su hash propio debe registrarse externamente y la versión actual es candidata.

7.34. Documento 33 — 33_Project_Risk_Register_and_Business_Continuity_Plan.xlsx

Campo	Descripción
Dominio	Riesgos y continuidad
Clase	Registro operativo / BCP
Owner	Risk Owners / Production
Estado v2.0	TARGETED UPDATE PENDING

Campo	Descripción
Función	Mantiene riesgos, tratamientos, BIA, RTO/RPO, backups, dependencias, playbooks, runbooks.
Autoridad	Es la fuente operativa para exposición y continuidad, no una afirmación de que los co
Cuándo consultarlo	En revisión de riesgos, planificación, incidentes, restore tests, pérdida de herramienta
Cuándo actualizarlo	Ante cambios de riesgo, control, owner, evidencia, proveedor, incidente, ejercicio o a
Entradas	00–32 y genealogía histórica de riesgos.
Salidas	Tratamientos, recovery capabilities y blockers para H6/release.
Límite de uso	El estado inicial es conservador; residual y RTO/RPO requieren prueba.

7.35. Documento 34 — 34_Final_Handoff_and_Project_Operations_Manual.md

Campo	Descripción
Dominio	Handoff y operaciones
Clase	Manual operativo final
Owner	Production / Documentation
Estado v2.0	TARGETED UPDATE PENDING
Función	Permite arrancar, retomar, transferir, operar, recuperar y cerrar el proyecto sin depen
Autoridad	Gobierna procedimientos de operación y handoff, subordinado a las autoridades de ca
Cuándo consultarlo	Al iniciar jornada, incorporar o retirar colaboradores, retomar tras pausa, transferir el
Cuándo actualizarlo	Después de cerrar gobernanza, baseline, commits/tags y cuando cambie el proceso o
Entradas	00–33, handoffs históricos, proyecto Unity y registros de sprint.
Salidas	Onboarding, runbooks, checklists y paquete de transferencia.
Límite de uso	Requiere actualización dirigida con hashes, commit/tag y baseline definitivos.

8. Mapas de relación y cadenas de evidencia

8.1. Cadena producto → implementación → aceptación

```

00 Enfoque
  ↓
01 GDD + 05 UX + especialidad 17–30
  ↓
02 VSS / criterio contractual
  ↓
03–04 arquitectura y datos + ADR
  ↓
12 tarea / owner / dependencia
  ↓
Código / escena / asset / configuración
  ↓
07–08 prueba + 11 build
  ↓
13 trazabilidad + evidencia
  ↓
31 gate + signoff

```

8.2. Cadena de publicación

H6 PASS → decisión de abrir Steam → 23 legal → 24 publishing → 28 marketing → 22 localización → 29 accesibilidad → 30 rendimiento → 31 Coming Soon/Demo/RC/Launch → 25 postlaunch. Saltarse una flecha debe registrarse como excepción formal; no puede resolverse con un resumen verbal.

8.3. Cadena de incidentes y continuidad

27 detección/respuesta → 33 riesgo/BIA/playbook/runbook → 26 privacidad cuando haya datos → 23 obligaciones → 25 soporte/comunicación → 34 recuperación y handoff → 13 registro del cambio/incidente.

8.4. Cadena de cierre documental

Freeze v2.0 → 12 → 13 → 14 → 15 → 21/23/31/33/34 → 32 candidata → 16 auditoría → correcciones → 16 final → 32 final → manifests/checksums/report → ZIP → restore test → commit/tag.

8.5. Relaciones registradas

El Excel 13 conserva 424 relaciones documentales normalizadas. Este Binder ofrece rutas de alto nivel; no replica todas las filas para evitar que una copia derivada compita con la matriz operativa. Cuando una modificación sea transversal, se consulta 19_Relaciones_Doc y se abre impacto en 13.

9. Mapa de sistemas y autoridades

Sistema / área	Autoridad de producto	Autoridad técnica / datos	Operación / QA	Espec
Bootstrap y escenas	01, 02, 05	03, 10	08, 11-13, 31	17, 19
Movimiento, cámara e input	01, 05	03, 09	08, 12-13, 31	19, 20
Grid y placement	01, 02	03, 04	08, 12-13	17, 20
Inventario y proveedores	01, 20	03, 04	08, 12-13	21, 20
Clientes y checkout	01, 02, 05, 20	03, 04	08, 12-13, 31	17-19
Jornada y economía	01, 20	03, 04	08, 12-13	21, 20
Persistencia y recovery	02	03, 04, 11	08, 13, 31, 33	26, 20
UI, settings y tutorial	01, 05	03, 04, 09	08, 12-13, 31	19, 20
StoreInitial	00-02, 05	03, 10	06-08, 12-13, 31	17-19
Steam y lanzamiento	00, 02	11	12-13, 31	22-28

10. Sprints, hitos y gates

10.1. Estado de sprints

Periodo	Estado	Interpretación
Sprints 0-15	CLOSED / PASS	Se hereda la baseline funcional y sus AD
Sprint 16	COMPLETED / PASS	Integración representativa de arte/audio
Sprint 17	APPROVED / IMPLEMENTED / VALIDATED / CLOSED	La condición de entrada de S16 está satisfecha
Post-H6	NOT OPEN	Steam, campañas y release requieren de

10.2. Gates principales

Gate	Documento contractual	Control operativo	Estado
Sprint 16 close	06 / ADR-0067	12, 31	COMPLETED / PASS
Sprint 17 open/close	06	12, 31	APPROVED / IMPLEMENTED / VALIDATED / CLOSED

Gate	Documento contractual	Control operativo	Estado
H6	02	31	APPROVED / IMPLEMENTED / V
Premarketing	28	31	PENDING
Steam phase	24	31	PENDING
Coming Soon	24, 28	31	PENDING
Demo / Playtest	24, 28	31	PENDING
Release Candidate	11, 24, 30	31	BLOCKED
Launch	24-28, 33-34	31	BLOCKED
Final documentation baseline	13-16, 32, 34	31/32	IN PROGRESS

10.3. Registro de cierre de Sprint 16

El 2026-07-06, VRM Games registró aprobación visual y funcional de StoreInitial, build externa 0.0.26, Golden Path, persistencia, suites automatizadas, regresión manual y Player.log en PASS. El cierre desbloquea la apertura formal de Sprint 17, pero no modifica el estado de H6.

10.4. Condiciones mínimas de H6

- Sprint 16 y 17 formalmente cerrados.
- Build candidata inmutable y reproducible.
- Golden Path completo y persistente.
- Cero S0/S1 o excepciones formales permitidas.
- Controles blocking de 31 cerrados.
- Paquetes de evidencia verificados.
- Rendimiento, accesibilidad, legal y seguridad evaluados en el alcance aplicable.
- Signoff del owner y revisores requeridos.

11. Índice de QA, evidencias, builds y defectos

11.1. Distribución de responsabilidades

Fuente	Responsabilidad
07	Política y estrategia QA
08	Casos, ejecuciones, defectos y cobertura del producto
11	Build/versionado/integridad
13	Cadena de cambio y evidencia
31	Checklist de gates, evidencias, excepciones y signoff
16	Coherencia global del paquete
33	Pruebas de restore y continuidad

11.2. Estados que no deben confundirse

Estado	Significado
NOT RUN	No existe ejecución registrada.
PASS	Resultado verificable para el escenario y build indicados.
FAIL	Criterio incumplido.
BLOCKED	No puede ejecutarse por dependencia.
EXCEPTION APPROVED	Desviación aceptada con owner, alcance y expiración.
NOT APPLICABLE	Exclusión justificada, nunca celda vacía.

Estado	Significado
MISSING evidence	El control puede estar implementado, pero falta el paquete probatorio.

11.3. Política de build

Una evidencia de gate debe identificar build ID, versión, commit/tag, Unity, perfil, escenas/contenido, fecha, autor, clean checkout, tests, revisión de Player.log, manifest, hash y ruta. La palabra “build” sin procedencia no es evidencia suficiente.

12. Índice de producción y planificación

12.1. Excel Maestro 12

El documento 12 es la fuente operativa para backlog, sprints, work packages, consolidación, dependencias, riesgos, gates, builds, ADR, métricas y trazabilidad. Su dashboard muestra el estado actual, pero el detalle de cada disciplina sigue residiendo en el documento especializado.

12.2. Uso correcto de métricas

- Un porcentaje de completion no autoriza un gate.
- Done describe el estado declarado del item; QA y evidencia se revisan por separado.
- Policy Active no es trabajo implementado.
- Planned no es compromiso de fecha.
- Blocked requiere dependencia, owner y siguiente acción.
- Los work packages extraídos de planes no se cierran por haber generado el plan.

12.3. Capacidad y estudio unipersonal

Cuando una persona acumule roles, deben mantenerse separados los sombreros de solicitante, implementador, revisor y aprobador en el registro, aunque el nombre sea el mismo. La separación de decisión evita que una autoaprobación implícita borre el criterio de gate.

13. Índice de trazabilidad y control de cambios

13.1. Cadena mínima

Todo cambio material debe poder recorrerse como requisito → change ID → impacto → ADR/decisión → tarea/implementación → prueba → build → evidencia → baseline. Los huecos pueden ser legítimos, pero deben estar justificados y auditados.

13.2. Población actual del libro 13

Registro	Cantidad
Requisitos únicos	708
Trazabilidades end-to-end	708
Cambios	131
Impactos documentales	163
Relaciones documentales	424
Controles H6/release	475
Riesgos / acciones	180 / 180
Pruebas y escenarios	665
Fuentes históricas	745

13.3. Flujo de cambio

1. Abrir change ID y describir motivo.
2. Identificar requisitos/documentos/sistemas afectados.
3. Evaluar alcance, datos, QA, build, legal, seguridad, rendimiento y comunicación.
4. Crear ADR cuando la decisión sea duradera o arquitectónica.
5. Planificar en 12 y ejecutar.
6. Registrar commit/artefacto/build.
7. Ejecutar pruebas y adjuntar evidencia.
8. Cerrar impactos y actualizar versiones/hashes.
9. Auditar propagación.

14. Riesgo, privacidad, seguridad y continuidad

14.1. Modelo coordinado

26 define qué datos pueden tratarse; 27 define cómo proteger sistemas y responder a incidentes; 33 convierte riesgos y continuidad en registros ejecutables; 34 explica cómo operar y recuperar; 13 conserva la decisión y la evidencia. Legal 23 interviene cuando existen obligaciones, licencias, marcas, contratos o notificaciones.

14.2. Estado conservador

Los 180 riesgos iniciales de 33 comienzan abiertos y con controles no verificados. Las puntuaciones residuales no deben reducirse hasta que owner y evidencia demuestren madurez. Del mismo modo, RTO/RPO son objetivos de BIA hasta superar un ejercicio de recuperación.

14.3. Continuidad mínima antes de freeze final

- Copia de repositorio y documentación en ubicaciones independientes.
- Backups de cuentas/credenciales mediante mecanismo seguro y recuperación probada.
- Restore test de documentación y proyecto en entorno limpio.
- Propietario alternativo o procedimiento de recuperación para dependencias críticas.
- Hashes y manifest verificados después de extraer el ZIP.
- Registro de ejercicio, desviaciones y acciones correctivas.

15. Publicación, marketing, comunidad y postlanzamiento

15.1. Separación de fases

Portfolio técnico interno, premarketing autorizado, página Coming Soon, demo/Playtest, RC y lanzamiento son gates distintos. H6 no abre automáticamente Steam y una build representativa no autoriza claims. Cada fase requiere alcance, owner, capacidad, legal, materiales, soporte, rollback y evidencia.

15.2. Claims

Todo claim sobre plataformas, idiomas, accesibilidad, rendimiento, contenido, fecha, precio, soporte o características debe enlazarse con una fuente, una validación y un owner. Marketing 28 mantiene la casa de mensajes; 31 verifica readiness; 23 y 24 validan legal/Steam.

15.3. Naming provisional

Cartridge & Cloud y VRM Games se tratan como nombres de trabajo sujetos a clearance y registro. Ningún material público debe implicar protección o disponibilidad definitiva sin la comprobación correspondiente en 23.

16. Consolidación y cierre de la baseline

16.1. Secuencia exacta

ID	Acción	Estado
CNS-001	Congelar copia candidata 00-34	DONE
CNS-002	Regenerar 12	DONE
CNS-003	Regenerar 13	DONE
CNS-004	Actualizar 14	DONE al adoptar este archivo
CNS-005	Regenerar 15	NEXT
CNS-006	Actualizar 21	PENDING
CNS-007	Actualizar 23	PENDING
CNS-008	Actualizar 31	PENDING
CNS-009	Actualizar 33	PENDING
CNS-010	Actualizar 34	PENDING
CNS-011	Generar 32 candidata	PENDING
CNS-012	Regenerar 16 auditoría candidata	PENDING
CNS-013	Resolver findings	PENDING
CNS-014	Regenerar 16 final	PENDING
CNS-015	Regenerar 32 final	PENDING
CNS-016	Generar PACKAGE_MANIFEST	PENDING
CNS-017	Generar CHECKSUMS_SHA256	PENDING
CNS-018	Generar validation report	PENDING
CNS-019	Crear ZIP inmutable	PENDING
CNS-020	Verificar restore/extracción	PENDING
CNS-021	Asociar commit y tag	PENDING
CNS-022	Activar H6 y validar continuidad	PENDING

16.2. Reglas de cierre

- No recalcular hashes definitivos antes de que el archivo deje de cambiar.
- No cerrar 32 antes de la auditoría y correcciones.
- No cerrar 16 con findings BLOCKER/HIGH sin resolución o excepción formal.
- No crear el ZIP desde una carpeta de trabajo contaminada.
- No asociar tag hasta verificar extracción y hashes.
- No iniciar H6 desde una versión de 31 con referencias obsoletas.

17. Genealogía, ADR y preservación histórica

17.1. Baselines históricas

Versión	Momento	Aporte preservado
v0.3	Reinicio de preproducción	Inventario inicial, Enfoque, planes amplios y regla de no asumir imp
v0.4	Foundation / Sprint 0	Separación entre especificación, evidencia y cierre de foundation.
v0.5	Sprints 0-5	Jerarquía, handoff, baselines y primeros sistemas funcionales.
v0.6	Sprints 0-15 + S16 parcial	Estado técnico actual, ADR, StoreInitial y registros operativos.
1.0 / v2.0	Documentos 00-34	Reconstrucción completa y consolidación en curso.

17.2. Inventario histórico

El manifiesto 32 registra 745 archivos suministrados, 643 hashes únicos y 98 grupos de duplicados. La duplicación por hash no autoriza borrado automático: una copia puede demostrar publicación en una baseline, otra autoría Markdown y otra uso operativo en un expediente de sprint.

17.3. Principios preservados

- No reescribir silenciosamente baselines.
- Distinguir objetivo, implementación, validación y aceptación.
- Mantener ADR y evidencia junto a la decisión.
- Separar registros vivos de paquetes inmutables.
- Exigir evidencia más fuerte en gates de fase.
- Preservar el contexto de StoreInitial y la transición desde Store.

17.4. Registro maestro de ADR

El registro canónico se encuentra en la sección independiente **Registro Maestro de Decisiones (ADR)** de este MASTER. Esta sustitución evita mantener índices paralelos.

18. Convenciones de nombres, versiones, rutas y enlaces

18.1. Documentos actuales

El nombre canónico es el nombre numerado exacto de la tabla de la sección 3. No deben crearse variantes como “final”, “final2”, “new” o copias sin versión. Las iteraciones viven en control de versiones y en el registro de cambios, no en nombres ambiguos.

18.2. Identificadores

Tipo	Patrón	Fuente de reserva
Requisito	VS-AREA-NNN / dominio especializado	02 / 13
Cambio	CHG-AREA-NNN	13
ADR	ADR-NNNN	13
Work package	DOM-WP-NNN	12
Riesgo	R-CAT-NNN	33
Acción	TA-CAT-NNN	33
Evidencia	EVD-H6/REL-NNN	31
Build	BLD-FASE-NNN	11 / 31
Baseline	BASE-x.y.z / tag	13 / 32

18.3. Enlaces

Los Markdown de la baseline usan enlaces relativos. Rutas absolutas de /mnt/data, máquinas locales o carpetas temporales no deben publicarse como navegación canónica. Las rutas históricas se conservan literalmente solo en inventarios y manifests.

19. Política de actualización e impacto

Cambio	Documentos mínimos a revisar
Visión o scope	00, 01, 02, 06, 12-16, 28, 31-34

Cambio	Documentos mínimos a revisar
Mecánica o UX	01, 02, 05, 07-08, 12-13, especialidades y 31
Arquitectura	03, 09-11, 12-13, ADR, QA, 30, 31, 34
Schema/save	03-04, 07-08, 11-13, 26-27, 31, 33-34
Asset/contenido	17-23, 12-13, 28-31
Idioma/texto	05, 19, 22-24, 28-29, QA y 31
Proveedor/servicio	10-11, 23, 26-27, 33-34
Build/release	06-08, 11-13, 23-31, 33-34
Documento/autoridad	12-16, 31-32, 34 y artefactos del paquete

19.1. Cuándo actualizar este Binder

- Se añade, renombra, retira o sustituye un documento.
- Cambia la jerarquía o autoridad.
- Cambia una ruta de lectura, gate o proceso de baseline.
- Se cierra Sprint 16/17, H6, Steam RC o launch.
- Se publica una nueva baseline.
- La auditoría detecta navegación o relaciones incorrectas.

20. Checklists operativos

20.1. Antes de iniciar una tarea

- Identificar requisito y fuente competente.
- Comprobar estado y prioridad en 12.
- Consultar cambios/impactos en 13.
- Verificar dependencias, riesgos y gate.
- Confirmar criterios y evidencia esperada.
- Crear ADR si la decisión es duradera.

20.2. Antes de cerrar una tarea

- Implementación revisada.
- Prueba afectada ejecutada.
- Build/evidencia identificadas.
- Cambios e impactos actualizados.
- Documentos propagados.
- Riesgos y deuda actualizados.
- No quedan claims o estados inflados.

20.3. Antes de cerrar un sprint o gate

- Scope y entrada válidos.
- Cero blockers no resueltos.
- Regresión y Golden Path ejecutados.
- Build candidata con integridad.
- Evidencias verificadas.
- Deuda/excepciones aprobadas.
- Signoff registrado.
- Handoff y siguiente fase actualizados.

20.4. Antes de congelar una baseline

- 00-34 presentes y nombres exactos.

- 12-16 y documentos dirigidos actualizados.
- 16 final sin blockers/high abiertos.
- 32 final y hashes externos.
- Manifests y validation report.
- ZIP extraído y verificado en limpio.
- Commit/tag registrados.
- Copia de recuperación probada.

21. Reglas para nuevos chats, colaboradores y handoffs

21.1. Paquete mínimo de contexto

- Este Binder 14.
- Guía 15 y Manual 34.
- Enfoque 00 y VSS 02.
- Excel 12 y 13.
- Documento especializado de la tarea.
- Checklist 31 si afecta gate.
- Proyecto/commit/build exactos si afecta implementación.

21.2. Preguntas obligatorias antes de actuar

- ¿Qué documento gobierna la decisión?
- ¿Es un requisito, un plan, un estado o una evidencia?
- ¿Qué versión/commit/build se está usando?
- ¿Qué cambio e impacto deben registrarse?
- ¿Qué gate o riesgo puede bloquear?
- ¿Qué prueba y evidencia demostrarán el cierre?

21.3. Conductas prohibidas

- Asumir que “último” significa vigente sin comprobar autoridad.
- Modificar scope para facilitar implementación.
- Marcar PASS sin evidencia.
- Borrar históricos o duplicados por parecer redundantes.
- Publicar claims desde una especificación no validada.
- Crear una nueva fuente de verdad paralela.

21.4. Plantilla breve de handoff

Objetivo y alcance:

Fuente normativa:

Estado en 12 / cambio en 13:

Implementación o artefactos modificados:

Pruebas y evidencia:

Build / commit / hash:

Riesgos, deuda y excepciones:

Siguiente acción exacta:

Documentos que deben actualizarse:

22. Glosario

Término	Significado
ADR	Architecture Decision Record; decisión duradera con contexto y consecuencias.
Baseline	Conjunto identificado y controlado de artefactos.

Término	Significado
Candidate	Versión sometida a validación antes de freeze.
Evidence	Artefacto verificable asociado a requisito, build y resultado.
Gate	Decisión de entrada/salida con condiciones y signoff.
Golden Path	Recorrido contractual principal del slice.
H6	Aprobación del vertical slice representativo.
MTPD	Máximo periodo tolerable de interrupción.
RPO	Pérdida de datos máxima tolerada medida en tiempo.
RTO	Tiempo objetivo de recuperación.
RC	Release Candidate exacta, no una build aproximada.
Store	Escena funcional histórica.
StoreInitial	Escena representativa autorada/integrada en Sprint 16.
Working copy	Estado local, potencialmente distinto del commit publicado.
Claim	Afirmación pública que requiere fuente, validación y autorización.

23. Inventario técnico de la baseline candidata

| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 14 | 14_Project_Binder_Indice_Maestro.md | — | — | — | — |
EXTERNAL_AFTER_EXPORT |

23.1. Hojas de 08_QA_Testing_Matrix.xlsx

00_Instrucciones
01_Resumen
02_Requisitos
03_Casos_Prueba
04_Golden_Path
05_Persistencia
06_Sistemas
07_UX_Accesibilidad
08_Escena_Contenido
09_Rendimiento
10_Builds
11_Ejecuciones
12_Defectos
13_Cobertura
14_Gates
15_Catalogos
16_Trazabilidad

23.2. Hojas de 12_Excel_Maestro_de_Produccion.xlsx regenerado

01_Dashboard
00_Instrucciones
02_Hitos
03_Sprints
04_Backlog_Maestro
05_Sprint_16
06_Sprint_17_H6
07_Work_Packages
08_Consolidacion_Doc
09_Dependencias
10_Riesgos
11_Acciones_Riesgo
12_Defectos_Deuda
13_Contenido
14_Documentacion

15_QA_Gates
16_Builds_Releases
17_Decisiones_ADR
18_Recursos_Capacidad
19_Metricas
20_Roadmap_Futuro
21_Trazabilidad
22_Relaciones_Doc
23_Historico
24_Catalogos
25_Control_Cambios

23.3. Hojas de 13_Trazabilidad_y_Control_de_Cambios.xlsx regenerado

01_Dashboard
00_Instrucciones
02_Requisitos
03_Matriz_Trazabilidad
04_Cambios
05_Impacto_Documental
06_Documentos_00_34
07_Relaciones_Doc
08_Linaje_Documental
09_Sustituciones
10_Consolidacion
11_Work_Packages
12_Controles_H6_Release
13_Riesgos
14_Acciones_Riesgo
15_Decisiones_ADR
16_Commits
17_Builds
18_Pruebas_Evidencia
19_Defectos_Deuda
20_Baselines
21_Control_Alcance
22_Migraciones_Datos
23_Assets_Contenido
24_Paquetes_Evidencia
25_Fuentes_Historicas
26_Auditoria_Controles
27_Catalogos
28_Control_Cambios

23.4. Hojas de 31_H6_and_Release_Readiness_Checklist.xlsx

01_Dashboard
00_Instrucciones
02_H6_Checklist
03_Release_Checklist
04_Gates_Signoff
05_Evidencias
06_Defectos_Excepciones
07_Builds_Integridad
08_Ejecucion_Pruebas
09_Trazabilidad_Historica
10_Riesgos_Dependencias
11_Catalogos

23.5. Hojas de 32_Documentation_Baseline_Manifest.xlsx

01_Dashboard
00_Instrucciones

02_Baseline_Actual
 03_Artefactos_Paquete
 04_Relaciones_Actuales
 05_Linaje_Documental
 06_Inventario_Historico
 07_Duplicados_Integridad
 08_Paquetes_Fuente
 09_Autoridad_Estados
 10_Cierre_Baseline
 11_Control_Cambios
 12_Catalogos

23.6. Hojas de 33_Project_Risk_Register_and_Business_Continuity_Plan.xlsx

01_Dashboard
 00_Instrucciones
 02_Risk_Register
 03_Treatment_Actions
 04_BIA
 05_Continuity_Strategies
 06_Backup_Restore
 07_Critical_Dependencies
 08_Crisis_Playbooks
 09_Recovery_Runbooks
 10_Exercises_Tests
 11_Incident_Log
 12_Risk_Acceptance
 13_Crisis_Roles
 14_Current_Traceability
 15_Historical_Traceability
 16_Risk_Taxonomy
 17_Change_Log
 18_Catalogs
 19_Scoring_Methodology

24. Fuentes de consolidación y procedencia

Esta revisión se basa en el conjunto v2.0 preconsolidación, los documentos regenerados 12 y 13, los planes 28-30, los libros 31-33, el manual 34 y las fuentes históricas inventariadas en 32. El proyecto Unity previo se utiliza como fotografía técnica, no como sustituto de la documentación aprobada.

| --- | --- | | 14 actualizado | EXTERNAL_AFTER_EXPORT |

24.1. Evolución del Binder

Versión	Estado	Aporte
v0.3	Histórica	Índice de preproducción y p
v0.4	Histórica	Foundation y evidencia de S
v0.5	Histórica	Sprints 0-5, handoff y jerar
v0.6	Histórica	Sprints 0-15 y Sprint 16/Sto
1.0	Sustituída como candidata	Navegación 00-14 antes de
2.0	APPROVED / IMPLEMENTED / VALIDATED / CONSOLIDATED BASELINE	Navegación 00-34, consolid

25. Historial, próxima revisión y aceptación

25.1. Historial del propio Binder

Versión	Fecha	Estado	Cambio
v0.3	2026-06-21	Historical	Índice inicial.
v0.4	2026-06-22	Historical	Foundation.
v0.5	2026-06-25	Historical	Sprints 0-5 y
v0.6	2026-07-01	Historical	Sprints 0-15 y
1.0	2026-07-01	Superseded Candidate	Consolidación
2.0	2026-07-01	APPROVED / IMPLEMENTED / VALIDATED / CONSOLIDATED BASELINE	Conjunto com

25.2. Próxima revisión obligatoria

Debe revisarse después de regenerar 15; si la auditoría 16 detecta un finding que afecte jerarquía o navegación; al cerrar la baseline final; al cerrar Sprint 16/17 o H6; y ante cualquier alta, baja o cambio de autoridad documental.

25.3. Criterios de aceptación

- Incluye todos los documentos 00–34 con nombres exactos y enlaces relativos.
- Distingue autoridad, estado documental, estado técnico y evidencia.
- Ofrece rutas por rol, tarea, sistema, gate y proceso de baseline.
- Registra el estado de consolidación sin fingir que es final.
- Conserva la genealogía y ADR históricos.
- Explica el uso de 12, 13, 31, 32, 33 y 34.
- No declara H6, Steam, RC, launch, accesibilidad, rendimiento o continuidad como aprobados.
- Permite que un lector nuevo determine qué consultar y qué registrar antes de actuar.
- Supera validación Markdown y la auditoría global final.

25.4. Siguiendo documento

El siguiente entregable de la secuencia es la regeneración de 15_Guia_Maestra.md contra 00–34 y los Excel 12/13 actualizados. Después se ejecutarán las actualizaciones dirigidas de 21, 23, 31, 33 y 34.

26. Actualización normativa W0 - Sprint17_Phase1

Estado operativo vigente tras W0

Elemento	Estado vigente
Baseline de entrada	main@efbcl1a885a1d6819f764ec8cff8a465ad1986661 / aplicación 0.0.26
W0 documental	COMPLETED / DOCUMENTAL PASS
Decisiones funcionales abiertas	0
Sprint17_Phase1	APPROVED / IMPLEMENTED / VALIDATED / CLOSED
H6	APPROVED / IMPLEMENTED / VALIDATED / CLOSED
Vertical Slice	ACCEPTED / IMPLEMENTED / VALIDATED / CLOSED

Decisiones formalizadas

ADR	DEC	Decisión cerrada
ADR-0074	DEC-01	Día H6 configurable de 300 s; velocidades visibles x0,5, x1, x2 y x4; PauseService in

ADR	DEC	Decisión cerrada
ADR-0075	DEC-02	SimulationClock / StoreDay es la única autoridad de tiempo de negocio
ADR-0076	DEC-03	Guardado manual solo desde pausa en BeforeOpen, Closed o Results, sin mutaciones
ADR-0077	DEC-04	Checkout funcional obligatorio para abrir; no retirar el último durante Open
ADR-0078	DEC-05	Máximo H6 configurable de 8 clientes activos; activo = no Despawned
ADR-0079	DEC-06	La solicitud reserva fondos; la recepción descuenta caja, registra SupplierReceiving
ADR-0080	DEC-07	Process All es todo-o-nada sobre órdenes independientes, reserva el total y crea un
ADR-0081	DEC-08	Displays monoproducción hasta H6; cantidades, retirada, retorno y limpieza de vacío ob
ADR-0082	DEC-09	Management conserva detalle del día actual y los dos completados anteriores; días m
ADR-0083	DEC-10	Al cerrar el día 7 se aplica una vez el 10 % de max(0, resultado bruto técnico se
ADR-0084	DEC-11	Wall occlusion desactivada mediante feature flag prioritaria; toggle oculto; valores an
ADR-0085	DEC-12	Contrato de pivote base-centro mediante wrappers o GroundAnchor, con migración/c

El siguiente identificador ADR disponible queda reservado como ADR-0088.

Autoridad y navegación

- Las decisiones ADR-0074 a ADR-0085 se registran en 13_Trazabilidad_y_Control_de_Cambios.xlsx y se reflejan en los contratos 00-07, 10-11, 14-17, 19-20, 29-34 afectados.
- El Binder sigue siendo índice y ruta de autoridad; no sustituye los contratos ni la evidencia.
- La baseline de entrada de remediación queda congelada en el commit y versión indicados.
- 16_Auditoria_Global_de_Coherencia.md debe distinguir cierre de decisiones, implementación y ejecución de QA.

Regla de cierre y no propagación

- W0-W8 están completadas, validadas y cerradas en la baseline 0.0.26.
- Sprint17_Phase1 y W8 están completadas, validadas y cerradas.
- H6 y la Vertical Slice disponen de aceptación propia y están cerrados sobre 0.0.26.
- La Vertical Slice queda cerrada; los sistemas Post-H6 se gestionarán como evolución posterior mediante control de cambios.
-

Actualización posterior a W8 — Implementación S17-MOD-002...010

Artefacto	Ruta
ADR-0086	02_Technical_and_Engineering/Architecture_Decisions/ADR-0086_Rel
ADR-0087	02_Technical_and_Engineering/Architecture_Decisions/ADR-0087_Vent
Registro de implementación	04_Production_QA_and_Traceability/U012_S17_MOD_002_010_Implementa

La decisión cubre S17-MOD-002 a S17-MOD-010; S17-MOD-001 queda absorbida por ADR-0086. El siguiente ADR disponible es ADR-0088.