

Cartridge & Cloud — Privacy, Data and Telemetry Plan

Plan consolidado de privacidad, datos locales, soporte, plataforma y futura telemetría

VRM Games / Blas Luis Rocha González

2026-07-06

Cartridge & Cloud — Privacy, Data and Telemetry Plan

Proyecto: Cartridge & Cloud

Desarrollador: VRM Games / Blas Luis Rocha González

Plataforma prevista: PC / Steam

Motor: Unity 6.3 LTS 6000.3.18f1 / URP 17.3.0

Versión observada: 0.0.21

Fecha de verificación normativa y de fuentes: 1 de julio de 2026

Estado: Sprints 0–15 CLOSED / PASS; Sprint 16 COMPLETED / PASS; Sprint 17 PENDING / READY TO OPEN; H6 BLOCKED / NOT RUN

Estado de datos: LOCAL-FIRST; telemetría propia, backend, Cloud, analytics y crash reporting externo NOT OPEN

Aviso: este documento es un plan técnico, operativo y de gobernanza. No sustituye asesoramiento jurídico profesional ni una evaluación concreta de la autoridad o del responsable del tratamiento. Antes de publicar una política, activar un SDK, transferir datos o tratar datos de menores debe realizarse revisión jurídica y de seguridad adecuada al caso.

Resumen ejecutivo

Cartridge & Cloud puede mantener una primera versión **sin telemetría propia**. El juego observado es offline, no integra Steamworks, no dispone de backend, cuenta propia, servidor, newsletter, website analytics, ticketing o crash reporting externo. El save y las preferencias permanecen localmente en el equipo del jugador. Esta reducción de superficie es una decisión favorable que debe preservarse hasta que una necesidad real justifique abrir un nuevo flujo.

La ausencia de SDK no equivale a “cero datos” en sentido absoluto. Steam y las herramientas de desarrollo mantienen sus propios tratamientos; UnityConnect contiene configuración de servicios y Engine Diagnostics; **Player.log**, saves, screenshots o dumps pueden llegar al estudio si el jugador los remite voluntariamente; una futura web o email de soporte también trataría datos. Este plan registra esas fronteras y evita atribuir al estudio datos que Valve procesa por su cuenta.

La guía específica de AEPD y Autoridad Belga de junio de 2026 advierte que la telemetría y las inferencias en videojuegos pueden individualizar a jugadores y ser invisibles para ellos. Por ello, cualquier futura instrumentación debe partir de finalidad, minimización, transparencia, roles, base jurídica, retención, seguridad y capacidad de intervenir. La telemetría no es un requisito de H6 ni una condición para lanzar.

Superficie	Estado observado	Política
Save	local, schema 2 (CurrentSchemaVersion = 2), primary/backup/temp/recovery	no se transmite salvo acción voluntaria o Cloud futura
PlayerPrefs	volúmenes y ocultación de paredes	local, no sensible
Player.log	local	soporte voluntario, redacción y retención limitada
UGS Analytics	no integrado; setting desactivado	NOT OPEN
Unity Cloud Diagnostics	desactivado	NOT OPEN
Engine Diagnostics	setting observado habilitado	revisar editor/herramienta y términos; no inferir player telemetry
Steamworks / SteamID	no integrado	NOT OPEN
Steam Cloud	no integrado	NOT OPEN
Crash SDK externo	no integrado	NOT OPEN
Soporte/ticketing	no existe	diseñar antes de publicación
Website/cookies/newsletter	documentados	comenzar sin tracking

Convenciones de estado

Estado	Significado
CURRENT	Evidencia observada en código, settings o documentos vigentes.
LOCAL	Dato permanece en el dispositivo y no lo recibe VRM Games por defecto.
VOLUNTARY SUPPORT	El usuario decide enviar un archivo o información para resolver una incidencia.
PLANNED	Diseño autorizado, todavía no implementado.
NOT OPEN	No se permite implementar ni comunicar la feature sin nuevo gate.
BLOCKED	Existe una condición explícita que impide avanzar.
HISTORICAL	Se conserva por genealogía, no gobierna el runtime actual.

0. Propósito, alcance y autoridad

Este capítulo pertenece al bloque **Gobernanza y estado**. Su objetivo es convertir **propósito, alcance y autoridad** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No existe un plan histórico dedicado de privacidad; las baselines exigían política solo cuando hubiera recogida, y trataban telemetría, Cloud y plataforma como sistemas futuros.

Regla de Cartridge & Cloud. Toda decisión debe distinguir evidencia actual, intención histórica y sistema futuro. La ausencia de SDK no autoriza a afirmar que no existe ningún tratamiento externo de plataforma o herramienta.

Procedimiento operativo. 1. Inventariar fuentes y responsables. 2. Registrar estado CURRENT/PLANNED/NOT OPEN. 3. Separar datos locales, datos enviados y datos de terceros. 4. Asignar owner y gate. 5. Registrar específicamente el impacto de **Propósito, alcance y autoridad** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Documento versionado, hashes, decision log y mapa de autoridad.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-004.

1. Genealogía histórica

Este capítulo pertenece al bloque **Gobernanza y estado**. Su objetivo es convertir **genealogía histórica** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. Las baselines v0.3/v0.4 exigían “política de privacidad si se recopilan datos”; v0.5/v0.6 añadieron privacidad al gate previo a Steam. Los GDD hablaban de telemetría interna y analytics como visión, mientras Setup y Sprints excluyeron Analytics y Cloud Save. Este es el primer plan dedicado.

Regla de Cartridge & Cloud. La genealogía se preserva sin reinterpretar la palabra “telemetría interna” como integración real. Toda referencia futura permanece VISION/NOT OPEN.

Procedimiento operativo. 1. Inventariar fuentes y responsables. 2. Registrar estado CURRENT/PLANNED/NOT OPEN. 3. Separar datos locales, datos enviados y datos de terceros. 4. Asignar owner y gate. 5. Registrar específicamente el impacto de **Genealogía histórica** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Tabla de versiones, citas de fuente, hash y clasificación CURRENT/HISTORICAL/VISION.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-004.

Los adjuntos voluntarios se consideran potencialmente identificables, se almacenan fuera del repositorio y se vinculan a un ticket mediante un ID interno, no mediante el nombre público del jugador.

2. Estado actual del proyecto

Este capítulo pertenece al bloque **Gobernanza y estado**. Su objetivo es convertir **estado actual del proyecto** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. Aplicación 0.0.21, Windows x64, Unity 6000.3.18f1. No se encontraron Steamworks, UGS Analytics runtime, SDK externo de analytics/crash, HTTP de producto, Cloud o device fingerprinting. Unity Analytics, Cloud Diagnostics, Ads, Purchasing y Performance Reporting aparecen desactivados en `UnityConnectSettings.asset`; Engine Diagnostics está configurado, lo que requiere revisión separada de editor/herramienta.

Regla de Cartridge & Cloud. Se puede publicar una primera versión sin telemetría propia. Antes de afirmar “cero datos”, se verifican build, plataforma, herramientas, soporte y website.

Procedimiento operativo. 1. Inventariar fuentes y responsables. 2. Registrar estado CURRENT/PLANNED/NOT OPEN. 3. Separar datos locales, datos enviados y datos de terceros. 4. Asignar owner y gate. 5. Registrar específicamente el impacto de **Estado actual del proyecto** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Escaneo de código/paquetes/settings, build externa y captura de tráfico controlada.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-004.

3. Principios de privacidad

Este capítulo pertenece al bloque **Principios y accountability**. Su objetivo es convertir **principios de privacidad** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. La arquitectura actual es predominantemente offline y local, lo que reduce la superficie, pero soporte, Steamworks y futuros SDK pueden crear tratamientos.

Regla de Cartridge & Cloud. Licitud, lealtad, transparencia, finalidad, minimización, exactitud, conservación limitada, seguridad y responsabilidad proactiva se aplican desde diseño.

Procedimiento operativo. 1. Definir finalidad concreta. 2. Evaluar necesidad y proporcionalidad. 3. Eliminar campos “por si acaso”. 4. Documentar medidas y revisar cambios. 5. Registrar específicamente el impacto de **Principios de privacidad** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Ficha de tratamiento, revisión de riesgo, ADR y criterio de aceptación.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-007.

La clasificación aplica contexto y riesgo de inferencia. No se recopila edad exacta, salud, biometría, chat o categorías especiales para “mejorar segmentación”.

4. Privacidad por diseño

Este capítulo pertenece al bloque **Principios y accountability**. Su objetivo es convertir **privacidad por diseño** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. El proyecto tiene una ventaja estructural: gameplay offline, sin cuenta propia ni red. Esa arquitectura debe considerarse un requisito, no una

ausencia accidental.

Regla de Cartridge & Cloud. Cualquier feature que introduzca red, identidad o SDK debe demostrar por qué no puede resolverse localmente o mediante reporting agregado de Steam.

Procedimiento operativo. 1. Definir finalidad concreta. 2. Evaluar necesidad y proporcionalidad. 3. Eliminar campos “por si acaso”. 4. Documentar medidas y revisar cambios. 5. Registrar específicamente el impacto de **Privacidad por diseño** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. ADR, data-flow antes/después, threat model, minimization review y decisión.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-007.

5. Minimización

Este capítulo pertenece al bloque **Principios y accountability**. Su objetivo es convertir **minimización** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. El save actual necesita estado del juego, no identidad real. Los PlayerPrefs observados guardan volumen y ocultación de paredes. Ninguna métrica futura debe añadir nombre, email, SteamID o dispositivo si basta con un agregado.

Regla de Cartridge & Cloud. Se prohíben campos libres y atributos “nice to have”. Los schemas se podan periódicamente y se retiran campos sin consumidor.

Procedimiento operativo. 1. Definir finalidad concreta. 2. Evaluar necesidad y proporcionalidad. 3. Eliminar campos “por si acaso”. 4. Documentar medidas y revisar cambios. 5. Registrar específicamente el impacto de **Minimización** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Data dictionary con justificación por campo y reporte de campos eliminados.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-007.

6. Limitación de finalidad

Este capítulo pertenece al bloque **Principios y accountability**. Su objetivo es convertir **limitación de finalidad** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. La arquitectura actual es predominantemente offline y local, lo que reduce la superficie, pero soporte, Steamworks y futuros SDK pueden crear tratamientos.

Regla de Cartridge & Cloud. Licitud, lealtad, transparencia, finalidad, minimización, exactitud, conservación limitada, seguridad y responsabilidad proactiva se aplican desde diseño.

Procedimiento operativo. 1. Definir finalidad concreta. 2. Evaluar necesidad y proporcionalidad. 3. Eliminar campos “por si acaso”. 4. Documentar medidas y revisar cambios. 5. Registrar específicamente el impacto de **Limitación de finalidad** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Ficha de tratamiento, revisión de riesgo, ADR y criterio de aceptación.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-007.

7. Exactitud

Este capítulo pertenece al bloque **Principios y accountability**. Su objetivo es convertir **exactitud** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. La arquitectura actual es predominantemente offline y local, lo que reduce la superficie, pero soporte, Steamworks y futuros SDK pueden crear tratamientos.

Regla de Cartridge & Cloud. Licitud, lealtad, transparencia, finalidad, minimización, exactitud, conservación limitada, seguridad y responsabilidad proactiva se aplican desde diseño.

Procedimiento operativo. 1. Definir finalidad concreta. 2. Evaluar necesidad y proporcionalidad. 3. Eliminar campos “por si acaso”. 4. Documentar medidas y revisar cambios. 5. Registrar específicamente el impacto de **Exactitud** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Ficha de tratamiento, revisión de riesgo, ADR y criterio de aceptación.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-007.

8. Retención

Este capítulo pertenece al bloque **Principios y accountability**. Su objetivo es convertir **retención** en una decisión verificable de producto, no en una de-

claración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. La arquitectura actual es predominantemente offline y local, lo que reduce la superficie, pero soporte, Steamworks y futuros SDK pueden crear tratamientos.

Regla de Cartridge & Cloud. Licitud, lealtad, transparencia, finalidad, minimización, exactitud, conservación limitada, seguridad y responsabilidad proactiva se aplican desde diseño.

Procedimiento operativo. 1. Definir finalidad concreta. 2. Evaluar necesidad y proporcionalidad. 3. Eliminar campos “por si acaso”. 4. Documentar medidas y revisar cambios. 5. Registrar específicamente el impacto de **Retención** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Ficha de tratamiento, revisión de riesgo, ADR y criterio de aceptación.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-007.

El borrado cubre índices, objetos primarios y copias operativas; los backups tienen una ventana documentada y no se restauran para reactivar datos que debían eliminarse.

9. Seguridad

Este capítulo pertenece al bloque **Principios y accountability**. Su objetivo es convertir **seguridad** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. La arquitectura actual es predominantemente offline y local, lo que reduce la superficie, pero soporte, Steamworks y futuros SDK pueden crear tratamientos.

Regla de Cartridge & Cloud. Licitud, lealtad, transparencia, finalidad, minimización, exactitud, conservación limitada, seguridad y responsabilidad proactiva se aplican desde diseño.

Procedimiento operativo. 1. Definir finalidad concreta. 2. Evaluar necesidad y proporcionalidad. 3. Eliminar campos “por si acaso”. 4. Documentar medidas y revisar cambios. 5. Registrar específicamente el impacto de **Seguridad** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Ficha de tratamiento, revisión de riesgo, ADR y criterio de aceptación.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-007.

Los controles incluyen least privilege, MFA, segregación de entornos, inventario de secretos, rotación, logs de acceso, restauración y simulacros, con evidencia fechada.

10. Transparencia

Este capítulo pertenece al bloque **Principios y accountability**. Su objetivo es convertir **transparencia** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. La arquitectura actual es predominantemente offline y local, lo que reduce la superficie, pero soporte, Steamworks y futuros SDK pueden crear tratamientos.

Regla de Cartridge & Cloud. Licititud, lealtad, transparencia, finalidad, minimización, exactitud, conservación limitada, seguridad y responsabilidad proactiva se aplican desde diseño.

Procedimiento operativo. 1. Definir finalidad concreta. 2. Evaluar necesidad y proporcionalidad. 3. Eliminar campos “por si acaso”. 4. Documentar medidas y revisar cambios. 5. Registrar específicamente el impacto de **Transparencia** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Ficha de tratamiento, revisión de riesgo, ADR y criterio de aceptación.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-007.

La información se presenta por capas: resumen contextual en el punto de recogida, detalle completo accesible y versión archivada. El texto no usa finalidades vagas como “mejorar la experiencia” sin explicar datos y uso.

11. Responsabilidad

Este capítulo pertenece al bloque **Principios y accountability**. Su objetivo es convertir **responsabilidad** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. La arquitectura actual es predominantemente offline y local, lo que reduce la superficie, pero soporte, Steamworks y futuros SDK pueden crear tratamientos.

Regla de Cartridge & Cloud. Licitud, lealtad, transparencia, finalidad, minimización, exactitud, conservación limitada, seguridad y responsabilidad proactiva se aplican desde diseño.

Procedimiento operativo. 1. Definir finalidad concreta. 2. Evaluar necesidad y proporcionalidad. 3. Eliminar campos “por si acaso”. 4. Documentar medidas y revisar cambios. 5. Registrar específicamente el impacto de **Responsabilidad** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Ficha de tratamiento, revisión de riesgo, ADR y criterio de aceptación.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-007.

12. Datos personales

Este capítulo pertenece al bloque **Clasificación de datos y superficies**. Su objetivo es convertir **datos personales** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. El save contiene estado de juego, IDs sintéticos y timestamps; no contiene nombres humanos, email, SteamID ni datos de dispositivo observados. Logs y archivos de soporte podrían contener datos incidentales.

Regla de Cartridge & Cloud. La clasificación depende de identificabilidad y contexto, no del nombre del campo. Un ID persistente, una IP o un patrón conductual pueden ser datos personales.

Procedimiento operativo. 1. Clasificar dato y origen. 2. Identificar quién puede vincularlo. 3. Definir exposición y retención. 4. Marcar si se comparte o permanece local. 5. Registrar específicamente el impacto de **Datos personales** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Diccionario de datos, ejemplo de payload y matriz de acceso.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-006; PRIV-OFF-009.

Tipo	Ejemplo	Estado actual
Identificador directo	email de soporte	no existe / futuro
Identificador de plataforma	SteamID	no recogido
Identificador indirecto	IP, device fingerprint	no recogido por juego
Datos conductuales	secuencia de acciones por jugador	no recogida remotamente

Tipo	Ejemplo	Estado actual
Datos aportados	log/save/screenshot	solo soporte voluntario futuro

13. Datos no personales

Este capítulo pertenece al bloque **Clasificación de datos y superficies**. Su objetivo es convertir **datos no personales** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. El save contiene estado de juego, IDs sintéticos y timestamps; no contiene nombres humanos, email, SteamID ni datos de dispositivo observados. Logs y archivos de soporte podrían contener datos incidentales.

Regla de Cartridge & Cloud. La clasificación depende de identificabilidad y contexto, no del nombre del campo. Un ID persistente, una IP o un patrón conductual pueden ser datos personales.

Procedimiento operativo. 1. Clasificar dato y origen. 2. Identificar quién puede vincularlo. 3. Definir exposición y retención. 4. Marcar si se comparte o permanece local. 5. Registrar específicamente el impacto de **Datos no personales** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Diccionario de datos, ejemplo de payload y matriz de acceso.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-006; PRIV-OFF-009.

Un dato agregado puede ser no personal solo si no permite identificar razonablemente a una persona. Conteos globales con umbrales y sin cohortes pequeñas pueden acercarse a esa condición; un ID hashado, un evento individual o una secuencia única no se clasifican automáticamente como no personales.

14. Pseudonimización

Este capítulo pertenece al bloque **Clasificación de datos y superficies**. Su objetivo es convertir **pseudonimización** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. Un hash, SteamID transformado o identificador estable sigue siendo dato personal cuando puede vincularse o combinarse. La pseudonimización reduce riesgo, pero no saca el tratamiento del RGPD.

Regla de Cartridge & Cloud. La tabla de reidentificación, salt o secreto se separa, limita y rota. No se usa el mismo ID entre títulos/campañas sin necesidad.

Procedimiento operativo. 1. Clasificar dato y origen. 2. Identificar quién puede vincularlo. 3. Definir exposición y retención. 4. Marcar si se comparte o permanece local. 5. Registrar específicamente el impacto de **Pseudonimización** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Diseño criptográfico revisado, key custody y prueba de rotación/borrado.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-006; PRIV-OFF-009.

15. Anonimización

Este capítulo pertenece al bloque **Clasificación de datos y superficies**. Su objetivo es convertir **anonimización** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. Solo se denomina anónimo a un conjunto cuando la identificación ya no es razonablemente posible considerando datos auxiliares y singularidad conductual. Borrar el nombre no basta.

Regla de Cartridge & Cloud. Los agregados aplican umbrales, generalización y revisión de unicidad. Si persiste linkability, se trata como dato personal.

Procedimiento operativo. 1. Clasificar dato y origen. 2. Identificar quién puede vincularlo. 3. Definir exposición y retención. 4. Marcar si se comparte o permanece local. 5. Registrar específicamente el impacto de **Anonimización** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Anonymisation assessment, test de singularidad y decisión firmada.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-006; PRIV-OFF-009.

16. Identificadores

Este capítulo pertenece al bloque **Clasificación de datos y superficies**. Su objetivo es convertir **identificadores** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. El save contiene estado de juego, IDs sintéticos y timestamps; no contiene nombres humanos, email, SteamID ni datos de dispositivo

observados. Logs y archivos de soporte podrían contener datos incidentales.

Regla de Cartridge & Cloud. La clasificación depende de identificabilidad y contexto, no del nombre del campo. Un ID persistente, una IP o un patrón conductual pueden ser datos personales.

Procedimiento operativo. 1. Clasificar dato y origen. 2. Identificar quién puede vincularlo. 3. Definir exposición y retención. 4. Marcar si se comparte o permanece local. 5. Registrar específicamente el impacto de **Identificadores** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Diccionario de datos, ejemplo de payload y matriz de acceso.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-006; PRIV-OFF-009.

17. Datos técnicos

Este capítulo pertenece al bloque **Clasificación de datos y superficies**. Su objetivo es convertir **datos técnicos** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. El save contiene estado de juego, IDs sintéticos y timestamps; no contiene nombres humanos, email, SteamID ni datos de dispositivo observados. Logs y archivos de soporte podrían contener datos incidentales.

Regla de Cartridge & Cloud. La clasificación depende de identificabilidad y contexto, no del nombre del campo. Un ID persistente, una IP o un patrón conductual pueden ser datos personales.

Procedimiento operativo. 1. Clasificar dato y origen. 2. Identificar quién puede vincularlo. 3. Definir exposición y retención. 4. Marcar si se comparte o permanece local. 5. Registrar específicamente el impacto de **Datos técnicos** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Diccionario de datos, ejemplo de payload y matriz de acceso.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-006; PRIV-OFF-009.

Campo técnico	Necesidad potencial	Riesgo	Política
versión/build	reproducir defectos	bajo	permitido en soporte
OS	compatibilidad	medio	versión general, no serial
GPU/CPU	rendimiento	medio	modelo, no device ID
resolución	UI/performance	bajo	bucket
branch/manifest	diagnóstico	bajo	interno/soporte

Campo técnico	Necesidad potencial	Riesgo	Política
IP	transporte/seguridad	alto	no almacenar por defecto

18. Datos de dispositivo

Este capítulo pertenece al bloque **Clasificación de datos y superficies**. Su objetivo es convertir **datos de dispositivo** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. El save contiene estado de juego, IDs sintéticos y timestamps; no contiene nombres humanos, email, SteamID ni datos de dispositivo observados. Logs y archivos de soporte podrían contener datos incidentales.

Regla de Cartridge & Cloud. La clasificación depende de identificabilidad y contexto, no del nombre del campo. Un ID persistente, una IP o un patrón conductual pueden ser datos personales.

Procedimiento operativo. 1. Clasificar dato y origen. 2. Identificar quién puede vincularlo. 3. Definir exposición y retención. 4. Marcar si se comparte o permanece local. 5. Registrar específicamente el impacto de **Datos de dispositivo** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Diccionario de datos, ejemplo de payload y matriz de acceso.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-006; PRIV-OFF-009.

19. Sistema operativo

Este capítulo pertenece al bloque **Clasificación de datos y superficies**. Su objetivo es convertir **sistema operativo** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. El save contiene estado de juego, IDs sintéticos y timestamps; no contiene nombres humanos, email, SteamID ni datos de dispositivo observados. Logs y archivos de soporte podrían contener datos incidentales.

Regla de Cartridge & Cloud. La clasificación depende de identificabilidad y contexto, no del nombre del campo. Un ID persistente, una IP o un patrón conductual pueden ser datos personales.

Procedimiento operativo. 1. Clasificar dato y origen. 2. Identificar quién puede vincularlo. 3. Definir exposición y retención. 4. Marcar si se comparte o

permanece local. 5. Registrar específicamente el impacto de **Sistema operativo** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Diccionario de datos, ejemplo de payload y matriz de acceso.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-006; PRIV-OFF-009.

20. Hardware

Este capítulo pertenece al bloque **Clasificación de datos y superficies**. Su objetivo es convertir **hardware** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. El save contiene estado de juego, IDs sintéticos y timestamps; no contiene nombres humanos, email, SteamID ni datos de dispositivo observados. Logs y archivos de soporte podrían contener datos incidentales.

Regla de Cartridge & Cloud. La clasificación depende de identificabilidad y contexto, no del nombre del campo. Un ID persistente, una IP o un patrón conductual pueden ser datos personales.

Procedimiento operativo. 1. Clasificar dato y origen. 2. Identificar quién puede vincularlo. 3. Definir exposición y retención. 4. Marcar si se comparte o permanece local. 5. Registrar específicamente el impacto de **Hardware** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Diccionario de datos, ejemplo de payload y matriz de acceso.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-006; PRIV-OFF-009.

21. Resolución

Este capítulo pertenece al bloque **Clasificación de datos y superficies**. Su objetivo es convertir **resolución** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. El save contiene estado de juego, IDs sintéticos y timestamps; no contiene nombres humanos, email, SteamID ni datos de dispositivo observados. Logs y archivos de soporte podrían contener datos incidentales.

Regla de Cartridge & Cloud. La clasificación depende de identificabilidad y contexto, no del nombre del campo. Un ID persistente, una IP o un patrón conductual pueden ser datos personales.

Procedimiento operativo. 1. Clasificar dato y origen. 2. Identificar quién puede vincularlo. 3. Definir exposición y retención. 4. Marcar si se comparte o permanece local. 5. Registrar específicamente el impacto de **Resolución** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Diccionario de datos, ejemplo de payload y matriz de acceso.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-006; PRIV-OFF-009.

22. Idioma

Este capítulo pertenece al bloque **Clasificación de datos y superficies**. Su objetivo es convertir **idioma** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. El save contiene estado de juego, IDs sintéticos y timestamps; no contiene nombres humanos, email, SteamID ni datos de dispositivo observados. Logs y archivos de soporte podrían contener datos incidentales.

Regla de Cartridge & Cloud. La clasificación depende de identificabilidad y contexto, no del nombre del campo. Un ID persistente, una IP o un patrón conductual pueden ser datos personales.

Procedimiento operativo. 1. Clasificar dato y origen. 2. Identificar quién puede vincularlo. 3. Definir exposición y retención. 4. Marcar si se comparte o permanece local. 5. Registrar específicamente el impacto de **Idioma** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Diccionario de datos, ejemplo de payload y matriz de acceso.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-006; PRIV-OFF-009.

23. Versión

Este capítulo pertenece al bloque **Clasificación de datos y superficies**. Su objetivo es convertir **versión** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. El save contiene estado de juego, IDs sintéticos y timestamps; no contiene nombres humanos, email, SteamID ni datos de dispositivo observados. Logs y archivos de soporte podrían contener datos incidentales.

Regla de Cartridge & Cloud. La clasificación depende de identificabilidad y contexto, no del nombre del campo. Un ID persistente, una IP o un patrón conductual pueden ser datos personales.

Procedimiento operativo. 1. Clasificar dato y origen. 2. Identificar quién puede vincularlo. 3. Definir exposición y retención. 4. Marcar si se comparte o permanece local. 5. Registrar específicamente el impacto de **Versión** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Diccionario de datos, ejemplo de payload y matriz de acceso.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-006; PRIV-OFF-009.

24. Branch

Este capítulo pertenece al bloque **Clasificación de datos y superficies**. Su objetivo es convertir **branch** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. El save contiene estado de juego, IDs sintéticos y timestamps; no contiene nombres humanos, email, SteamID ni datos de dispositivo observados. Logs y archivos de soporte podrían contener datos incidentales.

Regla de Cartridge & Cloud. La clasificación depende de identificabilidad y contexto, no del nombre del campo. Un ID persistente, una IP o un patrón conductual pueden ser datos personales.

Procedimiento operativo. 1. Clasificar dato y origen. 2. Identificar quién puede vincularlo. 3. Definir exposición y retención. 4. Marcar si se comparte o permanece local. 5. Registrar específicamente el impacto de **Branch** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Diccionario de datos, ejemplo de payload y matriz de acceso.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-006; PRIV-OFF-009.

25. Manifest ID

Este capítulo pertenece al bloque **Clasificación de datos y superficies**. Su objetivo es convertir **manifest id** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. El save contiene estado de juego, IDs sintéticos y timestamps; no contiene nombres humanos, email, SteamID ni datos de dispositivo observados. Logs y archivos de soporte podrían contener datos incidentales.

Regla de Cartridge & Cloud. La clasificación depende de identificabilidad y contexto, no del nombre del campo. Un ID persistente, una IP o un patrón conductual pueden ser datos personales.

Procedimiento operativo. 1. Clasificar dato y origen. 2. Identificar quién puede vincularlo. 3. Definir exposición y retención. 4. Marcar si se comparte o permanece local. 5. Registrar específicamente el impacto de **Manifest ID** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Diccionario de datos, ejemplo de payload y matriz de acceso.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-006; PRIV-OFF-009.

Los informes de Steam se tratan como una fuente separada: el estudio registra qué campos recibe, si son agregados y quién tiene permiso; no infiere acceso a datos individuales por el mero hecho de usar Steamworks.

26. App ID

Este capítulo pertenece al bloque **Clasificación de datos y superficies**. Su objetivo es convertir **app id** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. El save contiene estado de juego, IDs sintéticos y timestamps; no contiene nombres humanos, email, SteamID ni datos de dispositivo observados. Logs y archivos de soporte podrían contener datos incidentales.

Regla de Cartridge & Cloud. La clasificación depende de identificabilidad y contexto, no del nombre del campo. Un ID persistente, una IP o un patrón conductual pueden ser datos personales.

Procedimiento operativo. 1. Clasificar dato y origen. 2. Identificar quién puede vincularlo. 3. Definir exposición y retención. 4. Marcar si se comparte o permanece local. 5. Registrar específicamente el impacto de **App ID** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Diccionario de datos, ejemplo de payload y matriz de acceso.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-006; PRIV-OFF-009.

Los informes de Steam se tratan como una fuente separada: el estudio registra qué campos recibe, si son agregados y quién tiene permiso; no infiere acceso a datos individuales por el mero hecho de usar Steamworks.

27. Steam ID

Este capítulo pertenece al bloque **Clasificación de datos y superficies**. Su objetivo es convertir **steam id** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No se recoge actualmente. Una futura autenticación Steam puede entregar SteamID y permitir vincular propiedad, cuenta o backend. SteamID es un identificador persistente y no debe tratarse como anónimo.

Regla de Cartridge & Cloud. No se obtiene ni almacena SteamID salvo feature aprobada. Si se almacena, se implementan acceso/supresión y seguimiento de cuentas eliminadas cuando sea aplicable.

Procedimiento operativo. 1. Clasificar dato y origen. 2. Identificar quién puede vincularlo. 3. Definir exposición y retención. 4. Marcar si se comparte o permanece local. 5. Registrar específicamente el impacto de **Steam ID** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Integración Steam, RAT, mapping, delete workflow y prueba con cuenta eliminada.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-006; PRIV-OFF-009.

Los informes de Steam se tratan como una fuente separada: el estudio registra qué campos recibe, si son agregados y quién tiene permiso; no infiere acceso a datos individuales por el mero hecho de usar Steamworks.

28. Nombre visible

Este capítulo pertenece al bloque **Clasificación de datos y superficies**. Su objetivo es convertir **nombre visible** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. El save contiene estado de juego, IDs sintéticos y timestamps; no contiene nombres humanos, email, SteamID ni datos de dispositivo observados. Logs y archivos de soporte podrían contener datos incidentales.

Regla de Cartridge & Cloud. La clasificación depende de identificabilidad y contexto, no del nombre del campo. Un ID persistente, una IP o un patrón conductual pueden ser datos personales.

Procedimiento operativo. 1. Clasificar dato y origen. 2. Identificar quién puede vincularlo. 3. Definir exposición y retención. 4. Marcar si se comparte o permanece local. 5. Registrar específicamente el impacto de **Nombre visible** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Diccionario de datos, ejemplo de payload y matriz de acceso.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-006; PRIV-OFF-009.

La clasificación aplica contexto y riesgo de inferencia. No se recopila edad exacta, salud, biometría, chat o categorías especiales para “mejorar segmentación”.

29. Email

Este capítulo pertenece al bloque **Clasificación de datos y superficies**. Su objetivo es convertir **email** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. El save contiene estado de juego, IDs sintéticos y timestamps; no contiene nombres humanos, email, SteamID ni datos de dispositivo observados. Logs y archivos de soporte podrían contener datos incidentales.

Regla de Cartridge & Cloud. La clasificación depende de identificabilidad y contexto, no del nombre del campo. Un ID persistente, una IP o un patrón conductual pueden ser datos personales.

Procedimiento operativo. 1. Clasificar dato y origen. 2. Identificar quién puede vincularlo. 3. Definir exposición y retención. 4. Marcar si se comparte o permanece local. 5. Registrar específicamente el impacto de **Email** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Diccionario de datos, ejemplo de payload y matriz de acceso.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-006; PRIV-OFF-009.

La clasificación aplica contexto y riesgo de inferencia. No se recopila edad exacta, salud, biometría, chat o categorías especiales para “mejorar segmentación”.

30. Dirección IP

Este capítulo pertenece al bloque **Clasificación de datos y superficies**. Su objetivo es convertir **dirección ip** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. El save contiene estado de juego, IDs sintéticos y timestamps; no contiene nombres humanos, email, SteamID ni datos de dispositivo observados. Logs y archivos de soporte podrían contener datos incidentales.

Regla de Cartridge & Cloud. La clasificación depende de identificabilidad y contexto, no del nombre del campo. Un ID persistente, una IP o un patrón conductual pueden ser datos personales.

Procedimiento operativo. 1. Clasificar dato y origen. 2. Identificar quién puede vincularlo. 3. Definir exposición y retención. 4. Marcar si se comparte o permanece local. 5. Registrar específicamente el impacto de **Dirección IP** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Diccionario de datos, ejemplo de payload y matriz de acceso.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-006; PRIV-OFF-009.

La clasificación aplica contexto y riesgo de inferencia. No se recopila edad exacta, salud, biometría, chat o categorías especiales para “mejorar segmentación”.

31. Logs

Este capítulo pertenece al bloque **Clasificación de datos y superficies**. Su objetivo es convertir **logs** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. `Player.log` y logs de build existen localmente. Pueden incluir rutas, nombres de carpetas, stack traces o datos incidentales según entorno. No hay envío automático observado.

Regla de Cartridge & Cloud. El soporte solicita el mínimo intervalo, explica cómo revisar/redactar y elimina el archivo tras resolución. Los logs de producto no incluyen texto libre del jugador.

Procedimiento operativo. 1. Clasificar dato y origen. 2. Identificar quién puede vincularlo. 3. Definir exposición y retención. 4. Marcar si se comparte o permanece local. 5. Registrar específicamente el impacto de **Logs** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Log sanitizado, hash, ticket, acceso y deletion record.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-006; PRIV-OFF-009.

Los adjuntos voluntarios se consideran potencialmente identificables, se almacenan fuera del repositorio y se vinculan a un ticket mediante un ID interno, no mediante el nombre público del jugador.

32. Saves

Este capítulo pertenece al bloque **Clasificación de datos y superficies**. Su objetivo es convertir **saves** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. Los saves viven bajo `Application.persistentDataPath/IntegratedSaveGames` con `primary`, `.bak`, `.tmp` y `.recovery`, schema 2 (`CurrentSchemaVersion = 2`), IDs sintéticos, timestamps UTC y estado económico/jugable. Permanecen en el equipo salvo envío voluntario o futura Cloud.

Regla de Cartridge & Cloud. No se piden saves completos por defecto. Para soporte se recibe una copia, se trabaja en entorno aislado y se elimina según `schedule`.

Procedimiento operativo. 1. Clasificar dato y origen. 2. Identificar quién puede vincularlo. 3. Definir exposición y retención. 4. Marcar si se comparte o permanece local. 5. Registrar específicamente el impacto de **Saves** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Save data dictionary, consent/support notice, hash y deletion record.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-006; PRIV-OFF-009.

Los adjuntos voluntarios se consideran potencialmente identificables, se almacenan fuera del repositorio y se vinculan a un ticket mediante un ID interno, no mediante el nombre público del jugador.

33. Crash dumps

Este capítulo pertenece al bloque **Clasificación de datos y superficies**. Su objetivo es convertir **crash dumps** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No existe crash SDK externo. Un dump puede contener memoria, rutas, nombres y fragmentos inesperados; es más sensible que un contador de crash.

Regla de Cartridge & Cloud. No se habilita captura/subida automática sin proveedor, DPA, política, límites y evaluación. Para soporte manual, se informa antes de solicitarlo.

Procedimiento operativo. 1. Clasificar dato y origen. 2. Identificar quién puede vincularlo. 3. Definir exposición y retención. 4. Marcar si se comparte o permanece local. 5. Registrar específicamente el impacto de **Crash dumps** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Crash data map, retention, access, vendor contract y redaction procedure.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-006; PRIV-OFF-009.

Los adjuntos voluntarios se consideran potencialmente identificables, se almacenan fuera del repositorio y se vinculan a un ticket mediante un ID interno, no mediante el nombre público del jugador.

34. Capturas

Este capítulo pertenece al bloque **Clasificación de datos y superficies**. Su objetivo es convertir **capturas** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. El save contiene estado de juego, IDs sintéticos y timestamps; no contiene nombres humanos, email, SteamID ni datos de dispositivo observados. Logs y archivos de soporte podrían contener datos incidentales.

Regla de Cartridge & Cloud. La clasificación depende de identificabilidad y contexto, no del nombre del campo. Un ID persistente, una IP o un patrón conductual pueden ser datos personales.

Procedimiento operativo. 1. Clasificar dato y origen. 2. Identificar quién puede vincularlo. 3. Definir exposición y retención. 4. Marcar si se comparte o permanece local. 5. Registrar específicamente el impacto de **Capturas** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Diccionario de datos, ejemplo de payload y matriz de acceso.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-006; PRIV-OFF-009.

Los adjuntos voluntarios se consideran potencialmente identificables, se almacenan fuera del repositorio y se vinculan a un ticket mediante un ID interno, no mediante el nombre público del jugador.

35. Tickets

Este capítulo pertenece al bloque **Clasificación de datos y superficies**. Su objetivo es convertir **tickets** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. El save contiene estado de juego, IDs sintéticos y timestamps; no contiene nombres humanos, email, SteamID ni datos de dispositivo

observados. Logs y archivos de soporte podrían contener datos incidentales.

Regla de Cartridge & Cloud. La clasificación depende de identificabilidad y contexto, no del nombre del campo. Un ID persistente, una IP o un patrón conductual pueden ser datos personales.

Procedimiento operativo. 1. Clasificar dato y origen. 2. Identificar quién puede vincularlo. 3. Definir exposición y retención. 4. Marcar si se comparte o permanece local. 5. Registrar específicamente el impacto de **Tickets** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Diccionario de datos, ejemplo de payload y matriz de acceso.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-006; PRIV-OFF-009.

Los adjuntos voluntarios se consideran potencialmente identificables, se almacenan fuera del repositorio y se vinculan a un ticket mediante un ID interno, no mediante el nombre público del jugador.

36. Community Hub

Este capítulo pertenece al bloque **Clasificación de datos y superficies**. Su objetivo es convertir **community hub** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. El save contiene estado de juego, IDs sintéticos y timestamps; no contiene nombres humanos, email, SteamID ni datos de dispositivo observados. Logs y archivos de soporte podrían contener datos incidentales.

Regla de Cartridge & Cloud. La clasificación depende de identificabilidad y contexto, no del nombre del campo. Un ID persistente, una IP o un patrón conductual pueden ser datos personales.

Procedimiento operativo. 1. Clasificar dato y origen. 2. Identificar quién puede vincularlo. 3. Definir exposición y retención. 4. Marcar si se comparte o permanece local. 5. Registrar específicamente el impacto de **Community Hub** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Diccionario de datos, ejemplo de payload y matriz de acceso.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-006; PRIV-OFF-009.

37. Reviews

Este capítulo pertenece al bloque **Clasificación de datos y superficies**. Su objetivo es convertir **reviews** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. El save contiene estado de juego, IDs sintéticos y timestamps; no contiene nombres humanos, email, SteamID ni datos de dispositivo observados. Logs y archivos de soporte podrían contener datos incidentales.

Regla de Cartridge & Cloud. La clasificación depende de identificabilidad y contexto, no del nombre del campo. Un ID persistente, una IP o un patrón conductual pueden ser datos personales.

Procedimiento operativo. 1. Clasificar dato y origen. 2. Identificar quién puede vincularlo. 3. Definir exposición y retención. 4. Marcar si se comparte o permanece local. 5. Registrar específicamente el impacto de **Reviews** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Diccionario de datos, ejemplo de payload y matriz de acceso.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-006; PRIV-OFF-009.

38. Telemetría

Este capítulo pertenece al bloque **Telemetría, métricas y datos comerciales**. Su objetivo es convertir **telemetría** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No existe integración activa. La AEPD describe la telemetría como monitorización continua que puede individualizar y perfilar; por ello no se trata como simple logging técnico.

Regla de Cartridge & Cloud. La primera release deberá funcionar sin telemetría propia. Si se abre, será modular, granular, revisable y desligada del gameplay esencial salvo necesidad demostrada.

Procedimiento operativo. 1. Formular pregunta y decisión. 2. Elegir métrica mínima. 3. Definir denominador y ventana. 4. Evaluar privacidad y sesgos. 5. Aprobar o rechazar instrumentación. 6. Registrar específicamente el impacto de **Telemetría** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Feature flag off, event catalog, legal assessment, policy, UI y network test.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-010; PRIV-OFF-011; PRIV-OFF-012.

La ficha de métrica documenta pregunta, decisión, población, denominador, ventana, timezone, sesgo, coste de privacidad y condición de retirada; sin esa ficha el evento no puede abrirse.

39. Analytics

Este capítulo pertenece al bloque **Telemetría, métricas y datos comerciales**. Su objetivo es convertir **analytics** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. El módulo built-in `com.unity.modules.unityanalytics` aparece en manifest, pero Unity Analytics está desactivado y no se encontró `Unity.Services.Analytics`. La presencia de un módulo no equivale a recogida activa.

Regla de Cartridge & Cloud. No activar Analytics desde Dashboard, package o código sin actualizar arquitectura, RAT, contratos y política.

Procedimiento operativo. 1. Formular pregunta y decisión. 2. Elegir métrica mínima. 3. Definir denominador y ventana. 4. Evaluar privacidad y sesgos. 5. Aprobar o rechazar instrumentación. 6. Registrar específicamente el impacto de **Analytics** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Settings export, package lock, dashboard screenshot y traffic capture.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-010; PRIV-OFF-011; PRIV-OFF-012.

La ficha de métrica documenta pregunta, decisión, población, denominador, ventana, timezone, sesgo, coste de privacidad y condición de retirada; sin esa ficha el evento no puede abrirse.

40. Métricas de gameplay

Este capítulo pertenece al bloque **Telemetría, métricas y datos comerciales**. Su objetivo es convertir **métricas de gameplay** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No se encontró telemetría runtime, analytics de UGS, SDK externo, Steamworks ni HTTP de producto. Steamworks futuro puede ofrecer datos agregados de tráfico, ventas y reembolsos.

Regla de Cartridge & Cloud. No se recopila un evento porque sea fácil. Cada métrica debe responder a una pregunta y conducir a una decisión autorizada.

Procedimiento operativo. 1. Formular pregunta y decisión. 2. Elegir métrica mínima. 3. Definir denominador y ventana. 4. Evaluar privacidad y sesgos. 5. Aprobar o rechazar instrumentación. 6. Registrar específicamente el impacto de **Métricas de gameplay** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Metric card, query reproducible, data owner y decisión asociada.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-010; PRIV-OFF-011; PRIV-OFF-012.

La ficha de métrica documenta pregunta, decisión, población, denominador, ventana, timezone, sesgo, coste de privacidad y condición de retirada; sin esa ficha el evento no puede abrirse.

41. Economía

Este capítulo pertenece al bloque **Telemetría, métricas y datos comerciales**. Su objetivo es convertir **economía** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. Las métricas económicas pueden revelar estrategias y patrones si se vinculan a una persona. Para tuning suele bastar distribución agregada de caja, margen, rotación y resultados por día.

Regla de Cartridge & Cloud. No enviar ledger completo ni secuencias de compra por usuario. Preferir histogramas/buckets y análisis local en QA.

Procedimiento operativo. 1. Formular pregunta y decisión. 2. Elegir métrica mínima. 3. Definir denominador y ventana. 4. Evaluar privacidad y sesgos. 5. Aprobar o rechazar instrumentación. 6. Registrar específicamente el impacto de **Economía** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Metric card, bucket design, aggregation threshold y query.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-010; PRIV-OFF-011; PRIV-OFF-012.

42. Progreso

Este capítulo pertenece al bloque **Telemetría, métricas y datos comerciales**. Su objetivo es convertir **progreso** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No se encontró telemetría runtime, analytics de UGS, SDK externo, Steamworks ni HTTP de producto. Steamworks futuro puede ofrecer datos agregados de tráfico, ventas y reembolsos.

Regla de Cartridge & Cloud. No se recopila un evento porque sea fácil. Cada métrica debe responder a una pregunta y conducir a una decisión autorizada.

Procedimiento operativo. 1. Formular pregunta y decisión. 2. Elegir métrica mínima. 3. Definir denominador y ventana. 4. Evaluar privacidad y sesgos. 5. Aprobar o rechazar instrumentación. 6. Registrar específicamente el impacto de **Progreso** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Metric card, query reproducible, data owner y decisión asociada.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-010; PRIV-OFF-011; PRIV-OFF-012.

43. Sesiones

Este capítulo pertenece al bloque **Telemetría, métricas y datos comerciales**. Su objetivo es convertir **sesiones** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No se encontró telemetría runtime, analytics de UGS, SDK externo, Steamworks ni HTTP de producto. Steamworks futuro puede ofrecer datos agregados de tráfico, ventas y reembolsos.

Regla de Cartridge & Cloud. No se recopila un evento porque sea fácil. Cada métrica debe responder a una pregunta y conducir a una decisión autorizada.

Procedimiento operativo. 1. Formular pregunta y decisión. 2. Elegir métrica mínima. 3. Definir denominador y ventana. 4. Evaluar privacidad y sesgos. 5. Aprobar o rechazar instrumentación. 6. Registrar específicamente el impacto de **Sesiones** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Metric card, query reproducible, data owner y decisión asociada.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-010; PRIV-OFF-011; PRIV-OFF-012.

44. Retención de jugadores

Este capítulo pertenece al bloque **Telemetría, métricas y datos comerciales**. Su objetivo es convertir **retención de jugadores** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No se encontró telemetría runtime, analytics de UGS, SDK externo, Steamworks ni HTTP de producto. Steamworks futuro puede ofrecer datos agregados de tráfico, ventas y reembolsos.

Regla de Cartridge & Cloud. No se recopila un evento porque sea fácil. Cada métrica debe responder a una pregunta y conducir a una decisión autorizada.

Procedimiento operativo. 1. Formular pregunta y decisión. 2. Elegir métrica mínima. 3. Definir denominador y ventana. 4. Evaluar privacidad y sesgos. 5. Aprobar o rechazar instrumentación. 6. Registrar específicamente el impacto de **Retención de jugadores** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Metric card, query reproducible, data owner y decisión asociada.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-010; PRIV-OFF-011; PRIV-OFF-012.

El borrado cubre índices, objetos primarios y copias operativas; los backups tienen una ventana documentada y no se restauran para reactivar datos que debían eliminarse.

45. Abandono

Este capítulo pertenece al bloque **Telemetría, métricas y datos comerciales**. Su objetivo es convertir **abandono** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No se encontró telemetría runtime, analytics de UGS, SDK externo, Steamworks ni HTTP de producto. Steamworks futuro puede ofrecer datos agregados de tráfico, ventas y reembolsos.

Regla de Cartridge & Cloud. No se recopila un evento porque sea fácil. Cada métrica debe responder a una pregunta y conducir a una decisión autorizada.

Procedimiento operativo. 1. Formular pregunta y decisión. 2. Elegir métrica mínima. 3. Definir denominador y ventana. 4. Evaluar privacidad y sesgos. 5. Aprobar o rechazar instrumentación. 6. Registrar específicamente el impacto de **Abandono** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Metric card, query reproducible, data owner y decisión asociada.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-010; PRIV-OFF-011; PRIV-OFF-012.

46. Rendimiento

Este capítulo pertenece al bloque **Telemetría, métricas y datos comerciales**. Su objetivo es convertir **rendimiento** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No se encontró telemetría runtime, analytics de UGS, SDK externo, Steamworks ni HTTP de producto. Steamworks futuro puede ofrecer datos agregados de tráfico, ventas y reembolsos.

Regla de Cartridge & Cloud. No se recopila un evento porque sea fácil. Cada métrica debe responder a una pregunta y conducir a una decisión autorizada.

Procedimiento operativo. 1. Formular pregunta y decisión. 2. Elegir métrica mínima. 3. Definir denominador y ventana. 4. Evaluar privacidad y sesgos. 5. Aprobar o rechazar instrumentación. 6. Registrar específicamente el impacto de **Rendimiento** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Metric card, query reproducible, data owner y decisión asociada.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-010; PRIV-OFF-011; PRIV-OFF-012.

47. Errores

Este capítulo pertenece al bloque **Telemetría, métricas y datos comerciales**. Su objetivo es convertir **errores** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No se encontró telemetría runtime, analytics de UGS, SDK externo, Steamworks ni HTTP de producto. Steamworks futuro puede ofrecer datos agregados de tráfico, ventas y reembolsos.

Regla de Cartridge & Cloud. No se recopila un evento porque sea fácil. Cada métrica debe responder a una pregunta y conducir a una decisión autorizada.

Procedimiento operativo. 1. Formular pregunta y decisión. 2. Elegir métrica mínima. 3. Definir denominador y ventana. 4. Evaluar privacidad y sesgos. 5. Aprobar o rechazar instrumentación. 6. Registrar específicamente el impacto de **Errores** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Metric card, query reproducible, data owner y decisión asociada.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-010; PRIV-OFF-011; PRIV-OFF-012.

48. Softlocks

Este capítulo pertenece al bloque **Telemetría, métricas y datos comerciales**. Su objetivo es convertir **softlocks** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No se encontró telemetría runtime, analytics de UGS, SDK externo, Steamworks ni HTTP de producto. Steamworks futuro puede ofrecer datos agregados de tráfico, ventas y reembolsos.

Regla de Cartridge & Cloud. No se recopila un evento porque sea fácil. Cada métrica debe responder a una pregunta y conducir a una decisión autorizada.

Procedimiento operativo. 1. Formular pregunta y decisión. 2. Elegir métrica mínima. 3. Definir denominador y ventana. 4. Evaluar privacidad y sesgos. 5. Aprobar o rechazar instrumentación. 6. Registrar específicamente el impacto de **Softlocks** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Metric card, query reproducible, data owner y decisión asociada.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-010; PRIV-OFF-011; PRIV-OFF-012.

49. Stockouts

Este capítulo pertenece al bloque **Telemetría, métricas y datos comerciales**. Su objetivo es convertir **stockouts** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No se encontró telemetría runtime, analytics de UGS, SDK externo, Steamworks ni HTTP de producto. Steamworks futuro puede ofrecer datos agregados de tráfico, ventas y reembolsos.

Regla de Cartridge & Cloud. No se recopila un evento porque sea fácil. Cada métrica debe responder a una pregunta y conducir a una decisión autorizada.

Procedimiento operativo. 1. Formular pregunta y decisión. 2. Elegir métrica mínima. 3. Definir denominador y ventana. 4. Evaluar privacidad y sesgos. 5. Aprobar o rechazar instrumentación. 6. Registrar específicamente el impacto de **Stockouts** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Metric card, query reproducible, data owner y decisión asociada.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-010; PRIV-OFF-011; PRIV-OFF-012.

50. Conversiones

Este capítulo pertenece al bloque **Telemetría, métricas y datos comerciales**. Su objetivo es convertir **conversiones** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No se encontró telemetría runtime, analytics de UGS, SDK externo, Steamworks ni HTTP de producto. Steamworks futuro puede ofrecer datos agregados de tráfico, ventas y reembolsos.

Regla de Cartridge & Cloud. No se recopila un evento porque sea fácil. Cada métrica debe responder a una pregunta y conducir a una decisión autorizada.

Procedimiento operativo. 1. Formular pregunta y decisión. 2. Elegir métrica mínima. 3. Definir denominador y ventana. 4. Evaluar privacidad y sesgos. 5. Aprobar o rechazar instrumentación. 6. Registrar específicamente el impacto de **Conversiones** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Metric card, query reproducible, data owner y decisión asociada.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-010; PRIV-OFF-011; PRIV-OFF-012.

Los informes de Steam se tratan como una fuente separada: el estudio registra qué campos recibe, si son agregados y quién tiene permiso; no infiere acceso a datos individuales por el mero hecho de usar Steamworks.

51. Wishlists

Este capítulo pertenece al bloque **Telemetría, métricas y datos comerciales**. Su objetivo es convertir **wishlists** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. Steamworks ofrece cifras de plataforma; no requieren que el juego instrumente al jugador. Se consumen como datos comerciales agregados bajo permisos de partner.

Regla de Cartridge & Cloud. No intentar reconstruir identidades ni combinar pequeñas cohortes. Acceso restringido a quienes toman decisiones de marketing.

Procedimiento operativo. 1. Formular pregunta y decisión. 2. Elegir métrica mínima. 3. Definir denominador y ventana. 4. Evaluar privacidad y sesgos. 5. Aprobar o rechazar instrumentación. 6. Registrar específicamente el impacto de **Wishlists** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Steam report snapshot, permission review y analysis note.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-010; PRIV-OFF-011; PRIV-OFF-012.

Los informes de Steam se tratan como una fuente separada: el estudio registra qué campos recibe, si son agregados y quién tiene permiso; no infiere acceso a datos individuales por el mero hecho de usar Steamworks.

52. Ventas

Este capítulo pertenece al bloque **Telemetría, métricas y datos comerciales**. Su objetivo es convertir **ventas** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No se encontró telemetría runtime, analytics de UGS, SDK externo, Steamworks ni HTTP de producto. Steamworks futuro puede ofrecer datos agregados de tráfico, ventas y reembolsos.

Regla de Cartridge & Cloud. No se recopila un evento porque sea fácil. Cada métrica debe responder a una pregunta y conducir a una decisión autorizada.

Procedimiento operativo. 1. Formular pregunta y decisión. 2. Elegir métrica mínima. 3. Definir denominador y ventana. 4. Evaluar privacidad y sesgos. 5. Aprobar o rechazar instrumentación. 6. Registrar específicamente el impacto de **Ventas** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Metric card, query reproducible, data owner y decisión asociada.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-010; PRIV-OFF-011; PRIV-OFF-012.

Los informes de Steam se tratan como una fuente separada: el estudio registra qué campos recibe, si son agregados y quién tiene permiso; no infiere acceso a datos individuales por el mero hecho de usar Steamworks.

53. Reembolsos

Este capítulo pertenece al bloque **Telemetría, métricas y datos comerciales**. Su objetivo es convertir **reembolsos** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No se encontró telemetría runtime, analytics de UGS, SDK externo, Steamworks ni HTTP de producto. Steamworks futuro puede ofrecer datos agregados de tráfico, ventas y reembolsos.

Regla de Cartridge & Cloud. No se recopila un evento porque sea fácil. Cada métrica debe responder a una pregunta y conducir a una decisión autorizada.

Procedimiento operativo. 1. Formular pregunta y decisión. 2. Elegir métrica mínima. 3. Definir denominador y ventana. 4. Evaluar privacidad y sesgos. 5. Aprobar o rechazar instrumentación. 6. Registrar específicamente el impacto de **Reembolsos** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Metric card, query reproducible, data owner y decisión asociada.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-010; PRIV-OFF-011; PRIV-OFF-012.

Los informes de Steam se tratan como una fuente separada: el estudio registra qué campos recibe, si son agregados y quién tiene permiso; no infiere acceso a datos individuales por el mero hecho de usar Steamworks.

54. Datos de Steam

Este capítulo pertenece al bloque **Telemetría, métricas y datos comerciales**. Su objetivo es convertir **datos de steam** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. Valve es responsable de sus tratamientos de plataforma y ofrece Privacy Dashboard. El estudio solo debe documentar los datos que recibe o decide tratar, como informes agregados o SteamID si integra APIs.

Regla de Cartridge & Cloud. No copiar datos de Steam a sistemas propios sin finalidad y contrato. Separar “Valve procesa” de “VRM Games recibe”.

Procedimiento operativo. 1. Formular pregunta y decisión. 2. Elegir métrica mínima. 3. Definir denominador y ventana. 4. Evaluar privacidad y sesgos. 5. Aprobar o rechazar instrumentación. 6. Registrar específicamente el impacto de **Datos de Steam** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Steam data-flow matrix, API inventory and permissions.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-010; PRIV-OFF-011; PRIV-OFF-012.

Los informes de Steam se tratan como una fuente separada: el estudio registra qué campos recibe, si son agregados y quién tiene permiso; no infiere acceso a datos individuales por el mero hecho de usar Steamworks.

55. Datos propios

Este capítulo pertenece al bloque **Telemetría, métricas y datos comerciales**. Su objetivo es convertir **datos propios** en una decisión verificable de producto,

no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No se encontró telemetría runtime, analytics de UGS, SDK externo, Steamworks ni HTTP de producto. Steamworks futuro puede ofrecer datos agregados de tráfico, ventas y reembolsos.

Regla de Cartridge & Cloud. No se recopila un evento porque sea fácil. Cada métrica debe responder a una pregunta y conducir a una decisión autorizada.

Procedimiento operativo. 1. Formular pregunta y decisión. 2. Elegir métrica mínima. 3. Definir denominador y ventana. 4. Evaluar privacidad y sesgos. 5. Aprobar o rechazar instrumentación. 6. Registrar específicamente el impacto de **Datos propios** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Metric card, query reproducible, data owner y decisión asociada.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-010; PRIV-OFF-011; PRIV-OFF-012.

56. Datos derivados

Este capítulo pertenece al bloque **Telemetría, métricas y datos comerciales**. Su objetivo es convertir **datos derivados** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No se encontró telemetría runtime, analytics de UGS, SDK externo, Steamworks ni HTTP de producto. Steamworks futuro puede ofrecer datos agregados de tráfico, ventas y reembolsos.

Regla de Cartridge & Cloud. No se recopila un evento porque sea fácil. Cada métrica debe responder a una pregunta y conducir a una decisión autorizada.

Procedimiento operativo. 1. Formular pregunta y decisión. 2. Elegir métrica mínima. 3. Definir denominador y ventana. 4. Evaluar privacidad y sesgos. 5. Aprobar o rechazar instrumentación. 6. Registrar específicamente el impacto de **Datos derivados** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Metric card, query reproducible, data owner y decisión asociada.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-010; PRIV-OFF-011; PRIV-OFF-012.

57. Datos sensibles

Este capítulo pertenece al bloque **Telemetría, métricas y datos comerciales**. Su objetivo es convertir **datos sensibles** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No se encontró telemetría runtime, analytics de UGS, SDK externo, Steamworks ni HTTP de producto. Steamworks futuro puede ofrecer datos agregados de tráfico, ventas y reembolsos.

Regla de Cartridge & Cloud. No se recopila un evento porque sea fácil. Cada métrica debe responder a una pregunta y conducir a una decisión autorizada.

Procedimiento operativo. 1. Formular pregunta y decisión. 2. Elegir métrica mínima. 3. Definir denominador y ventana. 4. Evaluar privacidad y sesgos. 5. Aprobar o rechazar instrumentación. 6. Registrar específicamente el impacto de **Datos sensibles** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Metric card, query reproducible, data owner y decisión asociada.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-010; PRIV-OFF-011; PRIV-OFF-012.

La clasificación aplica contexto y riesgo de inferencia. No se recopila edad exacta, salud, biometría, chat o categorías especiales para “mejorar segmentación”.

58. Datos de menores

Este capítulo pertenece al bloque **Telemetría, métricas y datos comerciales**. Su objetivo es convertir **datos de menores** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No se encontró telemetría runtime, analytics de UGS, SDK externo, Steamworks ni HTTP de producto. Steamworks futuro puede ofrecer datos agregados de tráfico, ventas y reembolsos.

Regla de Cartridge & Cloud. No se recopila un evento porque sea fácil. Cada métrica debe responder a una pregunta y conducir a una decisión autorizada.

Procedimiento operativo. 1. Formular pregunta y decisión. 2. Elegir métrica mínima. 3. Definir denominador y ventana. 4. Evaluar privacidad y sesgos. 5. Aprobar o rechazar instrumentación. 6. Registrar específicamente el impacto de **Datos de menores** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Metric card, query reproducible, data owner y decisión asociada.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-010; PRIV-OFF-011; PRIV-OFF-012.

La clasificación aplica contexto y riesgo de inferencia. No se recopila edad exacta, salud, biometría, chat o categorías especiales para “mejorar segmentación”.

59. Datos prohibidos

Este capítulo pertenece al bloque **Telemetría, métricas y datos comerciales**. Su objetivo es convertir **datos prohibidos** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No se encontró telemetría runtime, analytics de UGS, SDK externo, Steamworks ni HTTP de producto. Steamworks futuro puede ofrecer datos agregados de tráfico, ventas y reembolsos.

Regla de Cartridge & Cloud. No se recopila un evento porque sea fácil. Cada métrica debe responder a una pregunta y conducir a una decisión autorizada.

Procedimiento operativo. 1. Formular pregunta y decisión. 2. Elegir métrica mínima. 3. Definir denominador y ventana. 4. Evaluar privacidad y sesgos. 5. Aprobar o rechazar instrumentación. 6. Registrar específicamente el impacto de **Datos prohibidos** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Metric card, query reproducible, data owner y decisión asociada.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-010; PRIV-OFF-011; PRIV-OFF-012.

La clasificación aplica contexto y riesgo de inferencia. No se recopila edad exacta, salud, biometría, chat o categorías especiales para “mejorar segmentación”.

60. Fuentes de datos

Este capítulo pertenece al bloque **Fuentes, plataformas y roles**. Su objetivo es convertir **fuentes de datos** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. Unity, Steam y futuros proveedores pueden actuar con roles distintos por actividad. El proyecto no dispone hoy de backend, cuenta propia o procesador de telemetría.

Regla de Cartridge & Cloud. El rol de responsable, corresponsable o encargado se determina por quién decide fines y medios reales, no por una etiqueta contractual genérica.

Procedimiento operativo. 1. Mapear flujo y decisiones. 2. Revisar términos y contrato. 3. Definir reutilización del proveedor. 4. Registrar transferencias y subprocesadores. 5. Registrar específicamente el impacto de **Fuentes de datos** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Matriz de roles, DPA/contrato, lista de subprocesadores y data-flow.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-009; PRIV-OFF-013; PRIV-OFF-014.

61. Unity

Este capítulo pertenece al bloque **Fuentes, plataformas y roles**. Su objetivo es convertir **unity** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. El proyecto contiene módulos built-in y **UnityConnectSettings**. Analytics, Cloud Diagnostics, Ads, Purchasing y Performance Reporting están desactivados; Engine Diagnostics aparece habilitado en configuración de herramienta. Esto exige verificación de editor y build por separado.

Regla de Cartridge & Cloud. No se asume que un ajuste de editor se incluye en player ni que está exento. Se revisan términos, settings y tráfico de una build limpia.

Procedimiento operativo. 1. Mapear flujo y decisiones. 2. Revisar términos y contrato. 3. Definir reutilización del proveedor. 4. Registrar transferencias y subprocesadores. 5. Registrar específicamente el impacto de **Unity** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Unity settings, services dashboard, package manifest y controlled network test.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-009; PRIV-OFF-013; PRIV-OFF-014.

62. Steamworks

Este capítulo pertenece al bloque **Fuentes, plataformas y roles**. Su objetivo es convertir **steamworks** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No está integrado ni existe AppID. Cuando se incorpore, cada API se inventaría por datos, permisos, finalidad y retención.

Regla de Cartridge & Cloud. Usar primero reporting agregado de Steam. Autenticación, Web API o backend requieren gate adicional y secretos fuera del cliente.

Procedimiento operativo. 1. Mapear flujo y decisiones. 2. Revisar términos y contrato. 3. Definir reutilización del proveedor. 4. Registrar transferencias y subprocesadores. 5. Registrar específicamente el impacto de **Steamworks** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. App/API inventory, permissions, Steamworks users and data-flow.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-009; PRIV-OFF-013; PRIV-OFF-014.

Los informes de Steam se tratan como una fuente separada: el estudio registra qué campos recibe, si son agregados y quién tiene permiso; no infiere acceso a datos individuales por el mero hecho de usar Steamworks.

63. Steam Cloud

Este capítulo pertenece al bloque **Fuentes, plataformas y roles**. Su objetivo es convertir **steam cloud** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No está implementado. Auto-Cloud podría sincronizar **IntegratedSaveGames** sin código, mientras API ofrece control granular. Ambos crean un flujo remoto de archivos por usuario.

Regla de Cartridge & Cloud. No activar hasta probar paths, conflictos, backup/recovery, múltiples equipos, opt-out, schema y privacy notice.

Procedimiento operativo. 1. Mapear flujo y decisiones. 2. Revisar términos y contrato. 3. Definir reutilización del proveedor. 4. Registrar transferencias y subprocesadores. 5. Registrar específicamente el impacto de **Steam Cloud** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Cloud config, two-device campaign, cloud_log, retention/role assessment.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-009; PRIV-OFF-013; PRIV-OFF-014.

Los informes de Steam se tratan como una fuente separada: el estudio registra qué campos recibe, si son agregados y quién tiene permiso; no infiere acceso a datos individuales por el mero hecho de usar Steamworks.

64. Crash reporting

Este capítulo pertenece al bloque **Fuentes, plataformas y roles**. Su objetivo es convertir **crash reporting** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. Unity, Steam y futuros proveedores pueden actuar con roles distintos por actividad. El proyecto no dispone hoy de backend, cuenta propia o procesador de telemetría.

Regla de Cartridge & Cloud. El rol de responsable, corresponsable o encargado se determina por quién decide fines y medios reales, no por una etiqueta contractual genérica.

Procedimiento operativo. 1. Mapear flujo y decisiones. 2. Revisar términos y contrato. 3. Definir reutilización del proveedor. 4. Registrar transferencias y subprocesadores. 5. Registrar específicamente el impacto de **Crash reporting** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Matriz de roles, DPA/contrato, lista de subprocesadores y data-flow.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-009; PRIV-OFF-013; PRIV-OFF-014.

Los adjuntos voluntarios se consideran potencialmente identificables, se almacenan fuera del repositorio y se vinculan a un ticket mediante un ID interno, no mediante el nombre público del jugador.

65. Sistema de soporte

Este capítulo pertenece al bloque **Fuentes, plataformas y roles**. Su objetivo es convertir **sistema de soporte** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No hay ticketing ni email público. El soporte futuro puede tratar email, Steam alias, logs, saves, screenshots y hardware aportados voluntariamente.

Regla de Cartridge & Cloud. El formulario debe separar campos obligatorios de adjuntos opcionales y mostrar finalidad, retención, contacto y derechos.

Procedimiento operativo. 1. Mapear flujo y decisiones. 2. Revisar términos y contrato. 3. Definir reutilización del proveedor. 4. Registrar transferencias y subprocesadores. 5. Registrar específicamente el impacto de **Sistema de soporte** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Support privacy notice, ticket schema, access groups and deletion test.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-009; PRIV-OFF-013; PRIV-OFF-014.

Los adjuntos voluntarios se consideran potencialmente identificables, se almacenan fuera del repositorio y se vinculan a un ticket mediante un ID interno, no mediante el nombre público del jugador.

66. Email de soporte

Este capítulo pertenece al bloque **Fuentes, plataformas y roles**. Su objetivo es convertir **email de soporte** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No existe dirección pública documentada. Un buzón introduce proveedor, metadatos, spam filtering, backups y accesos.

Regla de Cartridge & Cloud. Crear cuenta de dominio con MFA, alias, acceso mínimo, retención y export/delete. No usar dirección personal del desarrollador.

Procedimiento operativo. 1. Mapear flujo y decisiones. 2. Revisar términos y contrato. 3. Definir reutilización del proveedor. 4. Registrar transferencias y subprocesadores. 5. Registrar específicamente el impacto de **Email de soporte** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Provider record, DPA/terms, MFA evidence, retention and test request.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-009; PRIV-OFF-013; PRIV-OFF-014.

Los adjuntos voluntarios se consideran potencialmente identificables, se almacenan fuera del repositorio y se vinculan a un ticket mediante un ID interno, no mediante el nombre público del jugador. La clasificación aplica contexto y riesgo de inferencia. No se recopila edad exacta, salud, biometría, chat o categorías especiales para “mejorar segmentación”.

67. Formularios

Este capítulo pertenece al bloque **Fuentes, plataformas y roles**. Su objetivo es convertir **formularios** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. Unity, Steam y futuros proveedores pueden actuar con roles distintos por actividad. El proyecto no dispone hoy de backend, cuenta propia o procesador de telemetría.

Regla de Cartridge & Cloud. El rol de responsable, corresponsable o encargado se determina por quién decide fines y medios reales, no por una etiqueta contractual genérica.

Procedimiento operativo. 1. Mapear flujo y decisiones. 2. Revisar términos y contrato. 3. Definir reutilización del proveedor. 4. Registrar transferencias y subprocesadores. 5. Registrar específicamente el impacto de **Formularios** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Matriz de roles, DPA/contrato, lista de subprocesadores y data-flow.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-009; PRIV-OFF-013; PRIV-OFF-014.

68. Proveedores externos

Este capítulo pertenece al bloque **Fuentes, plataformas y roles**. Su objetivo es convertir **proveedores externos** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No hay proveedor de analytics/crash/ticketing seleccionado. OpenAI se ha usado en documentación/concepto, pero no como backend del juego.

Regla de Cartridge & Cloud. Cada proveedor se evalúa por datos, rol, localización, subprocesadores, reutilización, seguridad, export/delete y salida.

Procedimiento operativo. 1. Mapear flujo y decisiones. 2. Revisar términos y contrato. 3. Definir reutilización del proveedor. 4. Registrar transferencias y subprocesadores. 5. Registrar específicamente el impacto de **Proveedores externos** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Vendor questionnaire, DPA, TOMs, transfer assessment and exit plan.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-009; PRIV-OFF-013; PRIV-OFF-014.

El proveedor no se aprueba solo por disponer de una política pública: se revisan contrato, DPA, subprocesadores, localización, reutilización, incidentes, exportación, borrado y plan de salida.

69. Procesadores

Este capítulo pertenece al bloque **Fuentes, plataformas y roles**. Su objetivo es convertir **procesadores** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. Unity, Steam y futuros proveedores pueden actuar con roles distintos por actividad. El proyecto no dispone hoy de backend, cuenta propia o procesador de telemetría.

Regla de Cartridge & Cloud. El rol de responsable, corresponsable o encargado se determina por quién decide fines y medios reales, no por una etiqueta contractual genérica.

Procedimiento operativo. 1. Mapear flujo y decisiones. 2. Revisar términos y contrato. 3. Definir reutilización del proveedor. 4. Registrar transferencias y subprocesadores. 5. Registrar específicamente el impacto de **Procesadores** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Matriz de roles, DPA/contrato, lista de subprocesadores y data-flow.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-009; PRIV-OFF-013; PRIV-OFF-014.

El proveedor no se aprueba solo por disponer de una política pública: se revisan contrato, DPA, subprocesadores, localización, reutilización, incidentes, exportación, borrado y plan de salida.

70. Subprocesadores

Este capítulo pertenece al bloque **Fuentes, plataformas y roles**. Su objetivo es convertir **subprocesadores** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. Unity, Steam y futuros proveedores pueden actuar con roles distintos por actividad. El proyecto no dispone hoy de backend, cuenta propia o procesador de telemetría.

Regla de Cartridge & Cloud. El rol de responsable, corresponsable o encargado se determina por quién decide fines y medios reales, no por una etiqueta contractual genérica.

Procedimiento operativo. 1. Mapear flujo y decisiones. 2. Revisar términos y contrato. 3. Definir reutilización del proveedor. 4. Registrar transferencias y subprocesadores. 5. Registrar específicamente el impacto de **Subprocesadores** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Matriz de roles, DPA/contrato, lista de subprocesadores y data-flow.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-009; PRIV-OFF-013; PRIV-OFF-014.

El proveedor no se aprueba solo por disponer de una política pública: se revisan contrato, DPA, subprocesadores, localización, reutilización, incidentes, exportación, borrado y plan de salida.

71. Transferencias internacionales

Este capítulo pertenece al bloque **Fuentes, plataformas y roles**. Su objetivo es convertir **transferencias internacionales** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. Unity, Steam y futuros proveedores pueden actuar con roles distintos por actividad. El proyecto no dispone hoy de backend, cuenta propia o procesador de telemetría.

Regla de Cartridge & Cloud. El rol de responsable, corresponsable o encargado se determina por quién decide fines y medios reales, no por una etiqueta contractual genérica.

Procedimiento operativo. 1. Mapear flujo y decisiones. 2. Revisar términos y contrato. 3. Definir reutilización del proveedor. 4. Registrar transferencias y subprocesadores. 5. Registrar específicamente el impacto de **Transferencias internacionales** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Matriz de roles, DPA/contrato, lista de subprocesadores y data-flow.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-009; PRIV-OFF-013; PRIV-OFF-014.

El proveedor no se aprueba solo por disponer de una política pública: se revisan contrato, DPA, subprocesadores, localización, reutilización, incidentes, exportación, borrado y plan de salida.

72. Jurisdicción

Este capítulo pertenece al bloque **Fuentes, plataformas y roles**. Su objetivo es convertir **jurisdicción** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. Unity, Steam y futuros proveedores pueden actuar con roles distintos por actividad. El proyecto no dispone hoy de backend, cuenta propia o procesador de telemetría.

Regla de Cartridge & Cloud. El rol de responsable, corresponsable o encargado se determina por quién decide fines y medios reales, no por una etiqueta contractual genérica.

Procedimiento operativo. 1. Mapear flujo y decisiones. 2. Revisar términos y contrato. 3. Definir reutilización del proveedor. 4. Registrar transferencias y subprocesadores. 5. Registrar específicamente el impacto de **Jurisdicción** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Matriz de roles, DPA/contrato, lista de subprocesadores y data-flow.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-009; PRIV-OFF-013; PRIV-OFF-014.

El proveedor no se aprueba solo por disponer de una política pública: se revisan contrato, DPA, subprocesadores, localización, reutilización, incidentes, exportación, borrado y plan de salida.

73. Responsable del tratamiento

Este capítulo pertenece al bloque **Fuentes, plataformas y roles**. Su objetivo es convertir **responsable del tratamiento** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. Unity, Steam y futuros proveedores pueden actuar con roles distintos por actividad. El proyecto no dispone hoy de backend, cuenta propia o procesador de telemetría.

Regla de Cartridge & Cloud. El rol de responsable, corresponsable o encargado se determina por quién decide fines y medios reales, no por una etiqueta contractual genérica.

Procedimiento operativo. 1. Mapear flujo y decisiones. 2. Revisar términos y contrato. 3. Definir reutilización del proveedor. 4. Registrar transferencias y subprocesadores. 5. Registrar específicamente el impacto de **Responsable del tratamiento** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Matriz de roles, DPA/contrato, lista de subprocesadores y data-flow.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-009; PRIV-OFF-013; PRIV-OFF-014.

74. Encargado del tratamiento

Este capítulo pertenece al bloque **Fuentes, plataformas y roles**. Su objetivo es convertir **encargado del tratamiento** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. Unity, Steam y futuros proveedores pueden actuar con roles distintos por actividad. El proyecto no dispone hoy de backend, cuenta propia o procesador de telemetría.

Regla de Cartridge & Cloud. El rol de responsable, corresponsable o encargado se determina por quién decide fines y medios reales, no por una etiqueta contractual genérica.

Procedimiento operativo. 1. Mapear flujo y decisiones. 2. Revisar términos y contrato. 3. Definir reutilización del proveedor. 4. Registrar transferencias y subprocesadores. 5. Registrar específicamente el impacto de **Encargado del tratamiento** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Matriz de roles, DPA/contrato, lista de subprocesadores y data-flow.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-009; PRIV-OFF-013; PRIV-OFF-014.

75. Base jurídica

Este capítulo pertenece al bloque **Bases jurídicas y control del jugador**. Su objetivo es convertir **base jurídica** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No existe hoy tratamiento propio remoto que requiera una pantalla de consentimiento. Activar telemetría, newsletter o cuenta cambiaría ese estado.

Regla de Cartridge & Cloud. La base jurídica se define por finalidad antes de recoger. El consentimiento, cuando se use, debe ser libre, específico, informado, inequívoco, granular y revocable.

Procedimiento operativo. 1. Describir finalidad y necesidad. 2. Seleccionar y justificar base. 3. Diseñar alternativa cuando proceda. 4. Registrar elección y revocación. 5. Registrar específicamente el impacto de **Base jurídica** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Legal-basis assessment, copy, UI, consentimiento versionado y prueba de retirada.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-002; PRIV-OFF-004.

76. Contrato

Este capítulo pertenece al bloque **Bases jurídicas y control del jugador**. Su objetivo es convertir **contrato** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No existe hoy tratamiento propio remoto que requiera una pantalla de consentimiento. Activar telemetría, newsletter o cuenta cambiaría ese estado.

Regla de Cartridge & Cloud. La base jurídica se define por finalidad antes de recoger. El consentimiento, cuando se use, debe ser libre, específico, informado, inequívoco, granular y revocable.

Procedimiento operativo. 1. Describir finalidad y necesidad. 2. Seleccionar y justificar base. 3. Diseñar alternativa cuando proceda. 4. Registrar elección y revocación. 5. Registrar específicamente el impacto de **Contrato** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Legal-basis assessment, copy, UI, consentimiento versionado y prueba de retirada.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-002; PRIV-OFF-004.

El proveedor no se aprueba solo por disponer de una política pública: se revisan contrato, DPA, subprocesadores, localización, reutilización, incidentes, exportación, borrado y plan de salida.

77. Interés legítimo

Este capítulo pertenece al bloque **Bases jurídicas y control del jugador**. Su objetivo es convertir **interés legítimo** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No existe hoy tratamiento propio remoto que requiera una pantalla de consentimiento. Activar telemetría, newsletter o cuenta cambiaría ese estado.

Regla de Cartridge & Cloud. La base jurídica se define por finalidad antes de recoger. El consentimiento, cuando se use, debe ser libre, específico, informado, inequívoco, granular y revocable.

Procedimiento operativo. 1. Describir finalidad y necesidad. 2. Seleccionar y justificar base. 3. Diseñar alternativa cuando proceda. 4. Registrar elección y revocación. 5. Registrar específicamente el impacto de **Interés legítimo** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Legal-basis assessment, copy, UI, consentimiento versionado y prueba de retirada.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-002; PRIV-OFF-004.

78. Consentimiento

Este capítulo pertenece al bloque **Bases jurídicas y control del jugador**. Su objetivo es convertir **consentimiento** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No hay UI de consentimiento. No debe añadirse un banner genérico si no existe tratamiento opcional. Si se usa consentimiento, la experiencia no empleará dark patterns ni aceptación agrupada.

Regla de Cartridge & Cloud. Consentimiento separado por finalidad, rechazo equivalente, registro versionado y retirada desde opciones.

Procedimiento operativo. 1. Describir finalidad y necesidad. 2. Seleccionar y justificar base. 3. Diseñar alternativa cuando proceda. 4. Registrar elección y revocación. 5. Registrar específicamente el impacto de **Consentimiento** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Consent receipt, UI screenshots, revoke test and behavior verification.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-002; PRIV-OFF-004.

La QA verifica simetría entre aceptar y rechazar, ausencia de transmisión previa, persistencia de la elección y efecto real de la revocación, no solo el cambio visual del toggle.

79. Obligación legal

Este capítulo pertenece al bloque **Bases jurídicas y control del jugador**. Su objetivo es convertir **obligación legal** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No existe hoy tratamiento propio remoto que requiera una pantalla de consentimiento. Activar telemetría, newsletter o cuenta cambiaría

ese estado.

Regla de Cartridge & Cloud. La base jurídica se define por finalidad antes de recoger. El consentimiento, cuando se use, debe ser libre, específico, informado, inequívoco, granular y revocable.

Procedimiento operativo. 1. Describir finalidad y necesidad. 2. Seleccionar y justificar base. 3. Diseñar alternativa cuando proceda. 4. Registrar elección y revocación. 5. Registrar específicamente el impacto de **Obligación legal** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Legal-basis assessment, copy, UI, consentimiento versionado y prueba de retirada.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-002; PRIV-OFF-004.

80. Ejecución del servicio

Este capítulo pertenece al bloque **Bases jurídicas y control del jugador**. Su objetivo es convertir **ejecución del servicio** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No existe hoy tratamiento propio remoto que requiera una pantalla de consentimiento. Activar telemetría, newsletter o cuenta cambiaría ese estado.

Regla de Cartridge & Cloud. La base jurídica se define por finalidad antes de recoger. El consentimiento, cuando se use, debe ser libre, específico, informado, inequívoco, granular y revocable.

Procedimiento operativo. 1. Describir finalidad y necesidad. 2. Seleccionar y justificar base. 3. Diseñar alternativa cuando proceda. 4. Registrar elección y revocación. 5. Registrar específicamente el impacto de **Ejecución del servicio** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Legal-basis assessment, copy, UI, consentimiento versionado y prueba de retirada.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-002; PRIV-OFF-004.

81. Consentimiento opcional

Este capítulo pertenece al bloque **Bases jurídicas y control del jugador**. Su objetivo es convertir **consentimiento opcional** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No existe hoy tratamiento propio remoto que requiera una pantalla de consentimiento. Activar telemetría, newsletter o cuenta cambiaría ese estado.

Regla de Cartridge & Cloud. La base jurídica se define por finalidad antes de recoger. El consentimiento, cuando se use, debe ser libre, específico, informado, inequívoco, granular y revocable.

Procedimiento operativo. 1. Describir finalidad y necesidad. 2. Seleccionar y justificar base. 3. Diseñar alternativa cuando proceda. 4. Registrar elección y revocación. 5. Registrar específicamente el impacto de **Consentimiento opcional** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Legal-basis assessment, copy, UI, consentimiento versionado y prueba de retirada.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-002; PRIV-OFF-004.

La QA verifica simetría entre aceptar y rechazar, ausencia de transmisión previa, persistencia de la elección y efecto real de la revocación, no solo el cambio visual del toggle.

82. Revocación

Este capítulo pertenece al bloque **Bases jurídicas y control del jugador**. Su objetivo es convertir **revocación** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No existe hoy tratamiento propio remoto que requiera una pantalla de consentimiento. Activar telemetría, newsletter o cuenta cambiaría ese estado.

Regla de Cartridge & Cloud. La base jurídica se define por finalidad antes de recoger. El consentimiento, cuando se use, debe ser libre, específico, informado, inequívoco, granular y revocable.

Procedimiento operativo. 1. Describir finalidad y necesidad. 2. Seleccionar y justificar base. 3. Diseñar alternativa cuando proceda. 4. Registrar elección y revocación. 5. Registrar específicamente el impacto de **Revocación** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Legal-basis assessment, copy, UI, consentimiento versionado y prueba de retirada.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-002; PRIV-OFF-004.

La QA verifica simetría entre aceptar y rechazar, ausencia de transmisión previa, persistencia de la elección y efecto real de la revocación, no solo el cambio visual del toggle.

83. Telemetría opt-in

Este capítulo pertenece al bloque **Bases jurídicas y control del jugador**. Su objetivo es convertir **telemetría opt-in** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. La política objetivo es opt-in para telemetría opcional de gameplay si llega a implementarse, salvo que revisión legal documentada concluya otra base y diseño proporcional.

Regla de Cartridge & Cloud. El juego funciona plenamente sin aceptar. La opción se presenta después de información clara y puede modificarse.

Procedimiento operativo. 1. Describir finalidad y necesidad. 2. Seleccionar y justificar base. 3. Diseñar alternativa cuando proceda. 4. Registrar elección y revocación. 5. Registrar específicamente el impacto de **Telemetría opt-in** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. A/B-free consent UI, default off, network capture before/after and receipt.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-002; PRIV-OFF-004.

La ficha de métrica documenta pregunta, decisión, población, denominador, ventana, timezone, sesgo, coste de privacidad y condición de retirada; sin esa ficha el evento no puede abrirse. La QA verifica simetría entre aceptar y rechazar, ausencia de transmisión previa, persistencia de la elección y efecto real de la revocación, no solo el cambio visual del toggle.

84. Telemetría opt-out

Este capítulo pertenece al bloque **Bases jurídicas y control del jugador**. Su objetivo es convertir **telemetría opt-out** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No existe hoy tratamiento propio remoto que requiera una pantalla de consentimiento. Activar telemetría, newsletter o cuenta cambiaría ese estado.

Regla de Cartridge & Cloud. La base jurídica se define por finalidad antes de recoger. El consentimiento, cuando se use, debe ser libre, específico, informado,

inequívoco, granular y revocable.

Procedimiento operativo. 1. Describir finalidad y necesidad. 2. Seleccionar y justificar base. 3. Diseñar alternativa cuando proceda. 4. Registrar elección y revocación. 5. Registrar específicamente el impacto de **Telemetría opt-out** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Legal-basis assessment, copy, UI, consentimiento versionado y prueba de retirada.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-002; PRIV-OFF-004.

La ficha de métrica documenta pregunta, decisión, población, denominador, ventana, timezone, sesgo, coste de privacidad y condición de retirada; sin esa ficha el evento no puede abrirse. La QA verifica simetría entre aceptar y rechazar, ausencia de transmisión previa, persistencia de la elección y efecto real de la revocación, no solo el cambio visual del toggle.

85. Configuración por defecto

Este capítulo pertenece al bloque **Bases jurídicas y control del jugador**. Su objetivo es convertir **configuración por defecto** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. El default actual efectivo es ausencia de telemetría propia. Debe conservarse hasta un gate formal.

Regla de Cartridge & Cloud. Privacy by default: funciones opcionales desactivadas, granularidad mínima y no transmisión antes de decisión.

Procedimiento operativo. 1. Describir finalidad y necesidad. 2. Seleccionar y justificar base. 3. Diseñar alternativa cuando proceda. 4. Registrar elección y revocación. 5. Registrar específicamente el impacto de **Configuración por defecto** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Fresh-install test, config snapshot and packet capture.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-002; PRIV-OFF-004.

La QA verifica simetría entre aceptar y rechazar, ausencia de transmisión previa, persistencia de la elección y efecto real de la revocación, no solo el cambio visual del toggle.

86. Datos imprescindibles

Este capítulo pertenece al bloque **Bases jurídicas y control del jugador**. Su objetivo es convertir **datos imprescindibles** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No existe hoy tratamiento propio remoto que requiera una pantalla de consentimiento. Activar telemetría, newsletter o cuenta cambiaría ese estado.

Regla de Cartridge & Cloud. La base jurídica se define por finalidad antes de recoger. El consentimiento, cuando se use, debe ser libre, específico, informado, inequívoco, granular y revocable.

Procedimiento operativo. 1. Describir finalidad y necesidad. 2. Seleccionar y justificar base. 3. Diseñar alternativa cuando proceda. 4. Registrar elección y revocación. 5. Registrar específicamente el impacto de **Datos imprescindibles** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Legal-basis assessment, copy, UI, consentimiento versionado y prueba de retirada.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-002; PRIV-OFF-004.

87. Datos opcionales

Este capítulo pertenece al bloque **Bases jurídicas y control del jugador**. Su objetivo es convertir **datos opcionales** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No existe hoy tratamiento propio remoto que requiera una pantalla de consentimiento. Activar telemetría, newsletter o cuenta cambiaría ese estado.

Regla de Cartridge & Cloud. La base jurídica se define por finalidad antes de recoger. El consentimiento, cuando se use, debe ser libre, específico, informado, inequívoco, granular y revocable.

Procedimiento operativo. 1. Describir finalidad y necesidad. 2. Seleccionar y justificar base. 3. Diseñar alternativa cuando proceda. 4. Registrar elección y revocación. 5. Registrar específicamente el impacto de **Datos opcionales** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Legal-basis assessment, copy, UI, consentimiento versionado y prueba de retirada.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-002; PRIV-OFF-004.

88. Eventos de telemetría

Este capítulo pertenece al bloque **Diseño de eventos y privacy engineering**. Su objetivo es convertir **eventos de telemetría** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. El catálogo futuro se limita a eventos definidos, por ejemplo resultado de load/save, cierre de día o bucket de rendimiento; no contiene narrativa, texto libre ni IDs de mundo innecesarios.

Regla de Cartridge & Cloud. Todo evento tiene owner, pregunta, propiedades permitidas, retention, schema, sampling y fecha de retirada.

Procedimiento operativo. 1. Definir schema y allowlist. 2. Validar cliente y servidor/endpoint. 3. Aplicar límites y redacción. 4. Versionar y retirar eventos. 5. Probar ausencia de datos prohibidos. 6. Registrar específicamente el impacto de **Eventos de telemetría** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Event catalog and generated validator tests.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-006.

La ficha de métrica documenta pregunta, decisión, población, denominador, ventana, timezone, sesgo, coste de privacidad y condición de retirada; sin esa ficha el evento no puede abrirse.

Event ID propuesto	Finalidad	Propiedades permitidas	Estado
app_session_started	estabilidad de versión	app_version, build, locale	NOT OPEN
save_operation_result	detectar fallos de save	operation, result, schema	NOT OPEN
day_closed	validar loop	day_bucket, cash_bucket	NOT OPEN
checkout_completed	balance agregado	basket_size_bucket, revenue_bucket	NOT OPEN
stockout_observed	contenido/balance	category, duration_bucket	NOT OPEN
performance_sample	rendimiento	fps_bucket, scene, quality_tier	NOT OPEN

ui_error_shown	calidad UI	error_code, screen	NOT OPEN
----------------	------------	-----------------------	----------

89. Convenciones de eventos

Este capítulo pertenece al bloque **Diseño de eventos y privacy engineering**. Su objetivo es convertir **convenciones de eventos** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No hay catálogo de eventos activo. El plan propone una convención futura y deshabilitada por defecto, sin texto libre ni IDs de plataforma.

Regla de Cartridge & Cloud. El esquema debe impedir datos excesivos por construcción, usar allowlists, límites, validación, separación de entornos y minimización de linkability.

Procedimiento operativo. 1. Definir schema y allowlist. 2. Validar cliente y servidor/endpoint. 3. Aplicar límites y redacción. 4. Versionar y retirar eventos. 5. Probar ausencia de datos prohibidos. 6. Registrar específicamente el impacto de **Convenciones de eventos** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Event catalog, JSON schema, tests negativos y muestra de payload sanitizado.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-006.

La ficha de métrica documenta pregunta, decisión, población, denominador, ventana, timezone, sesgo, coste de privacidad y condición de retirada; sin esa ficha el evento no puede abrirse.

```
event_id: snake_case, estable y semántico
schema_version: entero positivo
occurred_at: UTC, precisión mínima necesaria
properties: allowlist tipada
user_id: prohibido por defecto
free_text: prohibido
unknown_properties: reject
```

90. Propiedades

Este capítulo pertenece al bloque **Diseño de eventos y privacy engineering**. Su objetivo es convertir **propiedades** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No hay catálogo de eventos activo. El plan propone una convención futura y deshabilitada por defecto, sin texto libre ni IDs de plataforma.

Regla de Cartridge & Cloud. El esquema debe impedir datos excesivos por construcción, usar allowlists, límites, validación, separación de entornos y minimización de linkability.

Procedimiento operativo. 1. Definir schema y allowlist. 2. Validar cliente y servidor/endpoint. 3. Aplicar límites y redacción. 4. Versionar y retirar eventos. 5. Probar ausencia de datos prohibidos. 6. Registrar específicamente el impacto de **Propiedades** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Event catalog, JSON schema, tests negativos y muestra de payload sanitizado.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-006.

91. IDs de evento

Este capítulo pertenece al bloque **Diseño de eventos y privacy engineering**. Su objetivo es convertir **ids de evento** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No hay catálogo de eventos activo. El plan propone una convención futura y deshabilitada por defecto, sin texto libre ni IDs de plataforma.

Regla de Cartridge & Cloud. El esquema debe impedir datos excesivos por construcción, usar allowlists, límites, validación, separación de entornos y minimización de linkability.

Procedimiento operativo. 1. Definir schema y allowlist. 2. Validar cliente y servidor/endpoint. 3. Aplicar límites y redacción. 4. Versionar y retirar eventos. 5. Probar ausencia de datos prohibidos. 6. Registrar específicamente el impacto de **IDs de evento** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Event catalog, JSON schema, tests negativos y muestra de payload sanitizado.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-006.

La ficha de métrica documenta pregunta, decisión, población, denominador, ventana, timezone, sesgo, coste de privacidad y condición de retirada; sin esa ficha el evento no puede abrirse.

92. Versionado del esquema

Este capítulo pertenece al bloque **Diseño de eventos y privacy engineering**. Su objetivo es convertir **versionado del esquema** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No hay catálogo de eventos activo. El plan propone una convención futura y deshabilitada por defecto, sin texto libre ni IDs de plataforma.

Regla de Cartridge & Cloud. El esquema debe impedir datos excesivos por construcción, usar allowlists, límites, validación, separación de entornos y minimización de linkability.

Procedimiento operativo. 1. Definir schema y allowlist. 2. Validar cliente y servidor/endpoint. 3. Aplicar límites y redacción. 4. Versionar y retirar eventos. 5. Probar ausencia de datos prohibidos. 6. Registrar específicamente el impacto de **Versionado del esquema** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Event catalog, JSON schema, tests negativos y muestra de payload sanitizado.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-006.

93. Eventos obsoletos

Este capítulo pertenece al bloque **Diseño de eventos y privacy engineering**. Su objetivo es convertir **eventos obsoletos** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No hay catálogo de eventos activo. El plan propone una convención futura y deshabilitada por defecto, sin texto libre ni IDs de plataforma.

Regla de Cartridge & Cloud. El esquema debe impedir datos excesivos por construcción, usar allowlists, límites, validación, separación de entornos y minimización de linkability.

Procedimiento operativo. 1. Definir schema y allowlist. 2. Validar cliente y servidor/endpoint. 3. Aplicar límites y redacción. 4. Versionar y retirar eventos. 5. Probar ausencia de datos prohibidos. 6. Registrar específicamente el impacto de **Eventos obsoletos** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Event catalog, JSON schema, tests negativos y muestra de payload sanitizado.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-006.

La ficha de métrica documenta pregunta, decisión, población, denominador, ventana, timezone, sesgo, coste de privacidad y condición de retirada; sin esa ficha el evento no puede abrirse.

94. Validación

Este capítulo pertenece al bloque **Diseño de eventos y privacy engineering**. Su objetivo es convertir **validación** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No hay catálogo de eventos activo. El plan propone una convención futura y deshabilitada por defecto, sin texto libre ni IDs de plataforma.

Regla de Cartridge & Cloud. El esquema debe impedir datos excesivos por construcción, usar allowlists, límites, validación, separación de entornos y minimización de linkability.

Procedimiento operativo. 1. Definir schema y allowlist. 2. Validar cliente y servidor/endpoint. 3. Aplicar límites y redacción. 4. Versionar y retirar eventos. 5. Probar ausencia de datos prohibidos. 6. Registrar específicamente el impacto de **Validación** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Event catalog, JSON schema, tests negativos y muestra de payload sanitizado.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-006.

95. Sampling

Este capítulo pertenece al bloque **Diseño de eventos y privacy engineering**. Su objetivo es convertir **sampling** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No hay catálogo de eventos activo. El plan propone una convención futura y deshabilitada por defecto, sin texto libre ni IDs de plataforma.

Regla de Cartridge & Cloud. El esquema debe impedir datos excesivos por construcción, usar allowlists, límites, validación, separación de entornos y minimización de linkability.

Procedimiento operativo. 1. Definir schema y allowlist. 2. Validar cliente y servidor/endpoint. 3. Aplicar límites y redacción. 4. Versionar y retirar eventos.

5. Probar ausencia de datos prohibidos. 6. Registrar específicamente el impacto de **Sampling** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Event catalog, JSON schema, tests negativos y muestra de payload sanitizado.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-006.

La ficha de métrica documenta pregunta, decisión, población, denominador, ventana, timezone, sesgo, coste de privacidad y condición de retirada; sin esa ficha el evento no puede abrirse.

96. Frecuencia

Este capítulo pertenece al bloque **Diseño de eventos y privacy engineering**. Su objetivo es convertir **frecuencia** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No hay catálogo de eventos activo. El plan propone una convención futura y deshabilitada por defecto, sin texto libre ni IDs de plataforma.

Regla de Cartridge & Cloud. El esquema debe impedir datos excesivos por construcción, usar allowlists, límites, validación, separación de entornos y minimización de linkability.

Procedimiento operativo. 1. Definir schema y allowlist. 2. Validar cliente y servidor/endpoint. 3. Aplicar límites y redacción. 4. Versionar y retirar eventos. 5. Probar ausencia de datos prohibidos. 6. Registrar específicamente el impacto de **Frecuencia** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Event catalog, JSON schema, tests negativos y muestra de payload sanitizado.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-006.

La ficha de métrica documenta pregunta, decisión, población, denominador, ventana, timezone, sesgo, coste de privacidad y condición de retirada; sin esa ficha el evento no puede abrirse.

97. Batching

Este capítulo pertenece al bloque **Diseño de eventos y privacy engineering**. Su objetivo es convertir **batching** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No hay catálogo de eventos activo. El plan propone una convención futura y deshabilitada por defecto, sin texto libre ni IDs de plataforma.

Regla de Cartridge & Cloud. El esquema debe impedir datos excesivos por construcción, usar allowlists, límites, validación, separación de entornos y minimización de linkability.

Procedimiento operativo. 1. Definir schema y allowlist. 2. Validar cliente y servidor/endpoint. 3. Aplicar límites y redacción. 4. Versionar y retirar eventos. 5. Probar ausencia de datos prohibidos. 6. Registrar específicamente el impacto de **Batching** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Event catalog, JSON schema, tests negativos y muestra de payload sanitizado.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-006.

La ficha de métrica documenta pregunta, decisión, población, denominador, ventana, timezone, sesgo, coste de privacidad y condición de retirada; sin esa ficha el evento no puede abrirse.

98. Envío offline

Este capítulo pertenece al bloque **Diseño de eventos y privacy engineering**. Su objetivo es convertir **envío offline** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No hay catálogo de eventos activo. El plan propone una convención futura y deshabilitada por defecto, sin texto libre ni IDs de plataforma.

Regla de Cartridge & Cloud. El esquema debe impedir datos excesivos por construcción, usar allowlists, límites, validación, separación de entornos y minimización de linkability.

Procedimiento operativo. 1. Definir schema y allowlist. 2. Validar cliente y servidor/endpoint. 3. Aplicar límites y redacción. 4. Versionar y retirar eventos. 5. Probar ausencia de datos prohibidos. 6. Registrar específicamente el impacto de **Envío offline** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Event catalog, JSON schema, tests negativos y muestra de payload sanitizado.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-006.

99. Reintentos

Este capítulo pertenece al bloque **Diseño de eventos y privacy engineering**. Su objetivo es convertir **reintentos** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No hay catálogo de eventos activo. El plan propone una convención futura y deshabilitada por defecto, sin texto libre ni IDs de plataforma.

Regla de Cartridge & Cloud. El esquema debe impedir datos excesivos por construcción, usar allowlists, límites, validación, separación de entornos y minimización de linkability.

Procedimiento operativo. 1. Definir schema y allowlist. 2. Validar cliente y servidor/endpoint. 3. Aplicar límites y redacción. 4. Versionar y retirar eventos. 5. Probar ausencia de datos prohibidos. 6. Registrar específicamente el impacto de **Reintentos** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Event catalog, JSON schema, tests negativos y muestra de payload sanitizado.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-006.

100. Límites

Este capítulo pertenece al bloque **Diseño de eventos y privacy engineering**. Su objetivo es convertir **límites** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No hay catálogo de eventos activo. El plan propone una convención futura y deshabilitada por defecto, sin texto libre ni IDs de plataforma.

Regla de Cartridge & Cloud. El esquema debe impedir datos excesivos por construcción, usar allowlists, límites, validación, separación de entornos y minimización de linkability.

Procedimiento operativo. 1. Definir schema y allowlist. 2. Validar cliente y servidor/endpoint. 3. Aplicar límites y redacción. 4. Versionar y retirar eventos. 5. Probar ausencia de datos prohibidos. 6. Registrar específicamente el impacto de **Límites** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Event catalog, JSON schema, tests negativos y muestra de payload sanitizado.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-006.

101. Evitar texto libre

Este capítulo pertenece al bloque **Diseño de eventos y privacy engineering**. Su objetivo es convertir **evitar texto libre** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No hay catálogo de eventos activo. El plan propone una convención futura y deshabilitada por defecto, sin texto libre ni IDs de plataforma.

Regla de Cartridge & Cloud. El esquema debe impedir datos excesivos por construcción, usar allowlists, límites, validación, separación de entornos y minimización de linkability.

Procedimiento operativo. 1. Definir schema y allowlist. 2. Validar cliente y servidor/endpoint. 3. Aplicar límites y redacción. 4. Versionar y retirar eventos. 5. Probar ausencia de datos prohibidos. 6. Registrar específicamente el impacto de **Evitar texto libre** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Event catalog, JSON schema, tests negativos y muestra de payload sanitizado.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-006.

102. Evitar saves completos

Este capítulo pertenece al bloque **Diseño de eventos y privacy engineering**. Su objetivo es convertir **evitar saves completos** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. Un save contiene una trayectoria detallada y puede convertirse en perfil conductual si se sube. No debe utilizarse como payload de analytics.

Regla de Cartridge & Cloud. Para diagnóstico se extrae localmente un resumen mínimo o se solicita voluntariamente en un ticket concreto.

Procedimiento operativo. 1. Definir schema y allowlist. 2. Validar cliente y servidor/endpoint. 3. Aplicar límites y redacción. 4. Versionar y retirar eventos. 5. Probar ausencia de datos prohibidos. 6. Registrar específicamente el impacto de **Evitar saves completos** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Extraction tool, consent text, sample minimized payload.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-006.

Los adjuntos voluntarios se consideran potencialmente identificables, se almacenan fuera del repositorio y se vinculan a un ticket mediante un ID interno, no mediante el nombre público del jugador.

103. Evitar rutas de usuario

Este capítulo pertenece al bloque **Diseño de eventos y privacy engineering**. Su objetivo es convertir **evitar rutas de usuario** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. Rutas como `C:\Users\Nombre` pueden identificar al usuario y revelar estructura local. Stack traces y excepciones pueden incluirlas.

Regla de Cartridge & Cloud. Redactar segmentos de `home/user` antes de enviar o persistir. Usar tokens como `<USER_HOME>`.

Procedimiento operativo. 1. Definir schema y allowlist. 2. Validar cliente y servidor/endpoint. 3. Aplicar límites y redacción. 4. Versionar y retirar eventos. 5. Probar ausencia de datos prohibidos. 6. Registrar específicamente el impacto de **Evitar rutas de usuario** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Unit tests with Windows/Linux path fixtures and sanitized output.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-006.

104. Evitar nombres de PC

Este capítulo pertenece al bloque **Diseño de eventos y privacy engineering**. Su objetivo es convertir **evitar nombres de pc** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No hay catálogo de eventos activo. El plan propone una convención futura y deshabilitada por defecto, sin texto libre ni IDs de plataforma.

Regla de Cartridge & Cloud. El esquema debe impedir datos excesivos por construcción, usar allowlists, límites, validación, separación de entornos y minimización de linkability.

Procedimiento operativo. 1. Definir schema y allowlist. 2. Validar cliente y servidor/endpoint. 3. Aplicar límites y redacción. 4. Versionar y retirar eventos. 5. Probar ausencia de datos prohibidos. 6. Registrar específicamente el impacto de **Evitar nombres de PC** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Event catalog, JSON schema, tests negativos y muestra de payload sanitizado.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-006.

105. Evitar tokens

Este capítulo pertenece al bloque **Diseño de eventos y privacy engineering**. Su objetivo es convertir **evitar tokens** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. Nunca registrar Steam Web API keys, OAuth/session tickets, email tokens, cookies o secretos de proveedor.

Regla de Cartridge & Cloud. Secret scanning, allowlist de campos, logs estructurados y redaction antes de storage.

Procedimiento operativo. 1. Definir schema y allowlist. 2. Validar cliente y servidor/endpoint. 3. Aplicar límites y redacción. 4. Versionar y retirar eventos. 5. Probar ausencia de datos prohibidos. 6. Registrar específicamente el impacto de **Evitar tokens** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Secret-scan report and negative tests.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-006.

106. Redacción de logs

Este capítulo pertenece al bloque **Diseño de eventos y privacy engineering**. Su objetivo es convertir **redacción de logs** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. La redacción ocurre antes de transmisión y, cuando sea posible, antes de escritura. No depende solo de un agente de soporte humano.

Regla de Cartridge & Cloud. Patrones para rutas, emails, IP, SteamID, tokens y query strings; fallar cerrado para campos desconocidos.

Procedimiento operativo. 1. Definir schema y allowlist. 2. Validar cliente y servidor/endpoint. 3. Aplicar límites y redacción. 4. Versionar y retirar eventos. 5. Probar ausencia de datos prohibidos. 6. Registrar específicamente el impacto de **Redacción de logs** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Redaction library tests and corpus.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-006.

Los adjuntos voluntarios se consideran potencialmente identificables, se almacenan fuera del repositorio y se vinculan a un ticket mediante un ID interno, no mediante el nombre público del jugador.

```
C:\Users\Alice\AppData\... -> <USER_HOME>\AppData\...
alice@example.com          -> <EMAIL>
7656119xxxxxxxxxx         -> <STEAM_ID>
Authorization: Bearer ...   -> Authorization: <REDACTED>
203.0.113.42               -> <IP>
```

107. Sanitización

Este capítulo pertenece al bloque **Diseño de eventos y privacy engineering**. Su objetivo es convertir **sanitización** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No hay catálogo de eventos activo. El plan propone una convención futura y deshabilitada por defecto, sin texto libre ni IDs de plataforma.

Regla de Cartridge & Cloud. El esquema debe impedir datos excesivos por construcción, usar allowlists, límites, validación, separación de entornos y minimización de linkability.

Procedimiento operativo. 1. Definir schema y allowlist. 2. Validar cliente y servidor/endpoint. 3. Aplicar límites y redacción. 4. Versionar y retirar eventos. 5. Probar ausencia de datos prohibidos. 6. Registrar específicamente el impacto de **Sanitización** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Event catalog, JSON schema, tests negativos y muestra de payload sanitizado.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-006.

108. Hashing

Este capítulo pertenece al bloque **Diseño de eventos y privacy engineering**. Su objetivo es convertir **hashing** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. Hashing no anonimiza automáticamente. IDs de dominio pequeño, SteamID o email pueden ser atacados o correlacionados.

Regla de Cartridge & Cloud. Usar hashing solo con finalidad técnica concreta, salt/pepper protegido y evaluación de linkability.

Procedimiento operativo. 1. Definir schema y allowlist. 2. Validar cliente y servidor/endpoint. 3. Aplicar límites y redacción. 4. Versionar y retirar eventos. 5. Probar ausencia de datos prohibidos. 6. Registrar específicamente el impacto de **Hashing** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Threat model, algorithm/version and key management.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-006.

109. Salt

Este capítulo pertenece al bloque **Diseño de eventos y privacy engineering**. Su objetivo es convertir **salt** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No hay catálogo de eventos activo. El plan propone una convención futura y deshabilitada por defecto, sin texto libre ni IDs de plataforma.

Regla de Cartridge & Cloud. El esquema debe impedir datos excesivos por construcción, usar allowlists, límites, validación, separación de entornos y minimización de linkability.

Procedimiento operativo. 1. Definir schema y allowlist. 2. Validar cliente y servidor/endpoint. 3. Aplicar límites y redacción. 4. Versionar y retirar eventos. 5. Probar ausencia de datos prohibidos. 6. Registrar específicamente el impacto de **Salt** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Event catalog, JSON schema, tests negativos y muestra de payload sanitizado.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-006.

110. Identificadores rotatorios

Este capítulo pertenece al bloque **Diseño de eventos y privacy engineering**. Su objetivo es convertir **identificadores rotatorios** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No hay catálogo de eventos activo. El plan propone una convención futura y deshabilitada por defecto, sin texto libre ni IDs de plataforma.

Regla de Cartridge & Cloud. El esquema debe impedir datos excesivos por construcción, usar allowlists, límites, validación, separación de entornos y minimización de linkability.

Procedimiento operativo. 1. Definir schema y allowlist. 2. Validar cliente y servidor/endpoint. 3. Aplicar límites y redacción. 4. Versionar y retirar eventos. 5. Probar ausencia de datos prohibidos. 6. Registrar específicamente el impacto de **Identificadores rotatorios** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Event catalog, JSON schema, tests negativos y muestra de payload sanitizado.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-006.

111. Agregación

Este capítulo pertenece al bloque **Diseño de eventos y privacy engineering**. Su objetivo es convertir **agregación** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No hay catálogo de eventos activo. El plan propone una convención futura y deshabilitada por defecto, sin texto libre ni IDs de plataforma.

Regla de Cartridge & Cloud. El esquema debe impedir datos excesivos por construcción, usar allowlists, límites, validación, separación de entornos y minimización de linkability.

Procedimiento operativo. 1. Definir schema y allowlist. 2. Validar cliente y servidor/endpoint. 3. Aplicar límites y redacción. 4. Versionar y retirar eventos. 5. Probar ausencia de datos prohibidos. 6. Registrar específicamente el impacto de **Agregación** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Event catalog, JSON schema, tests negativos y muestra de payload sanitizado.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-006.

La ficha de métrica documenta pregunta, decisión, población, denominador, ventana, timezone, sesgo, coste de privacidad y condición de retirada; sin esa ficha el evento no puede abrirse.

112. K-anonymity o umbrales

Este capítulo pertenece al bloque **Diseño de eventos y privacy engineering**. Su objetivo es convertir **k-anonymity o umbrales** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. Steam aplica umbrales en UTM reporting. Para informes propios futuros, grupos pequeños deben suprimirse o agruparse.

Regla de Cartridge & Cloud. K-anonymity es una medida auxiliar, no garantía completa; revisar atributos cuasi-identificadores y ataques por composición.

Procedimiento operativo. 1. Definir schema y allowlist. 2. Validar cliente y servidor/endpoint. 3. Aplicar límites y redacción. 4. Versionar y retirar eventos. 5. Probar ausencia de datos prohibidos. 6. Registrar específicamente el impacto de K-anonymity o umbrales en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Threshold policy, query tests and suppressed-cell audit.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-006.

113. Retención por categoría

Este capítulo pertenece al bloque **Diseño de eventos y privacy engineering**. Su objetivo es convertir **retención por categoría** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No existe retención remota. Este plan propone máximos iniciales para soporte y futuros datos, sujetos a validación legal y operacional.

Regla de Cartridge & Cloud. Cada categoría tiene purpose, trigger de inicio, plazo, borrado, backup lag y excepción documentada.

Procedimiento operativo. 1. Definir schema y allowlist. 2. Validar cliente y servidor/endpoint. 3. Aplicar límites y redacción. 4. Versionar y retirar eventos. 5. Probar ausencia de datos prohibidos. 6. Registrar específicamente el impacto de **Retención por categoría** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Retention table and automated deletion evidence.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-006.

El borrado cubre índices, objetos primarios y copias operativas; los backups tienen una ventana documentada y no se restauran para reactivar datos que debían eliminarse.

Categoría futura	Plazo inicial propuesto	Trigger	Observación
ticket y email	24 meses tras cierre	cierre del caso	revisar anual y obligaciones
log/save adjunto	90 días tras cierre	resolución	ampliar solo con motivo documentado
crash raw/dump	90 días	ingestión	acceso muy restringido

Categoría futura	Plazo inicial propuesto	Trigger	Observación
eventos raw	90 días	evento	si se abre;
opcionales			preferir menos
agregados	13 meses	periodo de	evaluar
seudónimos		reporte	linkability
agregados	según necesidad	anonimización	revisión
anonimizados	histórica	verificada	periódica
consent receipts	mientras se trate + defensa aplicable	revocación/fin	revisión legal
security access logs	12 meses	registro	ajustar a riesgo

114. Eliminación

Este capítulo pertenece al bloque **Retención, eliminación y derechos**. Su objetivo es convertir **eliminación** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No existe repositorio remoto propio. Los archivos locales son controlados por el jugador; los recibidos para soporte requerirán retención y borrado.

Regla de Cartridge & Cloud. Conservar solo mientras sea necesario. La seudonimización no justifica retención indefinida. Los derechos deben ser ejercitables y verificables.

Procedimiento operativo. 1. Asignar plazo y trigger de borrado. 2. Separar backup y producción. 3. Implementar búsqueda/export/delete. 4. Registrar solicitud y respuesta. 5. Registrar específicamente el impacto de **Eliminación** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Retention schedule, deletion log, export sample y rights request record.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-006; PRIV-OFF-009; PRIV-OFF-015.

El borrado cubre índices, objetos primarios y copias operativas; los backups tienen una ventana documentada y no se restauran para reactivar datos que debían eliminarse.

115. Backups

Este capítulo pertenece al bloque **Retención, eliminación y derechos**. Su objetivo es convertir **backups** en una decisión verificable de producto, no en

una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No existe repositorio remoto propio. Los archivos locales son controlados por el jugador; los recibidos para soporte requerirán retención y borrado.

Regla de Cartridge & Cloud. Conservar solo mientras sea necesario. La seudonimización no justifica retención indefinida. Los derechos deben ser ejercitables y verificables.

Procedimiento operativo. 1. Asignar plazo y trigger de borrado. 2. Separar backup y producción. 3. Implementar búsqueda/export/delete. 4. Registrar solicitud y respuesta. 5. Registrar específicamente el impacto de **Backups** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Retention schedule, deletion log, export sample y rights request record.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-006; PRIV-OFF-009; PRIV-OFF-015.

El borrado cubre índices, objetos primarios y copias operativas; los backups tienen una ventana documentada y no se restauran para reactivar datos que debían eliminarse.

116. Restauración

Este capítulo pertenece al bloque **Retención, eliminación y derechos**. Su objetivo es convertir **restauración** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No existe repositorio remoto propio. Los archivos locales son controlados por el jugador; los recibidos para soporte requerirán retención y borrado.

Regla de Cartridge & Cloud. Conservar solo mientras sea necesario. La seudonimización no justifica retención indefinida. Los derechos deben ser ejercitables y verificables.

Procedimiento operativo. 1. Asignar plazo y trigger de borrado. 2. Separar backup y producción. 3. Implementar búsqueda/export/delete. 4. Registrar solicitud y respuesta. 5. Registrar específicamente el impacto de **Restauración** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Retention schedule, deletion log, export sample y rights request record.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-006; PRIV-OFF-009; PRIV-OFF-015.

117. Legal hold

Este capítulo pertenece al bloque **Retención, eliminación y derechos**. Su objetivo es convertir **legal hold** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No existe repositorio remoto propio. Los archivos locales son controlados por el jugador; los recibidos para soporte requerirán retención y borrado.

Regla de Cartridge & Cloud. Conservar solo mientras sea necesario. La seudonimización no justifica retención indefinida. Los derechos deben ser ejercitables y verificables.

Procedimiento operativo. 1. Asignar plazo y trigger de borrado. 2. Separar backup y producción. 3. Implementar búsqueda/export/delete. 4. Registrar solicitud y respuesta. 5. Registrar específicamente el impacto de **Legal hold** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Retention schedule, deletion log, export sample y rights request record.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-006; PRIV-OFF-009; PRIV-OFF-015.

El borrado cubre índices, objetos primarios y copias operativas; los backups tienen una ventana documentada y no se restauran para reactivar datos que debían eliminarse.

118. Derechos del usuario

Este capítulo pertenece al bloque **Retención, eliminación y derechos**. Su objetivo es convertir **derechos del usuario** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. Valve gestiona derechos sobre datos Steam mediante su Privacy Dashboard. VRM Games deberá gestionar solo los datos propios que llegue a controlar.

Regla de Cartridge & Cloud. Proporcionar canal único, verificar identidad proporcionalmente y no redirigir a Valve cuando la solicitud afecta datos propios.

Procedimiento operativo. 1. Asignar plazo y trigger de borrado. 2. Separar backup y producción. 3. Implementar búsqueda/export/delete. 4. Registrar so-

licitud y respuesta. 5. Registrar específicamente el impacto de **Derechos del usuario** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Rights workflow, identity checklist, response template and log.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-006; PRIV-OFF-009; PRIV-OFF-015.

La verificación de identidad es proporcional: no se pide documento oficial cuando basta con responder desde el canal o cuenta ya vinculada. Se evita generar más datos para atender un derecho.

119. Acceso

Este capítulo pertenece al bloque **Retención, eliminación y derechos**. Su objetivo es convertir **acceso** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No existe repositorio remoto propio. Los archivos locales son controlados por el jugador; los recibidos para soporte requerirán retención y borrado.

Regla de Cartridge & Cloud. Conservar solo mientras sea necesario. La seudonimización no justifica retención indefinida. Los derechos deben ser ejercitables y verificables.

Procedimiento operativo. 1. Asignar plazo y trigger de borrado. 2. Separar backup y producción. 3. Implementar búsqueda/export/delete. 4. Registrar solicitud y respuesta. 5. Registrar específicamente el impacto de **Acceso** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Retention schedule, deletion log, export sample y rights request record.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-006; PRIV-OFF-009; PRIV-OFF-015.

Los controles incluyen least privilege, MFA, segregación de entornos, inventario de secretos, rotación, logs de acceso, restauración y simulacros, con evidencia fechada.

120. Rectificación

Este capítulo pertenece al bloque **Retención, eliminación y derechos**. Su objetivo es convertir **rectificación** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No existe repositorio remoto propio. Los archivos locales son controlados por el jugador; los recibidos para soporte requerirán retención y borrado.

Regla de Cartridge & Cloud. Conservar solo mientras sea necesario. La seudonimización no justifica retención indefinida. Los derechos deben ser ejercitables y verificables.

Procedimiento operativo. 1. Asignar plazo y trigger de borrado. 2. Separar backup y producción. 3. Implementar búsqueda/export/delete. 4. Registrar solicitud y respuesta. 5. Registrar específicamente el impacto de **Rectificación** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Retention schedule, deletion log, export sample y rights request record.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-006; PRIV-OFF-009; PRIV-OFF-015.

La verificación de identidad es proporcional: no se pide documento oficial cuando basta con responder desde el canal o cuenta ya vinculada. Se evita generar más datos para atender un derecho.

121. Supresión

Este capítulo pertenece al bloque **Retención, eliminación y derechos**. Su objetivo es convertir **supresión** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No existe repositorio remoto propio. Los archivos locales son controlados por el jugador; los recibidos para soporte requerirán retención y borrado.

Regla de Cartridge & Cloud. Conservar solo mientras sea necesario. La seudonimización no justifica retención indefinida. Los derechos deben ser ejercitables y verificables.

Procedimiento operativo. 1. Asignar plazo y trigger de borrado. 2. Separar backup y producción. 3. Implementar búsqueda/export/delete. 4. Registrar solicitud y respuesta. 5. Registrar específicamente el impacto de **Supresión** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Retention schedule, deletion log, export sample y rights request record.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-006; PRIV-OFF-009; PRIV-OFF-015.

El borrado cubre índices, objetos primarios y copias operativas; los backups tienen una ventana documentada y no se restauran para reactivar datos que debían eliminarse.

122. Restricción

Este capítulo pertenece al bloque **Retención, eliminación y derechos**. Su objetivo es convertir **restricción** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No existe repositorio remoto propio. Los archivos locales son controlados por el jugador; los recibidos para soporte requerirán retención y borrado.

Regla de Cartridge & Cloud. Conservar solo mientras sea necesario. La seudonimización no justifica retención indefinida. Los derechos deben ser ejercitables y verificables.

Procedimiento operativo. 1. Asignar plazo y trigger de borrado. 2. Separar backup y producción. 3. Implementar búsqueda/export/delete. 4. Registrar solicitud y respuesta. 5. Registrar específicamente el impacto de **Restricción** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Retention schedule, deletion log, export sample y rights request record.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-006; PRIV-OFF-009; PRIV-OFF-015.

123. Portabilidad

Este capítulo pertenece al bloque **Retención, eliminación y derechos**. Su objetivo es convertir **portabilidad** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No existe repositorio remoto propio. Los archivos locales son controlados por el jugador; los recibidos para soporte requerirán retención y borrado.

Regla de Cartridge & Cloud. Conservar solo mientras sea necesario. La seudonimización no justifica retención indefinida. Los derechos deben ser ejercitables y verificables.

Procedimiento operativo. 1. Asignar plazo y trigger de borrado. 2. Separar backup y producción. 3. Implementar búsqueda/export/delete. 4. Registrar solicitud y respuesta. 5. Registrar específicamente el impacto de **Portabilidad** en

el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Retention schedule, deletion log, export sample y rights request record.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-006; PRIV-OFF-009; PRIV-OFF-015.

La verificación de identidad es proporcional: no se pide documento oficial cuando basta con responder desde el canal o cuenta ya vinculada. Se evita generar más datos para atender un derecho.

124. Oposición

Este capítulo pertenece al bloque **Retención, eliminación y derechos**. Su objetivo es convertir **oposición** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No existe repositorio remoto propio. Los archivos locales son controlados por el jugador; los recibidos para soporte requerirán retención y borrado.

Regla de Cartridge & Cloud. Conservar solo mientras sea necesario. La seudonimización no justifica retención indefinida. Los derechos deben ser ejercitables y verificables.

Procedimiento operativo. 1. Asignar plazo y trigger de borrado. 2. Separar backup y producción. 3. Implementar búsqueda/export/delete. 4. Registrar solicitud y respuesta. 5. Registrar específicamente el impacto de **Oposición** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Retention schedule, deletion log, export sample y rights request record.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-006; PRIV-OFF-009; PRIV-OFF-015.

La verificación de identidad es proporcional: no se pide documento oficial cuando basta con responder desde el canal o cuenta ya vinculada. Se evita generar más datos para atender un derecho.

125. Retirada de consentimiento

Este capítulo pertenece al bloque **Retención, eliminación y derechos**. Su objetivo es convertir **retirada de consentimiento** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No existe repositorio remoto propio. Los archivos locales son controlados por el jugador; los recibidos para soporte requerirán retención y borrado.

Regla de Cartridge & Cloud. Conservar solo mientras sea necesario. La seudonimización no justifica retención indefinida. Los derechos deben ser ejercitables y verificables.

Procedimiento operativo. 1. Asignar plazo y trigger de borrado. 2. Separar backup y producción. 3. Implementar búsqueda/export/delete. 4. Registrar solicitud y respuesta. 5. Registrar específicamente el impacto de **Retirada de consentimiento** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Retention schedule, deletion log, export sample y rights request record.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-006; PRIV-OFF-009; PRIV-OFF-015.

La QA verifica simetría entre aceptar y rechazar, ausencia de transmisión previa, persistencia de la elección y efecto real de la revocación, no solo el cambio visual del toggle.

126. Verificación de identidad

Este capítulo pertenece al bloque **Retención, eliminación y derechos**. Su objetivo es convertir **verificación de identidad** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No existe repositorio remoto propio. Los archivos locales son controlados por el jugador; los recibidos para soporte requerirán retención y borrado.

Regla de Cartridge & Cloud. Conservar solo mientras sea necesario. La seudonimización no justifica retención indefinida. Los derechos deben ser ejercitables y verificables.

Procedimiento operativo. 1. Asignar plazo y trigger de borrado. 2. Separar backup y producción. 3. Implementar búsqueda/export/delete. 4. Registrar solicitud y respuesta. 5. Registrar específicamente el impacto de **Verificación de identidad** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Retention schedule, deletion log, export sample y rights request record.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-006; PRIV-OFF-009; PRIV-OFF-015.

La verificación de identidad es proporcional: no se pide documento oficial cuando basta con responder desde el canal o cuenta ya vinculada. Se evita generar más datos para atender un derecho.

127. Plazos

Este capítulo pertenece al bloque **Retención, eliminación y derechos**. Su objetivo es convertir **plazos** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No existe repositorio remoto propio. Los archivos locales son controlados por el jugador; los recibidos para soporte requerirán retención y borrado.

Regla de Cartridge & Cloud. Conservar solo mientras sea necesario. La seudonimización no justifica retención indefinida. Los derechos deben ser ejercitables y verificables.

Procedimiento operativo. 1. Asignar plazo y trigger de borrado. 2. Separar backup y producción. 3. Implementar búsqueda/export/delete. 4. Registrar solicitud y respuesta. 5. Registrar específicamente el impacto de **Plazos** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Retention schedule, deletion log, export sample y rights request record.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-006; PRIV-OFF-009; PRIV-OFF-015.

128. Registro de solicitudes

Este capítulo pertenece al bloque **Retención, eliminación y derechos**. Su objetivo es convertir **registro de solicitudes** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No existe repositorio remoto propio. Los archivos locales son controlados por el jugador; los recibidos para soporte requerirán retención y borrado.

Regla de Cartridge & Cloud. Conservar solo mientras sea necesario. La seudonimización no justifica retención indefinida. Los derechos deben ser ejercitables y verificables.

Procedimiento operativo. 1. Asignar plazo y trigger de borrado. 2. Separar backup y producción. 3. Implementar búsqueda/export/delete. 4. Registrar

solicitud y respuesta. 5. Registrar específicamente el impacto de **Registro de solicitudes** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Retention schedule, deletion log, export sample y rights request record.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-006; PRIV-OFF-009; PRIV-OFF-015.

Campo	Obligatorio
Request ID	sí
fecha/hora y zona	sí
derecho solicitado	sí
sistema/fuente	sí
verificación usada	sí
búsqueda realizada	sí
decisión/excepción	sí
respuesta y fecha	sí
borrado/export evidence	cuando aplique

129. Política de privacidad

Este capítulo pertenece al bloque **Transparencia, políticas, web y comunicaciones**. Su objetivo es convertir **política de privacidad** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No existe política final. Una release offline sin recolección propia puede usar una política breve y exacta que explique datos locales, Steam/Valve y soporte voluntario.

Regla de Cartridge & Cloud. La política cambia antes o simultáneamente con el comportamiento; nunca después de activar un SDK.

Procedimiento operativo. 1. Inventariar tratamientos reales. 2. Redactar por capas y lenguaje claro. 3. Publicar ES/EN accesible. 4. Versionar y avisar cambios materiales. 5. Registrar específicamente el impacto de **Política de privacidad** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Versioned ES/EN policy, legal review, public URL and in-game link.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-003; PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-008; PRIV-OFF-009.

La información se presenta por capas: resumen contextual en el punto de recogida, detalle completo accesible y versión archivada. El texto no usa finalidades vagas como “mejorar la experiencia” sin explicar datos y uso.

130. Contenido mínimo

Este capítulo pertenece al bloque **Transparencia, políticas, web y comunicaciones**. Su objetivo es convertir **contenido mínimo** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No hay política final, web analítica, newsletter ni email público. Steam mantiene su propia política para datos de plataforma.

Regla de Cartridge & Cloud. La política debe describir el comportamiento real. No se publica texto genérico que anuncie tratamientos inexistentes ni oculte proveedores activos.

Procedimiento operativo. 1. Inventariar tratamientos reales. 2. Redactar por capas y lenguaje claro. 3. Publicar ES/EN accesible. 4. Versionar y avisar cambios materiales. 5. Registrar específicamente el impacto de **Contenido mínimo** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Política aprobada, snapshot publicado, copy in-game y registro de versiones.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-003; PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-008; PRIV-OFF-009.

La política final deberá identificar responsable y contacto; categorías y fuentes; finalidades y bases; destinatarios/proveedores; transferencias; conservación; derechos; reclamación; carácter obligatorio/opcional; decisiones automatizadas; menores; seguridad a nivel comprensible; cambios; y relación con Valve/Steam sin atribuirse sus tratamientos.

131. Versión y fecha

Este capítulo pertenece al bloque **Transparencia, políticas, web y comunicaciones**. Su objetivo es convertir **versión y fecha** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No hay política final, web analítica, newsletter ni email público. Steam mantiene su propia política para datos de plataforma.

Regla de Cartridge & Cloud. La política debe describir el comportamiento real. No se publica texto genérico que anuncie tratamientos inexistentes ni oculte proveedores activos.

Procedimiento operativo. 1. Inventariar tratamientos reales. 2. Redactar por capas y lenguaje claro. 3. Publicar ES/EN accesible. 4. Versionar y avisar cambios materiales. 5. Registrar específicamente el impacto de **Versión y fecha** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Política aprobada, snapshot publicado, copy in-game y registro de versiones.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-003; PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-008; PRIV-OFF-009.

132. Idiomas de la política

Este capítulo pertenece al bloque **Transparencia, políticas, web y comunicaciones**. Su objetivo es convertir **idiomas de la política** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No hay política final, web analítica, newsletter ni email público. Steam mantiene su propia política para datos de plataforma.

Regla de Cartridge & Cloud. La política debe describir el comportamiento real. No se publica texto genérico que anuncie tratamientos inexistentes ni oculte proveedores activos.

Procedimiento operativo. 1. Inventariar tratamientos reales. 2. Redactar por capas y lenguaje claro. 3. Publicar ES/EN accesible. 4. Versionar y avisar cambios materiales. 5. Registrar específicamente el impacto de **Idiomas de la política** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Política aprobada, snapshot publicado, copy in-game y registro de versiones.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-003; PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-008; PRIV-OFF-009.

La información se presenta por capas: resumen contextual en el punto de recogida, detalle completo accesible y versión archivada. El texto no usa finalidades vagas como “mejorar la experiencia” sin explicar datos y uso.

133. Accesibilidad de la política

Este capítulo pertenece al bloque **Transparencia, políticas, web y comunicaciones**. Su objetivo es convertir **accesibilidad de la política** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No hay política final, web analítica, newsletter ni email público. Steam mantiene su propia política para datos de plataforma.

Regla de Cartridge & Cloud. La política debe describir el comportamiento real. No se publica texto genérico que anuncie tratamientos inexistentes ni oculte proveedores activos.

Procedimiento operativo. 1. Inventariar tratamientos reales. 2. Redactar por capas y lenguaje claro. 3. Publicar ES/EN accesible. 4. Versionar y avisar cambios materiales. 5. Registrar específicamente el impacto de **Accesibilidad de la política** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Política aprobada, snapshot publicado, copy in-game y registro de versiones.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-003; PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-008; PRIV-OFF-009.

La información se presenta por capas: resumen contextual en el punto de recogida, detalle completo accesible y versión archivada. El texto no usa finalidades vagas como “mejorar la experiencia” sin explicar datos y uso.

134. Store page

Este capítulo pertenece al bloque **Transparencia, políticas, web y comunicaciones**. Su objetivo es convertir **store page** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No hay política final, web analítica, newsletter ni email público. Steam mantiene su propia política para datos de plataforma.

Regla de Cartridge & Cloud. La política debe describir el comportamiento real. No se publica texto genérico que anuncie tratamientos inexistentes ni oculte proveedores activos.

Procedimiento operativo. 1. Inventariar tratamientos reales. 2. Redactar por capas y lenguaje claro. 3. Publicar ES/EN accesible. 4. Versionar y avisar cambios materiales. 5. Registrar específicamente el impacto de **Store page** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Política aprobada, snapshot publicado, copy in-game y registro de versiones.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-003; PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-008; PRIV-OFF-009.

La información se presenta por capas: resumen contextual en el punto de recogida, detalle completo accesible y versión archivada. El texto no usa finalidades vagas como “mejorar la experiencia” sin explicar datos y uso.

135. Dentro del juego

Este capítulo pertenece al bloque **Transparencia, políticas, web y comunicaciones**. Su objetivo es convertir **dentro del juego** en una decisión verificable

de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No hay política final, web analítica, newsletter ni email público. Steam mantiene su propia política para datos de plataforma.

Regla de Cartridge & Cloud. La política debe describir el comportamiento real. No se publica texto genérico que anuncie tratamientos inexistentes ni oculte proveedores activos.

Procedimiento operativo. 1. Inventariar tratamientos reales. 2. Redactar por capas y lenguaje claro. 3. Publicar ES/EN accesible. 4. Versionar y avisar cambios materiales. 5. Registrar específicamente el impacto de **Dentro del juego** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Política aprobada, snapshot publicado, copy in-game y registro de versiones.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-003; PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-008; PRIV-OFF-009.

La información se presenta por capas: resumen contextual en el punto de recogida, detalle completo accesible y versión archivada. El texto no usa finalidades vagas como “mejorar la experiencia” sin explicar datos y uso.

136. Website

Este capítulo pertenece al bloque **Transparencia, políticas, web y comunicaciones**. Su objetivo es convertir **website** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No hay política final, web analítica, newsletter ni email público. Steam mantiene su propia política para datos de plataforma.

Regla de Cartridge & Cloud. La política debe describir el comportamiento real. No se publica texto genérico que anuncie tratamientos inexistentes ni oculte proveedores activos.

Procedimiento operativo. 1. Inventariar tratamientos reales. 2. Redactar por capas y lenguaje claro. 3. Publicar ES/EN accesible. 4. Versionar y avisar cambios materiales. 5. Registrar específicamente el impacto de **Website** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Política aprobada, snapshot publicado, copy in-game y registro de versiones.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-003; PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-008; PRIV-OFF-009.

La información se presenta por capas: resumen contextual en el punto de recogida, detalle completo accesible y versión archivada. El texto no usa finalidades vagas como “mejorar la experiencia” sin explicar datos y uso.

137. Soporte

Este capítulo pertenece al bloque **Transparencia, políticas, web y comunicaciones**. Su objetivo es convertir **soporte** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No hay política final, web analítica, newsletter ni email público. Steam mantiene su propia política para datos de plataforma.

Regla de Cartridge & Cloud. La política debe describir el comportamiento real. No se publica texto genérico que anuncie tratamientos inexistentes ni oculte proveedores activos.

Procedimiento operativo. 1. Inventariar tratamientos reales. 2. Redactar por capas y lenguaje claro. 3. Publicar ES/EN accesible. 4. Versionar y avisar cambios materiales. 5. Registrar específicamente el impacto de **Soporte** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Política aprobada, snapshot publicado, copy in-game y registro de versiones.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-003; PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-008; PRIV-OFF-009.

Los adjuntos voluntarios se consideran potencialmente identificables, se almacenan fuera del repositorio y se vinculan a un ticket mediante un ID interno, no mediante el nombre público del jugador.

138. Actualizaciones de política

Este capítulo pertenece al bloque **Transparencia, políticas, web y comunicaciones**. Su objetivo es convertir **actualizaciones de política** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No hay política final, web analítica, newsletter ni email público. Steam mantiene su propia política para datos de plataforma.

Regla de Cartridge & Cloud. La política debe describir el comportamiento real. No se publica texto genérico que anuncie tratamientos inexistentes ni oculte proveedores activos.

Procedimiento operativo. 1. Inventariar tratamientos reales. 2. Redactar por capas y lenguaje claro. 3. Publicar ES/EN accesible. 4. Versionar y avisar cam-

bios materiales. 5. Registrar específicamente el impacto de **Actualizaciones de política** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Política aprobada, snapshot publicado, copy in-game y registro de versiones.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-003; PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-008; PRIV-OFF-009.

La información se presenta por capas: resumen contextual en el punto de recogida, detalle completo accesible y versión archivada. El texto no usa finalidades vagas como “mejorar la experiencia” sin explicar datos y uso.

139. Aviso de cambios

Este capítulo pertenece al bloque **Transparencia, políticas, web y comunicaciones**. Su objetivo es convertir **aviso de cambios** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No hay política final, web analítica, newsletter ni email público. Steam mantiene su propia política para datos de plataforma.

Regla de Cartridge & Cloud. La política debe describir el comportamiento real. No se publica texto genérico que anuncie tratamientos inexistentes ni oculte proveedores activos.

Procedimiento operativo. 1. Inventariar tratamientos reales. 2. Redactar por capas y lenguaje claro. 3. Publicar ES/EN accesible. 4. Versionar y avisar cambios materiales. 5. Registrar específicamente el impacto de **Aviso de cambios** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Política aprobada, snapshot publicado, copy in-game y registro de versiones.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-003; PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-008; PRIV-OFF-009.

La información se presenta por capas: resumen contextual en el punto de recogida, detalle completo accesible y versión archivada. El texto no usa finalidades vagas como “mejorar la experiencia” sin explicar datos y uso.

140. Cookies

Este capítulo pertenece al bloque **Transparencia, políticas, web y comunicaciones**. Su objetivo es convertir **cookies** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No hay web documentada. Una futura web estática puede evitar cookies no esenciales; embeds, analytics, newsletter o pixels cambian el análisis.

Regla de Cartridge & Cloud. Preferir cero tracking. Si existen tecnologías no necesarias, ofrecer información y elección válida según LSSI/AEPD.

Procedimiento operativo. 1. Inventariar tratamientos reales. 2. Redactar por capas y lenguaje claro. 3. Publicar ES/EN accesible. 4. Versionar y avisar cambios materiales. 5. Registrar específicamente el impacto de **Cookies** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Cookie inventory, scanner, consent test and preference log.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-003; PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-008; PRIV-OFF-009.

141. Website analytics

Este capítulo pertenece al bloque **Transparencia, políticas, web y comunicaciones**. Su objetivo es convertir **website analytics** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No está documentado. Steam dejó de soportar Google Analytics en store pages y ofrece reporting agregado propio.

Regla de Cartridge & Cloud. Para la web propia, comenzar sin analytics o con medición privacy-preserving evaluada; no copiar GA por defecto.

Procedimiento operativo. 1. Inventariar tratamientos reales. 2. Redactar por capas y lenguaje claro. 3. Publicar ES/EN accesible. 4. Versionar y avisar cambios materiales. 5. Registrar específicamente el impacto de **Website analytics** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Website traffic capture, cookie scan, provider assessment and policy.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-003; PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-008; PRIV-OFF-009.

La ficha de métrica documenta pregunta, decisión, población, denominador, ventana, timezone, sesgo, coste de privacidad y condición de retirada; sin esa ficha el evento no puede abrirse. La información se presenta por capas: resumen contextual en el punto de recogida, detalle completo accesible y versión archivada. El texto no usa finalidades vagas como “mejorar la experiencia” sin explicar datos y uso.

142. Newsletter

Este capítulo pertenece al bloque **Transparencia, políticas, web y comunicaciones**. Su objetivo es convertir **newsletter** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No hay política final, web analítica, newsletter ni email público. Steam mantiene su propia política para datos de plataforma.

Regla de Cartridge & Cloud. La política debe describir el comportamiento real. No se publica texto genérico que anuncie tratamientos inexistentes ni oculte proveedores activos.

Procedimiento operativo. 1. Inventariar tratamientos reales. 2. Redactar por capas y lenguaje claro. 3. Publicar ES/EN accesible. 4. Versionar y avisar cambios materiales. 5. Registrar específicamente el impacto de **Newsletter** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Política aprobada, snapshot publicado, copy in-game y registro de versiones.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-003; PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-008; PRIV-OFF-009.

143. Marketing

Este capítulo pertenece al bloque **Transparencia, políticas, web y comunicaciones**. Su objetivo es convertir **marketing** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No hay política final, web analítica, newsletter ni email público. Steam mantiene su propia política para datos de plataforma.

Regla de Cartridge & Cloud. La política debe describir el comportamiento real. No se publica texto genérico que anuncie tratamientos inexistentes ni oculte proveedores activos.

Procedimiento operativo. 1. Inventariar tratamientos reales. 2. Redactar por capas y lenguaje claro. 3. Publicar ES/EN accesible. 4. Versionar y avisar cambios materiales. 5. Registrar específicamente el impacto de **Marketing** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Política aprobada, snapshot publicado, copy in-game y registro de versiones.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-003; PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-008; PRIV-OFF-009.

144. Community management

Este capítulo pertenece al bloque **Transparencia, políticas, web y comunicaciones**. Su objetivo es convertir **community management** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No hay política final, web analítica, newsletter ni email público. Steam mantiene su propia política para datos de plataforma.

Regla de Cartridge & Cloud. La política debe describir el comportamiento real. No se publica texto genérico que anuncie tratamientos inexistentes ni oculte proveedores activos.

Procedimiento operativo. 1. Inventariar tratamientos reales. 2. Redactar por capas y lenguaje claro. 3. Publicar ES/EN accesible. 4. Versionar y avisar cambios materiales. 5. Registrar específicamente el impacto de **Community management** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Política aprobada, snapshot publicado, copy in-game y registro de versiones.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-003; PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-008; PRIV-OFF-009.

145. Moderación

Este capítulo pertenece al bloque **Transparencia, políticas, web y comunicaciones**. Su objetivo es convertir **moderación** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No hay política final, web analítica, newsletter ni email público. Steam mantiene su propia política para datos de plataforma.

Regla de Cartridge & Cloud. La política debe describir el comportamiento real. No se publica texto genérico que anuncie tratamientos inexistentes ni oculte proveedores activos.

Procedimiento operativo. 1. Inventariar tratamientos reales. 2. Redactar por capas y lenguaje claro. 3. Publicar ES/EN accesible. 4. Versionar y avisar cambios materiales. 5. Registrar específicamente el impacto de **Moderación** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Política aprobada, snapshot publicado, copy in-game y registro de versiones.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-003; PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-008; PRIV-OFF-009.

146. Evidencia de consentimiento

Este capítulo pertenece al bloque **Transparencia, políticas, web y comunicaciones**. Su objetivo es convertir **evidencia de consentimiento** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No hay política final, web analítica, newsletter ni email público. Steam mantiene su propia política para datos de plataforma.

Regla de Cartridge & Cloud. La política debe describir el comportamiento real. No se publica texto genérico que anuncie tratamientos inexistentes ni oculte proveedores activos.

Procedimiento operativo. 1. Inventariar tratamientos reales. 2. Redactar por capas y lenguaje claro. 3. Publicar ES/EN accesible. 4. Versionar y avisar cambios materiales. 5. Registrar específicamente el impacto de **Evidencia de consentimiento** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Política aprobada, snapshot publicado, copy in-game y registro de versiones.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-003; PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-008; PRIV-OFF-009.

La QA verifica simetría entre aceptar y rechazar, ausencia de transmisión previa, persistencia de la elección y efecto real de la revocación, no solo el cambio visual del toggle.

147. Seguridad técnica y organizativa

Este capítulo pertenece al bloque **Seguridad, riesgo, auditoría y calidad**. Su objetivo es convertir **seguridad técnica y organizativa** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No hay secretos o endpoints de producto observados; sí existen source packages, settings y futura evidencia de soporte que deben protegerse.

Regla de Cartridge & Cloud. Las medidas se ajustan al riesgo y cubren confidencialidad, integridad, disponibilidad, restauración y evaluación regular.

Procedimiento operativo. 1. Aplicar acceso mínimo y MFA. 2. Separar secretos y código. 3. Probar redacción, borrado y recuperación. 4. Mantener RAT y riesgo. 5. Simular incidente/brecha. 6. Registrar específicamente el impacto de **Seguridad técnica y organizativa** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Security checklist, audit log, incident drill, RAT/EIPD y test report.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-007; PRIV-OFF-016.

Los controles incluyen least privilege, MFA, segregación de entornos, inventario de secretos, rotación, logs de acceso, restauración y simulacros, con evidencia fechada.

148. Control de acceso

Este capítulo pertenece al bloque **Seguridad, riesgo, auditoría y calidad**. Su objetivo es convertir **control de acceso** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No hay secretos o endpoints de producto observados; sí existen source packages, settings y futura evidencia de soporte que deben protegerse.

Regla de Cartridge & Cloud. Las medidas se ajustan al riesgo y cubren confidencialidad, integridad, disponibilidad, restauración y evaluación regular.

Procedimiento operativo. 1. Aplicar acceso mínimo y MFA. 2. Separar secretos y código. 3. Probar redacción, borrado y recuperación. 4. Mantener RAT y riesgo. 5. Simular incidente/brecha. 6. Registrar específicamente el impacto de **Control de acceso** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Security checklist, audit log, incident drill, RAT/EIPD y test report.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-007; PRIV-OFF-016.

Los controles incluyen least privilege, MFA, segregación de entornos, inventario de secretos, rotación, logs de acceso, restauración y simulacros, con evidencia fechada.

149. Cifrado

Este capítulo pertenece al bloque **Seguridad, riesgo, auditoría y calidad**. Su objetivo es convertir **cifrado** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No hay secretos o endpoints de producto observados; sí existen source packages, settings y futura evidencia de soporte que deben

protegerse.

Regla de Cartridge & Cloud. Las medidas se ajustan al riesgo y cubren confidencialidad, integridad, disponibilidad, restauración y evaluación regular.

Procedimiento operativo. 1. Aplicar acceso mínimo y MFA. 2. Separar secretos y código. 3. Probar redacción, borrado y recuperación. 4. Mantener RAT y riesgo. 5. Simular incidente/brecha. 6. Registrar específicamente el impacto de **Cifrado** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Security checklist, audit log, incident drill, RAT/EIPD y test report.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-007; PRIV-OFF-016.

Los controles incluyen least privilege, MFA, segregación de entornos, inventario de secretos, rotación, logs de acceso, restauración y simulacros, con evidencia fechada.

150. Secretos

Este capítulo pertenece al bloque **Seguridad, riesgo, auditoría y calidad**. Su objetivo es convertir **secretos** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No hay secretos o endpoints de producto observados; sí existen source packages, settings y futura evidencia de soporte que deben protegerse.

Regla de Cartridge & Cloud. Las medidas se ajustan al riesgo y cubren confidencialidad, integridad, disponibilidad, restauración y evaluación regular.

Procedimiento operativo. 1. Aplicar acceso mínimo y MFA. 2. Separar secretos y código. 3. Probar redacción, borrado y recuperación. 4. Mantener RAT y riesgo. 5. Simular incidente/brecha. 6. Registrar específicamente el impacto de **Secretos** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Security checklist, audit log, incident drill, RAT/EIPD y test report.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-007; PRIV-OFF-016.

Los controles incluyen least privilege, MFA, segregación de entornos, inventario de secretos, rotación, logs de acceso, restauración y simulacros, con evidencia fechada.

151. API keys

Este capítulo pertenece al bloque **Seguridad, riesgo, auditoría y calidad**. Su objetivo es convertir **api keys** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No hay secretos o endpoints de producto observados; sí existen source packages, settings y futura evidencia de soporte que deben protegerse.

Regla de Cartridge & Cloud. Las medidas se ajustan al riesgo y cubren confidencialidad, integridad, disponibilidad, restauración y evaluación regular.

Procedimiento operativo. 1. Aplicar acceso mínimo y MFA. 2. Separar secretos y código. 3. Probar redacción, borrado y recuperación. 4. Mantener RAT y riesgo. 5. Simular incidente/brecha. 6. Registrar específicamente el impacto de **API keys** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Security checklist, audit log, incident drill, RAT/EIPD y test report.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-007; PRIV-OFF-016.

Los controles incluyen least privilege, MFA, segregación de entornos, inventario de secretos, rotación, logs de acceso, restauración y simulacros, con evidencia fechada.

152. Variables de entorno

Este capítulo pertenece al bloque **Seguridad, riesgo, auditoría y calidad**. Su objetivo es convertir **variables de entorno** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No hay secretos o endpoints de producto observados; sí existen source packages, settings y futura evidencia de soporte que deben protegerse.

Regla de Cartridge & Cloud. Las medidas se ajustan al riesgo y cubren confidencialidad, integridad, disponibilidad, restauración y evaluación regular.

Procedimiento operativo. 1. Aplicar acceso mínimo y MFA. 2. Separar secretos y código. 3. Probar redacción, borrado y recuperación. 4. Mantener RAT y riesgo. 5. Simular incidente/brecha. 6. Registrar específicamente el impacto de **Variables de entorno** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Security checklist, audit log, incident drill, RAT/EIPD y test report.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-007; PRIV-OFF-016.

153. Logs de infraestructura

Este capítulo pertenece al bloque **Seguridad, riesgo, auditoría y calidad**. Su objetivo es convertir **logs de infraestructura** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No hay secretos o endpoints de producto observados; sí existen source packages, settings y futura evidencia de soporte que deben protegerse.

Regla de Cartridge & Cloud. Las medidas se ajustan al riesgo y cubren confidencialidad, integridad, disponibilidad, restauración y evaluación regular.

Procedimiento operativo. 1. Aplicar acceso mínimo y MFA. 2. Separar secretos y código. 3. Probar redacción, borrado y recuperación. 4. Mantener RAT y riesgo. 5. Simular incidente/brecha. 6. Registrar específicamente el impacto de **Logs de infraestructura** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Security checklist, audit log, incident drill, RAT/EIPD y test report.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-007; PRIV-OFF-016.

Los adjuntos voluntarios se consideran potencialmente identificables, se almacenan fuera del repositorio y se vinculan a un ticket mediante un ID interno, no mediante el nombre público del jugador.

154. Incident response

Este capítulo pertenece al bloque **Seguridad, riesgo, auditoría y calidad**. Su objetivo es convertir **incident response** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No hay secretos o endpoints de producto observados; sí existen source packages, settings y futura evidencia de soporte que deben protegerse.

Regla de Cartridge & Cloud. Las medidas se ajustan al riesgo y cubren confidencialidad, integridad, disponibilidad, restauración y evaluación regular.

Procedimiento operativo. 1. Aplicar acceso mínimo y MFA. 2. Separar secretos y código. 3. Probar redacción, borrado y recuperación. 4. Mantener RAT y riesgo. 5. Simular incidente/brecha. 6. Registrar específicamente el impacto de **Incident response** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Security checklist, audit log, incident drill, RAT/EIPD y test report.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-007; PRIV-OFF-016.

Los controles incluyen least privilege, MFA, segregación de entornos, inventario de secretos, rotación, logs de acceso, restauración y simulacros, con evidencia fechada.

155. Data breach

Este capítulo pertenece al bloque **Seguridad, riesgo, auditoría y calidad**. Su objetivo es convertir **data breach** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No existe repositorio remoto de jugadores, pero un buzón, ticketing, crash vendor o Cloud puede sufrir brecha. El RGPD exige documentar todas y notificar cuando proceda, con referencia de 72 horas para la autoridad cuando haya riesgo.

Regla de Cartridge & Cloud. Activar canal interno, preservar evidencia, contener, evaluar riesgo, decidir notificación y comunicar en lenguaje claro cuando corresponda.

Procedimiento operativo. 1. Aplicar acceso mínimo y MFA. 2. Separar secretos y código. 3. Probar redacción, borrado y recuperación. 4. Mantener RAT y riesgo. 5. Simular incidente/brecha. 6. Registrar específicamente el impacto de **Data breach** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Breach register, timeline, risk assessment, authority/user drafts and postmortem.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-007; PRIV-OFF-016.

Los controles incluyen least privilege, MFA, segregación de entornos, inventario de secretos, rotación, logs de acceso, restauración y simulacros, con evidencia fechada.

156. Evaluación de impacto

Este capítulo pertenece al bloque **Seguridad, riesgo, auditoría y calidad**. Su objetivo es convertir **evaluación de impacto** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No se ha realizado EIPD porque no existe tratamiento alto riesgo activo. Profiling, menores, telemetría extensa, biometría o combinación a gran escala serían triggers claros de revisión.

Regla de Cartridge & Cloud. La EIPD se realiza antes de abrir el tratamiento y puede concluir que no debe implementarse.

Procedimiento operativo. 1. Aplicar acceso mínimo y MFA. 2. Separar secretos y código. 3. Probar redacción, borrado y recuperación. 4. Mantener RAT y riesgo. 5. Simular incidente/brecha. 6. Registrar específicamente el impacto de **Evaluación de impacto** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Completed EIPD or documented screening and residual-risk decision.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-007; PRIV-OFF-016.

157. Registro de actividades

Este capítulo pertenece al bloque **Seguridad, riesgo, auditoría y calidad**. Su objetivo es convertir **registro de actividades** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No existe RAT formal. Debe crearse para soporte, web, colaboradores, Steamworks data y cualquier proveedor que procese datos personales.

Regla de Cartridge & Cloud. Una actividad por finalidad coherente; incluir categorías, destinatarios, transferencias, plazos y medidas.

Procedimiento operativo. 1. Aplicar acceso mínimo y MFA. 2. Separar secretos y código. 3. Probar redacción, borrado y recuperación. 4. Mantener RAT y riesgo. 5. Simular incidente/brecha. 6. Registrar específicamente el impacto de **Registro de actividades** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. RAT export and owner review.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-007; PRIV-OFF-016.

158. Inventario de datos

Este capítulo pertenece al bloque **Seguridad, riesgo, auditoría y calidad**. Su objetivo es convertir **inventario de datos** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No hay secretos o endpoints de producto observados; sí existen source packages, settings y futura evidencia de soporte que deben protegerse.

Regla de Cartridge & Cloud. Las medidas se ajustan al riesgo y cubren confidencialidad, integridad, disponibilidad, restauración y evaluación regular.

Procedimiento operativo. 1. Aplicar acceso mínimo y MFA. 2. Separar secretos y código. 3. Probar redacción, borrado y recuperación. 4. Mantener RAT y riesgo. 5. Simular incidente/brecha. 6. Registrar específicamente el impacto de **Inventario de datos** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Security checklist, audit log, incident drill, RAT/EIPD y test report.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-007; PRIV-OFF-016.

Los informes de Steam se tratan como una fuente separada: el estudio registra qué campos recibe, si son agregados y quién tiene permiso; no infiere acceso a datos individuales por el mero hecho de usar Steamworks.

159. Data-flow diagrams

Este capítulo pertenece al bloque **Seguridad, riesgo, auditoría y calidad**. Su objetivo es convertir **data-flow diagrams** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No hay secretos o endpoints de producto observados; sí existen source packages, settings y futura evidencia de soporte que deben protegerse.

Regla de Cartridge & Cloud. Las medidas se ajustan al riesgo y cubren confidencialidad, integridad, disponibilidad, restauración y evaluación regular.

Procedimiento operativo. 1. Aplicar acceso mínimo y MFA. 2. Separar secretos y código. 3. Probar redacción, borrado y recuperación. 4. Mantener RAT y riesgo. 5. Simular incidente/brecha. 6. Registrar específicamente el impacto de **Data-flow diagrams** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Security checklist, audit log, incident drill, RAT/EIPD y test report.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-007; PRIV-OFF-016.

CURRENT

Player device -> local save / PlayerPrefs / Player.log

Player device -X-> VRM Games backend (no existe)

Player device -X-> analytics/crash endpoint (no integrado)

FUTURE SUPPORT

Player -> support email/ticket -> restricted case storage -> deletion

FUTURE OPTIONAL TELEMETRY

Game -> redaction/validation -> endpoint -> raw TTL -> aggregate -> deletion

160. Matriz de proveedores

Este capítulo pertenece al bloque **Seguridad, riesgo, auditoría y calidad**. Su objetivo es convertir **matriz de proveedores** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No hay secretos o endpoints de producto observados; sí existen source packages, settings y futura evidencia de soporte que deben protegerse.

Regla de Cartridge & Cloud. Las medidas se ajustan al riesgo y cubren confidencialidad, integridad, disponibilidad, restauración y evaluación regular.

Procedimiento operativo. 1. Aplicar acceso mínimo y MFA. 2. Separar secretos y código. 3. Probar redacción, borrado y recuperación. 4. Mantener RAT y riesgo. 5. Simular incidente/brecha. 6. Registrar específicamente el impacto de **Matriz de proveedores** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Security checklist, audit log, incident drill, RAT/EIPD y test report.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-007; PRIV-OFF-016.

El proveedor no se aprueba solo por disponer de una política pública: se revisan contrato, DPA, subprocesadores, localización, reutilización, incidentes, exportación, borrado y plan de salida.

161. Contratos

Este capítulo pertenece al bloque **Seguridad, riesgo, auditoría y calidad**. Su objetivo es convertir **contratos** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No hay secretos o endpoints de producto observados; sí existen source packages, settings y futura evidencia de soporte que deben protegerse.

Regla de Cartridge & Cloud. Las medidas se ajustan al riesgo y cubren confidencialidad, integridad, disponibilidad, restauración y evaluación regular.

Procedimiento operativo. 1. Aplicar acceso mínimo y MFA. 2. Separar secretos y código. 3. Probar redacción, borrado y recuperación. 4. Mantener RAT y riesgo. 5. Simular incidente/brecha. 6. Registrar específicamente el impacto de **Contratos** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Security checklist, audit log, incident drill, RAT/EIPD y test report.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-007; PRIV-OFF-016.

El proveedor no se aprueba solo por disponer de una política pública: se revisan contrato, DPA, subprocesadores, localización, reutilización, incidentes, exportación, borrado y plan de salida.

162. Auditoría

Este capítulo pertenece al bloque **Seguridad, riesgo, auditoría y calidad**. Su objetivo es convertir **auditoría** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No hay secretos o endpoints de producto observados; sí existen source packages, settings y futura evidencia de soporte que deben protegerse.

Regla de Cartridge & Cloud. Las medidas se ajustan al riesgo y cubren confidencialidad, integridad, disponibilidad, restauración y evaluación regular.

Procedimiento operativo. 1. Aplicar acceso mínimo y MFA. 2. Separar secretos y código. 3. Probar redacción, borrado y recuperación. 4. Mantener RAT y riesgo. 5. Simular incidente/brecha. 6. Registrar específicamente el impacto de **Auditoría** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Security checklist, audit log, incident drill, RAT/EIPD y test report.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-007; PRIV-OFF-016.

163. QA

Este capítulo pertenece al bloque **Seguridad, riesgo, auditoría y calidad**. Su objetivo es convertir **qa** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No hay secretos o endpoints de producto observados; sí existen source packages, settings y futura evidencia de soporte que deben protegerse.

Regla de Cartridge & Cloud. Las medidas se ajustan al riesgo y cubren confidencialidad, integridad, disponibilidad, restauración y evaluación regular.

Procedimiento operativo. 1. Aplicar acceso mínimo y MFA. 2. Separar secretos y código. 3. Probar redacción, borrado y recuperación. 4. Mantener RAT y riesgo. 5. Simular incidente/brecha. 6. Registrar específicamente el impacto de QA en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Security checklist, audit log, incident drill, RAT/EIPD y test report.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-007; PRIV-OFF-016.

164. Tests

Este capítulo pertenece al bloque **Seguridad, riesgo, auditoría y calidad**. Su objetivo es convertir **tests** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. La baseline 1215 EditMode + 70 PlayMode no incluye una campaña de privacidad. Se añadirán tests de no transmisión, redacción, consent, deletion, schema y provider-off behavior.

Regla de Cartridge & Cloud. Privacidad se valida como comportamiento observable y no solo documentación.

Procedimiento operativo. 1. Aplicar acceso mínimo y MFA. 2. Separar secretos y código. 3. Probar redacción, borrado y recuperación. 4. Mantener RAT y riesgo. 5. Simular incidente/brecha. 6. Registrar específicamente el impacto de Tests en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Automated results, packet capture, clean-machine test and evidence hash.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-007; PRIV-OFF-016.

165. Work packages

Este capítulo pertenece al bloque **Seguridad, riesgo, auditoría y calidad**. Su objetivo es convertir **work packages** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No hay secretos o endpoints de producto observados; sí existen source packages, settings y futura evidencia de soporte que deben protegerse.

Regla de Cartridge & Cloud. Las medidas se ajustan al riesgo y cubren confidencialidad, integridad, disponibilidad, restauración y evaluación regular.

Procedimiento operativo. 1. Aplicar acceso mínimo y MFA. 2. Separar secretos y código. 3. Probar redacción, borrado y recuperación. 4. Mantener RAT y riesgo. 5. Simular incidente/brecha. 6. Registrar específicamente el impacto de **Work packages** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Security checklist, audit log, incident drill, RAT/EIPD y test report.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-007; PRIV-OFF-016.

ID	Paquete	Gate
PRIV-WP-01	Inventario/RAT inicial	Pre-Steam
PRIV-WP-02	Política ES/EN local-first	H6 / store
PRIV-WP-03	Soporte, notice y retención	Pre-release
PRIV-WP-04	Redacción de logs y adjuntos	Pre-release
PRIV-WP-05	Vendor/DPA template	Before provider
PRIV-WP-06	Rights request workflow	Pre-release
PRIV-WP-07	Breach runbook and drill	Pre-release
PRIV-WP-08	Website/cookie audit	Before website
PRIV-WP-09	Steam data/permissions map	Onboarding
PRIV-WP-10	Cloud privacy gate	Optional feature
PRIV-WP-11	Crash provider gate	Optional feature

ID	Paquete	Gate
PRIV-WP-12	Telemetry experiment gate	Post-launch only if justified

166. Gates

Este capítulo pertenece al bloque **Ejecución, gates y mantenimiento**. Su objetivo es convertir **gates** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. Todo sistema online permanece **NOT OPEN**. H6 no exige telemetría; la release puede y debe avanzar sin ella si no aporta valor proporcional.

Regla de Cartridge & Cloud. Gate exige finalidad, RAT, legal basis, DPA, policy, security, QA, rollback/kill switch y aprobación manual.

Procedimiento operativo. 1. Crear paquete con owner y DoR. 2. Cerrar diseño/contrato/privacidad. 3. Implementar detrás de feature flag. 4. Ejecutar QA y auditoría. 5. Tomar decisión Go/No-Go. 6. Registrar específicamente el impacto de **Gates** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Signed Go/No-Go with evidence pack.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-007.

Gate	Condiciones mínimas
Privacy baseline Support	RAT, roles, local data map, owner notice, provider, MFA, retention, delete
Website	cookie scan, policy, consent if needed
Steam APIs	data/API inventory, permissions, secrets, rights
Steam Cloud	paths, role, policy, conflict and delete tests
Crash SDK	DPA, data map, redaction, retention, opt/control
Telemetry	purpose, necessity, schema, base, policy, QA, kill switch
Public release	behavior matches policy; no unauthorized endpoints

167. Checklists

Este capítulo pertenece al bloque **Ejecución, gates y mantenimiento**. Su objetivo es convertir **checklists** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. La implementación permanece bloqueada hasta existir finalidad, arquitectura, proveedor, política, seguridad, QA y revisión legal.

Regla de Cartridge & Cloud. Ningún SDK, endpoint, cookie, formulario o feature online se incorpora fuera de un work package y gate explícito.

Procedimiento operativo. 1. Crear paquete con owner y DoR. 2. Cerrar diseño/contrato/privacidad. 3. Implementar detrás de feature flag. 4. Ejecutar QA y auditoría. 5. Tomar decisión Go/No-Go. 6. Registrar específicamente el impacto de **Checklists** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Work package, checklist, risk acceptance, evidence pack y changelog.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-007.

- ☐ No endpoint/SDK nuevo sin ADR y privacy review.
- ☐ Package/settings scan actualizado.
- ☐ Captura de tráfico de build limpia.
- ☐ Política ES/EN coincide con comportamiento.
- ☐ Retención y borrado probados.
- ☐ Proveedores y subprocesadores registrados.
- ☐ Secrets fuera del cliente/repositorio.
- ☐ Derechos y breach drill ejecutados.
- ☐ Build/commit/checksum archivados.

168. Plantillas

Este capítulo pertenece al bloque **Ejecución, gates y mantenimiento**. Su objetivo es convertir **plantillas** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. La implementación permanece bloqueada hasta existir finalidad, arquitectura, proveedor, política, seguridad, QA y revisión legal.

Regla de Cartridge & Cloud. Ningún SDK, endpoint, cookie, formulario o feature online se incorpora fuera de un work package y gate explícito.

Procedimiento operativo. 1. Crear paquete con owner y DoR. 2. Cerrar diseño/contrato/privacidad. 3. Implementar detrás de feature flag. 4. Ejecutar

QA y auditoría. 5. Tomar decisión Go/No-Go. 6. Registrar específicamente el impacto de **Plantillas** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Work package, checklist, risk acceptance, evidence pack y changelog.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-007.

DATA ACTIVITY ID:
Purpose / decision:
Controller / processor roles:
Data categories and sources:
Recipients / transfers:
Legal basis:
Retention and deletion:
Security controls:
Rights workflow:
DPIA screening:
Build / feature flag:
Approval / date:

169. Riesgos

Este capítulo pertenece al bloque **Ejecución, gates y mantenimiento**. Su objetivo es convertir **riesgos** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. Riesgos principales: activar SDK accidentalmente, confundir módulo con servicio, logs con PII, save uploads, ID estable, proveedor que reutiliza datos, transferencias, política inexacta, Cloud prematuro y brecha sin runbook.

Regla de Cartridge & Cloud. Cada riesgo tiene probabilidad, impacto, trigger, owner, mitigación, contingencia y evidencia de cierre.

Procedimiento operativo. 1. Crear paquete con owner y DoR. 2. Cerrar diseño/contrato/privacidad. 3. Implementar detrás de feature flag. 4. Ejecutar QA y auditoría. 5. Tomar decisión Go/No-Go. 6. Registrar específicamente el impacto de **Riesgos** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Risk register reviewed per release.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-007.

170. Glosario

Este capítulo pertenece al bloque **Ejecución, gates y mantenimiento**. Su objetivo es convertir **glosario** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. La implementación permanece bloqueada hasta existir finalidad, arquitectura, proveedor, política, seguridad, QA y revisión legal.

Regla de Cartridge & Cloud. Ningún SDK, endpoint, cookie, formulario o feature online se incorpora fuera de un work package y gate explícito.

Procedimiento operativo. 1. Crear paquete con owner y DoR. 2. Cerrar diseño/contrato/privacidad. 3. Implementar detrás de feature flag. 4. Ejecutar QA y auditoría. 5. Tomar decisión Go/No-Go. 6. Registrar específicamente el impacto de **Glosario** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Work package, checklist, risk acceptance, evidence pack y changelog.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-007.

Término	Definición operativa
dato personal	información sobre persona identificada o identificable
seudónimo	dato aún personal con vínculo reducido/separado
anónimo	no identificable razonablemente tras evaluación
telemetría	monitorización estructurada de uso/rendimiento enviada o procesada
evento	unidad versionada del esquema de telemetría
RAT EIPD/DPIA	registro de actividades de tratamiento evaluación previa para tratamientos de alto riesgo
responsable encargado	decide fines y medios esenciales trata por cuenta e instrucciones del responsable
subprocesador	encargado contratado por otro encargado

171. Historial de cambios

Este capítulo pertenece al bloque **Ejecución, gates y mantenimiento**. Su objetivo es convertir **historial de cambios** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. La implementación permanece bloqueada hasta existir finalidad, arquitectura, proveedor, política, seguridad, QA y revisión legal.

Regla de Cartridge & Cloud. Ningún SDK, endpoint, cookie, formulario o feature online se incorpora fuera de un work package y gate explícito.

Procedimiento operativo. 1. Crear paquete con owner y DoR. 2. Cerrar diseño/contrato/privacidad. 3. Implementar detrás de feature flag. 4. Ejecutar QA y auditoría. 5. Tomar decisión Go/No-Go. 6. Registrar específicamente el impacto de **Historial de cambios** en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Work package, checklist, risk acceptance, evidence pack y changelog.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-007.

Anexo A. Inventario de datos actual

Superficie	Datos	Ubicación	Recibe VRM Games por defecto	Estado
Integrated save	schema, session ID sintético, slot, timestamps, día, cash, inventarios, pedidos, clientes sintéticos, checkout, ledger	persistentDataPath/IntegratedSaveGames/		CURRENT / LOCAL
Legacy save skeleton	slot, session ID sintético, timestamps, día, cash	persistentDataPath/SaveGames/		TECHNICAL / LOCAL
PlayerPrefs audio	volumen por canal	registro/preferencias local Unity	no	CURRENT / LOCAL

Superficie	Datos	Ubicación	Recibe VRM Games por defecto	Estado
PlayerPrefs walls	CC_S16_P1_HideDefiningWalls	local Unity	no	CURRENT / LOCAL
Player.log	eventos, excepciones, stack traces	local Unity	no	CURRENT / LOCAL
Build evidence	logs/checksums internos	documentación interna	sí, generado por desarrollo	CURRENT / INTERNAL
Support attachments	email, log, save, screenshot, hardware	no existe sistema	no	FUTURE / VOLUNTARY
Steam reports	tráfico/UTM/ventas agregados	Steam/monitoreo	no AppID	FUTURE PLATFORM
SteamID	identificador de plataforma	no integrado	no	NOT OPEN
Telemetry events	comportamiento/prendimiento	no	no	NOT OPEN
Crash dumps	memoria/estado	no SDK	no	NOT OPEN

Anexo B. Unity Services y paquetes observados

Elemento	Valor observado	Interpretación prudente
UnityConnect global	1	configuración de conexión del proyecto; revisar por separado del player
Insights enabled	0	desactivado
Engine diagnostics	1	habilitado en setting de herramienta; verificar alcance/editor
Cloud Diagnostics reporting	0	desactivado
Unity Analytics	0	desactivado
Unity Ads	0	desactivado
Unity Purchasing	0	desactivado
Performance Reporting	0	desactivado
Built-in unityanalytics module	sí	presencia de módulo no demuestra activación

Elemento	Valor observado	Interpretación prudente
Direct packages	41	revisar licencias/settings por release
Locked packages	57	incluye transitivos

Anexo C. Resultado del escaneo de integraciones

Búsqueda	Hits	Interpretación
Steamworks integration	0	No encontrado
UGS Analytics runtime integration	0	No encontrado
External analytics SDK	1	Revisar lista; no asumir tratamiento sin analizar contexto
External crash SDK	0	No encontrado
Network / HTTP product code	0	No encontrado
Steam Cloud integration	0	No encontrado
Device fingerprinting	0	No encontrado
Email/account fields	1	Revisar lista; no asumir tratamiento sin analizar contexto

Archivos con `PlayerPrefs`: **3**. Archivos con llamadas `Debug.Log*`: **26**. Estas cifras describen código, no transmisiones de red.

Anexo D. RAT inicial propuesto

Activity ID	Finalidad	Datos	Fuente	Base a revisar	Destinatario	Retención	Estado
RAT-001	guardar progreso	estado de juego local	jugador/disposición	disposición local del producto; fuera de recepción del estudio	ninguno	hasta borrar-do por usuario	CURRENT / LOCAL
RAT-002	preferencias	volumen/jugabilidad	jugador/disposición	ejecución local	ninguno	hasta re-set/uninstall	CURRENT / LOCAL
RAT-003	soporte	email, log, save, screenshot, hardware	usuario	contrato/interés/consentimiento según campo, revisar	email/ticketing	según Steam/interior	BLANNED
RAT-004	Steam store reporting	agregados de tráfico/comercio	Valve	relación partner / términos, revisar	personal autorizado	según Steam/archivo interno	FUTURE
RAT-005	crash diagnostics	crash re-port/dump	juego/disposición	TBD	proveedor crash	TBD	NOT OPEN
RAT-006	gameplay telemetry	eventos estructura-dos	juego	TBD, opt-in target	analytics proces-sor	TBD	NOT OPEN
RAT-007	Steam Cloud	saves/configs por Steam user	dispositivo/Steam	feature, revisar roles	Steam Valve	mientras featu-re/cuenta	NOT OPEN
RAT-008	newsletter	email/presencia	usuarios	consentimiento	provi-der	hasta revoca-ción + eviden-ce	NOT OPEN

Anexo E. Matriz de proveedores

Proveedor/servicio	Uso actual	Datos potenciales	Rol por confirmar	Gate
Valve / Steam	futuro storefront	cuenta Steam, commerce, reports	Valve controller; VRM role según dato recibido	Steam onboarding
Unity	motor/editor/packages	logs de desarrollo, diagnostics de herramienta	según servicio/términos	release/tool audit
Email provider	no elegido	email, headers, attachments	processor/control aspects	support gate
Ticketing	no elegido	tickets, logs, saves	processor	support gate
Crash provider	no elegido	crash, device, dump	processor/control reuse risk	crash gate
Analytics provider	no elegido	events, identifiers	processor/control reuse risk	telemetry gate
Website host/CDN	no elegido	IP/access logs	processor/control	website gate
Newsletter provider	no elegido	email, consent, engagement	processor	marketing gate

Anexo F. Fuentes oficiales verificadas

Las siguientes fuentes se verificaron el **1 de julio de 2026**. Deben revalidarse antes de publicar o activar un tratamiento. La guía AEPD de videojuegos es sectorial y reciente, pero no sustituye el análisis específico del proyecto.

ID	Fuente	URL	Uso
PRIV-OFF-001	RGPD — Reglamento (UE) 2016/679	https://www.boe.es/Prisap/boe.php?id=DOUE-L-2016-80807	Principio de licitud, transparencia, derechos, diseño, seguridad, brechas, EIPD y responsabilidad.

ID	Fuente	URL	Uso
PRIV-OFF-002	LOPDGDD — Ley Orgánica 3/2018	https://www.boe.es/ElBorador/contenidos/BOE-A-2018-16673	Mascarilla de consentimiento de menores desde los catorce años, con las excepciones legales aplicables.
PRIV-OFF-003	LSSI-CE — Ley 34/2002	https://www.boe.es/ElBorador/contenidos/BOE-A-2002-13758	comunicaciones y almacenamiento/acceso en equipos terminales, incluido el marco de cookies.
PRIV-OFF-004	AEPD / Autoridad Belga — Recomendaciones para videojuegos (2026)	https://www.aepd.es/Guías/sectorial-industria-videojuego.pdf	Recomendaciones sobre cuentas, telemetría, inferencias, roles, minimización, consentimiento, retención, menores y lifecycle.
PRIV-OFF-005	AEPD — Nota de publicación de la guía de videojuegos	https://www.aepd.es/contenidos-y-comunicacion/notas-de-la-guia-de-prensa/aepd-y-autoridad-belga-impulsan-buenas-practicas-sector-videojuego	Contexto, alcance y fecha de la guía sectorial.
PRIV-OFF-006	EDPB — Anonymisation / Pseudonymisation	https://www.edpb.europa.eu/our-work-and-technology/anonymisation_en	Diferencia entre anonimización y pseudonimización, la segunda sigue siendo dato personal.
PRIV-OFF-007	AEPD — Gestiona RGPD	https://www.aepd.es/herramientas-y-herramientas/gestiona-rgpda2	Herramienta de apoyo para RAT, no reemplaza el análisis responsable.

ID	Fuente	URL	Uso
PRIV-OFF-008	AEPD — Guía de cookies	https://www.aepd.es/estados/parent-cookies.pdf	Creación de consentimiento, rechazo y gestión de preferencias en web.
PRIV-OFF-009	Valve — Steam Privacy Policy	https://store.steampowered.com/privacy_agreement/	Tratamiento de Valve, Privacy Dashboard y derechos de usuarios Steam.
PRIV-OFF-010	Steamworks — Store and Platform Traffic Reporting	https://partner.steamgames.com/doc/marketing/traffic_reporting	Informes agregados de tráfico de la plataforma.
PRIV-OFF-011	Steamworks — Google Analytics support ended	https://partner.steamgames.com/doc/marketing/google_analytics	Selección de soportar Google Analytics y prioriza reporting agregado con privacidad.
PRIV-OFF-012	Steamworks — UTM Analytics	https://partner.steamgames.com/doc/marketing/utm_analytics	Métricas agregadas, umbrales y ausencia de SteamID/datos personales en reportes UTM.
PRIV-OFF-013	Steamworks — Steam Cloud	https://partner.steamgames.com/doc/features/cloud	APIs de Auto-Cloud, archivos por usuario y sincronización.
PRIV-OFF-014	Steamworks — Authentication and Ownership	https://partner.steamgames.com/doc/features/auth	Obtención de SteamID cuando se integra autenticación/ownership.
PRIV-OFF-015	Steamworks Web API — ISteamUser	https://partner.steamgames.com/doc/webapi/ISteamUser	GetUserData y obligaciones operativas si se almacenan datos ligados a SteamID.

ID	Fuente	URL	Uso
PRIV-OFF-016	Steamworks — Managing Users	https://partner.steamgames.com/doc/gettingstarted/managing_users	Permisos de control de acceso a datos/reportes en Steamworks.

Anexo G. Evidencia técnica hashada

Archivo	Bytes	SHA-256
Assets/_Project/Scripts/Domain/Persistence/Integration/Steamworks/SteamworksIntegration.cs	29065	9f495702a02f5f40c3740f5fa90bfa04430e830b9ed2c69a
Assets/_Project/Scripts/Infrastructure/Permissions/Permissions.cs	1536	38c10c5967e1e4d3f4f381810d5f22d131759e45ac70f7
Assets/_Project/Scripts/Infrastructure/Permissions/Permissions.cs	1536	38c10c5967e1e4d3f4f381810d5f22d131759e45ac70f7
Assets/_Project/Scripts/Infrastructure/GameAssets/GameAssets.cs	1082	4041b006879d6e29e350d4e627f62345f7f99e2d0c
Assets/_Project/Scripts/Infrastructure/GameAssets/GameAssets.cs	1082	4041b006879d6e29e350d4e627f62345f7f99e2d0c
Assets/_Project/Scripts/Infrastructure/UI/UISystem/UISystem.cs	2065	2065a0e646924fe55861a035cfacb10be8ab92beff9d510e
Assets/_Project/Scripts/Infrastructure/UI/UISystem/UISystem.cs	2065	2065a0e646924fe55861a035cfacb10be8ab92beff9d510e
Assets/_Project/Scripts/Infrastructure/UI/UISystem/UISystem.cs	2065	2065a0e646924fe55861a035cfacb10be8ab92beff9d510e
Assets/_Project/Scripts/Runtime/VerticalSlice/VerticalSlice.cs	1107	552234a15f1f971a9e4f06c1f6e0f5ef79d3a24edfeaa
Assets/_Project/Scripts/Runtime/VerticalSlice/VerticalSlice.cs	1107	552234a15f1f971a9e4f06c1f6e0f5ef79d3a24edfeaa
Assets/_Project/Scripts/Runtime/VerticalSlice/VerticalSlice.cs	1107	552234a15f1f971a9e4f06c1f6e0f5ef79d3a24edfeaa
Assets/_Project/Scripts/Infrastructure/VerticalSlice/VerticalSlice.cs	3204	35f1c0b44e92f3d782e8b1710d1537e106096d9c62ba71ca9
Assets/_Project/Settings/BuildProfiles/Windows_BuildProfile.cs	446	13e658288030c38944a84c37fc636fa908e9d8fbc44d

Anexo H. Escenas de build observadas

Enabled	Escena	GUID
sí	Assets/_Project/Scenes/Build/Build.cs	512ac6e0919468e2109ccc7cbfc0
sí	Assets/_Project/Scenes/Build/Build.cs	512ac6e0919468e2109ccc7cbfc0
sí	Assets/_Project/Scenes/Build/Build.cs	512ac6e0919468e2109ccc7cbfc0
sí	Assets/_Project/Scenes/Build/Build.cs	512ac6e0919468e2109ccc7cbfc0

Anexo I. Documentos consolidados

Documento	Bytes	SHA-256
00_Enfoque_y Alcance.md	127401	63dd6f0f1b9c2c80be2aec55718d18d9d031ce4acb14
01_Game_Design_Document.md	132822	a9cd9e3203abc5269c25c59dc7f626b0771df4ec2d65
02_Vertical_Slice_Specification.md	64531	75893f130116e88a08b8da5590dd81876a234581081e
02_Vertical_Slice_Specification.preview.md	64531	75893f130116e88a08b8da5590dd81876a234581081e
03_Technical_Design_Document.draft.md	101994	66264703c5ff4959d03093690e9845a98ec0e5025e68
03_Technical_Design_Document.md	101994	66264703c5ff4959d03093690e9845a98ec0e5025e68
04_Modelo_de_Datos.draft.md	102948	d851a72b55742c2c704cc7c002929bc5894e7142511c

Documento	Bytes	SHA-256
04_Modelo_de_Datos.md	102948	d851a72b55742c2c704cc7c002929bc5894e7142511c
05_UX_Flow.md	56805	e08da5ff67fb073a8b950babe325ae58ddb2e121513d
06_Production_Roadmap_y_Sprint_Plan.md	61564	d00b156c0ad1c66069278119c55f76c738a577a3e283
07_QA_Testing_Plan.md	79435	bc9c05a3737e345546ef16e5390e034295ef35ad66c3
08_QA_Testing_Matrix.xlsx	185032	233e57f01d2468fe13c136c8fcd3ee75b39bd3de6530
09_CSharp_Coding_Standards.md	95321	3b734d6cd49f31c09c10bb4941625e143f6c634e3fb5
10_Unity_Project_Setup_Guide.md	78408	31430bb0544edd9577323aa0009d6ca3df8b9fbcf6c8
11_Build_y_Versioning_Guide.md	85324	38a16a0f97505c0b405509dd3c7e3d1b50e77b89fbe3
12_Excel_Maestro_de_Produccion.xlsx	158100	405376cb64f49b34f1f842f3840c12654e9f08e2ec45
13_Trazabilidad_y_Control_de_Cambios.xlsx	489424	f674e21d1a3a1f0970a3d339f26f2a2b51a19b5c257c
14_Project_Binder_Indice_Maestro.md	92828	0c24dcd47e0d44793e75e764e3fc2c146e5b1fea04d8
15_Guia_Maestra.md	119920	879bc1925ccccf77e10df6c104302f3afc72f71e8c58d
16_Auditoria_Global_de_Coherencia.md	87439	4a62376b8aee623be40957ae0511d2dcab2919947f3a
17_Art_Bible.md	133913	095c6cc42223a972c7faa68435595fc7c22f839fabcb6
18_Audio_Bible.md	144525	c2eabe93a7c26f70e1d4d77fb0ddcaa97e2cdd1e7024
19_UI_Style_Guide.md	149800	b34ca4db1eba7a536466b6a9a105d8d92396ade2108a
20_Economy_and_Balance_Specification.md	154547	908c70772ed35eecd05c3036c6901523a4caf2c3e70
21_Initial_Content_Catalog.xlsx	174383	9047299f60cfbd368fc4a2c8bee8d0ff4132dc564236
22_Localization_Plan.md	157323	184a53b2813bc1327a6913e6e88ea4c81142da1ee4dd
23_Legal_Credits_and_Licenses_Register.xlsx	415135	f543b3b5de8900f405910fac5d72697045f8c4969d98
24_Steam_Publishing_Plan.md	171037	f087e24d3a18f8c4a6651728d5f70d1df804042587e2
25_Post_Launch_and_Live_Operations_Plan.md	307218	158e1e43514c5d5d6c365f6cd1a73929f54c4a48c5cc

Anexo J. Inventario histórico y operativo preservado

Se inventarían **354** fuentes relacionadas con privacidad, legal, Steam, soporte, persistencia, QA, builds, analytics, Cloud y gobernanza. La ausencia de un plan histórico dedicado se conserva como hallazgo: la política previa era condicional y fragmentaria.

Baseline/área	Tipo	Fuente	Bytes	SHA-256
0.3	PDF	Documentation/00_Official/0015BaseLine/234383536646b37426ea2a06a10020	108159	e99167234383536646b37426ea2a06a10020
0.3	PDF	Documentation/00_Official/0016BaseLine/234383536646b37426ea2a06a10020	126334	e99167234383536646b37426ea2a06a10020
0.3	PDF	Documentation/00_Official/0017BaseLine/234383536646b37426ea2a06a10020	291735	e99167234383536646b37426ea2a06a10020
0.3	PDF	Documentation/00_Official/0018BaseLine/234383536646b37426ea2a06a10020	338168	e99167234383536646b37426ea2a06a10020
0.3	PDF	Documentation/00_Official/0019BaseLine/234383536646b37426ea2a06a10020	408334	e99167234383536646b37426ea2a06a10020
0.3	PDF	Documentation/00_Official/0020BaseLine/234383536646b37426ea2a06a10020	462778	e99167234383536646b37426ea2a06a10020
0.3	MD	Documentation/00_Official/0021BaseLine/234383536646b37426ea2a06a10020	676520	e99167234383536646b37426ea2a06a10020
0.3	PDF	Documentation/00_Official/0022BaseLine/234383536646b37426ea2a06a10020	102718	e99167234383536646b37426ea2a06a10020
0.3	PDF	Documentation/00_Official/0023BaseLine/234383536646b37426ea2a06a10020	202625	e99167234383536646b37426ea2a06a10020

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Baseline/área	Tipo	Fuente	Bytes	SHA-256
0.5	MD	Documentation/00_Official106BaseDine3A80b7f0d112aef8d518e93c0fe08fb/c32		
0.5	MD	Documentation/00_Official250Base4D48b071e540b00b50a14d9a0d15a4cf75473a4		
0.5	MD	Documentation/00_Official199Base418e4f05c340b60051e8361e4670a4571de4/339		
0.5	MD	Documentation/00_Official182Base7Dane9A5ab6f332074b69f0b835e7ef76889/355		
0.5	MD	Documentation/00_Official130Base4bba6e899c6267a7ebf11f309f70b420e29/331		
0.5	MD	Documentation/00_Official114Base4c1ba753e503b04e2ed61fere9ff55d71d6930		
0.5	MD	Documentation/00_Official217BasecBbaa700c5c01617b2ab9f204d7e4edcf2e8/3a		
0.5	MD	Documentation/00_Official16Base4f662c5f0e700e17e30B05847930e0f1d37/250		
0.5	MD	Documentation/00_Official220Base3Dae6A519803511f0e6ebf30a61187cae08557m		
0.5	MD	Documentation/00_Official213Base4c5ee5d188f0b944e4436m7e093e04e0b0a5/350		
0.5	MD	Documentation/00_Official134Base4B70e1A022282af99ef414871be14c1d1082a/13a		
0.5	MD	Documentation/00_Official219Base4c265e9509f01633307830m1e024e40ed48/157		
0.5	MD	Documentation/00_Official210Base4B5e2c70c13f89e10e3e3c4f0b6f899b0b9492/43ff		
0.5	MD	Documentation/00_Official611Base417742060175e69f0e44b1c4f83a0054e0/330Adebt		
0.5	MD	Documentation/00_Official212Base4524d1ca0a7829a3042e40a7a5b730a1/0eae47ed		
0.5	MD	Documentation/00_Official195Base4b3eef70273f991030f833f54a08150m/0c46d1d2		
0.5	MD	Documentation/00_Official238Base4b10efc5323f697c508f68396a0d922c/2e800ba		
0.5	MD	Documentation/00_Official294Base8Bba0009e03e03045b2982a8b0m/7f6ad1a4d		
0.5	MD	Documentation/00_Official250Base4257e4b93ef99a0ba4660f6a84f70b5/33a6f6b0		
0.5	MD	Documentation/00_Official194Base4D58e0c10b1553213e0f01ef83f1f57ec/23a7cailo		
0.5	MD	Documentation/00_Official217Base461e1d40015e68a93a2f3ef01a3794007f0e2d160fd		
0.5	MD	Documentation/00_Official11Base4f1f2ef0605fa68a680a1d47f6e1eb02e01a56670		
0.5	MD	Documentation/00_Official120Base417284e10e8d693330m5a0e76ae56m10a/07a1762d		
0.5	MD	Documentation/00_Official251Base402439f634569896304e2926a427d76/02a1282d		
0.5	MD	Documentation/00_Official210Base4Bff7e3b69a56a0e0f87830a2859m6c2a1d06d		
0.5	MD	Documentation/00_Official189Base41a3e1bb286f9975644925b60c034ea/07aef72ba		
0.5	MD	Documentation/00_Official210Base4b107e2635b03ef670059e063774d0a8/2aactrf6d		
0.5	MD	Documentation/00_Official319Base4e57e302a8f9572a0bfc4e8240b238/00a4fba		
0.5	MD	Documentation/00_Official18Base7a1e7e50a39f61a333045749f2018af42/74a0b0e9a		
0.5	MD	Documentation/00_Official315Base40623a03b2f975f0a95ee06a0b0a5f0c0a0fa6f0		
0.5	MD	Documentation/00_Official234Base4b84942543f88f2a107542500d00976/35a65c0d		
0.5	MD	Documentation/00_Official235Base41Dab67f256a0e43e40fcd506a481d0b1/33adbf0		
0.5	MD	Documentation/00_Official212Base49664f4092e9a398980c5b087483a0b/0a0a6f26		
0.5	MD	Documentation/00_Official124Base42067e160a50a0e6940c6939537d0ca/234c4d8a		
0.5	MD	Documentation/00_Official226Base4b3846d213190b3370a5e98aeb7870f/5088c0f7d		
0.5	MD	Documentation/00_Official312Base4B143ab9e7509462a0fcd44a2e06123/2aef7950		
0.5	MD	Documentation/00_Official219Base4b4ae6a05ff619c3895ndf690d49030f6827cfd2d		
0.5	MD	Documentation/00_Official231Base4172134107b50b97b2b95f6e83a41d00a/0c79e0ed		
0.5	MD	Documentation/00_Official227Base4c25d100f351a4584f5f5a35a502b345b02564nd		
0.5	MD	Documentation/00_Official1Base4bb540c0f65f6a46a600d79a1f5f535a0b53f4e		
0.6	PDF	Documentation/00_Official334Base420a820423f02544nd7j040b300aa4226f/0d110		
0.6	PDF	Documentation/00_Official3632Base4c3f0206a02a0b049ab836df7e0f0e2d0a/3aact		
0.6	PDF	Documentation/00_Official3119Base4b55390076f6595833j009e01e3f05a0b09/0219b		
0.6	PDF	Documentation/00_Official3351Base4e80ef031e710508059780365b3771arf76/0ad		

Baseline/área	Tipo	Fuente	Bytes	SHA-256
0.6	PDF	Documentation/00_Official/21Base/2007/252.fc	32118	2b87252fc
0.6	PDF	Documentation/00_Official/1618Base/2006/580.16	14618	2b87252fc
0.6	MD	Documentation/00_Official/316Base/7/23a3a72a/	316	723a3a72a/
0.6	PDF	Documentation/00_Official/3135Base/8144e/458.31	3135	8144e/458.31
0.6	PDF	Documentation/00_Official/1515Base/7/002/360.dff	1515	7002/360.dff
0.6	PDF	Documentation/00_Official/3710Base/2566e/b55881	3710	2566e/b55881
0.6	PDF	Documentation/00_Official/1289Base/59f5e/224.37	1289	59f5e/224.37
0.6	PDF	Documentation/00_Official/3835Base/32672/0d1a6	3835	32672/0d1a6
0.6	PDF	Documentation/00_Official/390Base/75837/2f65f	390	75837/2f65f
0.6	PDF	Documentation/00_Official/390Base/1cbe9/9d676	390	1cbe9/9d676
0.6	PDF	Documentation/00_Official/3830Base/29f9e/c062a	3830	29f9e/c062a
0.6	PDF	Documentation/00_Official/4159Base/471b6/9c546	4159	471b6/9c546
0.6	PDF	Documentation/00_Official/1650Base/41f9e/34c16	1650	41f9e/34c16
0.6	PDF	Documentation/00_Official/3510Base/ab41e/9f663	3510	ab41e/9f663
0.6	PDF	Documentation/00_Official/1089Base/4266f/4f2b5	1089	4266f/4f2b5
0.6	PDF	Documentation/00_Official/1898Base/1898f/385d1	1898	1898f/385d1
0.6	XLSX	Documentation/00_Official/216Base/203e/cce5e	216	203e/cce5e
0.6	PDF	Documentation/00_Official/311Base/5e1aa/fea9e	311	5e1aa/fea9e
0.6	XLSX	Documentation/00_Official/119Base/261ce/b827e	119	261ce/b827e
0.6	PDF	Documentation/00_Official/329Base/4f45d/49195	329	4f45d/49195
0.6	XLSX	Documentation/00_Official/6199Base/4b3ee/9ca99	6199	4b3ee/9ca99
0.6	PDF	Documentation/00_Official/2875Base/1e1e9/263d	2875	1e1e9/263d
0.6	PDF	Documentation/00_Official/2878Base/0a7e4/0ffb0	2878	0a7e4/0ffb0
0.6	PDF	Documentation/00_Official/2818Base/b3ae/bad1103	2818	b3ae/bad1103
0.6	PDF	Documentation/00_Official/2873Base/21ee9/a0e6	2873	21ee9/a0e6
0.6	MD	Documentation/00_Official/124Base/7a297/384a3	124	7a297/384a3
0.6	MD	Documentation/00_Official/189Base/01ee/56b83	189	01ee/56b83
0.6	MD	Documentation/00_Official/178Base/89fde/821c4	178	89fde/821c4
0.6	MD	Documentation/00_Official/174Base/f67d1/95b0a	174	f67d1/95b0a
0.6	MD	Documentation/00_Official/166Base/1c336/c80f6	166	1c336/c80f6
0.6	MD	Documentation/00_Official/155Base/91138/cf282	155	91138/cf282
0.6	MD	Documentation/00_Official/157Base/4b15e/9acae	157	4b15e/9acae
0.6	MD	Documentation/00_Official/328Base/4D1ce/eb3168	328	4D1ce/eb3168
0.6	CSV	Documentation/00_Official/169Base/8263e/55ade	169	8263e/55ade
0.6	MD	Documentation/00_Official/239Base/fbd0e/a557e	239	fbd0e/a557e
0.6	MD	Documentation/00_Official/336Base/5a57e/86a31	336	5a57e/86a31
0.6	MD	Documentation/00_Official/250Base/2714d/e8dce7	250	2714d/e8dce7
0.6	MD	Documentation/00_Official/201Base/81e1e/30d1b3	201	81e1e/30d1b3
0.6	MD	Documentation/00_Official/216Base/8110e/62e23	216	8110e/62e23
0.6	MD	Documentation/00_Official/269Base/99f4e/f1616	269	99f4e/f1616
0.6	MD	Documentation/00_Official/274Base/7D2e/cd5b5	274	7D2e/cd5b5
0.6	MD	Documentation/00_Official/202Base/0Bd4/ff756	202	0Bd4/ff756
0.6	MD	Documentation/00_Official/256Base/0f3ae/38d2a	256	0f3ae/38d2a
0.6	MD	Documentation/00_Official/366Base/7723a3a72a/	366	7723a3a72a/

Baseline/área	Tipo	Fuente	Bytes	SHA-256
0.6	MD	Documentation/00_Official	4100Base2B3e777075849e03e29c4d4a8f40f4e2ae301d	
0.6	MD	Documentation/00_Official	278Base6Bf884107659833d107c8b1f4c1d0e7f9d165b7e	
0.6	MD	Documentation/00_Official	195Base61Dfe2c016f39e23059fb77a0c89e5de34161D0	
0.6	MD	Documentation/00_Official	189BaseB63e08a6795d87ff5cde4b078b94a40c8620bd	
0.6	MD	Documentation/00_Official	186Base9b3228429f398a50083f4d89f07063e3ac256bd	
0.6	MD	Documentation/00_Official	16Base4D92d1b996f99734db05a0f5a3806034e605e7c	
0.6	MD	Documentation/00_Official	11Base69ine5670763983370f36b04cfe36534eae9914d	
0.6	MD	Documentation/00_Official	19Basef7b5d0c87c09f230472ef677f868e24c2add1e0	
0.6	MD	Documentation/00_Official	176Base04094957e623923354337b48f02b0842abb44d	
0.6	MD	Documentation/00_Official	263Base7b59a770a969733083c8a6a577698b0ca8948b	
0.6	MD	Documentation/00_Official	186Basef784d0e0791e97430dd750f500401d4c0e262d2d	
0.6	MD	Documentation/00_Official	126Base4b35576e6709513fe40ab754ef512402885bd	
0.6	MD	Documentation/00_Official	218Base657fe7f0207f9752306ffdc02a196802043280a8a	
0.6	MD	Documentation/00_Official	270Base5c755541b0c99530arf1d238af8435e090972bc	
0.6	MD	Documentation/00_Official	280Base0ba621f76b95480a5f6a6484ad10240c91bb8d	
0.6	MD	Documentation/00_Official	302Basef1ffe0a8056515a83e7da96751d7ec83ce932d	
0.6	MD	Documentation/00_Official	24Base7b297a64a36258f9f21296a631f454b0ff838d	
0.6	MD	Documentation/00_Official	187Base25b2f63864780448ff269a1f534b1edf6891a0	
working/current records	PNG	Documentation/01_Working_Documentos/2026jun 21_37_54.png	40779Bdecumf43b742896a62ff13db40b1e6pta8df7f00	
working/current records	FILE	Documentation/01_Working_Documentos/2026jun 21_37_54.png	2b0c49298ffc1b149dfb314c8996f9e24274e1	
working/current records	PNG	Documentation/01_Working_Documentos/2026jun 21_38_14(10).png	4767705cum421f5f3a69a40b61fb573170c38a5ptf4e04632	
working/current records	PNG	Documentation/01_Working_Documentos/2026jun 21_38_14(7).png	4f793D6cum6e5032386fnc509694a30783f0e1eap840e602	
working/current records	PNG	Documentation/01_Working_Documentos/2026jun 21_38_14(8).png	40964D5cum7ef6c588einc650677aef13D705e74f31a15602	
working/current records	PNG	Documentation/01_Working_Documentos/2026jun 21_38_14(9).png	4f756D4cum6ef94384inc6c164277a3e4236cd306a1f702	

Baseline/área	Tipo	Fuente	Bytes	SHA-256
working/current records	PNG	Documentation/01_Working_Documentos/01_2026jun_21_38_14(1).png	1509353	440dd9f5f86eb848d45a43b64250786d7a3d103
working/current records	PNG	Documentation/01_Working_Documentos/01_2026jun_21_38_14(2).png	1786909	6407c49d1195d4b64a5343271cb2240a5b9623
working/current records	PNG	Documentation/01_Working_Documentos/01_2026jun_21_38_14(3).png	1054907	27689f3594bb9b24ffc204030bdf45a68b903
working/current records	PNG	Documentation/01_Working_Documentos/01_2026jun_21_38_14(4).png	1039409	7e0e4926e0d3b7625cf37d4c271ca9b657c603
working/current records	PNG	Documentation/01_Working_Documentos/01_2026jun_21_38_14(5).png	1061478	48bce403262db1869d9913dfc24dc96b24ec323
working/current records	PNG	Documentation/01_Working_Documentos/01_2026jun_21_38_14(6).png	1774018	5689d293ff619fb91a523bd1037822ca04f638
working/current records	PNG	Documentation/01_Working_Documentos/01_2026jun_21_38_50(1).png	1728305	fe439f3d1144c4161aed38d40791d4c1f76fb04
working/current records	PNG	Documentation/01_Working_Documentos/01_2026jun_21_38_50(2).png	1185378	5b0ca43ff1da16b56a7932b0c0f1bapf77fec034

Baseline/área	Tipo	Fuente	Bytes	SHA-256
working/current records	PNG	Documentation/01_Working_Documents/34701561b2609623789d9955d9df7004 Image 29 jun 2026, 21_38_50 (3).png	115140	093b9134701561b2609623789d9955d9df7004
working/current records	PNG	Documentation/01_Working_Documents/3511b1af0a40f0c3b4921dc4849a7e674 Image 29 jun 2026, 21_38_50 (4).png	1152105	546589231b1af0a40f0c3b4921dc4849a7e674
working/current records	PNG	Documentation/01_Working_Documents/35f9c07b6566b43b4cfac98d57a11044 Image 29 jun 2026, 21_38_50 (5).png	1154806	102083f9c07b6566b43b4cfac98d57a11044
working/current records	PNG	Documentation/01_Working_Documents/35f2b1f549b4615632f6cf92d039b7854 Image 29 jun 2026, 21_38_50 (6).png	1175107	6f041632b1f549b4615632f6cf92d039b7854
working/current records	PNG	Documentation/01_Working_Documents/3522bd6b64ac573d7c81fd18410e964 Image 29 jun 2026, 21_38_50 (7).png	1184405	1b549522bd6b64ac573d7c81fd18410e964
working/current records	PNG	Documentation/01_Working_Documents/36c690d4678bc03b7c6469e29ac5b04 Image 29 jun 2026, 21_38_50 (8).png	1102007	361d3736c690d4678bc03b7c6469e29ac5b04
working/current records	PNG	Documentation/01_Working_Documents/31e2b1f6166ab627d67047e794ac9608 Image 29 jun 2026, 21_39_17 (1).png	2230305	23b31e2b1f6166ab627d67047e794ac9608
working/current records	PNG	Documentation/01_Working_Documents/31b8d126f7a63b3f38f0c4baf0ba65e Image 29 jun 2026, 21_39_17 (2).png	2385204	79e9c31b8d126f7a63b3f38f0c4baf0ba65e

Baseline/área	Tipo	Fuente	Bytes	SHA-256
working/current records	PNG	Documentation/01_Working_Documentos/2021-06-21_21_39_17 (3).png	2165489	7e1a5922f8156d5bde9370968e24ff4517025
working/current records	PNG	Documentation/01_Working_Documentos/2021-06-21_21_39_17 (4).png	2165908	4e74b834d1051c2632fa23325f049153404673
working/current records	PNG	Documentation/01_Working_Documentos/2021-06-21_21_39_17 (5).png	2168708	68658534a1b10561423c39a08297e284d10105
working/current records	PNG	Documentation/01_Working_Documentos/2021-06-21_21_39_17 (6).png	2169016	7e34965719258b63d0c0713f3529ff4feb695
working/current records	PNG	Documentation/01_Working_Documentos/2021-06-21_21_39_17 (7).png	2168706	696a879441a4ff4730c3d1621309a6204d245
working/current records	PNG	Documentation/01_Working_Documentos/2021-06-21_21_39_17 (8).png	1166218	6b628387a016ba78c53b61084a1e4d368f5
working/current records	MD	Documentation/10_Development_Releases/2021-06-21_21_39_17 (3).png	168	486564143d1bf9781e1361e6745d3ff4f30ff
working/current records	XLSX	Documentation/10_Development_Releases/2021-06-21_21_39_17 (3).png	83710	7e34965719258b63d0c0713f3529ff4feb695
working/current records	XLSX	Documentation/10_Development_Releases/2021-06-21_21_39_17 (3).png	1471	6a252b5af6a9a5da7bca160d3e64ff2c4f5d5
working/current records	XLSX	Documentation/10_Development_Releases/2021-06-21_21_39_17 (3).png	86088	6084d5f532d9ff9a59f032410f41f4c3b382
working/current records	XLSX	Documentation/10_Development_Releases/2021-06-21_21_39_17 (3).png	8227	6b628387a016ba78c53b61084a1e4d368f5
working/current records	XLSX	Documentation/10_Development_Releases/2021-06-21_21_39_17 (3).png	8270	70213a94e596c3b357a0c8d20d8475c1d4e
working/current records	XLSX	Documentation/10_Development_Releases/2021-06-21_21_39_17 (3).png	8671	5c5af865d1aef501f7a3d453465263fe0d6e

Baseline/área	Tipo	Fuente	Bytes	SHA-256
working/current	MD	Documentation/10_Development	1155t	Re5a4ed0a192f1e38559c5823f1d9ee415a170e2a
records				
working/current	MD	Documentation/10_Development	1065t	Re0a83d8497b1112a1f834513e934c5e03f1b0e2
records				
working/current	MD	Documentation/10_Development	2505t	Re048b05f18e411b0d526f4eb1b015a24f1f75470e11
records				
working/current	MD	Documentation/10_Development	098t	Re16a4f5f58441e6052e38632676a4557a1d4e49a
records				
working/current	MD	Documentation/10_Development	1887t	Re0a08d5f56b320712694f3235a757e6889b951
records				
working/current	MD	Documentation/10_Development	1808t	Re1b0ba899c627a7a3f11f832f4db421e29dedu
records				
working/current	MD	Documentation/10_Development	1648t	Re0d3a7583e031f463e046f3e96cf551a16970a
records				
working/current	MD	Documentation/10_Development	2557t	Re36c8d5f3e01d762a694f283d7eae0f2ae07ae2
records				
working/current	MD	Documentation/10_Development	116t	Re662a5f37c1e07a3030584798c1f5d_c720cd
records				
working/current	MD	Documentation/10_Development	2209t	Re0a86d5f580351f046ef38a61c37eaa08571a
records				
working/current	MD	Documentation/10_Development	2587t	Re5e0c5f188f194404436f54934e0e0a010d1
records				
working/current	MD	Documentation/10_Development	1347t	Re37001929281f99f544875d1f4d1113231e3a
records				
working/current	MD	Documentation/10_Development	2108t	Re265d9f59b1183305738f35a024e41a48417a
records				
working/current	MD	Documentation/10_Development	2607t	Re2e52a5f3169ef_c03c3af38f899b0b0e9924bf1
records				
working/current	MD	Documentation/10_Development	1587t	Re2e809bf35a461f56f5509f943ada162e10042a
records				
working/current	MD	Documentation/10_Development	3041t	Re55fed5f386404ff02749f367f20e0741ee27a
records				
working/current	MD	Documentation/10_Development	2007t	Re7a14d5f332d118a98611853676d1435e2ba10d1
records				
working/current	MD	Documentation/10_Development	3351t	Re5517a5f332b04f_a07f638f37e67e42e6c41Ma
records				
working/current	MD	Documentation/10_Development	2182t	Re5696f59956c5307f66f5740d17c0ef10b1c2
records				
working/current	MD	Documentation/10_Development	1207t	Re2a345f57607a30896546520f0a5824a16c
records				
working/current	MD	Documentation/10_Development	1888t	Re44b68f2839176108f71f5824d591ca9701Ma
records				
working/current	MD	Documentation/10_Development	1581t	Re7e359f3e31c1908f04c38a3391f652e0cd31
records				

Baseline/área	Tipo	Fuente	Bytes	SHA-256
working/current	MD	Documentation/10_Development	1071t	Re3f9555738e19d93080f56389c56711d41c7b51
records				
working/current	MD	Documentation/10_Development	1091t	Re6c481b639c14c406749f3318624240896b62
records				
working/current	MD	Documentation/10_Development	1091t	Re3d501b13991b05499a1b442a2c28398f41d83
records				
working/current	MD	Documentation/10_Development	1071t	Re76c83428fe19c23973b439347890b795fe27a
records				
working/current	MD	Documentation/10_Development	1071t	Re4c3ed954211984093f1b139ab3f0f16c48d1
records				
working/current	MD	Documentation/10_Development	1061t	Re2a20383b369301940868290f1f0c3a711022
records				
working/current	MD	Documentation/10_Development	1091t	Re76931839fe17b3503c270034136f591275ad
records				
working/current	MD	Documentation/10_Development	1061t	Re3558313971086813642c501c38fe62e71d1b3f
records				
working/current	MD	Documentation/10_Development	1081t	Re4a917f391b0c310f00468f017b126D1c0200et
records				
working/current	MD	Documentation/10_Development	1041t	Re45f1b3d39944ec41067a6310f496932e94cber
records				
working/current	MD	Documentation/10_Development	1021t	Re3a631b630ab147f10cfe403269075BD29ad3
records				
working/current	MD	Documentation/10_Development	1051t	Re6f876cf02898b11e446312f94de9613adevd
records				
working/current	MD	Documentation/10_Development	1091t	Re51b3be336b9a16b12f1659Df037d1f567ofclt
records				
working/current	MD	Documentation/10_Development	1051t	Re9346a52a005447f03243B9254520e8bfe0r
records				
working/current	MD	Documentation/10_Development	1061t	Re83e99d25ff71f64f210cfead7ca2230f52et7fd
records				
working/current	MD	Documentation/10_Development	1061t	Re16f8ac63711ad1052038131027Ad1ptc202a5
records				
working/current	MD	Documentation/10_Development	1081t	Re531d19f826365f1240383127B18BD4630ed38
records				
working/current	MD	Documentation/10_Development	1021t	Re53f86d13ff4117821279668121040b2607fBex
records				
working/current	MD	Documentation/10_Development	1081t	Re911c8133567c413392f6d9784e73113d6283
records				
working/current	MD	Documentation/10_Development	1091t	Re7fd34005949b363e84f631328d740ff26caD
records				
working/current	MD	Documentation/10_Development	1091t	Re70232c73462685B6f1073130B9ad7f51e738
records				
working/current	MD	Documentation/10_Development	1051t	Re0c0f339a0a3b30f2f31319602e0f0a13
records				

Baseline/área	Tipo	Fuente	Bytes	SHA-256
working/current	MD	Documentation/10_Development	198t	5cc539e/f3691mff4398f2300261300e8/079f-a8
records				
working/current	MD	Documentation/10_Development	209t	B92cf6a4/3f416b4c741b339f08ec428c/612-890
records				
working/current	MD	Documentation/10_Development	187t	70ac09a5/5a73a29f44703f4e1499f327f5and
records				
working/current	MD	Documentation/10_Development	761t	6ab07f9f3b1f1f09f4797e384e4610ba0819e3
records				
working/current	MD	Documentation/10_Development	199t	752b62a/0301e5f3146996756455c174c57737f
records				
working/current	MD	Documentation/10_Development	197t	6108820/3d1569066707f27276052fca8529f7d
records				
working/current	MD	Documentation/10_Development	209t	B575a38534155149718d4c71dec65216424-340
records				
working/current	MD	Documentation/10_Development	741t	Ref5c385/5d738d71529658553620a76d260f
records				
working/current	MD	Documentation/10_Development	359t	Re74c76/05f99181b3174f491bb3a0f63044b03
records				
working/current	MD	Documentation/10_Development	357t	B470dd72/33864d1f15d110431f310379fa222b0b
records				
working/current	MD	Documentation/10_Development	649t	B401183/534765411631f736606a79430552c.c
records				
working/current	MD	Documentation/10_Development	241t	59f759e/336b05f1031473a52c1f205dita089a
records				
working/current	MD	Documentation/10_Development	232t	5e4b763/33a1f552b482ba2bd256b381698dar
records				
working/current	MD	Documentation/10_Development	259t	Re4aada9/3e981604b52394350f68f7e59ecc0c
records				
working/current	MD	Documentation/10_Development	358t	B6a5b54/32267c6984/Re15474b403c1c2f60dar
records				
working/current	MD	Documentation/10_Development	228t	Re0025b/32f68b6d1e2383a63b6b25549e4a6
records				
working/current	MD	Documentation/10_Development	228t	Re2e21e4/3274522d03d1f3a1e08084d8f1d4a1f
records				
working/current	MD	Documentation/10_Development	357t	Re401da7/3e557c68367dase48c30f4b05ad100
records				
working/current	MD	Documentation/10_Development	849t	B538cd02/53e9962416d1f1a1e7110b0b06387ff
records				
working/current	MD	Documentation/10_Development	196t	Re6915e4/33e06282040f553fe42f34939e16a3e1
records				
working/current	MD	Documentation/10_Development	357t	Re5190a/3361111806d3f3a5c615fed194a889
records				
working/current	MD	Documentation/10_Development	569t	Re494da6/32960252b63368ab5f5850938da
records				

Baseline/área	Tipo	Fuente	Bytes	SHA-256
working/current records	MD	Documentation/10_Development_Records/Specified/Privacy/10/516_9729	1180t	R6cd2ca429871be0f16493de1b094f516_9729
working/current records	MD	Documentation/10_Development_Records/Specified/Privacy/10/516_9729	148t	R6cd2ca429871be0f16493de1b094f516_9729
working/current records	MD	Documentation/10_Development_Records/Specified/Privacy/10/516_9729	886t	R6cd2ca429871be0f16493de1b094f516_9729
working/current records	MD	Documentation/10_Development_Records/Specified/Privacy/10/516_9729	646t	R6cd2ca429871be0f16493de1b094f516_9729
working/current records	CSV	Documentation/10_Development_Records/Specified/Privacy/10/516_9729	6002t	R6cd2ca429871be0f16493de1b094f516_9729
working/current records	CSV	Documentation/10_Development_Records/Specified/Privacy/10/516_9729	1685t	R6cd2ca429871be0f16493de1b094f516_9729

Anexo K. Definition of Ready / Done

Sistema	Ready	Done	Estado actual
Privacy baseline	data inventory, roles, owner	RAT, policy and tests	PARTIAL
Support	provider, notice, retention, access	request/delete drill	NOT READY
Website	host, content, cookie design	scan and policy match	NOT OPEN
Steam data	AppID/APIs/permissions	data map and role review	NOT OPEN
Steam Cloud	paths, conflict model, legal review	two-device/delete campaign	NOT OPEN
Crash reporting	provider and minimized schema	redaction/retention/NOT tests	NOT OPEN
Telemetry	question, necessity, legal basis	event catalog, UI, kill switch, QA	NOT OPEN
Breach response	contacts and templates	timed drill completed	PLANNED