

Guide des Images à Fournir - Site BLULAR

Ce document décrit les images/photos que vous devez fournir pour le site, avec leurs dimensions idéales et les recommandations de contenu.

Page d'Accueil

1. Logo Principal (Header)

| Spécification | Valeur |
|---------------|---|
| Dimensions | Vecteur SVG OU 400 x 160 px (ratio 2.5:1) |
| Format | SVG (recommandé) ou PNG transparent |
| Poids max | 50 KB |
| Description | Logo BLULAR avec fond transparent. Version horizontale pour la barre de navigation. |

2. Logo Footer

| Spécification | Valeur |
|---------------|---|
| Dimensions | 300 x 120 px |
| Format | PNG avec transparence |
| Poids max | 100 KB |
| Description | Logo BLULAR version claire (blanc ou couleur) pour affichage sur fond sombre (bleu marine #222565). |

3. Image Hero (Section principale)

| Spécification | Valeur |
|---------------|--------|
| | |

| | |
|-------------|---|
| Dimensions | |
| | 800 x 800 px (carré) |
| | |
| Format | JPG ou WebP |
| Poids max | |
| | 150 KB |
| | |
| Description | Photo du climatiseur BLULAR phare (unité intérieure) sur fond neutre ou transparent. L'image doit être épurée, professionnelle, avec éclairage studio. Vue de 3/4 face recommandée pour montrer le design. |

4. Schéma Technologie

| | |
|---------------|---|
| Spécification | |
| | Valeur |
| | |
| Dimensions | |
| | 1920 x 1080 px (16:9) |
| | |
| Format | JPG, PNG ou WebP |
| Poids max | |
| | 300 KB |
| | |
| Description | Infographie explicative du fonctionnement hybride BLULAR : montrer les panneaux solaires connectés au climatiseur, avec flèches indiquant le flux d'énergie (solaire → clim, ou réseau → clim en appoint). Style : schéma technique mais accessible, aux couleurs BLULAR (bleu, jaune soleil, vert). |

5. Photos Produits - Unité Intérieure

Pour **chaque modèle** de climatiseur, fournir :

| Photo | Dimensions | Description |
|----------------------------|--------------|---|
| Vue principale | 800 x 800 px | Vue de face légèrement de 3/4. Fond blanc ou transparent. Éclairage studio. |
| Vue latérale gauche | 800 x 800 px | Profil gauche montrant la finesse du produit. |
| Vue latérale droite | 800 x 800 px | Profil droit. |
| Vue de dessous | 800 x 800 px | Vue montrant la grille de ventilation et la sortie d'air. |
| Détail télécommande | 600 x 600 px | Photo de la télécommande fournie avec le climatiseur. |

Format : JPG ou WebP, qualité 85%, fond blanc uni ou transparent

Poids max : 150 KB par image

6. Photos Produits - Unité Extérieure

| Photo | Dimensions | Description |
|----------------------------|---------------|---|
| Vue principale | 800 x 800 px | Vue de 3/4 montrant l'avant et un côté. Fond neutre extérieur ou studio. |
| Vue arrière | 800 x 800 px | Vue montrant les raccordements et la plaque signalétique. |
| Photo avec panneaux | 1200 x 800 px | Mise en situation : unité extérieure à côté de panneaux solaires (peut être montage). |

7. Photo Pack Complet (Unité Int. + Ext.)

| Spécification | Valeur |
|---------------|--------|
| | |

| | |
|--------------------|--|
| Dimensions | 1200 x 800 px |
| Format | JPG ou WebP |
| Description | Composition montrant l'unité intérieure ET l'unité extérieure ensemble, avec la liaison frigorifique visible si possible. Idéal pour le configurateur. |

Panneaux Solaires

8. Photos Panneaux Solaires

| Photo | Dimensions | Description |
|------------------------------|----------------|--|
| Panneau seul | 800 x 800 px | Un panneau solaire sur fond blanc ou neutre, vue de face légèrement inclinée. |
| Installation toiture | 1920 x 1080 px | Photo réelle ou stock de panneaux installés sur un toit (tuiles, ardoise, ou bac acier). Vue générale. |
| Détail connecteur MC4 | 600 x 400 px | Gros plan sur le connecteur MC4 (câble de liaison panneau-climatiseur). |

Photos d'Ambiance / Mises en Situation

9. Installation Intérieure

| Photo | Dimensions | Description |
|----------------------|----------------|--|
| Salon moderne | 1920 x 1080 px | Climatiseur mural installé dans un salon lumineux et moderne. Décoration contemporaine, lumière naturelle. |
| Chambre | 1920 x 1080 px | Climatiseur dans une chambre à coucher, ambiance calme et apaisante. |
| Bureau | 1920 x 1080 px | Climatiseur dans un espace de travail / bureau professionnel. |

Ces images peuvent être des **photos stock achetées** avec le climatiseur ajouté en post-production, ou des **photos réelles** d'installations clients (avec autorisation).

10. Installation Extérieure

| Photo | Dimensions | Description |
|---------------------|----------------|---|
| Maison individuelle | 1920 x 1080 px | Vue extérieure d'une maison avec panneaux solaires sur le toit et unité extérieure visible. Temps ensoleillé. |
| Détail fixation | 1200 x 800 px | Gros plan sur la fixation de l'unité extérieure sur un mur ou au sol. |

Éléments Graphiques





11. Icônes / Badges

| Élément | Dimensions | Description |
|----------------|--------------|--|
| Badge A++ | 200 x 200 px | Badge classe énergétique A++ aux couleurs officielles européennes. |
| Icône Wifi | 100 x 100 px | Icône représentant la connectivité WiFi pour pilotage à distance. |
| Icône R32 | 100 x 100 px | Icône ou badge "R32" pour le gaz écologique. |
| Badge Garantie | 200 x 100 px | "Garantie 2 ans" ou "Garantie 25 ans panneaux" style badge/tampon. |

Format : PNG avec transparence ou SVG

Récapitulatif par Modèle de Climatiseur

Pour **chaque puissance** (3000W, 4000W, 5000W), fournir :

- 1.  4-5 photos unité intérieure (différents angles)
- 2.  2-3 photos unité extérieure
- 3.  1 photo de la télécommande
- 4.  1 photo pack complet (int + ext)

Résumé des Dimensions

| Type d'image | Dimensions | Format | Poids max |
|------------------|-------------------|----------|-----------|
| Logo | SVG ou 400×160 px | SVG/PNG | 50 KB |
| Photos produits | 800 × 800 px | JPG/WebP | 150 KB |
| Pack complet | 1200 × 800 px | JPG/WebP | 200 KB |
| Schéma/Bannières | 1920 × 1080 px | JPG/WebP | 300 KB |
| Photos ambiance | 1920 × 1080 px | JPG/WebP | 400 KB |
| Icônes/Badges | 100-200 px | PNG/SVG | 20 KB |

Conseils pour les Prises de Vue Produits

1. **Fond** : Blanc uni (#FFFFFF) ou gris très clair (#F5F5F5)
2. **Éclairage** : Lumière diffuse, éviter les ombres dures
3. **Cadrage** : Produit centré, marge de 10% autour
4. **Netteté** : Mise au point sur le produit, légère profondeur de champ
5. **Post-traitement** : Détourage propre si fond transparent souhaité

À Éviter

- Photos floues ou pixelisées
- Fonds chargés ou colorés
- Reflets parasites sur les surfaces chromées
- Câbles visibles de manière désordonnée
- Logos ou marques concurrentes visibles