Webes adatkezelő környezetek – 3. Consultation

Topic: Dom API: módosítás, lekérdezés. *XPath dokumentum készítése, lekérdezés***,** módosítása.

Repository: NEPTUNKODWebXMLLev

Folder: NEPTUNKOD_1106

Töltse fel a GitHub rendszer mappába a teljes projekt tartalmat!

Határidő: 2026.11.06.

A feladatokat fejlesztőkörnyezettel készítse el!!!

1. Task

a.) Adatmódosítás

Írjon egy *DOMModifyNeptunkod.java* alkalmazást (DOM szabvány elemeit használva), amely a *VendeglatasNeptunkod.xml* dokumentumot felhasználva, végezzen módosítást és írja ki a konzolra

- **a.)** Módosítsa a *vendég elem* példányban (v1) a *nev* és *kor* elemek tartalmát!
- **b.)** Módosítsa a gyakornok *e_gy* attribútum értékét *e3* értékre!
- **c.)** Törölje az összes *rendelés* elemet az xml fájlból!

A módosított XML fájlt írja ki a konzolra.

Projekt name: DomParseNeptunkod

Package: neptunkod

DOM file name: *DomModifyNeptunkod.java*

XML name: *VendeglatasNeptunkod.xml*

b.) Lekérdezés

Készítse el a DomQueryNeptunkod (DOM szabvány elemeit használva) feladatot, amely a *VendeglatasNeptunkod.xml* dokumentumot olvas be, majd a következő lekérdezéseket kiírja a konzolra.

- **a.)** Kérdezze le azokat a szakácsokat, akiknek a végzettségeik között van szakközépiskola!
- **b.)** Kérdezze le azokat az éttermeket, amelyek öt csillagosak!
- **c.)** Kérdezze le azokat a gyakornokokat, akik be vannak osztva délutánra!

Projekt name: DomParseNeptunkod

Package: neptunkod

DOM class name: DOMQueryNeptunkod

DOM file name: *DomQueryNeptunkod.java*

XML name: *VendeglatasNeptunkod.xml*

2.. Task

1. Készítse el a *xPathNEPTUNKOD* Java programot, amely egy *studentNeptunkod.xml* dokumentumot olvas be, majd a megadott *lekérdezéseket* kiírja a konzolra.

Projekt name: xPathNEPTUNKOD

Package: xpathneptunkod

XPath class name: xPathQueryNeptunkod

XPath class name: xPathQueryNeptunkod.java

XML file: studentNEPTUNKOD.xml

a) Készítse el az XML dokumentumot a következő séma alapján – neve: **studentNEPTUNKOD.xml**

Root element: class

Gyerekelemei: student

student id (keresztnev, vezeteknev, becenev, kor) – ebből legalább *3 id* példány legyen.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>

<class>
   <hallgato id = "01">
      <keresztnev>Péter</keresztnev>
      <vezeteknev>Fekete</vezeteknev>
      <becenev>petya</becenev>
      <kor>22</kor>
   </hallgato>
```

Töltse fel adatokkal az XML dokumentumot.

1b) Készítse el a *studentNeptunkod.xml* alapján a **xPath dokumentumot**, melynek neve: **xPathNEPTUNKOD.java**

Az utasítás sorokat futtatás után tegye megjegyzésbe.

A változó neve: neptunkod

Végezze el a következő lekérdezéseket:

1) Válassza ki az összes *student* element, amely a *class* gyermekei!
2) Válassza ki azt a *student* elemet, amely rendelkezik "*id*" attribútummal és értéke "02"!
3) Kiválasztja az *összes student* elemet, függetlenül attól, hogy hol vannak a dokumentumban!
4) Válassza ki a *második student element*, amely a *class* root element gyermeke!
5) Válassza ki az *utolsó student* elemet, amely a *class* root element gyermeke!
6) Válassza ki a utolsó előtti student elemet, amely a *class* root element gyermeke!
7) Válassza ki az első két student elemet, amelyek a *root* element gyermekei!

8) Válassza ki *class root element* összes gyermek elemét!

9) Válassza ki az összes student elemet, amely rendelkezik legalább egy bármilyen attribútummal!

10) Válassza ki a dokumentum összes elemét!

11) Válassza ki a *class root element* összes student elemét, amelynél a kor>20!

12) Válassza ki az *összes student elem* összes *keresztnev or vezeteknev* csomópontot!

1c.) Készítse el a *xPathNEPTUNKOD* Java programot, amely egy *studentNeptunkod.xml* dokumentumot olvas be, majd módosítást véget a id=01 példányba a vezetéknév módosul, és kiírja a konzolra.

Projekt name: xPathNEPTUNKOD

Package: xpathneptunkod

XPath class name: xPathModifyNeptunkod

XPath class name: xPathmodifyNeptunkod.java

XML file: studentNEPTUNKOD.xml