



Informatique

iut Nord Franche-Comté

ANALYSE DES IMAGES

Groupe SAE : 4
Lecoq Brian
Bittiger Bryan



t

Image : grec2.png


scramble :

```
shadowlrsp@shadowlrsp-ASUS-TUF-Gaming-A15-FA506NCR-FA506NCR:~/Documents/S1/SAE/SAE_1.01_et_1.02$ java ./Brouilling.java ~/Documents/S1/SAE/SAE_1.01_et_1.02/Images/image_grec2.png 1000 scramble
Dimensions de l'image : 1536x1024
Image écrite: out.png
```



unscramble + break key par BrouillingTest.java






```
shadowlrsp@shadowlrsp-ASUS-TUF-Gaming-A15-FA506NCR-FA506NCR:~/Documents/S1/SAE/SAE_1.01_et_1.02$ java ./BrouillingTest.java  
Temps Euclidien : 38940 ms  
Meilleure clé Euclid : 26627
```

Cassage de clé + unscramble de l'image dans les consignes de l'énoncé de la SAE 1.01

Image renvoyée par BrouillingTest.java



Preuve du fonctionnement de Pearson :

```
shadowlrsp@shadowlrsp-ASUS-TUF-Gaming-A15-FA506NCR:~/Documents/S1/SAE/SAE_1.01_et_1.02$ java ./BrouillingTest.java
Temps Euclidien : 38648 ms
Temps Pearson : 90962 ms
Meilleure clé Euclid : 26627
Meilleure clé Pearson : 26627
```

r est un décalage (offset) codé sur 8 bits.

s est un pas (step) codé sur 7 bits.

L'ensemble (r,s) forme la clé de chiffrement.