

Prisma — Plan de Migración y Estado Actual

Estado

✓ **Consolidación completada.** El schema Prisma y las migraciones están estabilizados para PostgreSQL.

Fuente de Verdad

`prisma/schema.prisma` (1254 líneas) es la fuente de verdad del modelo de datos. Incluye todos los modelos, enums, relaciones, índices, `sessionVersion`, `BranchModuleConfig`, y los modelos del motor de reorden.

Cadena de Migraciones Activa

#	Migración	Descripción
1	<code>20260518000000_current_postgresql_baseline</code>	Baseline generado desde <code>schema.prisma</code> con <code>prisma migrate diff --from-empty</code> . Contiene todos los modelos actuales.
2	<code>20260518001000_payment_one_posted_per_sale_order</code>	Índice único parcial PostgreSQL: <code>Payment_one_posted_per_sale_order</code> (no modelable directamente en Prisma).

Migraciones Archivadas

Las migraciones anteriores están en `prisma/migrations_archived/` como referencia histórica. No deben restaurarse a `prisma/migrations/` — contenían una mezcla de SQL SQLite, baselines PostgreSQL duplicados y migraciones incrementales ya incluidas en el baseline actual.

Comandos de Producción

Base de datos nueva (vacía)

```
npx prisma validate
npx prisma generate
npx prisma migrate deploy
```

Base de datos existente (ya tiene el schema)

Si la base de datos de producción ya coincide con `schema.prisma`, marcar el baseline como aplicado sin ejecutarlo:

```
# 1. Verificar el estado de migraciones
npx prisma migrate status

# 2. Si el schema ya coincide, marcar como aplicado
npx prisma migrate resolve --applied 20260518000000_current_postgresql_baseline
npx prisma migrate deploy
```

Importante: Solo usar `migrate resolve` después de verificar que el schema en producción coincide con `schema.prisma`.

Reglas

-  Usar solo PostgreSQL
-  Usar `prisma migrate deploy` en producción
-  Mantener migraciones archivadas como referencia
-  No usar SQLite
-  No usar `prisma db push` en producción
-  No hacer reset ni drop de bases de datos de producción