


Recibiendo un IV






Esta historia es de las vías intravenosas.
Si me siento nervioso, puedo:

- Pensar en algo que me hace feliz.
- Tomar la mano de alguien.
- ¡Recordar que me estoy manteniendo fuerte y saludable!





Me subiré las mangas.






La enfermera me envolverá una banda alrededor de mi brazo. ¡Esto se sentirá apretado pero no me lastimará!





La enfermera limpiará una sección de mi brazo con una toallita de alcohol. Es posible que se sienta frío. También podría oler algo diferente.






Es el momento del IV. Puedo elegir mirar hacia otro lado o también pedirle a alguien que me tome de la mano.





TLa enfermera me pondrá la vía intravenosa en el brazo. Puede sentirse como un pellizco. Es importante que me quede quieto.





Es posible que la enfermera me ponga cinta adhesiva en el brazo.
Esto puede parecer gracioso, ¡pero no me hará daño!





Podré relajarme y esperar en el hospital por un tiempo. ¡Puedo llevar libros o juguetes mientras espero!




801 Massachusetts Avenue, 7th Floor
Boston, MA 02119



autismprogram@bmc.org



617.414.3842



Cuando termine, la enfermera me quitará la vía intravenosa y me pondrá una curita en el brazo.





¡Cuando termine, puedo obtener un regalo especial! ¡Hice un gran trabajo al obtener una vía intravenosa!



801 Massachusetts Avenue, 7th Floor
Boston, MA 02119



autismprogram@bmc.org



617.414.3842