


# Duke marrë një vaksinë




Kjo histori ka të bëjë me mënyrën se si infermierja do të më jep një vaksinë. Nëse ndihem nervoz, mundem të:

- Mendo diçka që më bën të lumtur
- Kërkoji dikujt të më mbajë dorën
- Shiko larg
- Mos harroni se unë jam i fortë dhe I shëndetshëm




Unë do të përveshë mëngët.



Infermierja do të pastrojë një vend në krahun tim duke e fshirë atë me një top pambuke të lagur me alkool. Mund të ndjehet e ftohtë. Unë gjithashtu mund të ndij erën e diçka të ndryshme.




Erdhi koha per te marre vaksinen. Mund të zgjedh të shikoj larg dhe t'i kërkoj dikujt të më mbajë dorën.



Infermierja do te me japi vaksinen. Mund te me dhemb pak. Eshte e rendsishem per une te rri ulur.



Infermierja do të më vendosë një fasho  
siper krahut.





The Autism Program  
AT BOSTON MEDICAL CENTER



Bëra një punë të shkëlqyer duke  
mësuar se si të marre vaksinën!



801 Albany Street, Floor 1E  
Boston, MA 02119



[autismprogram@bmc.org](mailto:autismprogram@bmc.org)



617.414.3842