


Fazi un Pap Smear/ Fazi um exame di Colu di Úteru



Es é un stória sobri fazi um exame di Pap Smear/exame di Colu di Úteru. Exame di Pap Smear (Exame Colu di Úteru) ta ajuda médicus odja si nha colu di úteru (cérvix) sta saudavel. Um exame ginecológico e Pap Smear (Exame di Colu di Úteru) ta recomendado para pessoas qui tem vagina e cérvix a partir di 21 anu de idade. Li stá anatomia di sistema reprodutor feminino




N ta bai pa departamentu di Obstetrícia e Ginecologia (OB/GYN) na dospital. Es departamentu di OB/GYN ta spesialisá na cuidadu di corpu femininu e saúde reprodutivu.



Nta encontra cu ginecologista, ki podi ser
homem ou mudjer. Es ta faze-m alguns
perguntas sobri nha saúdi e splika passu di
exame.



Quel ginecologista ta sai di sala e nta tra ropa di cintura pa baixo, nta bisti un bata ou nta cubri nha perna ku un panu. Em seguida, ta xinta na ponta di mesa di exame.



Quando estiver pronto, ginecologista ta retorna
cu um assistente médico ou enfermeiro qui ta
ajudam a fica na posicon pa exame. Es podi poi
nha pé na un lugar seguru, sima na um suporti di
pé, pa es podi examina nha vagina. Si keli for
muito difícil pa mi, npodi pidi un posicon
diferente.



Médicu ta pidim pam respira fundo enquanto es ta poi un instrumentu txomadu espéculo na nha vagina. Quel espéculo é un ferramenta ki ta ajuda médicu odja nha cérvix. Quel ferramenta podi sinti friu pamodi es ta usa un gel transparente para reduzi desconforto.



Médicu ta abri quel espéculo devagar, e quela podi causa um sensação de desconforto e faze un barulhinhu “clique” Pa xinti midjor, N podi:

- Respirar fundo
- Obi nha música preferidu
- Tenta relaxa nhas músculos
- Segura mão di alguén
- Fala ku médicu sobre modi quim sta xinti




É importante lembra ki N podi pidi pa para exame na
qualquer momentu e sempri ta ten un terceiro
pessoa na sala pa ajudam e apoiam.



Médicu ta usa levemente um escova pikinoti pa colecta selula di nha cérvix ku cuidado. Kes selula ta ser colocado na un frascu pa ser mandadu pa laboratório.



N ta puxa un respiraçon fundu e solta ar enquanto
médi ku ta retira quel ferramenta devagar. Npodi usa
um papel pam limpa qualquer excesso de gel e
começa ta me bisti.



N fez um bom trabadju na aprende sobri nha mpdi
quim ta fazi un Pap Smear/ Fazi um exame di Colu di
Úteru!

