

Mongo Queries

Ver un solo documento. Util para ver la estructura.

```
Barrios> db.Barrios.findOne()
{
  _id: ObjectId('69ea5c8bb3d995149f85e45c'),
  id_renapap: 1,
  nombre_barrio: 'Monterrey I',
  provincia: 'Buenos Aires',
  departamento: 'Pilar',
  localidad: 'Presidente Derqui',
  cantidad_viviendas_aproximadas: 40,
  cantidad_familias_aproximada: 44,
  decada_de_creacion: 'Década 1990',
  anio_de_creacion: '',
  energia_electrica: 'Conexión regular a la red con medidor prepago',
  efluentes_cloacales: 'Desagüe a cámara séptica y pozo ciego',
  agua_corriente: 'Bomba de agua de pozo domiciliaria',
  cocina: 'Gas en garrafa',
  calefaccion: 'Sin Datos',
  titulo_propiedad: 'NO',
  clasificacion_barrio: 'Asentamiento',
  superficie_m2: 11674
}
```

Queries eligiendo q campos mostrar:

```
Barrios> db.Barrios.find({ provincia: "Formosa" } , { nombre_barrio: 1, localidad: 1,
cantidad_familias_aproximada: 1})
```

```
Barrios> db.Barrios.find({ provincia: "Formosa" } , { _id: 0, nombre_barrio: 1, localidad: 1,
cantidad_familias_aproximada: 1})
```

Sum campos numericos:

```
Barrios> db.Barrios.aggregate([{$group: { _id: null, familias: { $sum:
"$cantidad_familias_aproximada" } } }])
[ { _id: null, familias: 1237795 } ]

Barrios> db.Barrios.aggregate([{$group: { _id: null, viviendas: { $sum:
"$cantidad_viviendas_aproximadas" } } }])
[ { _id: null, viviendas: 1124797 } ]

Barrios> db.Barrios.aggregate([{$match: { provincia: "Salta" } }, {$group: { _id: null,
viviendas: { $sum: "$cantidad_viviendas_aproximadas" } } }])
[ { _id: null, viviendas: 35714 } ]

Barrios> db.Barrios.aggregate([{$match: { provincia: "Tierra del Fuego" } }, {$group: {
_id: null, viviendas: { $sum: "$cantidad_viviendas_aproximadas" } } }])
[ { _id: null, viviendas: 5585 } ]
```

Sum de mas de un campo:

```
Barrios> db.Barrios.aggregate([{$group: { _id: null, viviendas: { $sum:
"$cantidad_viviendas_aproximadas" } , familias: { $sum: "$cantidad_familias_aproximada" } }
}])
[ { _id: null, viviendas: 1124797, familias: 1237795 } ]
```

Distinct

```
Barrios> db.Barrios.distinct('cocina')
[
  'Conexión formal a la red de gas con factura',
  'Conexión irregular a la red de gas',
  'Energía eléctrica',
  'Gas en garrafa',
  'Leña o carbón'
]

Barrios> db.Barrios.distinct('calefaccion')
[
  'Conexión formal a la red de gas con factura',
  'Conexión irregular a la red de gas',
  'Energía eléctrica',
  'Gas en garrafa',
  'Inexistente',
  'Leña o carbón',
  'Sin Datos'
]
```

Group by un solo campo:

```
Barrios> db.Barrios.aggregate([{$group: { _id: "$provincia", barrios_por_provincia: { $count: {} } } }])
[
  { _id: 'Río Negro', barrios_por_provincia: 240 },
  { _id: 'Chaco', barrios_por_provincia: 442 },
  { _id: 'Misiones', barrios_por_provincia: 413 },
  { _id: 'San Luis', barrios_por_provincia: 32 },
  { _id: 'Mendoza', barrios_por_provincia: 360 },
  { _id: 'Córdoba', barrios_por_provincia: 318 },
  { _id: 'Ciudad Autónoma de Buenos Aires', barrios_por_provincia: 49 },
  { _id: 'Santiago del Estero', barrios_por_provincia: 128 },
  { _id: 'Corrientes', barrios_por_provincia: 257 },
  { _id: 'San Juan', barrios_por_provincia: 81 },
  { _id: 'Neuquén', barrios_por_provincia: 116 },
  { _id: 'Santa Fe', barrios_por_provincia: 469 },
  { _id: 'Santa Cruz', barrios_por_provincia: 21 },
  { _id: 'Salta', barrios_por_provincia: 354 },
  { _id: 'La Pampa', barrios_por_provincia: 9 },
  { _id: 'Entre Ríos', barrios_por_provincia: 231 },
  { _id: 'Tierra del Fuego', barrios_por_provincia: 49 },
  { _id: 'La Rioja', barrios_por_provincia: 34 },
  { _id: 'Buenos Aires', barrios_por_provincia: 2065 },
  { _id: 'Chubut', barrios_por_provincia: 83 }
]
Type "it" for more
```

```
Barrios> db.Barrios.aggregate([{$group: { _id: "$scalefaccion", cuantos: { $count: {} } } }])
[
  { _id: 'Leña o carbón', cuantos: 2446 },
  { _id: 'Gas en garrafa', cuantos: 637 },
  { _id: 'Inexistente', cuantos: 791 },
  { _id: 'Conexión formal a la red de gas con factura', cuantos: 72 },
  { _id: 'Sin Datos', cuantos: 644 },
  { _id: 'Energía eléctrica', cuantos: 1873 },
  { _id: 'Conexión irregular a la red de gas', cuantos: 4 }
]
```

```
Barrios> db.Barrios.aggregate([{$group: { _id: "$cocina", cuantos: { $count: {} } } }])
[
  { _id: 'Gas en garrafa', cuantos: 5547 },
  { _id: 'Conexión formal a la red de gas con factura', cocina: 93 },
  { _id: 'Leña o carbón', cuantos: 804 },
  { _id: 'Energía eléctrica', cuantos: 15 },
  { _id: 'Conexión irregular a la red de gas', cuantos: 8 }
]
```

Group by mas de un campo:

```
Barrios> db.Barrios.aggregate([{$group: { _id: { provincia: "$provincia", localidad: "$localidad" }, cantidad: { $count: {} } } }])

db.Barrios.aggregate(
```

```
[
  { $sort: { provincia: 1, localidad: 1 } },
  { $group:
    {
      _id: { provincia: "$provincia", localidad: "$localidad" },
      cantidad: { $count: {} }
    }
  }
]
)

db.Barrios.find([ { provincia: 1 }, { $sort: { provincia: 1, localidad: 1 } } ])
```

Update los nulls!

```
db.Barrios.updateMany({ "anio_de_creacion" : { $in: [null, ""] } }, { $set: {
  "anio_de_creacion": 0 } } )
{
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 4779,
  modifiedCount: 4779,
  upsertedCount: 0
}
```

Cuantos x anio_de_creacion

```
db.Barrios.aggregate([ { $group: { _id: "$anio_de_creacion", cuantos: { $count: {} } } } ])
```

MongoImport

```
mongoimport --db Barrios --collection Barrios --type csv --headerline --file
/home/juan/desa/mongo/barrios.csv
2026-04-23T14:52:07.166-0300    connected to: mongoddb://localhost/
2026-04-23T14:52:07.490-0300    6467 document(s) imported successfully. 0 document(s) failed
to import.

Barrios> show collections
CSV
Barrios
```

Mas Info de [MongoTools](#)

PODMAN

Using Podman with PowerShell allows you to run Linux containers natively on Windows by leveraging the Windows Subsystem for Linux (WSL2) or Hyper-V.

Instalar Podman Desktop



Quick Setup Guide

To get Podman running in your PowerShell terminal, follow these steps:

- Install Podman: Download and run the Windows installer (MSI) from the Podman GitHub releases or use the Podman Desktop installer.
- Initialize the Machine: Open PowerShell as an Administrator and create the virtual guest environment **powershell**

```
podman machine init
```

- Start the Machine: Launch the background service **powershell**

```
podman machine start
```

- Verify: Run a test container to ensure everything is working **powershell**

```
podman run hello-world
```



Essential PowerShell Commands

Once the machine is running, you can use these common commands directly in PowerShell

- Manage Machine State:
 - `podman machine stop`: Shuts down the Linux guest.
 - `podman machine list`: Shows status of your Podman environments.
- Container Operations:
 - `podman ps`: Lists running containers.
 - `podman images`: Displays downloaded container images.
 - `podman pull`: Downloads an image from a registry.
- Permissions:
 - `podman machine set --rootful`: Switches to root privileges (needed for mapping ports below 1024).

Arrancar mongo en podman:

Ejecutar esto en la consola o powershell.

```
podman run -d \  
  --name my-mongo \  
  -p 27017:27017 \  
  -v DIRECOTRIO_DE_TU_PC \  
  -e MONGO_INITDB_ROOT_USERNAME=admin \  
  -e MONGO_INITDB_ROOT_PASSWORD=TU_PASSWORD \  
  docker.io/library/mongo:latest
```

Un tema avanzado de C Sharp. Delegates
