

Question #1 :

Calculer la portion nécessaire en lait pour
24h pour un nourrisson

- Poids Actuel = $3000 + 2 \times 750 = 4500$ g (4,5 kg)
- Nécessaire calorique/jour = $120 \times 4,5 = 540$ kcal
- Nécessaire hydrique/jour = $180 \times 4,5 = 810$ ml
- Nombre de repas/ jour = 6
- Quantité/repas = $810 : 6 = 135$ ml

Trimestre de vie	Nécessaire calorique (kcal/kg/jour)	Nécessaire hydrique (ml/kg/jour)
I	120 - 110	200 – 180
II	110 - 100	160 - 130
III	100	140 - 110
IV	100	120 – 100

Question #2 :

Quels sont les avantages de l'allaitement maternel?

- Assure une ration équilibrée en principes nutritifs nécessaires pour une croissance somatique et cérébrale correcte
- Adaptation automatique aux besoins de l'enfant allaité
- Protection contre les infections et les allergies
- Consolidation de la liaison affective entre la mère et l' enfant
- Economique : gratuit et disponible facilement
- Action contraceptive : aménorrhée en lactation → permet l' espace entre les accouchements a un interval optimal de 2 ans
- Action anti-carcinomeuse
- Rôle protecteur contre entérocolite nécrosante
- Transfert passif de l'immunité
- La meilleure prophylaxie pour : marasme, obésité infantile, tétanie, infections
- Contient des modulateurs de la croissance : facteurs de croissance epidermal et facteurs de croissance des nerfs
- La flore intestinale du nouveau-né allaité naturellement est une flore avec bacillus bifidus → produit l'acide lactique et l'acide acétique → baisse le PH des selles → résistance aux infections augmente + développement de B. Coli ou Shigella est inhibée

Formule de Finkelstein : premiers 10 jours de vie

NH/24 h = $n \times 70$ (80)

NL/24 h = $(n-1) \times 70$ (80) N

- H/24 h = nécessaire hydrique dans 24 h
- NL/24 h = nécessaire de lait dans 24 h
- n = nombre de jours de vie
- 70 = coefficient qui s' applique NN avec GN < 3250 g
- 80 = coefficient qui s' applique NN avec GN > 3250 g
- GN = poids à la naissance

Après 10 premiers jours de vie :

Age (mois)	Nécessaire calorique (kcal/kg/jour)	Nécessaire hydrique (ml/kg/jour)
0 - 3	110	180 - 160
4 - 6	110 - 100	160 - 140
7 -12	100 - 90	140 - 100

$$\text{Poids actuel} + (\text{\AA ge} \times 750) = Xg \text{ (X,x kg)}$$

Enfant : 2 mois, GN = 3000

$$3000 + (2 \times 750) = 4500g \text{ (4,5kg)}$$

→ Nécessaire calorique/ jour = $110 \times 4,5 = 495 \text{ kcal}$

→ Nécessaire hydrique/ jour = $180 \times 4,5 = 810 \text{ ml}$

→ Nombre de repas/ jour = 6

→ Quantité / repas = $810 : 6 = 135 \text{ ml lait humain}$

En quoi consiste le score APGAR ?

L'évaluation de l'état de santé d'un nouveau-né juste après la naissance. Il est effectué à 1, 5 et 10 minutes après la naissance (parfois plus si le score est bas) pour vérifier l'adaptation du bébé à la vie extra-utérine. Le score total varie de 0 à 10

Résultats :

- 7 - 10 : normaux
- 4 - 6 : intermédiaire
- 0 - 3 : bas

A : apparence

P : pouls

G : grimace

A : activité

R : respiration

Score d'Apgar

Cotation	0	1	2
Fréquence cardiaque	Nulle	< 100	> 100
Mouvements respiratoires	Absents	Irréguliers (cri faible)	Réguliers (cri vigoureux)
Tonus musculaire	Hypotonie globale	Léger tonus en flexion	Bon tonus en flexion ; mouvements actifs
Réactivité à l'aspiration	Nulle	Grimaces	Cri
Coloration	Cyanose généralisée ou pâleur	Extrémités cyanosées ; corps rose	Entièrement rose