

ClassMarker 

Simpt diaree acuta vir

Țimp rămas: 0:59:26

Ana-

Întrebarea 2 din 50

În practica, simptomele specifice într-o diaree acuta virală sunt următoarele:

- ☐ A) Apetit pastrat
- ☒ B) Dureri abdominale
- ☒ C) Diaree apoasa
- ☒ D) Varsaturi
- ☒ E) Febra

Urmă



acer

M_An_5_PEDIATRIE, AN V, MG, SERIA B

Timp rămas: 0:57:51

Adela Mira

Întrebarea 2 din 50

În etiologia bolii diareice acute la copil sunt incriminati următorii factori:

- ☒ A) Greseli alimentare (cantitative si /sau calitative)
- ☐ B) Eozinofilia marcata
- ☒ C) Infectii parenterale (rinofaringite, OMC, otomastoidite, bronhopneumonie ITU, septicemie, piodermite)
- ☐ D) Excesul ponderal
- ☒ E) Infectii enterale (virale, bacteriene, parazitare, fungice)

Următoa

Întrebarea 2 din 50

* În definiția bolii diareice cronice (BDC) este î important:

- ☐ A) Apariția palorii
- ☐ B) Numarul de scaune emise/zi
- ☒ C) Perioada de timp, de emisie a scaunelor modificate, mai mare de 3 - 4 săptămâni,
- ☐ D) Existența agitației psihomotorii
- ☐ E) Momentul zilei când apar scaunele modificate

Următoare

BDC*

ClassMarker

M_An_5_PEDIATRIE, AN V, MG, SERIA B

Timp rămas: 0:58:20

Întrebarea 1 din 50

Otomastoidita manifesta, la sugarul eutrofic, se caracterizeaza prin:

- ☐ A) Febra 39-40 grade
- ☒ B) Durere provocata la comprimarea regiunii retroauriculare
- ☒ C) Agitatie psihomotorie
- ☒ D) Debut lent
- ☒ E) Caderea peretelui postero-superior al conductului auditiv la examenul otoscopic
semn patognomonic

Urm

ClassMarker

M_An_5_PEDIATRIE, AN V, MG, SERIA B

Timp rămas: 0:58:20

Întrebarea 1 din 50

Otomastoidita manifesta, la sugarul eutrofic, se caracterizeaza prin:

- ☒ A) Febra 39-40 grade
- ☒ B) Durere provocata la comprimarea regiunii retroauriculare
- ☒ C) Agitatie psihomotorie
- ☒ D) Debut lent
- ☒ E) Caderea peretelui postero-superior al conductului auditiv la examenul otoscopic semn patognomonic

Urm

Timp rămas: 0:57:37

Intrebarea 2 din 50

Madalina-Amalia Floroiu

Tratamentul etiologic în glomerulonefrita acută post-streptococică este următorul:

- ☐ A) Acid nalidixic 10-15 mg/kg, 5 zile
- ☐ B) Tetraciclina 750mg/zi, po în cazul pacienților cu toleranță digestivă bună
- ☐ C) Bisepтол 2-3 mg/kg, 5 zile
- ☒ D) Penicilina G 100 000u/kg/zi, în 3-4 prize
- ☒ E) Entronoxina 40-50mg/kg/zi în 4 prize, pentru pacienții alergici la penicilină

Următoarea ▶

M_An_5_PEDIATRIE, AN V, MG, SERIA B

Timp rămas: 0:56:58

Întrebarea 3 din 50

Malformatii cardiace congenitale cianogene cuprind:

- ☒ A) Transpozitia de vase mari
- ☐ B) Intoarcerea venoasa pulmonara anormala
- ☒ C) Tetrada Fallot
- ☒ D) Trunchiul arterial comun
- ☐ E) Stenoza izolata a orificiului arterei pulmonare,

M_An_5_PEDIATRIE, AN V, MG, SERIA B

Timp rămas: 0:56:58

Întrebarea 3 din 50

Malformatii cardiace congenitale cianogene cuprind:

- ☒ A) Transpozitia de vase mari
- ☒ B) Intoarcerea venoasa pulmonara anormala
- ☒ C) Tetrada Fallot
- ☒ D) Trunchiul arterial comun
- ☐ E) Stenoza izolata a orificiului arterei pulmonare,

M_An_5_PEDIATRIE, AN V, MG, SERIA B

Țimp rămas: 0:57:07

Madalina /

Întrebarea 3 din 50

*Referitor la parazitozele copilului următoarea afirmație este falsă:

- ☐ A) Metronidazol este opțiune de tratament în lambliază
- ☐ B) Tratamentul medicamentos al oxiozei se administrează simultan întregii familii
- ☒ C) Oxioza nu produce prurit anal nocturn
- ☐ D) Lambliază în formă acută determină manifestări alergice
- ☐ E) Etiologia tricocefalozei este Trichuris trichiura

Următoare

ClassMarker ✓

M_An_5_PEDIATRIE, AN V, MG, SERIA B

Timp rămas: 0 57 24

Întrebarea 2 din 50

Pentru RAA , reumatismul articular acut, Criterii majore Jones (modificate in 1992) sunt:

- ☒ A) Poliartrita migratorie
- ☐ B) Infecție cu streptococ în antecedente
- ☐ C) Febra
- ☒ D) Eritem marginat
- ☐ E) Artralgie

Următo



online-test/

ClassMarker

M_An_5_PEDIATRIE, AN V, MG, SERIA B

Timp rămas: 0:59:16



Ana-Maria

Întrebarea 1 din 50

Factorii favorizanti ai pneumoniei cu *Pneumocystis carinii* sunt:


- ☐ A) Bolnavii tratati cu antiinflamatoare non-steroidiene
- ☒ B) Imunodeficiente congenitale
- ☒ C) Bolnavii hemato-oncologici
- ☐ D) Sugarul cu obezitate
- ☒ E) Prematuritatea si distrofia severa

Următoare

a căuta



Întrebarea - ClassM...



0:58:15 IE, AN V, MG, SERIA B

Întrebarea 1 din 50

Urmatoarele afirmatii privind pneumonia cu pneumocystis carinii, la copil sunt adevarate:

- ☒ A) Debutul este insidios, cu tahipnee afebrila (60-80 resp/min)
- ☒ B) Imagine de "geam mat" sau "fagure de miere" la radiografia pulmonara in perioada de stare
- ☐ C) Incubatia este de 1-3 zile
- ☒ D) Detresa respiratorie forma usoara-moderata in perioada de stare
- ☐ E) Semne fizice pulmonare sarace sau absente

Ciprian Razvan Gernitoiu

Pneumocystis carinii

ClassMarker

M_An_5_PEDIATRIE, AN V, MG, SERIA B

Timp rămas: 0:59:20

 Adelina-Florina

Întrebarea 1 din 50



Semnele patognomonice pentru otita medie acuta supurat, la copil, sunt urmatoarele:

- ☒ A) Tuse iritativa
- ☒ B) Otagie
- ☒ C) Febra
- ☐ D) Otoree
- ☒ E) Hipoacuzie

Următoare

Întrebarea 1 din 50

În practica din tratamentul Bolii celiace fac parte următoarele:

- ☐ A) includerea lactozei și a grasimilor
- ☐ B) terapia medicamentoasă pentru vitaminele liposolubile
- ☒ C) excluderea glutenului din alimente
- ☐ D) includerea grasimilor din alimente
- ☒ E) recuperarea nutrițională

Practica din trat Bolii
celiace

Următoare

MacBook Air

Întrebarea 1 din 50

În practica din tratamentul Bolii celiace fac parte următoarele:

- ☐ A) includerea lactozei și a grasimilor
- ☒ B) terapia medicamentoasă pentru vitaminele liposolubile
- ☒ C) excluderea glutenului din alimentație
- ☐ D) includerea grasimilor din alimente
- ☒ E) recuperarea nutrițională

Practica din trat Bolii
celiace

Următoare

MacBook Air

marker.com/online-test/#3

ClassMarker 

M_An_5_PEDIATRIE, AN V, MG, SERIA B

Timp rămas: 0:55:52

Întrebarea 5 din 50

Tratamentul artritei cronice juvenile:

- ☒ A) Include antiinflamatoare nesteroidiene
- ☒ B) Poate fi imunosupresiv
- ☐ C) Este etiologic
- ☒ D) Include corticoterapie
- ☒ E) Poate consta in terapie biologica

search



acer

Întrebarea 3 din 50

Manifestări articulare în forma cu debut sistemic a JIA, artritei cronice juvenile, sunt :

- ☐ A) Localizarea este exclusiv monoarticulară
- ☒ B) Insidioase, traduse prin atitudini antalgice
- ☒ C) Absente în primele săptămâni
- ☒ D) Exudative, simetrice și puțin dureroase
- ☐ E) Pot apărea în săptămânile 3-6

Următoarea ▶

Manifestări articulate jia

Întrebarea 3 din 50

Manifestări articulare în forma cu debut sistemic a JIA, artritei cronice juvenile, sunt :

- ☐ A) Localizarea este exclusiv monoarticulară
- ☒ B) Insidioase, traduse prin atitudini antalgice
- ☒ C) Absente în primele săptămâni
- ☒ D) Exudative, simetrice și puțin dureroase
- ☒ E) Pot apărea în săptămânile 3-6

Următoarea ▶

Manifestări articulate jia

Întrebarea 1 din 50

Sustinerea diagnosticului de Infecție înaltă de tract urinar presupune:

- ☒ A) Urocultura > 100.000 UFC/mL
- ☒ B) Ecografie renală care dectelează rinichi mari în volum, discret hipocogeni cu pierderea diferențierii cortico-medulare
- ☒ C) Debut cu febră înaltă, dureri abdominale în flanc și lombalgie
- ☒ D) Piurie, bacteriurie, nitriti +, prezenta cilindrilor leucocitari și a celulelor epiteliale rotunde
- ☐ E) Debut insidios cu dureri în hipogastriu, mișcări imperioase, polakiurie, disurie și urină cu miros fetid

Următoarea ▶

acer

marker.com/online-test/#3

ClassMarker 

M_An_5_PEDIATRIE, AN V, MG, SERIA B

Timp rămas: 0:55:52

Întrebarea 5 din 50

Tratamentul artritei cronice juvenile:

- ☒ A) Include antiinflamatoare nesteroidiene
- ☒ B) Poate fi imunosupresiv
- ☐ C) Este etiologic
- ☒ D) Include corticoterapie
- ☒ E) Poate consta in terapie biologica

search



acer

Întrebarea 3 din 50

Manifestări articulare în forma cu debut sistemic a JIA, artritei cronice juvenile, sunt :

- ☐ A) Localizarea este exclusiv monoarticulară
- ☒ B) Insidioase, traduse prin atitudini antalgice
- ☒ C) Absente în primele săptămâni
- ☒ D) Exudative, simetrice și puțin dureroase
- ☐ E) Pot apărea în săptămânile 3-6

Următoarea ▶

Manifestări articulate jia

Întrebarea 3 din 50

Manifestări articulare în forma cu debut sistemic a JIA, artritei cronice juvenile, sunt :

- ☐ A) Localizarea este exclusiv monoarticulară
- ☒ B) Insidioase, traduse prin atitudini antalgice
- ☒ C) Absente în primele săptămâni
- ☒ D) Exudative, simetrice și puțin dureroase
- ☒ E) Pot apărea în săptămânile 3-6

Următoarea ▶

Manifestări articulate jia

Întrebarea 1 din 50

Sustinerea diagnosticului de Infecție înaltă de tract urinar presupune:

- ☒ A) Urocultura > 100.000 UFC/mL
- ☒ B) Ecografie renală care dectelează rinichi mari în volum, discret hipocogeni cu pierderea diferențierii cortico-medulare
- ☒ C) Debut cu febră înaltă, dureri abdominale în flanc și lombalgie
- ☒ D) Piurie, bacteriurie, nitriti +, prezenta cilindrilor leucocitari și a celulelor epiteliale rotunde
- ☐ E) Debut insidios cu dureri în hipogastriu, micțiuni impetuoase, polakiurie, disurie și urină cu miros fetid

Următoarea ▶

acer

Întrebarea 3 din 50

În etiologia bolii diareice acute la copil sunt incriminati urmatoii factori:

- ☒ A) Infectii parenterale (rinofaringite, OMC, otomastoidite, bronhopneumonie ITU, septicemie, plodermite)
- ☐ B) Eozinofilia marcata
- ☒ C) Infectii enterale (virale, bacteriene, parazitare, fungice)
- ☐ D) Excesul ponderal
- ☒ E) Greseli alimentare (cantitative si /sau calitative)

Următoarea ▶

Bda



Întrebarea - ClassM...

Întrebarea 3 din 50

În sindromul de retenție hidrosalină din perioada de stare a glomerulonefritei acute poststreptococic, edemele au următoarele caractere :

Ciprian Razvan Cernitoiu

- ☐ A) apar decliv
- ☐ B) sunt mai accentuate seara și sunt violacee
- ☒ C) sunt albe, moi, nu respectă gravitația
- ☒ D) sunt mai evidente la pleoape, față
- ☒ E) edeme discrete la nivelul extremităților

ClassMarker

M_An_5_PEDIATRIE, AN V, MG, SERIA B

Timp rămas: 0:53:52

Întrebarea 6 din 50

Manifestarile clinice in infestarea cu Giardia lamblia, la copil, sunt:

- ☐ A) Senzatia de greata
- ☒ B) Dureri abdominale peri-ombilicale
- ☒ C) Apetit capricios
- ☒ D) Semne de angio-colecistita
- ☐ E) Crestere in greutate

ClassMarker

M_An_5_PEDIATRIE, AN V, MG, SERIA B

Timp rămas: 0:53:52

Întrebarea 6 din 50

Manifestarile clinice in infestarea cu Giardia lamblia, la copil, sunt:

- ☒ A) Senzatia de greata
- ☒ B) Dureri abdominale peri-ombilicale
- ☒ C) Apetit capricios
- ☒ D) Semne de angio-colecistita
- ☐ E) Crestere in greutate

Întrebarea 5 din 50

Factorii favorizanti ai pneumoniei cu *Pneumocystis carinii* sunt:

- ☐ A) Bolnavii tratati cu antiinflamatoare non-steroidiene
- ☒ B) Imunodeficiente congenitale
- ☒ C) Bolnavii hemato-oncologici
- ☐ D) Sugarul cu obezitate
- ☒ E) Prematuritatea si distrofia severa

What is the purpose of the following?

Google Analytics

According to the following:

Google Analytics is a web analytics service offered by Google that tracks and reports website usage.

- ☒ It tracks the number of visitors to the website
- ☒ It tracks the number of pages viewed
- ☐ It tracks the number of unique visitors
- ☒ It tracks the number of sessions
- ☒ It tracks the number of conversions

Google Analytics

timp ramas: 0:56:47

Andra-Patricia David

Întrebarea 2 din 50

*Selectati care din urmatoarele entitati este o malformatie cardiaca congenitala necianogena, fara sunt:

- ☐ A) Defectul septal interventricular
- ☐ B) Defectul septal interatrial
- ☒ C) Coartatia de aorta
- ☐ D) Persistenta de canal arterial
- ☐ E) Transpozitia de vase mari

Urmatoarea ▶

Rsp unic,
malformatie
necianogena
fara sunt

M_An_5_PEDIATRIE, AN V, MG, SERIA B

Timp rămas: 0:54:20

Gianina-Anileda Cioara

Întrebarea 2 din 50

Urmatoarele afirmatii referitoare la calculul rapid al greutatii ideale la sugar si copil mic sunt corecte:

- ☒ A) La 4 luni de viata, sugarul isi dubleaza greutatea de la nastere
- ☒ B) La 2 ani, sugarul isi cvadruleaza greutatea de la nastere
- ☐ C) La 4 luni de viata, sugarul isi tripleaza greutatea de la nastere
- ☒ D) La 1 an, sugarul isi tripleaza greutatea de la nastere
- ☐ E) La copiii mai mari de 2 ani, se utilizeaza formula: $G=9+2V$

Următoarea ▶

M_An_5_PEDIATRIE, AN V, MG, SERIA B

Timp rămas: 0:54:20

Gianina-Anileda Cioara

Întrebarea 2 din 50

Urmatoarele afirmatii referitoare la calculul rapid al greutatii ideale la sugar si copil mic sunt corecte:

- ☒ A) La 4 luni de viata, sugarul isi dubleaza greutatea de la nastere
- ☒ B) La 2 ani, sugarul isi cvadruleaza greutatea de la nastere
- ☐ C) La 4 luni de viata, sugarul isi tripleaza greutatea de la nastere
- ☒ D) La 1 an, sugarul isi tripleaza greutatea de la nastere
- ☒ E) La copiii mai mari de 2 ani, se utilizeaza formula: $G=9+2V$

Următoarea ▶

ClassMarker

M_An_5_PEDIATRIE, AN V, MG, SERIA B

Timp rămas: 0:51:29

 mihai dimu

Întrebarea 6 din 50


Sindromul nefrotic acut este caracterizat prin:

- ☒ A) hipoalbuminemie ($<25\text{g/l}$)
- ☐ B) edeme impresionante
- ☒ C) proteinurie ($>1\text{g/m}^2/\text{day}$)
- ☐ D) hipercolesterolemie
- ☐ E) hipo alfa 2-globulinemie

Următoarea 



MacBook Air



ClassMarker

M_An_5_PEDIATRIE, AN V, MG, SERIA B

Timp rămas: 0:51:29

mihai dimu

Întrebarea 6 din 50


Sindromul nefrotic acut este caracterizat prin:

- ☒ A) hipoalbuminemie (<25g/l)
- ☐ B) edeme impresionante
- ☒ C) proteinurie (>1g/m2/day)
- ☒ D) hipercolesterolemie
- ☐ E) hipo alfa 2-globulinemie

Următoarea ▶



MacBook Air



Timp rămas: 0:51:46

Intrebarea 7 din 50

Madalina-Amalia FI

In etiopatogenia Diabetului zaharat, la copil, factorii de mediu, factorii exogeni, incriminati sunt:

- ☒ A) Factori nutritivi (alimentatia artificiala precoce sub varsta de 3 luni, continutul in nitrozamine si alimentelor conservate)
- ☐ B) Polipareza
- ☐ C) Diabetul matern neechilibrat
- ☐ D) Nibita din apa
- ☒ E) Factori virali (Coxsackie B1-B2-B5, reovirus, citomegalovirus, varicelo-zosterian, urlian, rujeolic).

urmatoarea >

Întrebarea 1 din 50

Purpura Henoch-Schonlein se manifesta clinic prin:

- ☒ A) Purpura palpabila cu dispozitie specifica (fese, glezne)
- ☒ B) Artrita tranzitorie predominant la nivelul articulatiilor mari
- ☒ C) Hematurie
- ☐ D) Splenomegalie marcata
- ☒ E) Dureri abdominale colicative

Purpura

Ur



acer

A S P I R E

Email

M_An_5_PEDIATRIE, AN V, MG, SERIA B

Timp rămas: 0:50:58

Adela Mirabela

Întrebarea 8 din 50

*Pacient de sex masculin, în vârstă de 10 ani se prezintă pentru fatigabilitate, inapetentă, tuse iritativă, dispnee cu polipnee. În urma cu aproximativ 2 săptămâni pacientul a prezentat un episod de IACRS. La examenul clinic obiectiv se decelează: T= 37 grade C, paloare tegumentară, zgomote cardiace asurzite, tahicardie, dispnee cu tahipnee, hepatomegalie. Radiografia pulmonară relevă cardiomegalie, ecografia cardiacă arată cord marit cu ventricul stâng dilatat, fără revarsat pericardic, trombi intracavitari sau vegetații iar pe ECG se poate observa tahicardie sinusală, complex QRS microvoltat. Diagnosticul dumneavoastră este de:

- ☐ A) Pneumonie bacteriană
- ☒ B) Endocardita bacteriană
- ☐ C) Miocardita acută virală
- ☐ D) Cardiomiopatie hipertrofică
- ☐ E) Pericardita acută

Următoarea

Email

M_An_5_PEDIATRIE, AN V, MG, SERIA B

Timp rămas: 0:50:58

Adela Mirabela

Întrebarea 8 din 50

*Pacient de sex masculin, în vârstă de 10 ani se prezintă pentru fatigabilitate, inapetenta, tuse iritativă, dispnee cu polipnee. În urma cu aproximativ 2 săptămâni pacientul a prezentat un episod de IACRS. La examenul clinic obiectiv se decelează: T= 37 grade C, paloare tegumentară, zgomote cardiace asurzite, tahicardie, dispnee cu tahipnee, hepatomegalie. Radiografia pulmonară relevă cardiomegalie, ecografia cardiacă arată cord marit cu ventricul stâng dilatat, fără revarsat pericardic, trombi intracavitari sau vegetații iar pe ECG se poate observa tahicardie sinusală, complex QRS microvoltat. Diagnosticul dumneavoastră este de:

- ☐ A) Pneumonie bacteriană
- ☒ B) Endocardita bacteriană
- ☐ C) Miocardita acută virală
- ☐ D) Cardiomiopatie hipertrofică
- ☐ E) Pericardita acută

Următoarea

Întrebarea 5 din 50

Purpura trombocitopenica imuna

- ☐ A) Debutul este insidios
- ☒ B) Clinic apar gingivoragii, hemoragii viscerale si splenomegalie
- ☒ C) Poate apare prin implicarea autoanticorpilor antitrombocitari
- ☐ D) Eruptia purpurica este localizata in special la nivelul membrelor superioare
- ☐ E) Afecteaza in special adolescenti

Purpura

Un



Întrebarea - ClassM...

SIGN IN

✕ ← www.classmarker.com → ...

M_An_5_PEDIATRIE, AN V, MG, SERIA B

Timp rămas: 0:55:11

👤 Lacramioara Dragos

Întrebarea 2 din 50

Factorii de predicție a severității bronșiolitei acute sunt:

- ☒ A) Expunerea postnatală la fumul de țigară
- ☐ B) Sugar alăptat la sân < 3 luni
- ☐ C) Varsta de gestație < 38 săptămâni
- ☒ D) Boli neurologice cronice
- ☒ E) Varsta cronologică la internare < 10 săptămâni de viață

Următoarea ►

M_An_5_PEDIATRIE, AN V, MG, SERIA B

Timp rămas: 0:56:58

Paul Ionut Gherghel

Întrebarea 2 din 50

Manifestările clinice în infestarea cu *Giardia lamblia*, la copil, sunt:

- ☒ A) Senzația de greață
- ☐ B) Creștere în greutate
- ☒ C) Dureri abdominale peri-ombilicale
- ☒ D) Apetit capricios
- ☒ E) Semne de angio-colecistită

Următoarea ▶

ClassMarker

M_An_5_PEDIATRIE, AN V, MG, SERIA B

Timp rămas: 0:49:55

mihai dirnu

Întrebarea 7 din 50

Sunt cauze abdominale frecvent incriminate in aparitia sindromului dureros abdominal recurent la copii:

- ☐ A) Apendicita acuta flegmonoasa
- ☒ B) Alergie gastro-intestinala
- ☒ C) Ulcer gastro-duodenal, gastrita
- ☐ D) Volvulus intestinal
- ☒ E) Parazitoza intestinala

Următoarea ▶

MacBook Air

ClassMarker

M_An_5_PEDIATRIE, AN V, MG, SERIA B

Timp rămas: 0:50:51

Întrebarea 9 din 50

Manifestările clinice de debut ale rahitismului sunt:

- ☐ A) Diaree
- ☒ B) Hipotonie musculară
- ☐ C) Tulburări de limbaj
- ☒ D) Paloare
- ☒ E) Convulsii hipocalcemice

Intrebarea 8 din 50

Umbracile alinate prezintă puține variații cu privire la poziția carinilor, la care sunt edverate:

- ☒ A) Imaginile de spumă și "fogă de mână" la radiografia pulmonară în poziția de stare
- ☐ B) Debitul și poziția carinilor în poziția de stare
- ☐ C) Înălțimea carinilor în poziția de stare
- ☒ D) Debitul și poziția carinilor în poziția de stare
- ☐ E) Debitul și poziția carinilor în poziția de stare

Următoarea ▶

Intrebarea 8 din 50

Umbracile alinate prezintă puține variații cu privire la poziția carinilor, la care sunt edverate:

- ☒ A) Imaginile de spumă sau "baze de mări" la radiografia pulmonară în poziția de stare
- ☐ B) Debitul și volumul de aer expirat în poziția de stare
- ☐ C) Înălțimea și greutatea corporală
- ☒ D) Debitul și volumul de aer inspirat în poziția de stare
- ☐ E) Debitul și volumul de aer expirat în poziția de stare

Următoarea ▶

ClassMarker

M_An_5_PEDIATRIE, AN V, MG, SERIA B

Timp rămas: 0:48:48

Întrebarea 10 din 50

Tabloul biologic al anemiei carentiale feriprive include:

- ☒ A) Hipocromie
- ☒ B) Hemoglobina scăzută
- ☐ C) Depozite de fier crescute
- ☒ D) Microcitoza
- ☐ E) Volum eritrocitar mediu crescut

M_An_5_PEDIATRIE, AN V, MG, SERIA B

Timp rămas: 0:45:09

Madalina-Amalia Floroiu

Intrebarea 10 din 50

Boala Kawasaki, sau sindromul limfo-cutaneo-mucos, este o boala autoimuna, caracterizata prin vasculita febrila a vaselor mici si mijoci din organism

- ☒ A) Adesea declansata de o infectie virala
- ☒ B) Caracterizata de febra, adenopatie si conjunctivita
- ☐ C) Care se intalneste la adolescent
- ☒ D) Care afecteaza in special copii mici
- ☐ E) Induce frecvent icter

Urmatoarea ▶

reabarea 8 din 50

In etiopatogenia Diabetului zaharat, la copil, factorii de mediu, factorii exogeni, incriminati sunt:

- ☒ A) Factori nutritionali (alimentatia artificiala precoce sub varsta de 3 luni, continutul in nitrozamine a alimentelor conservate)
- ☐ B) Nitritii din apa
- ☐ C) Diabetul matern neechilibrat
- ☒ D) Factori virali (Coxsackie B1, B2, B5, reovirus, citomegalovirus, varicelo-zosterian, urlian, rujeolic),
- ☐ E) Poluarea



ClassMarker

M_An_5_PEDIATRIE, AN V, MG, SERIA B

Timp rămas: 0:47:34

mihai dinu

Întrebarea 8 din 50

In obezitatea copilului sunt importante urmatoarele date antropometrice :

- ☒ A) Grosimea pliului cutanat
- ☐ B) Gradul pubertar Tanner
- ☐ C) Circumferinta medie a bratului
- ☒ D) Perimetru abdominal
- ☐ E) Perimetru cranian

Urmatoarea ▶

MacBook Air



ClassMarker

M_An_5_PEDIATRIE, AN V, MG, SERIA B

Timp rămas: 0:47:34

mihai dinu

Întrebarea 8 din 50

In obezitatea copilului sunt importante urmatoarele date antropometrice :

- ☒ A) Grosimea pliului cutanat
- ☐ B) Gradul pubertar Tanner
- ☐ C) Circumferinta medie a bratului
- ☒ D) Perimetru abdominal
- ☐ E) Perimetru cranian

Urmatoarea ▶

MacBook Air

M_An_5_PEDIATRIE, AN V, MG, SERIA B

Timp rămas: 0:48:34

 Adelina-**Întrebarea 11 din 50**

Un copil în vârstă de 3 ani 2 luni, G = 15,2 kg, fără APP semnificative, se prezintă în serv pentru febră (max 38,8 gr.C), tuse uscată frecventă, inapetentă. Debut în urmă cu 2 zile. În evoluție, tusea se accentuează, febra nu cedează și apare inapetentă. Tratatamentul urm domiciliu nu a fost eficient. La internare examenul clinic este cu stare generală influentată (38,8 gr.C), polipnee 30 resp/min, tiraj intercostal, stetacustic pulmonar MV înăsprit, nu se raluri, SpO₂ = 94% (aer atmosferic), tahicardic 130 b/min. Rx torace- infiltrat interstitial paramedistinal bilateral cu distribuție hilio-bazală și hilio-apicală. Care sunt cele mai prob diagnostice?

- ☐ A) Insuficiența respiratorie acută formă moderată
- ☐ B) Bronsiolită acută
- ☐ C) Pneumonie cu *Pneumocystis carinii*
- ☐ D) Insuficiența respiratorie acută formă ușoară
- ☒ E) Pneumonie interstitială

Următ

Întrebarea 1 din 50

Purpura Henoch-Schonlein se manifesta clinic prin:

- ☒ A) Purpura palpabila cu dispozitie specifica (fese, glezne)
- ☒ B) Artrita tranzitorie predominant la nivelul articulatiilor mari
- ☒ C) Hematurie
- ☐ D) Splenomegalie marcata
- ☒ E) Dureri abdominale colicative

Purpura

Ur



acer

A S P I R E

Email

M_An_5_PEDIATRIE, AN V, MG, SERIA B

Timp rămas: 0:50:58

Adela Mirabela

Întrebarea 8 din 50

*Pacient de sex masculin, în vârstă de 10 ani se prezintă pentru fatigabilitate, inapetenta, tuse iritativă, dispnee cu polipnee. În urma cu aproximativ 2 săptămâni pacientul a prezentat un episod de IACRS. La examenul clinic obiectiv se decelează: T= 37 grade C, paloare tegumentară, zgomote cardiace asurzite, tahicardie, dispnee cu tahipnee, hepatomegalie. Radiografia pulmonară relevă cardiomegalie, ecografia cardiacă arată cord marit cu ventricul stâng dilatat, fără revarsat pericardic, trombi intracavitari sau vegetații iar pe ECG se poate observa tahicardie sinusală, complex QRS microvoltat. Diagnosticul dumneavoastră este de:

- ☐ A) Pneumonie bacteriană
- ☒ B) Endocardita bacteriană
- ☐ C) Miocardita acută virală
- ☐ D) Cardiomiopatie hipertrofică
- ☐ E) Pericardita acută

Următoarea

Email

M_An_5_PEDIATRIE, AN V, MG, SERIA B

Timp rămas: 0:50:58

Adela Mirabela

Întrebarea 8 din 50

*Pacient de sex masculin, în vârstă de 10 ani se prezintă pentru fatigabilitate, inapetenta, tuse iritativă, dispnee cu polipnee. În urma cu aproximativ 2 săptămâni pacientul a prezentat un episod de IACRS. La examenul clinic obiectiv se decelează: T= 37 grade C, paloare tegumentară, zgomote cardiace asurzite, tahicardie, dispnee cu tahipnee, hepatomegalie. Radiografia pulmonară relevă cardiomegalie, ecografia cardiacă arată cord marit cu ventricul stâng dilatat, fără revarsat pericardic, trombi intracavitari sau vegetații iar pe ECG se poate observa tahicardie sinusală, complex QRS microvoltat. Diagnosticul dumneavoastră este de:

- ☐ A) Pneumonie bacteriană
- ☒ B) Endocardita bacteriană
- ☐ C) Miocardita acută virală
- ☐ D) Cardiomiopatie hipertrofică
- ☐ E) Pericardita acută

Următoarea

Întrebarea 5 din 50

Purpura trombocitopenica imuna

- ☐ A) Debutul este insidios
- ☒ B) Clinic apar gingivoragii, hemoragii viscerale si splenomegalie
- ☒ C) Poate apare prin implicarea autoanticorpilor antitrombocitari
- ☐ D) Eruptia purpurica este localizata in special la nivelul membrelor superioare
- ☐ E) Afecteaza in special adolescenti

Purpura

Un



Întrebarea - ClassM...

146:20

AN V, MG, SERIA B

Întrebarea 10 din 50

*La copii obezi complicatiile care apar sunt urmatoarele , cu exceptia :

- ☐ A) HTA
- ☐ B) Hipomenoree la fetite
- ☒ C) Genum valgum, genum varum
- ☐ D) Infertilitate
- ☐ E) Reactie Cushingoida

Ciprian Razva

146:20

AN V, MG, SERIA B

Întrebarea 10 din 50

*La copii obezi complicatiile care apar sunt urmatoarele , cu exceptia :

- ☐ A) HTA
- ☐ B) Hipomenoree la fetite
- ☒ C) Genum valgum, genum varum
- ☒ D) Infertilitate
- ☐ E) Reactie Cushingoida

Ciprian Razva

M_An_5_PEDIATRIE, AN V, MG, SERIA B

Timp rămas: 0:52:33

Paul Ionut Gherghel

Întrebarea 6 din 50

Tabloul clinic al bolii diareice acute cu Salmonella:

- ☒ A) Debuteaza cu febra, dureri abdominale si varsaturi
- ☐ B) Numarul scaunelor apoase este intre 20-22 /zi
- ☒ C) Diareea este apoasa sau glerosa
- ☐ D) Scaunele diareice alterneaza cu constipatia
- ☐ E) La copil nu este niciodata insotit de febra

Următoarea ▶

diaree cu salmonela

M_An_5_PEDIATRIE, AN V, MG, SERIA B

Timp rămas: 0:52:33

Paul Ionut Gherghel

Întrebarea 6 din 50

Tabloul clinic al bolii diareice acute cu Salmonella:

- ☒ A) Debuteaza cu febra, dureri abdominale si varsaturi
- ☐ B) Numarul scaunelor apoase este intre 20-22 /zi
- ☒ C) Diareea este apoasa sau glerosa
- ☒ D) Scaunele diareice alterneaza cu constipatia
- ☐ E) La copil nu este niciodata insotit de febra

Următoarea ▶

diaree cu salmonela

ClassMarker

M_An_5_PEDIATRIE, AN V, MG, SERIA B

Timp rămas: 0:43:11

 Adelina-Flor

Întrebarea 16 din 50

La un pacient in varsta de 14 ani, tratamentul medicamentos al miocarditei acute virale inclu

- ☐ A) Antitermice
- ☒ B) IECA
- ☐ C) Antibioterapie
- ☒ D) Antiaritmice
- ☒ E) Diuretice

Următoa

DELL

M_An_5_PEDIATRIE, AN V, MG, SERIA B

Timp rămas: 0:47:56

Întrebarea 10 din 50

Malformatii cardiace congenitale cianogene cuprind:

- ☒ A) Transpozitia de vase mari
- ☒ B) Intoarcerea venoasa pulmonara anormala
- ☒ C) Tetrada Fallot
- ☒ D) Trunchiul arterial comun
- ☐ E) Stenoza izolata a orificiului arterei pulmonare,

X ← www.classmarker.com → ...

👤 Lacrimioara Dragos

Întrebarea 6 din 50

Referitor la boala celiaca urmatoarele afirmatii sunt adevarate:

- ☐ A) Sunt descrise clasice si forme paucisimptomatice (osoasa, cu constipatie, neuro-psihica, etc.)
- ☒ B) Testele serologice pot fi utilizate pentru screeningul pacientilor asimptomatici, dar cu risc
- ☒ C) Boala celiaca este o enteropatie mediata imun, cauzata de o sensibilitate la gluten
- ☒ D) Biopsia de mucoasa jejunala va evidentia hipertrofia vilozitara medie/severa
- ☐ E) Fructele si legumele nu sunt permise in dieta gluteopriva

Următoarea ▶

Întrebarea 6 din 50

Referitor la boala celiaca urmatoarele afirmatii sunt adevarate:

- ☐ A) Sunt descrise clasice si forme paucisimptomatice (osoasa, cu constipatie, neuro-psihica, etc.)
- ☒ B) Testele serologice pot fi utilizate pentru screeningul pacientilor asimptomatici, dar cu risc
- ☒ C) Boala celiaca este o enteropatie mediata imun, cauzata de o sensibilitate la gluten
- ☒ D) Biopsia de mucoasa jejunala va evidentia hipertrofia vilozitara medie/severa
- ☐ E) Fructele si legumele nu sunt permise in dieta gluteopriva

Urmatoarea ▶

M_An_5_PEDIATRIE, AN V, MG, SERIA B

Timp rămas: 0:47:29

Dragos Vla

Întrebarea 6 din 50

*Urmatoarele semne si simptome de debutul acut al infectiilor urinare la copil, sunt adevarate exceptia:


- ☐ A) convulsii
- ☐ B) febra (hiperpirexie)
- ☐ C) alterarea starii de sanatate
- ☒ D) anemie
- ☐ E) semne de suferinta ale aparatului reno-urinar

Următoarea

Inf urinare



acer



Întrebarea 17 din 50

La nivelul intestinului, vitamina D :

- ☒ A) Efect trofic asupra mucoasei intestinale
- ☒ B) Stimuleaza transportul fosfatului
- ☒ C) Creste absorbtia de Ca (independent de parathormon)
- ☐ D) Antreneaza absorbtia fierului
- ☒ E) Creste sinteza proteinei transportoare de Ca

Ciprian Razvan Cernito

Urm

M_An_5_PEDIATRIE, AN V, MG, SERIA B

Timp rămas: 0:37:24

Întrebarea 19 din 50

Sindromul nefrotic acut este caracterizat prin:

- ☐ A) hipo alfa 2-globulinemie
- ☒ B) hipercolesterolemie
- ☒ C) hipoalbuminemie ($<25\text{g/l}$)
- ☒ D) proteinurie ($>1\text{g/m}^2/\text{day}$)
- ☒ E) edeme impresionante

ClassMarker

M_An_5_PEDIATRIE, AN V, MG, SERIA B

Timp rămas: 0:36:47

mihai dirnu

Întrebarea 15 din 50

*Calcularea indicelui de masa corporala sau indice Quetelet se realizeaza astfel :

- ☒ A) Greutatea /Talia 2
- ☐ B) Greutatea taliei/ Talia greutatii
- ☐ C) Greutatea/Talie
- ☐ D) Greutatea 2/Talie
- ☐ E) Nu se calculeaza pentru ca poate fi luat din tabele

Următoarea ▶

MacBook Air

146:20

AN V, MG, SERIA B

Întrebarea 10 din 50

*La copii obezi complicatiile care apar sunt urmatoarele , cu exceptia :

- ☐ A) HTA
- ☐ B) Hipomenoree la fetite
- ☒ C) Genum valgum, genum varum
- ☐ D) Infertilitate
- ☐ E) Reactie Cushingoida

Ciprian Razva

146:20

AN V, MG, SERIA B

Întrebarea 10 din 50

*La copii obezi complicatiile care apar sunt urmatoarele , cu exceptia :

- ☐ A) HTA
- ☐ B) Hipomenoree la fetite
- ☒ C) Genum valgum, genum varum
- ☒ D) Infertilitate
- ☐ E) Reactie Cushingoida

Ciprian Razva

M_An_5_PEDIATRIE, AN V, MG, SERIA B

Timp rămas: 0:52:33

Paul Ionut Gherghel

Întrebarea 6 din 50

Tabloul clinic al bolii diareice acute cu Salmonella:

- ☒ A) Debuteaza cu febra, dureri abdominale si varsaturi
- ☐ B) Numarul scaunelor apoase este intre 20-22 /zi
- ☒ C) Diareea este apoasa sau glerosa
- ☐ D) Scaunele diareice alterneaza cu constipatia
- ☐ E) La copil nu este niciodata insotit de febra

Următoarea ▶

diaree cu salmonela

M_An_5_PEDIATRIE, AN V, MG, SERIA B

Timp rămas: 0:52:33

Paul Ionut Gherghel

Întrebarea 6 din 50

Tabloul clinic al bolii diareice acute cu Salmonella:

- ☒ A) Debuteaza cu febra, dureri abdominale si varsaturi
- ☐ B) Numarul scaunelor apoase este intre 20-22 /zi
- ☒ C) Diareea este apoasa sau glerosa
- ☒ D) Scaunele diareice alterneaza cu constipatia
- ☐ E) La copil nu este niciodata insotit de febra

Următoarea ▶

diaree cu salmonela

M_An_5_PEDIATRIE, AN V, MG, SERIA B

Timp rămas: 0:45:12

Madalina-Amalia F

Întrebarea 13 din 50

Care sunt insuline rapide:

- ☐ A) Lantus
- ☐ B) Apidra
- ☐ C) Levenit
- ☒ D) Actrapid
- ☒ E) Insuman Rapid

Următoarea ▶

ClassMarker

M_An_5_PEDIATRIE, AN V, MG, SERIA B

Timp rămas: 0:44:34

mihai dirnu

Întrebarea 10 din 50

Complicațiile otitei medii acute pe termen lung sunt :

- ☒ A) Perforația timpanului
- ☒ B) Meningita acută
- ☐ C) Pierderea auzului
- ☒ D) Paralizie facială
- ☐ E) Întârzierea dezvoltării limbajului sau vorbirii

Următoarea ▶

MacBook Air

ClassMarker

M_An_5_PEDIATRIE, AN V, MG, SERIA B

Timp rămas: 0:44:34

mihai dirnu

Întrebarea 10 din 50

Complicațiile otitei medii acute pe termen lung sunt :

- ☒ A) Perforația timpanului
- ☒ B) Meningita acută
- ☐ C) Pierderea auzului
- ☒ D) Paralizie facială
- ☐ E) Întârzierea dezvoltării limbajului sau vorbirii

Următoarea ▶

MacBook Air

ClassMarker 

M_An_5_PEDIATRIE, AN V, MG, SERIA B

Timp rămas: 0:50:59

 Paul Ionut Gherghel

Întrebarea 7 din 50

Examenul clinic in malnutritia protein-calorica releva:

- ☒ A) Dermatita peribucala/perianala, dermatita seboreica
- ☐ B) Panicul adipos abdominal bogat reprezentat
- ☐ C) Conjunctive uscate, glosita, gingivita
- ☒ D) Tegumente uscate, reci, palide/cenusii, depigmentate
- ☒ E) Turgor pastrat

protein calorică

Următoarea ►

ClassMarker 

M_An_5_PEDIATRIE, AN V, MG, SERIA B

Timp rămas: 0:50:59

 Paul Ionut Gherghel

Întrebarea 7 din 50

Examenul clinic in malnutritia protein-calorica releva:

- ☒ A) Dermatita peribucala/perianala, dermatita seboreica
- ☐ B) Panicul adipos abdominal bogat reprezentat
- ☒ C) Conjunctive uscate, glosita, gingivita
- ☒ D) Tegumente uscate, reci, palide/cenusii, depigmentate
- ☒ E) Turgor pastat

protein calorică

Următoarea ►

F6

F7

F8

F9

F10

F11

F12

M_An_5_PEDIATRIE, AN V, MG, SERIA B

Timp rămas: 0:43:24

Întrebarea 11 din 50


Factorii determinanti infectiosi ai pneumoniei interstitiale sunt:

- ☒ A) Virusul sincitial respirator
- ☐ B) Pneumocystis carinii
- ☒ C) Mycoplasma pneumoniae
- ☒ D) Chlamydia
- ☐ E) Streptococcus pneumoniae

Următor



MacBook Air



AssMarker ✓

M_An_5_PEDIATRIE, AN V, MG, SERIA B

Timp rămas: 0:45:52

✚ Găbina Avădă Căra

Întrebarea 7 din 50

Diagnosticul pozitiv al intoleranței secundare la dizaharide se face pe baza următoarelor criterii biologice:

- ☒ A) pH-ul scaunului $< 5,5$
- ☐ B) pH-ul scaunului $> 5,5$
- ☐ C) Pierdere în greutate $< 10\%$
- ☒ D) La testul de încărcare cu dizaharidelor, apare diareea apoasă
- ☐ E) Diaree persistentă $> 4-6$ săptămâni

Următoarea >

acer

AssMarker ✓

M_An_5_PEDIATRIE, AN V, MG, SERIA B

Timp rămas: 0:45:52

Gianina Avilela Cioara

Intrebarea 7 din 50

Diagnosticul pozitiv al intoleranței secundare la dizaharide se face pe baza următoarelor criterii biologice:

- ☒ A) pH-ul scaunului $< 5,5$
- ☐ B) pH-ul scaunului $> 5,5$
- ☐ C) Pierdere în greutate $< 10\%$
- ☒ D) La testul de încărcare cu dizaharidelor, apare diareea apoasă
- ☐ E) Diaree persistentă $> 4-6$ săptămâni

Următoarea >

acer

ClassMarker

M_An_5_PEDIATRIE, AN V, MG, SERIA B

Timp rămas: 0:31:34

Întrebarea 17 din 50

Manifestarile clinice in infestarea cu Giardia lamblia, la copil, sunt:

- ☐ A) Crestere in greutate
- ☒ B) Semne de angio-colecistita
- ☒ C) Senzatie de greata
- ☒ D) Apetit capricios
- ☒ E) Dureri abdominale peri-ombilicale

acer

+

online-test/#12

M_An_5_PEDIATRIE, AN V, MG, SERIA B

Timp rămas: 0:31:51

Întrebarea 14 din 50

În practica din tratamentul Bolii celiace fac parte următoarele:

- ☒ A) terapia medicamentoasă pentru vitaminele liposolubile
- ☐ B) includerea grasimilor cu lant lung
- ☒ C) recuperarea nutritiionala
- ☒ D) excluderea glutenului din alimentatie
- ☐ E) includerea lactozei si a grasimilor

ch



acer

F3

F4

F5

F6

F7

F8

F9

F10

F11

F12

Print

Screen

Întrebarea 27 din 50

Complicațiile otitei medii acute pe termen lung sunt :

- ☐ A) Meningita acută
- ☐ B) Întârzierea dezvoltării limbajului sau vorbirii
- ☒ C) Pierderea auzului
- ☒ D) Perforația timpanului
- ☒ E) Paralizie facială

Următoarea

acer



Întrebarea 27 din 50


*Eritemul marginat din reumatismul articular acut, este :

- ☐ A) Apare in placarde
- ☐ B) Este insotit de cefalee pulsatile
- ☐ C) Este rosu intens
- ☐ D) Este localizat la fata sub forma de fluture
- ☒ E) Este rosu/roz si incepe ca "spot"-central se clarifica central si apareca un inel-"ring"-ce se transformain "C"

Următoarea ▶



MacBook Air



M_An_5_PEDIATRIE, AN V, MG, SERIA B

Țimp rămas: 0:18:12

Întrebarea 42 din 50

Otomastoidita manifesta, la sugarul eutrofic, se caracterizeaza prin

- ☒ A) Durere provocata la comprimarea regiunii retroauriculare
- ☐ B) Debut lent
- ☒ C) Agitatie psihomotorie
- ☒ D) Caderea peretelui postero-superior al conductului auditiv la examenul de otoscopie
- ☒ E) Febra 39-40 grade

M_An_5_PEDIATRIE, AN V, MG, SERIA B

Timp rămas: 0:24:18

Paul Ionut C

Întrebarea 29 din 50

*Diagnosticul diferential al wheezingului recurent (>4 saptamani), la copil, se face cu:

- ☐ A) Deficitul de lactaza
- ☐ B) Stenoza laringiana congenitala
- ☐ C) Tusea convulsiva
- ☐ D) Pneumonia interstitiala
- ☒ E) Refluxul gastro-esofagian

Următor

t/#37

ClassMarker 

M_An_5_PEDIATRIE, AN V, MG, SERIA B

Timp rămas: 0:17:14

 Adelina-Florina I

Întrebarea 39 din 50

Complicațiile otitei medii acute pe termen lung sunt :

- ☒ A) Perforația timpanului
- ☐ B) Meningita acută
- ☒ C) Pierderea auzului
- ☐ D) Paralizie facială
- ☒ E) Întârzierea dezvoltării limbajului sau vorbirii

Următoarea

M_An_5_PEDIATRIE, AN V, MG, SERIA B

Timp rămas: 0:13:48

Întrebarea 45 din 50

În perioada de stare, în infecția de tract urinar, la nou-născuți și sugari apar următoarele simptome:

- ☒ A) diaree
- ☒ B) somnolență și convulsii
- ☐ C) dureri lombare
- ☒ D) varsături
- ☒ E) icter

ClassMarker ✓

M_An_5_PEDIATRIE, AN V, MG, SERIA B

Timp rămas: 0:12:33

mihai dirnu

Întrebarea 33 din 50

Referitor la boala celiaca urmatoarele afirmatii sunt adevarate:

- ☒ A) Testele serologice pot fi utilizate pentru screeningul pacientilor asimptomatici, dar cu risc
- ☐ B) Biopsia de mucoasa jejunală va evidenția hipertrofia vilozitară medie/severă
- ☒ C) Boala celiacă este o enteropatie mediata imun, cauzata de o sensibilitate la gluten
- ☐ D) Fructele si legumele nu sunt permise in dieta gluteopriva
- ☒ E) Sunt descrise clasice si forme paucisimptomatice (osoasa, cu constipatie, neuro-psihica, etc.)

Următoarea ▶



MacBook Air

Întrebarea 35 din 50


Anamneza in cazul diagnosticului pozitiv de MPC releva:

- ☐ A) Hospitalism
- ☐ B) Igiena corespunzatoare
- ☒ C) Prematuritate, dismaturitate
- ☒ D) Istoric pozitiv pentru Boli diareice recurente, trenante
- ☒ E) Tegumente uscate, reci, palide/cenusii, depigmentate

Următoarea ▶



MacBook Air



Întrebarea 35 din 50


Anamneza în cazul diagnosticului pozitiv de MPC releva:

- ☒ A) Hospitalism
- ☐ B) Igiena corespunzătoare
- ☒ C) Prematuritate, dismaturitate
- ☒ D) Istoric pozitiv pentru Boli diareice recurente, trenante
- ☒ E) Tegumente uscate, reci, palide/cenusii, depigmentate

Următoarea ▶



MacBook Air




Întrebarea 37 din 50

În laringita acută subglotică, la copil, tabloul clinic este reprezentat de:

- ☒ A) Debut brusc, de obicei diurn
- ☒ B) Stridor inspirator intermitent
- ☐ C) Debut brusc, de obicei nocturn
- ☒ D) Tuse lătrătoare
- ☒ E) Voce răgușită

[Următoarea ▶](#)

MacBook Air



Întrebarea 37 din 50


În laringita acută subglotică, la copil, tabloul clinic este reprezentat de:

- ☒ A) Debut brusc, de obicei diurn
- ☒ B) Stridor inspirator intermitent
- ☒ C) Debut brusc, de obicei nocturn
- ☒ D) Tuse lătrătoare
- ☒ E) Voce răgușită

Următoarea ▶



MacBook Air




Întrebarea 39 din 50

În etiopatogenia Diabetului zaharat, la copil, factorii de mediu, factorii exogeni, incriminati sunt:

- ☐ A) Poluarea
- ☒ B) Factori nutritionali (alimentatia artificiala precoce sub varsta de 3 luni, continutul in nitrozamine a alimentelor conservate)
- ☒ C) Factori virali (Coxsackie B1,B2,B5, reovirus, citomegalovirus,varicelo-zosterian, urlian, rujeolic),
- ☐ D) Diabetul matern neechilibrat
- ☐ E) Nitritii din apa

[Următoarea ▶](#)

MacBook Air



Întrebarea 44 din 50

În etiologia bolii diareice acute la copil sunt incriminati urmatoorii factori:

- ☒ A) Greseli alimentare (cantitative si /sau calitative)
- ☐ B) Excesul ponderal
- ☒ C) Infectii parenterale (rinofaringite, OMC, otomastoidite, bronhopneumonie ITU, septicemie, piodermite)
- ☒ D) Infectii enterale (virale, bacteriene, parazitare, fungice)
- ☐ E) Eozinofilia marcata

Următoarea ▶

MacBook Air

M_An_5_PEDIATRIE, AN V, MG, SERIA B

Timp rămas: 0:36:53

Adela

Întrebarea 23 din 50

Urmatoarele afirmatii privind pneumonia cu pneumocystis carinii, la copil sunt adevarate

- ☒ A) Imagine de "geam mat" sau "fagure de miere" la radiografia pulmonara in perioada de stare
- ☐ B) Detresa respiratorie forma usoara-moderata in perioada de stare
- ☐ C) Incubatia este de 1-3 zile
- ☒ D) Semne fizice pulmonare sarace sau absente
- ☒ E) Debutul este insidios, cu tahipnee afebrila (60-80 resp/min)

Urm

M_An_5_PEDIATRIE, AN V, MG, SERIA B

Timp rămas: 0:39:35

Paul Ionut Gherghel

Întrebarea 19 din 50

În perioada de stare, în infecția de tract urinar, la nou-născuți și sugari apar următoarele semne și simptome:

- ☐ A) somnolență și convulsii
- ☐ B) dureri lombare
- ☒ C) diaree
- ☐ D) icter
- ☒ E) varsături

Următoarea ►

M_An_5_PEDIATRIE, AN V, MG, SERIA B

Timp rămas: 0:39:35

Paul Ionut Gherghel

Întrebarea 19 din 50

În perioada de stare, în infecția de tract urinar, la nou-născuți și sugari apar următoarele semne și simptome:

- ☒ A) somnolență și convulsii
- ☐ B) dureri lombare
- ☒ C) diaree
- ☒ D) icter
- ☒ E) varsături

Următoarea ►

Întrebarea 21 din 50

*Evoluția favorabilă în anemia prin deficit de fier se urmărește prin apariția :

- ☐ A) Creșterea apetitului
- ☐ B) Creșterea semnificativă a neutrofililor
- ☐ C) Colorației roșii a pomelilor
- ☐ D) Îmbunătățirea forței musculare
- ☒ E) Apariția crizei reticulocitare

Ciprian Razvan Cernitoiu


Timp rămas: 0:31:36

Întrebarea 18 din 50

In practica curenta complicatiile diareei acute virale pot fi:

- ☐ A) Convulsii febrile
- ☒ B) Invaginatia intestinala
- ☒ C) Deshidratarea severa
- ☐ D) Enterocolita necrotica
- ☐ E) Convulsii afebrile

Următoare



ClassMarker 

M_An_5_PEDIATRIE, AN V, MG, SERIA B

Timp rămas: 0:48:34

 Adelina-

Întrebarea 11 din 50

Un copil în vârstă de 3 ani 2 luni, G = 15,2 kg, fără APP semnificative, se prezintă în serv pentru febră (max 38,8 gr.C), tuse uscată frecventă, inapetentă. Debut în urmă cu 2 zile. În evoluție, tusea se accentuează, febra nu cedează și apare inapetentă. Tratamentul următor la domiciliu nu a fost eficient. La internare examenul clinic este cu stare generală influențată (38,8 gr.C), polipnee 30 resp/min, tiraj intercostal, stetacustic pulmonar MV înăsprit, nu se auză raluri, SpO₂ = 94% (aer atmosferic), tahicardic 130 b/min. Rx torace- infiltrat interstitial paramedistinal bilateral cu distribuție hilio-bazală și hilio-apicală. Care sunt cele mai probabile diagnostice?

- ☐ A) Insuficiența respiratorie acută formă moderată
- ☐ B) Bronsiolită acută
- ☐ C) Pneumonie cu *Pneumocystis carinii*
- ☐ D) Insuficiența respiratorie acută formă ușoară
- ☒ E) Pneumonie interstitială

Următorul

DELL

146:20

AN V, MG, SERIA B

Întrebarea 10 din 50

*La copii obezi complicatiile care apar sunt urmatoarele , cu exceptia :

- ☐ A) HTA
- ☐ B) Hipomenoree la fetite
- ☒ C) Genum valgum, genum varum
- ☒ D) Infertilitate
- ☐ E) Reactie Cushingoida

Ciprian Razva

M_An_5_PEDIATRIE, AN V, MG, SERIA B

Timp rămas: 0:48:35

Întrebarea 5 din 50

Malformații cardiace congenitale cianogene cuprind:

- ☒ A) Trunchiul arterial comun
- ☒ B) Tetrada Fallot
- ☒ C) Întoarcerea venoasă pulmonară anormală
- ☒ D) Transpoziția de vase mari
- ☐ E) Stenoza izolată a orificiului arterei pulmonare

Următoarea ▶

acer

ClassMarker 

M_An_5_PEDIATRIE, AN V, MG, SERIA B

Timp rămas: 0:50:59

 Paul Ionut Gherghel

Întrebarea 7 din 50

Examenul clinic in malnutritia protein-calorica releva:

- ☒ A) Dermatita peribucala/perianala, dermatita seboreica
- ☐ B) Panicul adipos abdominal bogat reprezentat
- ☒ C) Conjunctive uscate, glosita, gingivita
- ☒ D) Tegumente uscate, reci, palide/cenusii, depigmentate
- ☒ E) Turgor pastrat

protein calorică

Următoarea ►

AssMarker ✓

M_An_5_PEDIATRIE, AN V, MG, SERIA B

Timp rămas: 0:45:52

✱ Găbina Avădă Căra

Intrebarea 7 din 50

Diagnosticul pozitiv al intoleranței secundare la dizaharide se face pe baza următoarelor criterii biologice:

- ☒ A) pH-ul scaunului $< 5,5$
- ☐ B) pH-ul scaunului $> 5,5$
- ☐ C) Pierdere în greutate $< 10\%$
- ☒ D) La testul de încărcare cu dizaharidelor, apare diareea apoasă
- ☒ E) Diaree persistentă $> 4-6$ săptămâni

Următoarea >

acer

Întrebarea 6 din 50

Referitor la boala celiaca urmatoarele afirmatii sunt adevarate:

- ☒ A) Sunt descrise clasice si forme paucisimptomatice (osoasa, cu constipatie, neuro-psihica, etc.)
- ☒ B) Testele serologice pot fi utilizate pentru screeningul pacientilor asimptomatici, dar cu risc
- ☒ C) Boala celiaca este o enteropatie mediata imun, cauzata de o sensibilitate la gluten
- ☒ D) Biopsia de mucoasa jejunala va evidentia hipertrofia vilozitara medie/severa
- ☐ E) Fructele si legumele nu sunt permise in dieta gluteopriva

Urmatoarea ▶

M_An_5_PEDIATRIE, AN V, MG, SERIA B

Timp rămas: 0:39:35

Paul Ionut Gherghel

Întrebarea 19 din 50

În perioada de stare, în infecția de tract urinar, la nou-născuți și sugari apar următoarele semne și simptome:

- ☒ A) somnolență și convulsii
- ☐ B) dureri lombare
- ☒ C) diaree
- ☒ D) icter
- ☒ E) varsături

Următoarea ►



ClassMarker

M_An_5_PEDIATRIE, AN V, MG, SERIA B

Timp rămas: 0:23:53

 mihaî dirr

Întrebarea 23 din 50


Diagnosticul pozitiv al intoleranței secundare la dizaharide se face pe baza următoarelor criterii biologice:

- ☐ A) pH-ul scaunului $> 5,5$
- ☐ B) Pierdere în greutate $< 10\%$
- ☒ C) Diaree persistentă $> 4-6$ săptămâni
- ☒ D) pH-ul scaunului $< 5,5$
- ☐ E) La testul de încărcare cu dizaharidelor, apare diareea apoasă

Următoarea 



MacBook Air



Întrebarea 46 din 50


Purpura trombocitopenica imuna

- ☐ A) Eruptia purpurica este localizata in special la nivelul membrelor superioare
- ☐ B) Afecteaza in special adolescenti
- ☒ C) Poate apare prin implicarea autoanticorpilor antitrombocitari
- ☒ D) Clinic apar gingivoragii, hemoragii viscerale si splenomegalie
- ☐ E) Debutul este insidios

Următoarea ▶



MacBook Air



ClassMarker ✓

M_An_5_PEDIATRIE, AN V, MG, SERIA B

Timp rămas: 0:01:22

mihai dirnu

Întrebarea 48 din 50

*La copii obezi complicațiile care apar sunt următoarele , cu excepția :

- ☐ A) Reacție Cushingoida
- ☒ B) Infertilitate
- ☐ C) Genu valgum, genu varum
- ☐ D) HTA
- ☐ E) Hipomenoree la fetite

Următoarea ▶

MacBook Air

0:58:15 IE, AN V, MG, SERIA B

Întrebarea 1 din 50

Urmatoarele afirmatii privind pneumonia cu pneumocystis carinii, la copil sunt adevarate:

- ☒ A) Debutul este insidios, cu tahipnee afebrila (60-80 resp/min)
- ☒ B) Imagine de "geam mat" sau "fagure de miere" la radiografia pulmonara in perioada de stare
- ☐ C) Incubatia este de 1-3 zile
- ☒ D) Detresa respiratorie forma usoara-moderata in perioada de stare
- ☒ E) Semne fizice pulmonare sarace sau absente

Ciprian Razvan Cernitoliu

Pneumocystis carinii

ClassMarker

M_An_5_PEDIATRIE, AN V, MG, SERIA B

Timp rămas: 0:59:20

 Adelina-Florina

Întrebarea 1 din 50



Semnele patognomonice pentru otita medie acuta supurat, la copil, sunt urmatoarele:

- ☒ A) ~~Tuse iritativa~~
- ☒ B) Otagie
- ☒ C) Febra
- ☒ D) ~~Otoaree~~
- ☒ E) Hipoacuzie

Următoare

DELL

Întrebarea 1 din 50

În practica din tratamentul Bolii celiace fac parte următoarele:

- ☐ A) includerea lactozei și a grasimilor
- ☒ B) terapia medicamentoasă pentru vitaminele liposolubile
- ☒ C) excluderea glutenului din alimente
- ☐ D) includerea grasimilor din alimente
- ☒ E) recuperarea nutrițională

Practica din trat Bolii
celiace

Următoare

MacBook Air

ClassMarker

M_An_5_PEDIATRIE, AN V, MG, SERIA B

Timp rămas: 0:58:20

Întrebarea 1 din 50

Otomastoidita manifesta, la sugarul eutrofic, se caracterizeaza prin:

- ☒ A) Febra 39-40 grade
- ☒ B) Durere provocata la comprimarea regiunii retroauriculare
- ☒ C) Agitatie psihomotorie
- ☒ D) ~~Debut lent~~
- ☒ E) Caderea peretelui postero-superior al conductului auditiv la examenul otoscopic
semn patognomonic

Urm

M_An_5_PEDIATRIE, AN V, MG, SERIA B

Timp rămas: 0:56:58

Întrebarea 3 din 50

Malformatii cardiace congenitale cianogene cuprind:

- ☒ A) Transpozitia de vase mari
- ☒ B) Intoarcearea venoasa pulmonara anormala
- ☒ C) Tetrada Fallot
- ☒ D) Trunchiul arterial comun
- ☐ E) Stenoza izolata a orificiului arterei pulmonare,

ClassMarker

M_An_5_PEDIATRIE, AN V, MG, SERIA B

Timp rămas: 0:53:52

Întrebarea 6 din 50

Manifestarile clinice in infestarea cu Giardia lamblia, la copil, sunt:

- ☒ A) Senzatia de greata
- ☒ B) Dureri abdominale peri-ombilicale
- ☒ C) Apetit capricios
- ☒ D) Semne de angio-colecistita
- ☐ E) Crestere in greutate

ClassMarker

M_An_5_PEDIATRIE, AN V, MG, SERIA B

Timp rămas: 0:51:29

mihai dimu

Întrebarea 6 din 50

Sindromul nefrotic acut este caracterizat prin:

- ☒ A) hipoalbuminemie ($<25\text{g/l}$)
- ☐ B) edeme impresionante
- ☒ C) proteinurie ($>1\text{g/m}^2/\text{day}$)
- ☐ D) hipercolesterolemie
- ☐ E) hipo alfa 2-globulinemie

Următoarea 



MacBook Air



M_An_5_PEDIATRIE, AN V, MG, SERIA B

Timp rămas: 0:50:58

Adela Mirabela

Întrebarea 8 din 50

*Pacient de sex masculin, în vârstă de 10 ani se prezintă pentru fatigabilitate, inapetenta, tuse iritativă, dispnee cu polipnee. În urma cu aproximativ 2 săptămâni pacientul a prezentat un episod de IACRS. La examenul clinic obiectiv se decelează: T= 37 grade C, paloare tegumentară, zgomote cardiace asurzite, tahicardie, dispnee cu tahipnee, hepatomegalie. Radiografia pulmonară relevă cardiomegalie, ecografia cardiacă arată cord marit cu ventricul stâng dilatat, fără revarsat pericardic, trombi intracavitari sau vegetații iar pe ECG se poate observa tahicardie sinusală, complex QRS microvoltat. Diagnosticul dumneavoastră este de:

- ☐ A) Pneumonie bacteriană
- ☒ B) Endocardita bacteriană
- ☒ C) Miocardita acută virală
- ☐ D) Cardiomiopatie hipertrofică
- ☐ E) Pericardita acută

Următoarea

Amas: 0:50:36

AN V, MG, SERIA B

Întrebarea 3 din 50

Care sunt insuline rapide:

- ☐ A) Levemir
- ☐ B) Lantus
- ☒ C) Actrapid
- ☒ D) Insuman Rapid
- ☒ E) Apidra

Gianina-Aniela Cloara

Urmatoarea »



ClassMarker

M_An_5_PEDIATRIE, AN V, MG, SERIA B

Timp rămas: 0:47:34

mihai dinu

Întrebarea 8 din 50

În obezitatea copilului sunt importante următoarele date antropometrice :

- ☒ A) Grosimea pliului cutanat
- ☐ B) Gradul pubertar Tanner
- ☒ C) Circumferința medie a bratului
- ☒ D) Perimetru abdominal
- ☐ E) Perimetru cranian

Următoarea ▶

MacBook Air

Întrebarea 24 din 50

Examenul clinic in malnutritia protein-calorica releva:

- ☐ A) Panicul adipos abdominal bogat reprezentat
- ☒ B) Turgor pastrat
- ☒ C) Conjunctive uscate, glosita, gingivita
- ☒ D) Dermatita peribucala/perianala, dermatita seboreica
- ☒ E) Tegumente uscate, reci, palide/cenusii, depigmentate

Următoarea ►

MacBook Air

line-test/#23

Paul Ionut Gherghel

Întrebarea 25 din 50

*Pacient de sex masculin, în vârstă de 10 ani se prezintă pentru fatigabilitate, înapetenta, tuse iritativă, dispnee cu polipnee. În urma cu aproximativ 2 săptămâni pacientul a prezentat un episod de IACRS. La examenul clinic obiectiv se decelează: $T = 37$ grade C, paloare tegumentară, zgomote cardiace asurzite, tahicardie, dispnee cu tahipnee, hepatomegalie. Radiografia pulmonară relevă cardiomegalie, ecografia cardiacă arată cord marit cu ventricul stâng dilatat, fără revarsat pericardic, trombi intracavitari sau vegetații iar pe ECG se poate observa tahicardie sinusală, complex QRS microvoltat. Diagnosticul dumneavoastră este de:

- ☐ A) Pneumonie bacteriană
- ☒ B) Endocardita bacteriană
- ☐ C) Miocardita acută virală
- ☐ D) Cardiomiopatie hipertrofică
- ☐ E) Pericardită acută

Următoarea ▶

line-test/#33

ClassMarker 

M_An_5_PEDIATRIE, AN V, MG, SERIA B

Timp rămas: 0:20:02

 Adelina-Florina Dobrea

Întrebarea 35 din 50

În perioada de stare, în infecția de tract urinar, la nou-născuți și sugari apar următoarele semne și simptome:

- ☒ A) diaree
- ☐ B) dureri lombare
- ☒ C) varsături
- ☐ D) icter
- ☒ E) somnolență și convulsii

Următoarea ▶

DELL

t/#37

ClassMarker 

M_An_5_PEDIATRIE, AN V, MG, SERIA B

Timp rămas: 0:17:14

 Adelina-Florina I

Întrebarea 39 din 50

Complicațiile otitei medii acute pe termen lung sunt :

- ☒ A) Perforatia timpanului
- ☐ B) Meningita acuta
- ☒ C) Pierderea auzului
- ☐ D) Paralizie faciala
- ☒ E) Intarzierea dezvoltarii limbajului sau vorbirii

Următoarea

Întrebarea 35 din 50


Anamneza în cazul diagnosticului pozitiv de MPC releva:

- ☒ A) Hospitalism
- ☐ B) Igiena corespunzătoare
- ☒ C) Prematuritate, dismaturitate
- ☒ D) Istoric pozitiv pentru Boli diareice recurente, trenante
- ☒ E) Tegumente uscate, reci, palide/cenusii, depigmentate

Următoarea ▶



MacBook Air




Întrebarea 40 din 50

Semnele patognomonice pentru otita medie acuta supurat, la copil, sunt urmatoarele:

- ☒ A) Hipoacuzie
- ☐ B) Tuse iritativa
- ☒ C) Febra
- ☒ D) Otagie
- ☒ E) Otoree

[Următoarea ▶](#)

MacBook Air



0:05:26

V, MG, SERIA B

ubertar tuner - C

Întrebarea 47 din 50

Diagnosticul pozitiv al intoleranței secundare la dizaharide se face pe baza următoarelor criterii biologice:

- ☐ A) pH-ul scaunului $> 5,5$
- ☐ B) Pierdere în greutate $< 10\%$
- ☒ C) Diaree persistentă $> 4-6$ săptămâni
- ☒ D) pH-ul scaunului $< 5,5$
- ☒ E) La testul de încărcare cu dizaharidelor, apare diareea apoasă

Ciprian Razvan Cernitoiu

Următoarea ▶