



Le toucher rectal

Le toucher rectal

As. Univ. Dr. Fuicu Păun



Le toucher rectal

Definition

Le toucher rectal est la procédure clinique qui consiste à introduire l'index dans le canal anal et à palper à l'aide de celui-ci le canal ano-rectal.

- c'est un examen obligatoire dans l'examen clinique général
- chez les nouveau-nés et les nourrissons on utilise son plus petit doigt.



Le toucher rectal

Indications spéciales

- Troubles du transit (constipation chronique);
- Syndrome rectal;
- Hémorragies digestives basses;
- Suppurations péri-ano-rectales
- Invagination intestinale
- Troubles mictionnels



Le toucher rectal

Matériel nécessaire



Les gants stériles



Substance lubrifiante



Anesthésiques locaux
(spray + crèmes)




Le toucher rectal

Position du patient

-Debout le tronc penché en avant sur la table d'examen



Position gynécologique



Genu-pectoral




-Hanches fléchies décubitus latéral



Le toucher rectal

Technique

- Index ganté, bien lubrifié est inséré doucement de la pointe du coccyx vers l'anus .
- Si le patient ne supporte pas l'examen, on l'effectue sous anesthésie.
- Se sollicite du patient un effort de défécation modérée (relaxation de l'appareil sphinctérien)
- Palpation circulaires des parois de l'ampoule avec l'index en extension
- Dans le creux formé par les muscles élévateurs de l'anus, la palpation avec un doigt fléchi en «crochet» permet de détecter de petites tumeurs (polypes rectaux)



SPITALUL CLINIC DE
URGENTĂ PENTRU COPII
LOUIS TURCANU
TIMISOARA



Le toucher rectal

Le toucher doit indiquer

L'etat de l'appareil sphinctérien;

Les détails de la; -structure du canal anal,

- éléments pathologiques (sang, pus),
- la plénitude de l'ampoule rectal.

Morphologie des organes de voisinage;

- prostate chez le garçon
- organes génitale chez la fille – kyste de l'ovaire

Le fond de sac Douglas – si c'est douloureux ou non .



Le toucher rectal

La pathologie ano-rectale

L'incontinence anale:

L'orifice est béant a travers lequel coule les matières fécales

Sténose ano-rectale

Intrinsèque:

- inflammatoire
- néoplasique
- congénitale
- post-traumatique
- post-partum

Extrinsèque:

- fongique
- inflammatoire
- néoplasique



SPITALUL CLINIC DE
URGENTĂ PENTRU COPII
LOUIS TURCANU
TIMISOARA



Le toucher rectal

La pathologie ano-rectale

Fissure anale

Ulcération triangulaire plus fréquente au niveau de la commissure postérieure à fond scléreux et induré

Abcès anal

Tuméfaction douloureuse correspondant au lieu de constitution de l'abcès dans le sphincter anal

Dans les formes constituées le toucher rectal est très douloureux

Les phlegmons de la fosse ischio-rectale

- tuméfaction et zone douloureuse infiltrée, latero-rectale, haut située



SPITALUL CLINIC DE
URGENTĂ PENTRU COPII
LOUIS TURCANU
TIMISOARA



Le toucher rectal

La pathologie ano-rectale

Fistules rectales

- Zone endurée de la muqueuse anale sur le plan profond, en particulier au niveau de l'orifice interne de la fistule
- Parfois on sent l'orifice interne de la fistule



Polypes ano-rectales

- Polypes pédiculés qui se mobilisent au doigt
- Polypes sessiles - fixes
- Polypes endurent à sa base d'implantation avec saignement rebelle (**représente un signe de malignité**)



Hémorroïdes internes:

Formation veineuse qui se glisse facilement sous le doigt de l'examineur



SPITALUL CLINIC DE
URGENȚĂ PENTRU COPII
LOUIS TURCANU
TIMISOARA



Le toucher rectal

La pathologie ano-rectale

Tumeurs maligne

- Le siège de la tumeur est en rapport avec l'orifice anal
- La sensibilité des tumeurs
- Les formes (vegetantes, ulcéro-vegetantes, infiltratives)
- Sa consistance (dur, mou, friable)
- La surface de base de l'implantation
- Sa mobilité
- Le caractère des sécrétions qui souilles les gants (sang frais, sale, avec« eau dans laquelle on a lavé de la viande », de pus, le mucus)



SPITALUL CLINIC DE
URGENTĂ PENTRU COPII
LOUIS TURCANU
TIMISOARA



Le toucher rectal

La pathologie ano-rectale

Le degré d'invasion des organes de voisinage

- Utile dans les affections des organes du voisinage
- Annexes chez les filles
- La prostate + vésicules séminales chez les enfants

Affections péritonéales

Aspect fluctuant et bombant du fond de sac Douglas

Douleur vive à la palpation

Occlusion intestinale

Le bloc des anses – tête tumorale (invagination)



Le toucher rectal

La pathologie ano-rectale

aspect des sécrétions sur le doigt exploratif

Saignement – tumeurs bénigne - tumeurs maligne

- fissure anale- hémorroïdes internes
- rectocolite ulcero-hemoragique
- infarctus entero-mesenterique

Sang d'aspect « eau dans laquelle on a lavé de la viande »: - invagination intestinale

Sang sale – tumeurs infectées, ulcérées

Mucus – ano-rectites,

- tumeurs rectales.

Pus – fistules perianales,

- tumeurs infectées.

Sang + mucus + pus – rectocolite ulcero-hemoragique

Selles noirâtre, molles, brillant, **méléna**– HDI

Selles d'aspect de cerise pourrie - **hematochezie**