



Plantext

Diagrammes de Cas d'Utilisation UML (Use Case)

- ## Acteurs

Tout ce qui est à l'extérieur et qui interagit avec le système est un acteur,



tout ce qui est à l'intérieur est une fonctionnalité à modéliser.

En UML, acteurs → pictogramme humanoïde.


Si l'acteur n'est pas humain → classeur rectangulaire stéréotypé <<actor>>

Cas d'utilisation

- Un ensemble de séquences d'actions qui sont réalisées par le système et qui produisent un résultat observable "intéressant" pour un acteur.
- Chaque cas d'utilisation correspond donc à une fonction métier du système.
- On nomme un cas d'utilisation par un verbe à l'infinitif suivi d'un complément.
- Une fois les cas d'utilisation identifiés, il faut les décrire à travers des scénarios.

EXERCICES

Exercice 1 - Réservation de trains



A SAVOIR :


- <<extend>> → cas particulier
<<extend>> cas général
- <<include>> → cas 1 IMPLIQUE cas 2

Exercice 2 - Contrôle d'un ascenseur

1 -

2 - Donnez la description textuelle du cas d'utilisation "Choisir étage"

Le passager doit tout d'abord appuyer sur le bouton externe pour appeler l'ascenseur, puis



ouvrir les portes.

Une fois entré, il doit ensuite appuyer sur le bouton interne de l'ascenseur pour pouvoir choisir l'étage qu'il souhaite.

Cela va provoquer la fermeture des portes, actionner le déplacement de l'ascenseur ainsi que l'affichage d'un message dans l'ascenseur.

Sommaire d'identité

Titre	Choisir Étage
Résumé	Permet de se déplacer à l'étage voulu
Acteur	Passager
Date	...

1. Le passager appuie sur bouton étage
2. SYS allume panneau affichage
3. SYS ferme les portes
4. SYS déplace l'ascenseur jusqu'à l'étage
5. SYS arrête l'ascenseur à l'étage
6. SYS ouvre les portes
7. Passager sort
8. SYS éteint affichage

Description des scénarios

- Pré-condition : Passager dans l'ascenseur, portes ouvertes
- Scénario nominal : nominal
- Post-condition : Passager dehors et SYS éteint

Exercice 3 - Portail livraison repas

Exercice 4 - Étude d'un Guichet Automatique de Banque