Manual do BonVel Linux

O guia completo, passo a passo, para entender, construir, instalar e usar o BonVel.

Criado por Hussein Faquir (BON333) e Kleyton Velichane (Mente-Milionaria). Repositório: https://github.com/BON333/BonVel-linux

Como ler este manual

Não precisas de ler tudo de seguida. Escolhe o caminho que te serve:

- Só quero saber o que é o BonVel: lê as partes 1, 2 e 3.
- Quero ver como é: lê a parte 4.
- Quero experimentar sem arriscar nada: lê as partes 5, 6 e 7.
- Quero instalar no meu computador: lê as partes 8, 9, 10 e 11.
- Já instalei e quero aprender a usar: lê as partes 12 a 17.
- Quero saber como o projecto funciona por dentro: lê a parte 18.
- Algo correu mal: vai à parte 19.
- Quero só a folha de cola: vai à parte 21.

1. O que é o BonVel?

Imagina que um computador é um carro.

- O **Linux** é o motor. É a parte que faz tudo andar.
- O **Arch Linux** é uma caixa com peças de carro de muito boa qualidade, mas soltas. Tu é que montas tudo. É ótimo para quem sabe, mas dá trabalho.
- O **BonVel** é o carro já montado, pintado e com o rádio ligado. Pegas nele e andas. Por baixo continua a ser Arch Linux, por isso tens as mesmas peças boas.

Em palavras simples: o **BonVel é um sistema operativo** (o programa principal que faz o computador funcionar, como o Windows). Foi feito pelo Hussein e pelo Kleyton, em cima do Arch Linux, com a ajuda de uma ferramenta chamada **archiso**, que serve para fabricar discos de arranque.

Quando ligas o BonVel, ele já abre num ambiente bonito e pronto a usar, chamado **Hyprland**, com temas, atalhos de teclado e ferramentas de segurança informática já instalados.

Para quem é o BonVel?

- Para quem gosta de ver o computador com um visual diferente e personalizado.

- Para quem quer aprender Linux com tudo já arrumado.
- Para quem estuda ou trabalha com segurança informática e quer as ferramentas à mão.
- Para quem gosta de teclado em vez de rato (quase tudo se faz com atalhos).

2. Palavras que vais encontrar

Não te assustes com os nomes. Cada um quer dizer uma coisa simples.

Palavra	O que é, em português de todos os dias
Linux	O motor do sistema. Gratuito e aberto: qualquer pessoa pode ver como é feito.
Arch Linux	Uma versão de Linux conhecida por ser leve e muito personalizável.
Distribuição	Um Linux já preparado por alguém, com nome próprio. O BonVel é uma distribuição.
ISO	Um ficheiro que é a cópia de um disco inteiro. O ISO do BonVel é o BonVel dentro de um ficheiro.
Sistema ao vivo	O BonVel a funcionar a partir de um pen USB, sem instalar nada. Ideal para experimentar.
archiso	A máquina de fazer ISOs do Arch Linux.
Hyprland	O "ambiente de trabalho": o que vês no ecrã (janelas, barra, fundo). Arruma as janelas sozinho para não ficarem uma em cima da outra.
Terminal	Uma janela onde escreves ordens ao computador com o teclado.
Atalho	Uma combinação de teclas que faz uma coisa. Exemplo: SUPER + ENTER abre o terminal.
SUPER	A tecla do Windows no teu teclado.
Tema	A roupa do sistema: cores, fundo, estilo.
Shader	Um filtro que muda como o ecrã se vê (preto e branco, estilo TV antiga, etc.).
tty1	O primeiro ecrã de entrada, onde escreves o utilizador e a palavra-passe.

Palavra	O que é, em português de todos os dias
QEMU	Um programa que cria um computador de faz de conta dentro do teu computador. Serve para testar o BonVel sem perigo.
BIOS e UEFI	Os dois tipos de arranque dos computadores. O BonVel funciona nos dois.
GRUB	O menu que aparece quando o computador arranca e deixa escolher o que abrir.
Tor	Uma rede que esconde de onde estás a ligar à internet.
tmux	Um terminal que se divide em várias janelas pequenas.


3. O que vem dentro do BonVel

- **Hyprland** já configurado, com a barra **waybar**, os terminais **Ghostty** e **foot**, o menu de aplicações **wofi** e as notificações **mako**.
- **5 temas** que se trocam com uma tecla: snow_black, LainOm, greek-noir, gruvu e latchdark.
- **Modo Übermensch**: ecrã a preto e branco, relâmpagos no terminal, sem notificações a incomodar, frases de Nietzsche, temporizador pomodoro e uma sessão de trabalho com Tor e tmux.
- **137 shaders** para o ecrã (CRT, matrix, visão noturna, filtros para daltonismo e outros).
- **Ferramentas de segurança** do BlackArch: metasploit, hydra, sqlmap, john, aircrack-ng, wireshark-cli e nmap.
- **Arranque em BIOS e UEFI**, com menu GRUB próprio.
- **Instalador** próprio, o `bonvel-instalar`, e um **ecrã de boas-vindas** com os atalhos principais.
- **Licença MIT**: podes usar, copiar e mudar o projecto, mantendo o aviso de licença.

4. Como o BonVel se vê


O tema principal: snow_black

É o tema com que o BonVel arranca.




Os outros temas


LainOm




greek-noir



gruvu




latchdark




O modo Übermensch

Ecrã a preto e branco e relâmpagos brancos no terminal.



O ecrã de boas-vindas

No primeiro arranque aparece um resumo dos atalhos. No sistema ao vivo, a tecla **I** abre o instalador.



Todas estas imagens são tiradas automaticamente pelo script `liveCDt/tools/capturas.py`, que liga o BonVel no QEMU e fotografa o ecrã sozinho.

5. Antes de começar

O BonVel tem dois caminhos. Escolhe um:

- **Caminho do curioso**: construir o ISO e experimentar no QEMU. Não mexe em nada no teu computador.
- **Caminho da instalação**: pôr o BonVel num pen USB, arrancar com ele e instalar no disco.

Para **construir** o ISO precisas de:

- Um computador com **Arch Linux** já a funcionar.
- O pacote **archiso** instalado.
- Internet.
- O programa **git** (para descarregar o projecto).
- Paciência: construir um sistema inteiro demora um pouco.

Para **instalar** precisas de:

- Um pen USB vazio (ele vai ser apagado).
- O computador onde vais instalar, com internet (cabo ou Wi-Fi).
- **Cópia de segurança** de tudo o que é importante nesse computador.

O repositório ainda não tem um ISO pronto para descarregar. Por isso, o primeiro passo é construí-lo tu mesmo. É menos difícil do que parece: são só alguns comandos.

6. Passo 1: Construir o ISO

Se ainda não tens os programas, instala-os num Arch Linux:

```
sudo pacman -S archiso git
```

Depois descarrega o projecto e constrói:

```
git clone https://github.com/BON333/BonVel-linux
cd BonVel-linux/liveCDt
tools/build.sh
```

O que cada linha faz:

1. `git clone` copia o projecto do GitHub para o teu computador.
2. `cd` entra na pasta do projecto.
3. `tools/build.sh` fabrica o ISO. Quando acabar, o ficheiro fica na pasta `~/iso_out`.

Nota: na primeira vez, o `build.sh` assina a chave do repositório BlackArch. Isto acontece porque o `pacman.conf` só aceita pacotes com assinatura válida. É normal, não é erro.

7. Passo 2: Experimentar sem risco (QEMU)

Antes de instalar seja o que for, vê o BonVel a funcionar dentro de um computador de faz de conta:

```
tools/runSystem.sh
```

Este comando abre a ISO mais recente no QEMU, em modo UEFI. Se o BonVel aparecer, está tudo bem.

O projecto traz outros scripts para testar, na pasta `tools/`:

Script	O que faz
`tools/build.sh`	Constrói o ISO em `~/iso_out`
`tools/runSystem.sh`	Abre a ISO mais recente no QEMU (UEFI)
`tools/test-arranque.sh`	Tira fotografias do menu de arranque em BIOS e em UEFI

Script	O que faz
`tools/test-iso.py`	Teste automático: liga a ISO sem janela, verifica serviços, scripts, temas, Hyprland e o modo Übermensch, e tira capturas de ecrã
`tools/capturas.py`	Gera as imagens do README (temas, boas-vindas, GIF do Übermensch)

8. Passo 3: Pôr o BonVel num pen USB

Atenção: este passo apaga tudo o que estiver no pen. E se escolheres o disco errado, apagas o disco errado. Lê duas vezes antes de carregar em ENTER.

Este passo é uma ajuda geral, não vem do repositório. Há várias maneiras de gravar um pen; esta é a mais simples no terminal:

1. Liga o pen e descobre o nome dele:

```
lsblk
```

Procura o disco com o tamanho do teu pen. Vai chamar-se algo como `sdb` (então o caminho é `/dev/sdb`). Não uses um nome com número no fim, como `sdb1`.

2. Grava o ISO (troca `NOME-DO-ISO.iso` pelo nome real do ficheiro em `~/iso_out`, e `sdX` pelo nome do teu pen):

```
sudo dd if=~/iso_out/NOME-DO-ISO.iso of=/dev/sdX bs=4M status=progress
oflag=sync
```

3. Espera acabar. Não tires o pen antes.

Se preferires um programa com botões (como o Ventoy ou o balenaEtcher), também serve.

9. Passo 4: Arrancar o BonVel

1. Com o pen ligado, reinicia o computador.
2. Carrega na tecla do menu de arranque durante o arranque (muda de marca para marca: costuma ser F12, F2, ESC ou DEL).
3. Escolhe o pen. O BonVel arranca em BIOS ou em UEFI, tanto faz. Vai aparecer o menu GRUB do BonVel.
4. O ambiente gráfico abre sozinho, com o ecrã de boas-vindas.

O que deves saber sobre o sistema ao vivo:

- Entras com um utilizador normal chamado **bonvel**.
- No primeiro arranque, **defines uma palavra-passe** para a sessão. O `sudo` (que dá poderes de administrador) pede essa palavra-passe, e o bloqueio automático do ecrã também a usa.
- O **SSH** (entrar no computador à distância) vem **desligado**. Se precisares dele: `sudo systemctl start sshd`.
- O login remoto do **root** (o administrador) está **bloqueado**. Isto é uma proteção.
- Carrega na tecla **I** no ecrã de boas-vindas para abrir o instalador.

10. Passo 5: Instalar no disco

No sistema ao vivo, abre um terminal (SUPER + ENTER) e escreve:

```
bonvel-instalar
```

Este comando faz tudo por ordem. Tu só acompanhas:

1. **Verifica a internet.** Se precisares de Wi-Fi, abre o `iwctl` para te ligares.
2. **Abre o archinstall** com dicas para o BonVel. Escolhe:
   - Perfil: **Minimal**
   - Um utilizador, com **sudo**
   - **Copy ISO network configuration** (copiar a configuração de rede da ISO)
   - No fim, escolhe **Exit archinstall** e **não** "Reboot system"
3. **Corre o post_install**, que instala os pacotes do BonVel no disco e copia os scripts, temas e configurações para `/mnt`.
4. **Pergunta se queres reiniciar.** Diz que sim, tira o pen e entra com o teu utilizador no **tty1**. O Hyprland arranca sozinho.

O erro mais comum é escolher "Reboot system" no archinstall. Se reiniciares antes do passo 3, o BonVel ainda não está no disco. Vê a solução na parte 19.

Cuidados ao instalar

- O archinstall pode apagar o disco que escolheres. Confirma o disco antes de aceitar.
- Faz cópia de segurança de tudo o que importa.
- Se tens Windows no mesmo computador e queres mantê-lo, não escolhas o disco inteiro sem saber o que estás a fazer.

Ligar ao Wi-Fi com o iwctl

Se o instalador abrir o `iwctl`, estes comandos costumam bastar (troca `wlan0` pelo nome da tua placa, que o primeiro comando mostra):

```
station list
station wlan0 scan
station wlan0 get-networks
station wlan0 connect "NOME-DA-REDE"
exit
```

Instalar à mão (para quem gosta de controlo)

Os passos manuais também funcionam: corre `archinstall` e, antes de reiniciar, corre `post_install`.

11. Primeiro dia no sistema instalado

1. Reinicia e tira o pen.
2. No tty1, escreve o teu utilizador e a palavra-passe.
3. O Hyprland abre sozinho com o tema snow_black.
4. Carrega em **SUPER + K** para ver todos os atalhos.
5. Carrega em **SUPER + CTRL + T** para experimentar outro tema.

12. Os atalhos principais

SUPER é a tecla do Windows.

Atalho	O que faz
SUPER + ENTER	Abre o terminal (Ghostty)
SUPER + SPACE	Abre o menu de aplicações (wofi)
SUPER + SHIFT + B	Abre o Firefox
SUPER + W	Fecha a janela
SUPER + K	Mostra todos os atalhos
SUPER + CTRL + T	Troca o tema
SUPER + U	Liga ou desliga o modo Übermensch
SUPER + 1 até 0	Muda de área de trabalho

Atalho	O que faz
PRINT	Tira uma captura de uma região do ecrã

Dica: as "áreas de trabalho" são como mesas diferentes. Podes pôr o Firefox na mesa 1 e o terminal na mesa 2, e saltar entre elas com SUPER + 1 e SUPER + 2.

13. Os comandos do BonVel

Estes comandos escrevem-se no terminal.

Comando	O que faz
`bonvel-tema [nome]`	Troca o tema (snow_black, LainOm, greek-noir, gruvu, latchdark)
`bonvel-atalhos`	Lista os atalhos do Hyprland
`bonvel-instalar`	Instala o BonVel no disco (só funciona no sistema ao vivo)
`bonvel-boas-vindas`	Mostra o ecrã de boas-vindas (abre sozinho no primeiro arranque)
`ubermensch`	Liga o modo Übermensch
`cktor`	Verifica se o Tor está a funcionar
`fp`	Abre um tmux com um ping colorido
`hacked`, `IRN`	Brincadeiras visuais (o `IRN` pergunta antes de reiniciar)
`scriptT`	Registo de estudante

14. Temas

Trocar de tema é como trocar de roupa: o sistema continua o mesmo, só muda o visual.

De duas maneiras:

- Carrega em **SUPER + CTRL + T**.
- Ou escreve no terminal, por exemplo: `bonvel-tema LainOm`

Os temas disponíveis:

Tema	Criador
snow_black	ankur311sudo
LainOm	YuriRomano02
greek-noir	HANCORE
gruvu	ankur311sudo
latchdark	atif-1402

Os temas são de criadores da comunidade do Omarchy e vêm no BonVel com o devido crédito. A lista completa de ligações está na parte 20.

15. Modo Übermensch

Übermensch (lê-se "úbermench") é uma palavra alemã do filósofo Nietzsche. Neste projecto, é um modo de foco: tira tudo o que distrai e deixa só o trabalho.

Liga-o com **SUPER + U** ou escrevendo `ubermensch`.

O que muda quando ligas

- O fundo passa a ser a imagem `End.jpg`.
- O ecrã fica a preto e branco (shader `grayscale.glsl`).
- O terminal Ghostty fica preto, com relâmpagos brancos sem parar (shader `relampagos.glsl`). As janelas que já estavam abertas mudam na hora.
- As bordas ficam brancas, há mais espaço entre as janelas, e deixam de existir animações e desfocagem (blur).
- As notificações ficam em "não incomodar". Os avisos do `notify-send` continuam a aparecer.
- O perfil de energia passa a `performance`, se o `powerprofilesctl` estiver instalado.
- O `fastfetch` mostra um logótipo próprio e uma frase de Nietzsche.
- Aparece um **Ü** na waybar (clicar nele desliga o modo) e uma frase no ecrã de bloqueio.

Os comandos do modo

Comando	O que faz
`ubermensch`	Liga o modo

Comando	O que faz
`ubermensch off`	Volta ao fundo e às definições de antes
`ubermensch toggle`	Liga ou desliga (é o que o SUPER + U usa)
`ubermensch raios`	Tira ou repõe só os relâmpagos do Ghostty (SUPER + ALT + O). A escolha fica guardada
`ubermensch frase`	Mostra uma frase de Nietzsche
`ubermensch pomodoro [min]`	Temporizador com aviso no fim (25 minutos se não disseres outro número)
`ubermensch sessao`	Inicia o Tor, corre o `cktor` e abre um tmux com as janelas recon, notas e shell

O pomodoro, explicado

O pomodoro é um truque para estudar: trabalhas 25 minutos sem parar, e depois descansas um pouco. O comando `ubermensch pomodoro` conta o tempo e avisa-te no fim. Se quiseres outro tempo, escreve o número: `ubermensch pomodoro 40`.

A sessão de trabalho

O comando `ubermensch sessao` prepara tudo de uma vez: liga o Tor, confirma que está a funcionar (com o `cktor`) e abre um tmux com três janelas: **recon** (para reconhecimento), **notas** e **shell**.

Onde ficam os ficheiros do modo

As frases, o logótipo e os shaders estão em `/usr/share/bonvel/ubermensch/`.

O modo também tem um repositório próprio, para instalar no Omarchy ou noutro Hyprland: https://github.com/BON333/ubermensch

16. Shaders do ecrã

Um shader é um filtro de vídeo posto por cima do ecrã inteiro, como pôr um papel colorido à frente de uma lanterna.

O BonVel traz **137 shaders** na pasta `~/.config/hypr/shaders/`: preto e branco, CRT (estilo TV antiga), matrix, visão noturna, filtros para daltonismo e outros. Vêm do projecto Aether, também com licença MIT.

Para ver os nomes disponíveis:

```
ls ~/.config/hypr/shaders/
```

Para aplicar um (exemplo com o `noir.glsl`):

```
hyprctl keyword decoration:screen_shader ~/.config/hypr/shaders/noir.glsl
```

Para tirar o filtro e voltar ao normal:

```
hyprctl keyword decoration:screen_shader "[[EMPTY]]"
```

Sobre o peso: os shaders simples (cores, preto e branco) quase não gastam nada. Os animados, como o `matrix-rain`, gastam um pouco mais da placa gráfica. Se o teu computador for fraco, prefere os simples.

17. Ferramentas de segurança

O BonVel traz ferramentas do BlackArch, um conjunto de programas usados por quem estuda e trabalha em segurança informática. Aqui fica o que cada uma faz, só para saberes o que são:

Ferramenta	Para que serve
nmap	Faz um "mapa" de uma rede: mostra que aparelhos estão ligados e que portas têm abertas
wireshark-cli	Mostra os dados a passar numa rede, como quem espreita os carros numa estrada
metasploit	Plataforma para testar se um sistema tem falhas de segurança
hydra	Testa se palavras-passe fracas deixam entrar num serviço
sqlmap	Testa se um site tem falhas ligadas à sua base de dados
john	Testa a força de palavras-passe guardadas (John the Ripper)
aircrack-ng	Testa a segurança de redes Wi-Fi

Regra de ouro: usa estas ferramentas só em computadores, redes e sites que são teus, ou que o dono te autorizou a testar por escrito. Usá-las em coisas dos outros sem licença é crime em quase todo o mundo, e o BonVel não existe para isso. Existe para aprender e

para proteger.

18. Por dentro do projecto

Esta parte é para os curiosos e para quem quer ajudar a melhorar o BonVel.

O repositório tem duas pastas principais: `docs/` (as imagens do README) e `liveCDt/` (o sistema em si). Dentro de `liveCDt/` está o que o archiso usa para fabricar o ISO:

Caminho	O que tem
`profiledef.sh`	Nome do ISO, modos de arranque e permissões dos ficheiros
`packages.x86_64`	A lista de pacotes que vão dentro do ISO
`pacman.conf`	Os repositórios usados (core, extra, multilib, blackarch)
`airootfs/`	Os ficheiros copiados para o sistema ao vivo
`airootfs/etc/skel/.config/`	Configuração do Hyprland, waybar, Ghostty, foot, wofi, mako e temas
`airootfs/opt/scripts/`	Os scripts do BonVel
`airootfs/usr/local/bin/`	Os comandos `bonvel-tema`, `bonvel-atalhos`, `bonvel-boas-vindas` e `ubermensch`
`airootfs/usr/share/bonvel/`	Página inicial do Firefox, lista de pacotes e ficheiros do modo Übermensch
`airootfs/etc/skel/.config/hypr/shaders/`	Os shaders do ecrã (Aether)
`syslinux/`, `efiboot/`, `grub/`	Os menus de arranque (BIOS e UEFI)
`tools/`	Scripts para construir e testar (não vão para dentro do ISO)

Como o ISO nasce, em linguagem de criança

1. O `packages.x86_64` é a lista de compras: diz que programas levar.
2. O `pacman.conf` diz em que lojas comprar (os repositórios).
3. A pasta `airootfs/` é a mala já arrumada: tudo o que está lá é copiado tal e qual para dentro do sistema.

4. O `profiledef.sh` é o rótulo da caixa: nome, tipo de arranque e permissões.
5. O `build.sh` junta tudo e fecha a caixa. Sai o ISO.

Querer ajudar?

Encontraste um erro ou tens uma ideia? Abre uma **issue** no GitHub: https://github.com/BON333/BonVel-linux/issues

19. Quando algo corre mal

Reiniciei antes de acabar a instalação (antes do post_install). Arranca de novo o ISO e corre:

```
bonvel-instalar --sem-archinstall
```

Ele encontra o sistema que já está no disco, monta-o e instala o BonVel lá.

Não tenho internet na instalação. O instalador abre o `iwctl` para te ligares ao Wi-Fi. Vê os comandos na parte 10. Com cabo de rede, costuma ligar sozinho.

O ecrã está a preto e branco e com relâmpagos. O modo Übermensch está ligado. Carrega em SUPER + U, ou escreve `ubermensch off`.

Só os relâmpagos me incomodam. Carrega em SUPER + ALT + O, ou escreve `ubermensch raios`. A escolha fica guardada.

Um shader deixou o ecrã estranho. Tira-o com `hyprctl keyword decoration:screen_shader "[[EMPTY]]"`.

Não recebo notificações. Pode ser o modo Übermensch, que põe as notificações em "não incomodar". Desliga o modo.

Não consigo entrar por SSH. O SSH vem desligado. Liga-o com `sudo systemctl start sshd`. O login remoto de root fica sempre bloqueado.

O `sudo` pede uma palavra-passe que não conheço. É a palavra-passe que definiste no primeiro arranque do sistema ao vivo.

O `build.sh` fala de uma chave do BlackArch. É normal na primeira vez: ele assina a chave do repositório, porque o `pacman.conf` exige assinaturas válidas.

Não resolveu? Abre uma issue em https://github.com/BON333/BonVel-linux/issues e conta o que fizeste, o que esperavas e o que aconteceu.

20. Créditos e licença

O BonVel foi criado por **Hussein Faquir** (BON333) e **Kleyton Velichane** (Mente-Milionaria).

O BonVel não existiria sem o trabalho de outras pessoas:

Tema	Criador	Repositório
snow_black	ankur311sudo	https://github.com/ankur311sudo/snow_black
LainOm	YuriRomano02	https://github.com/YuriRomano02/LainOm
greek-noir	HANCORE	https://github.com/HANCORE-linux/omarchy-greek-noir-theme
gruvu	ankur311sudo	https://github.com/ankur311sudo/gruvu
latchdark	atif-1402	https://github.com/atif-1402/omarchy-latchdark-theme

Os 137 shaders vêm do Aether, de bjarneo, com licença MIT. O sistema é feito com archiso, sobre Arch Linux, e as ferramentas de segurança vêm do BlackArch.

O BonVel usa a **licença MIT**: podes usar, copiar e alterar, desde que mantenhas o aviso de licença.

21. Folha de cola

Construir e testar

```
git clone https://github.com/BON333/BonVel-linux
cd BonVel-linux/liveCDt
tools/build.sh        # faz o ISO em ~/iso_out
tools/runSystem.sh    # testa no QEMU
```

Instalar (no sistema ao vivo)

```
bonvel-instalar                   # instala tudo por ordem
bonvel-instalar --sem-archinstall  # se reiniciaste cedo demais
```

Atalhos que mais usas

Atalho	Ação
SUPER + ENTER	Terminal

Atalho	Ação
SUPER + SPACE	Menu de aplicações
SUPER + SHIFT + B	Firefox
SUPER + W	Fechar janela
SUPER + K	Ver todos os atalhos
SUPER + CTRL + T	Trocar tema
SUPER + U	Modo Übermensch
SUPER + ALT + O	Relâmpagos on/off
SUPER + 1 até 0	Áreas de trabalho
PRINT	Captura de região

Comandos úteis

```
bonvel-tema NOME         # trocar tema
bonvel-atalhos           # ver atalhos
ubermensch               # ligar o modo
ubermensch off           # desligar o modo
ubermensch pomodoro 25   # temporizador de 25 minutos
ubermensch sessao        # Tor + tmux
cktor                    # o Tor está a funcionar?
sudo systemctl start sshd   # ligar o SSH
```

Shaders

```
hyprctl keyword decoration:screen_shader ~/.config/hypr/shaders/noir.glsl
hyprctl keyword decoration:screen_shader "[[EMPTY]]"
```