

Рег.№ 01-39/883/1

Для служебного пользования

Срок действия паспорта

Экз. № 1

до « 23 » ноября 2026г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель генерального директора
ФГБУ «Комплекс «Крым»
Управления делами
Президента Российской Федерации

А.Е.Голуб

2022 г.



«СОГЛАСОВАНО»

«СОГЛАСОВАНО»

Заместитель начальника Управления –
начальник Службы в городе Ялте
УФСБ России по Республике Крым и
городу Севастополю,
полковник

К.А.Дорошенко

2022 г.



Начальник Главного управления ФС
ВНГ России по Республике Крым и
городу Севастополю
генерал-лейтенант

С.П. Гайдаржийский

2022 г.



«СОГЛАСОВАНО»

Начальник Главного управления МЧС
России по Республике Крым
генерал-майор

Ожигин

2022 г.



ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Комплекс «Крым»
Управления делами Президента Российской Федерации,
Отделение «Красный Камень»
«Национальный парк «Крымский»
(наименование учреждения, организации)

пгт Советское
2021 г.

1. Общие сведения об объекте (территории)

Основной вид деятельности	ОКВЭД 68.32.2, управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе
Категория	2 (вторая)
Наименование вышестоящей организации	Управление делами Президента Российской Федерации
Общая площадь	23 650 кв.м
Адрес	298690, Республика Крым, г.Ялта, пгт Советское, шоссе Долосское, д.10, кордон «Красный камень»
Арендаторы	Нет

2. Сведения о количестве лиц, находящихся на объекте (территории) (человек в день)

Количество работников объекта (территории), постоянно находящихся на объекте (территории), в т.ч. администрация	до 4
Среднее количество посетителей	80
Общее количество лиц, находящихся на объекте (территории)	84

3. Режим работы объекта (территории)

Объект (музей партизанской славы) работает с мая по октябрь.

Режим работы сотрудников объекта:

с 8.00 часов до 17.00 часов, обед с 12.00-13.00, ежедневно.

Режим работы работников учреждения (сторожа):

ежедневно, круглосуточно с 8.00 до 8.00 следующего дня.

Режим работы охранников ЧОП:

с мая по октябрь ежедневно, с 8.00 до 8.00 следующего дня.

Максимальная численность работающих на объекте в дневное время – 3 сотрудника учреждения и 1 сотрудник ЧОП;

Максимальная численность находящихся на объекте в ночное время – 3 человека.

(продолжительность, начало (окончание) рабочего дня, максимальная численность работающих на объекте (территории) в дневное и ночное время, в том числе на его элементах, человек)

4. Характеристика места расположения объекта (территории)

Объект расположен на территории 23 650,0 кв.м на Северо-Восток от пгт Советское г.Ялта. Подъезд к объекту с Южно-бережного шоссе через пгт Массандра и пгт Советское 17 км и кордон «Грушëвая поляна» вверх по асфальтобетонной дороге или от г.Алушта через кордон «Дубрава-2» 42 км по асфальтобетонной и гравийной дороге

северная сторона – хвойный лес на склоне, переходящий в плато Ай-Петри

восточная сторона хвойный лес на склоне, переходящий в обрывы;

южная сторона – хвойный лес на склоне;

западная сторона - хвойный лес на склоне;

Ураганы наблюдаются редко. При ураганах возможно падение отдельных деревьев. Также возможны пыльные бури. Наводнения и лесные пожары не зарегистрированы.

(характеристика местности и природно-климатических условий в районе дислокации объекта (территории), включая возможность возникновения сезонных чрезвычайных ситуаций (затопления, лесные пожары, ураганы и т.д.))

5. Информация о расположении объекта (территории) относительно транспортных коммуникаций (автомобильных, железнодорожных, воздушных и водных путей сообщения), включая вокзалы, платформы, аэропорты, взлётно-посадочные полосы и пристани с указанием расстояния

№ п/п	Вид транспортных коммуникаций	Наименование транспортных коммуникаций	Расстояние до транспортных коммуникаций, км
1.	Магистральные улицы и дороги	Южнобережное шоссе	17,0
2.	Железные дороги	Ж/д вокзал г.Симферополь	130,0
3.		Ж/д вокзал г.Севастополь	90,0
4.	Воздушные пути	Аэропорт «Симферополь»	110,0
5.		Аэропорт «Заводское»	130, 000
6.		Аэродром «Бельбек»	120,0
7.		Вертолетная площадка в г.Ялта (ул.Блюхера, 23)	28,0
8.	Водные пути	Пассажирский морской порт г.Ялта	20,0
9.		Грузовой морской порт г.Ялта	21,0
10.		Севастопольский морской порт	110,0

6. Сведения о потенциально опасных участках объекта (территории) и (или) критических элементах объекта (территории)

а) Потенциально опасные участки объекта (территории):

№ п/п	Наименование	Численно сть работающ их, человек	Привлекательность для совершения террористического акта	Характер возможных последствий
1.	----	----	----	----

б). Критические элементы объекта (территории):

№ п/п	Наименование	Численно сть работающ их, человек	Привлекательн ость для совершения террористическ ого акта	Характер возможных последствий
1.	Электроснабжение	0	Привлекательно	Нарушение функционирования объекта
2.	Водоснабжение	0	Привлекательно	Нарушение функционирования объекта, тяжкий вред здоровью и гибель людей

7. Возможные последствия в результате совершения террористического акта на объекте (территории)

Возможные противоправные действия – взрыв газового баллона, поджог здания музея или жилого дома, отравление воды в резервуарах, захват заложников.

Прогнозируемое количество участников противоправных действий на объекте (территории) до 2-х групп по 5-10 человек.

Вероятна прекращение деятельности объекта, гибель людей, ранения, контузии.

Захват оружия невозможен (огнестрельное оружие на объекте отсутствует).

Захват заложников возможен в здании музея партизанской славы.

В случае поджога возможен пожар в зданиях музея и жилого дома с распространением пожара на прилегающую лесистую местность.

Нарушение инфраструктуры жизнеобеспечения объекта возможно путем совершения противоправных действий по отношению к резервуару воды (расположены у жилого дома).

(указываются возможные противоправные действия лиц (с указанием прогнозируемого количества участников), а также возможность захвата оружия, повреждения сооружений, зданий объектов (территорий), возможность возникновения пожара и нарушения инфраструктуры объектов (территорий), обеспечивающих жизнедеятельность)

8. Оценка социально-экономических последствий совершения

террористических актов на территории объекта.

№ п/ п	Здания (сооружения), расположенные на объекте (территории)	Возможные людские потери			Нарушение инфраструктуры объекта (территории) и объектов, обеспечивающих его жизнедеятельность	Возможный экономический ущерб, (руб.)	Прочие последствия террористических актов
		всего	в том числе				
			работники	посетители			
1.	Здание музея, общ.площ 268,4 кв.м	84	2	80	разрушение здания музея партизанск ой славы	114 532	Гибель людей, ранения, контузии
2.	Жилой дом, общ.площ.56,3кв.м		2			147 318	
3.	Сарай, общ.площ. 25,4 кв.м					3 420	
4.	Туалет, общ.площ. 13,6 кв.м					570	
5.	Прочее имущество					54 560	
Всего (в т.ч. прочие сооружения и имущество):						630576,0	

**9. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения
антитеррористической защищенности объекта (территории)**

а) - лицензированной охранной организацией: ООО Частное охранное предприятие "СБП ПРЕЗИДЕНТ" (юридический адрес: 125009, г. Москва, Тверская улица, 9а, стр.6, ИНН 7710693031, ОГРН 1077761580500):

- номер, дата выдачи и срок действия лицензии на охранную деятельность: № 6807 ЧО от 20 декабря 2012 г срок действия до 20 декабря 2023 г.;
- реквизиты договора на охрану: № 0375100001520000035 от 29.12.2020 , срок действия до 31.12.2021;
- режим охраны установлен «Техническим заданием оказания услуг по охране объектов на 18 постов» (приложение №2 к Договору № 0375100001520000035 от 29.12.2020),

с 8.00 до 8.00 следующего дня;

- численность сотрудников охраны: 1 сотрудник охраны в смену;
- руководитель: Абрамов Владимир Николаевич моб. тел. +79163914006;
- ответственное лицо: Доброни Андрей Викторович, моб.тел. +7 9788594767.

(кол-во и характеристика сил, привлекаемых для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории))

б) палка резиновая (ПР), наручники (БРС),

(кол-во и характеристика средств, привлекаемых для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории))

10. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории)

а) инженерная защита объекта:

- ограждение периметра объекта нет;
- на дороге с северной стороны у жилого дома установлен шлагбаум;
- решётки на окнах зданий: нет;
- инженерно-технические средства охраны отсутствуют.

(наличие и характеристика средств инженерной защиты и инженерно – технических средств охраны)

б) - документация по организации пропускного режима: «Инструкция о пропускном и положение о внутриобъектовом режимах на объектах ФГБУ «Комплекс «Крым», утверждены приказом от 30.12.2020г. №202;

- наличие журналов учёта посетителей: в наличии - на посту охраны (№ 2 от 14.07.2021года);

- обеспечение контроля за производством проверки рабочих о наличии у них регистрации, информирование правоохранительных органов: контроль и информирование обеспечивается отделом кадрового и организационно-документационного обеспечения, ответственное лицо – начальник отдела кадров Бакланов Денис Владимирович моб. тел. +79788542049;

- проведение проверок на предмет обнаружения бесхозных вещей и предметов на объекте или в непосредственной близости от него (по утвержденной схема обхода территории объекта);

- обеспечение контроля за вносимыми (ввозимыми) на территорию объекта грузами и предметами ручной клади, проводится сотрудником охраны ООО ЧОП "СБП ПРЕЗИДЕНТ";

- своевременным вывозом твердых коммунальных отходов: договор № 34 от 25.02.2021 г. (ООО «Альтфатер Крым»). Вывоз ТКО (твёрдые коммунальные отходы) осуществляется один раз в неделю.

- проведение проверок состояния окон и ограждений: ежедневные осмотры

(характеристика мероприятий по физической защите объекта (территории))

в) все здания оснащены огнетушителями согласно нормативов, наружное и внутреннее противопожарное водоснабжение на объекте **отсутствует**, имеется подземный резервуар для хранения воды (8м3) у жилого дома, автоматической пожарной сигнализации (АПС) - нет, системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) - нет.

(характеристика мероприятий по обеспечению пожарной безопасности объекта (территории))

11. Выводы и рекомендации

Инженерно-техническая и антитеррористическая защищённость объекта не соответствует требованиям Постановления Правительства РФ от 9 апреля 2016 года №293 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) находящихся в ведении Управления делами Президента Российской Федерации, и формы паспорта безопасности таких объектов (территорий)», Постановления Правительства РФ от 10 февраля 2018 года № 138 (далее - Требования), Постановлением Правительства РФ от 26.11.2019 № 1515, в соответствии в соответствии с п.п.в) п.18, п.п.а),б),в),г), п. 20 Требований.п.18,

п.п.а),б),в),г), п. 20 Требований.соответствии с п.п.в) п.18, п.п.а),б),в),г), п. 20 Требований.

Согласно п 14, с учётом степени угрозы совершения террористического акта, возможных последствий его совершения – данных нет. В результате совершения террористического акта на объекте прогнозируемое количество пострадавших составит – 84 чел. Прогнозируемый размер материального ущерба в результате совершения террористического акта на объекте (территории) – 630576,0 руб.

В результате осуществленного анализа и оценки исходных данных, представленных для проведения категорирования, принимая во внимание данные проведенного обследования, присвоить объекту: **2 (вторую) категорию.**

Рекомендовано:

1. Изучить с персоналом объекта Указ Президента Российской Федерации от 14.06.2012 г. № 851 «О порядке установления уровней террористической опасности, предусматривающих принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства».
2. В соответствии с пп. «е» п.11 Требований, определить необходимые мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории) включая мероприятия по оснащению объекта (территории) необходимыми инженерно-техническими средствами охраны или по совершенствованию имеющихся инженерно-технических средств охраны с учетом категории объекта (территории), а также сроки осуществления указанных мероприятий с учетом объема планируемых работ и источников финансирования.
3. Оборудовать объект (территорию) системой видеонаблюдения и видеорегистрации, обеспечивающими, круглосуточную качественную видеофиксацию у КПП Кордона «Грушёвая поляна», в здании и на территории «Музея партизанской славы», на въезде у дома охраны и на автостоянке, архивирование и хранение видеоданных в течение не менее 30 дней.
4. Оборудовать пост охраны объекта (территории) системой кнопки тревожной сигнализации (КТС) с передачей сигнала на пульт дежурного ОВО в городском округе Ялта ФФГКУ УВО ВНГ по Республике Крым и пост охраны кордона «Грушёвая поляна».
5. Обеспечить техническими средствами досмотра (стационарным или портативным ручным металлодетектором) сотрудников охраны.
6. Оборудовать объект техническими средствами выявления и предотвращения несанкционированного проноса (провоза) и применения на объекте взрывчатых веществ (индикатором опасных жидкостей, средством радиационного контроля), токсичных химикатов, отравляющих веществ и патогенных биологических агентов.
7. Оснастить сотрудников охраны на объекте бесперебойной и устойчивой связью.
8. В соответствии с п.26 Требований, составить план проведения учений, тренировок по безопасной и своевременной эвакуации работников и посетителей объекта (территории) из зданий и сооружений. Своевременно оповещать работников и посетителей о безопасной и беспрепятственной эвакуации из зданий (сооружений), обеспечении технических возможностей эвакуации

9. Проводить не реже 1 раза в полгода занятия с охраной по вопросам защиты при угрозе совершения или совершении террористического акта.
10. Согласно п.п. а),б),в),г),д),е),ж),з),и), п.19 Требований актуализировать:
 - положение о подразделении охраны;
 - план охраны объекта (территории);
 - инструкцию о пропускном и положение о внутриобъектовом режиме;
 - план проверки технического состояния и работоспособности инженерно-технических средств охраны;
 - план обеспечения потенциально-опасных (критических) элементов объекта;
 - план действий по предупреждению и ликвидации последствий ЧС;
- 11.Оформить информационный стенд с порядком действий на случай совершения террористического акта (тел. ФСБ, МВД, Росгвардии, МЧС и Администрации г. Ялта).
12. В соответствии с п.п. а),б), п. 18 Требований:
 - осуществлять пропускной режим при наличии пропусков;
 - списочного состава работников;
 - осуществлять в случаях предусмотренных законодательством, осмотр, досмотр людей и транспортных средств при доступе на объект (территорию);
- 13.Установить ограждение территории объекта в соответствии с действующими техническими требованиями.
- 14.Установить дополнительные осветительные приборы для освещения критических участков территории объекта и на посту кордона «Грушевая поляна».
- 15.Установить в здании «Музея партизанской славы» систему автоматической пожарной сигнализации.
- 16.Оборудовать объект (территорию) системой голосового оповещения и управления эвакуацией сотрудников и посетителей объекта (территории), при возникновении террористический угроз или чрезвычайной ситуации.
- 17.Покрытие пола и декоративные покрытия стен и потолка на путях эвакуации из помещений здания «Музея партизанской славы» заменить на материалы, имеющие сертификаты соответствия требованиям пожарной безопасности.
- 18.Оборудовать здание музея молниезащитными устройствами.
- 19.Выполнить огнезащитную обработку (пропитку) обрешетки и несущих деревянных конструкций кровли.
- 20.Оборудовать пути эвакуации в здании музея аварийным освещением.
- 21.Обозначить пути эвакуации из зданий и с территории объекта указателями направления эвакуации.
- 22.Разместить в здании Музея Планы эвакуации людей при пожаре в соответствии с национальным стандартом РФ.
- 23.Газовый баллон ёмкостью более 5л, используемый в жилом доме охраны разместить снаружи жилого дома в проветриваемом металлическом шкафу.
- 24.Провести проверку противопожарного водоснабжения.
- 25.Оборудовать объект пожарным щитом у здания «Музея партизанской славы».
- 26.Оформить паспорт безопасности объекта (территории) в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 09.04.2016 № 293 и изменениями, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 10.02.2018 № 138,

Постановлением Правительства РФ от 26.11.2019 № 1515.

Согласно п.43 Требований паспорт безопасности объекта (территории) актуализируется не реже 1 раз в 5 лет, а также немедленно при изменениях характеристик объекта (территории), которые влияют на его значимость и требуют установления другой категории, при существенном изменении распределения сил и средств его охраны, при совершении (угрозе совершения) террористического акта.

12. Дополнительная информация с учётом особенностей объекта (территории)

Отсутствует

Приложения:

1. Акт обследования и категорирования объекта (территории) 23 ноября 2021 года.
2. Ситуационный план объекта (территории) с обозначением потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории) (коммуникации, планы и экспликации отдельных зданий и сооружений или их частей), содержащий все внесенные изменения строительной части объекта (территории).
3. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.
4. План действий (инструкции) работников объекта (территории) при угрозе совершения и совершении террористического акта.
5. График проведения на объекте учений и тренировок в том числе с привлечением (по согласованию) подразделений территориальных органов безопасности, территориальных органов МВД России и МЧС России.
6. Перечень мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории).

Составлен " 29 " ноября 2021 г.

Главный инженер

(должностное лицо, осуществляющее руководство деятельностью работников объекта (территории), или уполномоченное им лицо)

(подпись)

М.Г.Кашин

Актуализирован « ____ » _____ 20__ г.

Основание актуализации

(должностное лицо, осуществляющее руководство
деятельностью работников объекта (территории), или
уполномоченное им лицо)

(подпись)

Актуализирован « ____ » _____ 20__ г.

Основание актуализации

(должностное лицо, осуществляющее руководство
деятельностью работников объекта (территории), или
уполномоченное им лицо)

(подпись)

Актуализирован « ____ » _____ 20__ г.

Основание актуализации

(должностное лицо, осуществляющее руководство
деятельностью работников объекта (территории), или
уполномоченное им лицо)

(подпись)

Актуализирован « ____ » _____ 20__ г.

Основание актуализации

(должностное лицо, осуществляющее руководство
деятельностью работников объекта (территории), или
уполномоченное им лицо)

(подпись)

Для служебного пользования

Экз. № 1.

№ 01-39/870/1 от 23.11.2021

«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель генерального директора ФГБУ

«Комплекс «Крым»

_____ А.Е.Голуб
(руководитель учреждения, организации)

_____ 2021 г.



АКТ

комиссионного обследования и актуализации состояния
антитеррористической и инженерно-технической защищенности объекта

« 23 » ноября 2021 г.

г. Ялта

Отделение «Красный Камень»
«Национальный парк «Крымский»

_____ Федерального Государственного Бюджетного Учреждения

_____ «Комплекс «Крым»

_____ Управления делами Президента Российской Федерации

_____ (полное наименование объекта, организации)

Юридический адрес: 298655, Республика Крым, г.Ялта, пгт Ливадия,
_____ шоссе Севастопольское, 2В

Адрес объекта: Республика Крым, г.Ялта, пгт Советское, шоссе Долосское, д.10,
_____ кордон «Красный камень»

_____ (юридический адрес и адрес объекта расположения)

Телефон: 8 (3654) 22-23-42, факс: 8 (3654) 22-23-42, e-mail: krym@tuvrk.ru

_____ (контактные телефоны городские, мобильные, факс, адрес электронной почты)

Форма собственности: федеральная, собственность Российской Федерации

Правоустанавливающие документы:

1. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 21.08.2014 года № 1594-р «О создании ФГБУ «Комплекс «Крым».
2. Распоряжение Совета Министров Республики Крым от 04.06.2014 № 464-р с изменениями от 21.10.2014 № 1080-р «О внесении изменений в некоторые распоряжения Совета министров Республики Крым».
3. Приказ Министерства имущественных и земельных отношений Республики Крым от 22 августа 2016 №743 «О приеме в федеральную собственность имущества и закреплении его на праве оперативного управления за Федеральным Государственным Бюджетным Учреждением «Комплекс «Крым» Управления делами Президента Российской Федерации, передаточный акт от 22.08.2016г.
4. Распоряжение Совета Министров Республики Крым от 29.08.2017 № 986-р «О безвозмездной передаче имущества из государственной собственности Республики Крым в федеральную собственность».

Данные о регистрации права (<https://rosreestr.ru>):

- на земельный участок:

№ п/п	Наименование объекта	Кадастровый номер	Общая площ., кв.м	Номер регистрации права собственности Российской Федерации
1.	Земельный участок (Крымский природный заповедник)	90:25:000000:1743	23650	90:25:00000061743-90/090/2019-3 от 05.11.2019

- на здания и сооружения:

№ п/п	Наименование объекта	Кадастровый номер	Общая площ., кв.м	Номер регистрации права собственности Российской Федерации	Номер регистрации права оперативного управления, хозяйственного ведения/постоянного (бессрочного) пользования
1.	Здание музея	90:25:030601:105	268,4	90:25:030601:105-90/090/2019-3 от 30.08.2019	90:25:030601:105-90/090/2019-4 от 16.10.2019 (оперативное управление)
2.	Жилой дом	90:25:030601:128	56,3	90:25:030601:128-90/090/2019-3 от 29.08.2019	90:25:030601:128-90/090/2019-4 от 16.10.2019 (оперативное управление)
3.	Нежилое здание (туалет)	90:25:030601:117	13,6	90:25:030601:117-90/090/2019-3 от 29.08.2019	90:25:030601:117-90/090/2019-4 от 15.10.2019 (оперативное управление)
4.	Нежилое здание (сарай)	90:25:030601:135	25,4	90:25:030601:135-90/090/2019-3 от 30.08.2019	90:25:030601:135-90/090/2019-4 от 14.10.2019 (оперативное управление)

Основное функциональное назначение: ОКВЭД 68.32.2 управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе.

1. Общие сведения об объекте

Руководители ФГБУ «Комплекс «Крым»:

- генеральный директор Подолько Олег Ефимович,
моб.тел. +7 916-044-4456;

- заместитель генерального директора Булатова Ксения Борисовна,
моб.тел. +79789177222;

- заместитель генерального директора Голуб Александр Евгеньевич,
моб.тел. +79878264222;

- ответственные за работу подразделения:

- директор «Национального парка «Крымский» Лагода Юлия Фёдоровна,
моб. тел. +7-978-761-27-09.

- начальник отделения «Красный камень» филиала Вейкин Владимир Владимирович
моб.тел. +7 978-842-6576;

- численность работающих учреждения на объекте: 2 чел., штатная численность 2 чел;

- администрация: 1 чел.;

- максимальная вместимость посетителей музея и территории: 80 чел.,

- количество основных зданий (корпусов) 2 в т.ч.

здание «Музея партизанской славы» (1 этаж и подвал);

здание жилого дома (1 этаж).

- ежедневное количество персонала на объекте (администрация, работники, охрана ЧОП): в сезон (май-октябрь): 4 чел., межсезонье (ноябрь-апрель): 3 чел.
- максимальное количество людей на объекте:
 - в дневное время 84 чел.;
 - в ночное время 3 чел.;
- режим работы объекта (территории) в том числе по элементам:
 - котельные – нет;
 - столовые - нет;
 - пропускные пункты – нет;
 - пропускные пункты – на Кордоне «Грушëвая поляна» круглосуточно (с 8.00 до 8.00 следующего дня);
- потенциально-опасных участков объекта: нет;
- ответственные за критические элементы объекта:

№ п/п	Наименование	Ответственный	Телефоны
1.	Электроснабжение	Ведущий энергетик Голощапов Алексей Алексеевич, бензиновый генератор 7КВт.	+7 9788783153
2.	Водоснабжение	начальник отделения «Красный камень» Вейкин Владимир Владимирович, ёмкость 8м ³ .	+7 9788426576

Схема организации оповещения и связи есть;

- гаражи (кол-во) – нет;
- общее количество автомобилей – нет;
- наличие емкостей для заправки автомобильной техники (кол-во) – нет;
- наличие на объекте плавсредств (общее кол-во) – нет;
- наличие на объекте автономных источников энергоснабжения (марка):
 - бензиновый генератор 7КВт, ёмкость топлива 6 л, автономность работы 2 ч;
- наличие на объекте оружия в том числе травматического (разрешения, и порядок хранения количество): в период работы музея (май-октябрь) охлажденные образцы огнестрельного оружия времён ВОВ – до 10 единиц.

ответственные лица:

начальник отделения «Красный камень» Вейкин Владимир Владимирович
тел. +7 9788426576.

- наличие на объекте ядовитых веществ, в том числе кислоты для обработки бассейнов (кол-во): нет;
- наличие автостоянки: на территории объекта есть, кол-во машиномест - 5;
- на прилегающей территории - нет;

Характеристика прилегающей местности (жилой сектор, предприятия и т. п.):

Северная сторона – хвойный лес на склоне, переходящий в плато Ай-Петри

Восточная сторона хвойный лес на склоне, переходящий в обрывы;

Южная сторона – хвойный лес на склоне;

Западная сторона - хвойный лес на склоне;

Месторасположение объекта (территории) по отношению к ближайшим районам г. Ялты и транспортным магистралям показано на карте

- схемы эвакуации - нет;
- кол-во аварийных выездов (выходов):

с территории 2 (верхний в сторону «Дубрава-2»-Алушта, нижний в сторону Кордон «Грушвая поляна» -Массандра);

из здания «Музея Партизанской славы»:2;состояние исправное;

- время открытия: в рабочие и выходные дни с 09.00 до 16.00;
- местонахождение ключей: жилой дом кордона "Красный камень";
- наличие трансформаторных подстанций: нет;
- электрощитовых: нет;
- освещенность объекта и его территории в темное время суток: недостаточная;
- кол-во осветительных приборов по периметру объекта: нет.

- наличие звуковой (голосовой) системы оповещения и управления эвакуацией граждан в случае ЧС или угрозы террористического акта: нет;

- наличие укрытия (площадок и других мест) для временного размещения людей при проведении эвакуации в случае угрозы совершения террористического акта: нет;

- наличие зданий и сооружений, в которых будут размещаться эвакуируемые: нет.

Должностное лицо ответственное за эвакуацию: начальник отделения «Красный камень» Вейкин Владимир Владимирович тел. +7 978-842-6576.

2. Организация и состояние работы по обеспечению антитеррористической защищенности объекта, меры по предупреждению чрезвычайных ситуаций

Предыдущие проверки состояния антитеррористической защищенности объекта, когда, кем проводилась, выводы проверок и основные недостатки:

Проверка проводилась 27.11.2019 года представителями Администрации г. Ялта, Службы в г. Ялта Управления ФСБ России по Республике Крым и г. Севастополю, УМВД России по г. Ялта, Федеральной противопожарной службы по Республике Крым, представителями ФГБУ «Комплекс «Крым».

Отмеченные недостатки: отсутствует КТС, ограждение по периметру не соответствует требованиям, отсутствует автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией, отсутствует аварийное освещение на путях эвакуации. Все указанные недостатки до настоящего времени не устранены.

Организационные меры руководства учреждения по укреплению антитеррористической защиты объекта:

- проводятся вводные и плановые инструктажи, в программе курсового обучения по гражданской обороне и плановые объектовые тренировки.

Определение ответственных должностных лиц за потенциально опасные и критические элементы объекта (территории) - приказ от 30.12.2020 года №214 «О внесении изменений в План обеспечения защищенности потенциально-опасных и критических элементов объекта (территории)»:

- проводятся вводные и внеплановые инструктажи, в программе курсового обучения по гражданской обороне и плановые объектовые тренировки.

Ответственные должностные лица за потенциально опасные и критические элементы объекта (территории):

Потенциально опасные участки объекта (территории): нет

Критические элементы объекта (территории):

№ п/п	Наименование	Террористический акт	Возможные последствия
1.	Электроснабжение	Взрыв.	Пожар. Гибель людей
2.	Водоснабжение	Отравление сети водоснабжения	Гибель людей

Уязвимые места объекта (территории)

1.	Отсутствует ограждение периметра.	Отсутствие ограждения не обеспечивает защиту от не санкционируемого проникновения на объект.	Существует возможность проникновения на территорию объекта, минирования с целью совершения террористического акта.
----	-----------------------------------	--	--

2.1. Организация делопроизводства

-Приказ от 09.01.2020 года №03 «Об утверждении инструкции по делопроизводству»;

-Приказ от 30.12.2020 года №208 «Об утверждении Плана-графика модернизации инженерно-технических средств охраны в ФГБУ «Комплекс «Крым» на период 2021-2023 годов»;

-Приказ от 30.12.2020 года №201 «Об утверждении Плана мероприятий по обеспечению общей безопасности объектов (территорий) ФГБУ «Комплекс «Крым» на 2021 год»;

-Приказ от 30.12.2020 года №209 «Об утверждении Инструкции по антитеррористической безопасности ФГБУ «Комплекс «Крым»»;

-Приказ от 30.12.2020 года №206 «Об утверждении документации о проведении тренировок и занятий с работниками учреждения в целях обеспечения антитеррористической защищенности учреждения»;

-Приказ от 30.12.2020 года №210 «О внесении изменений в список должностных лиц ФГБУ «Комплекс «Крым», допущенных к информации об антитеррористической защищенности объекта»;

-Приказ от 30.12.2020 года №204 «Об утверждении Инструкции по эксплуатации системы видеонаблюдения»;

-Приказ от 30.12.2020 года №214 «О внесении изменений в План обеспечения защищенности потенциально опасных и критических элементов объектов (территорий) ФГБУ «Комплекс «Крым»»;

-Приказ от 30.12.2020 года №207 «Об утверждении Плана проверки состояния и работоспособности инженерно-технических средств охраны ФГБУ «Комплекс «Крым»»;

-Приказ от 30.12.2020 года №212 «О проведении проверок состояния общей безопасности объектов (территорий)»;

-Приказ от 30.12.2020 года №211 «О внесении изменений в список должностных лиц, имеющих право давать разрешение на въезд/выезд автотранспорта, а также вход/выход посетителей»;

-Приказ от 30.12.2020 года №213 «Об утверждении Инструкции по организации охраны объектов ФГБУ «Комплекс «Крым»»;

-Приказ от 30.12.2020 года №202 «О внесении изменений в документацию по вопросам общей безопасности ФГБУ «Комплекс «Крым» (Положение об организации пропускного режима, Инструкция об организации внутриобъектового режима и иные документы);

-«План (общий) эвакуации сотрудников (посетителей и т.д.) учреждения при возникновении чрезвычайной ситуации (террористического акта)» (утвержден 30.12.2020 г.);

-«План действий ФГБУ «Комплекс «Крым» Управления делами Президента Российской Федерации» по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (утверждён 01.12.2020 г.);

-Памятка руководителю учреждения о первоочередных действиях при угрозе террористического акта или возникновении иных нештатных ситуаций (30.12.2020 г.);

-«Инструкция действия работников и должностных лиц при угрозе совершения террористического акта» (утверждена 30.12.2020 г.);

-Памятка дежурному администратору учреждения о первоочередных действиях при угрозе террористического акта или возникновении иных нештатных ситуаций);

-Инструкция о действиях охранников ФГБУ «Комплекс «Крым» при возникновении чрезвычайных ситуаций» (30.12.2020 г.);

-Приказ от 23.05.2019 №90 «Об утверждении функциональных обязанностей лица, ответственного за антитеррористическую защищённость в ФГБУ «Комплекс «Крым»;

-Приказ от 16.04.2021 года №81 «О возложении ответственности за организацию и обеспечение антитеррористической защищённости объектов (территорий ФГБУ «Комплекс «Крым»;

-Приказ от 26.04.2021 года №85 «Об актуализации образцов пропусков, иных документов относящихся к пропускному режиму»;

2.2. Организация взаимодействия администрации учреждения:

- советник главы администрации города Ялта, руководитель аппарата антитеррористической комиссии в муниципальном образовании городской округ Ялта Республики Крым – Тарлецкий Станислав Станиславович, 8(3654)205723,+79152393388;

- начальник управления гражданской обороны, предупреждения чрезвычайных ситуаций и профилактики терроризма, взаимодействия с правоохранительными органами администрации города Ялта – Немцов Андрей Борисович, 8(3654)352470, +79788541031;

-Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба 112» муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым, 8 (3654) 23-93-83, 112 + 7 (978) 901-41-12;

- Управление МВД России по г. Ялте, 8(3654)222822, 102; отдел полиции №3 «Массандровский» Управления МВД России по г. Ялте, 8(3654)222857, участковый инспектор полиции +79994610262;

- Служба в городе Ялте УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю 8(3654)322284, 8(3654)333215;

- 2 пожарно-спасательного отряда Федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Республике Крым 101,010,112, 8(3654)234862, 8(3654)262142;

- Аварийно-спасательной службы Ялтинского АСО ГКУ Республики Крым «Крымская республиканская аварийно-спасательная служба «Крым-СПАС» +79789583355;

- Подстанция №23 ГБУЗ РК «Крымский Республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи», 103, 8(3654)322165, +79787321144, +79787321001;

- Отдел вневедомственной охраны по городскому округу Ялта – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Республике Крым» 8(3654)230402, 8(3654)770713, 8(3654)770711, +79897297898; +79897297899.

3. Обеспечение пожарной безопасности

- наличие и исправность охранно-пожарной сигнализации (договор №): нет;

- наличие систем наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения: резервуар для хранения воды подземный 8 м3 между жилым домом и дорогой;

- наличие пожарных кранов поэтажно:

№ п/п	Здание	Этаж	Количество пожарных кранов
	нет	нет	нет

- первичных средств пожаротушения (кол-во, марка):

№ п/п	Здание	Этаж	Количество огнетушителей	Марка
1.	Музей	1	5	ОУ-5
2.	Пожарный щит у жилого дома	1		

- наличие средств индивидуальной защиты, их достаточность (кол-во): нет;

- наличие средств оказания первой помощи (аптечка): в жилом доме;

4. Инженерно-техническая защищенность, организация охраны объекта

Площадь территории объекта по границам (данные кадастровой карты): 23 650 кв.м,

- периметр: нет данных.

Ограждение охраняемой части основной территории: нет;

- инженерные заградительные сооружения, препятствующие несанкционированному доступу на объект: на территорию: ворота - на кордоне «Грушёвая поляна», калитки – нет, турникеты – нет; шлагбаумы – 1 (у жилого дома), в здании: наличие металлических решеток на окнах (кол-во, и где): нет

- наличие кнопки экстренного вызова Росгвардии: нет;

- наличие телефона с автоматическим определителем номера звонившего абонента: нет;

- наличие системы видеонаблюдения: нет;

- наличие ручных и стационарных металлодетекторов (кол-во): нет;

- наличие иных технических средств: нет;

- схема коммуникаций объекта, электрооснабжения – в технической документации объекта;

Охрана осуществляется:

- лицензированной охранной организацией: ООО Частное охранное предприятие "СБП ПРЕЗИДЕНТ" (юр.адрес: 125009, г.Москва, Тверская улица, 9а, стр.6, ИНН 7710693031, ОГРН 1077761580500);

- номер, дата выдачи и срок действия лицензии на охранную деятельность: № 6807 ЧО от 20 декабря 2012 г срок действия до 20 декабря 2023 г.;

- реквизиты договора на охрану: № 0375100001520000035 от 29.12.2020 г., срок действия до 31.12.2021;

- режим охраны установлен «Техническим заданием оказания услуг по охране объектов на 18 постов» (приложение №2 к Договору № 0375100001520000035 от 29.12.2020 г.),

с 8.00 до 8.00 следующего дня;

- численность сотрудников охраны: 1 в смену;

- генеральный директор Абрамов Владимир Николаевич, моб.тел. +79163914004;

- ответственное лицо: Доброни Андрей Викторович, моб.тел. +7 9788594767.

5. Организация пропускного режима

- документация по организации пропускного режима: «Инструкция о пропускном и положение о внутриобъектовом режимах на объектах ФГБУ «Комплекс «Крым», утверждены приказом от 30.12.2020г. №202;

- наличие журналов учёта посетителей: в наличии - на посту охраны (№ 2 от 14.07.2021года);

- обеспечение контроля за производством проверки рабочих о наличии у них регистрации, информирование правоохранительных органов: контроль и информирование обеспечивается отделом кадрового и организационно-документационного обеспечения, ответственное лицо – начальник отдела кадров Бакланов Денис Владимирович моб. тел. +79788542049;

- проведение проверок на предмет обнаружения бесхозных вещей и предметов на объекте или в непосредственной близости от него (по утвержденной схеме обхода территории объекта);

- обеспечение контроля за вносимыми (ввозимыми) на территорию объекта грузами и предметами ручной клади, проводится сотрудником охраны ООО ЧОП "СБП ПРЕЗИДЕНТ";

- своевременным вывозом твердых коммунальных отходов: договор № 34 от 25.02.2021 г. (ООО «Альтфатер Крым»). Вывоз ТКО (твёрдые коммунальные отходы) осуществляется один раз в неделю.

- проведение проверок состояния решёток на окнах и ограждений: ежедневные осмотры

6. Обеспечение защиты служебной информации.

- должностное лицо ответственное за порядок работы со служебной информацией ограниченного пользования, начальник отдела информационных технологий, спецтехники и связи Ермаков Денис Юрьевич, моб. тел. +7 978-805-07-47 приказ от 10.06.2019 № 104;

- определение обязанностей должностных лиц, допущенных к служебной информации: приказ от 10.06.2019 № 104;

- обеспечение порядка хранения и использования служебной информации определено инструкцией Управления делами Президента Российской Федерации, инструкция утверждена приказом №431 от 19.10.2010 года;

7. Оценка источников и полноты финансирования мероприятий по укреплению антитеррористической и пожарной безопасности объекта

Запланированные финансовые средства в 2021 г.:

- на антитеррористическую защищенность – 20000.00 руб;

- обеспечение пожарной безопасности объекта – 40000,00 руб;

8. Присвоение категории

Согласно пп а) п 14 Требований, данных о предпринятых попытках совершения террористического акта – нет. В результате совершения террористического акта на объекте прогнозируемое количество пострадавших составит – 84 чел. Прогнозируемый размер материального ущерба в результате совершения террористического акта на объекте (территории) – 630576,00 руб.

В результате осуществленного анализа и оценки исходных данных, представленных для проведения категорирования, принимая во внимание данные проведенного обследования, присвоить объекту: **2 (вторую) категорию.**

9. Выводы комиссии (указать недостатки антитеррористической защищенности объекта и рекомендации по их устранению)

Инженерно-техническая и антитеррористическая защищённость объекта не соответствует требованиям Постановления Правительства РФ от 9 апреля 2016 года №293 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) находящихся в ведении Управления делами Президента Российской Федерации, и формы паспорта безопасности таких объектов (территорий)», Постановления Правительства РФ от 10 февраля 2018 года № 138 (далее - Требования), Постановлением Правительства РФ от 26.11.2019 № 1515, в соответствии в соответствии с п.п.в) п.18, п.п.а),б),в),г), п. 20 Требований.

п.18, п.п.а),б),в),г), п. 20 Требований.соответствии с п.п.в) п.18, п.п.а),б),в),г), п. 20 Требований:

Рекомендовано:

1. Изучить с персоналом объекта Указ Президента Российской Федерации от 14.06.2012 г. № 851 «О порядке установления уровней террористической опасности, предусматривающих принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства».
2. В соответствии с пп. «Е» п.11 Требований, определить необходимые мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории) включая мероприятия по оснащению объекта (территории) необходимыми инженерно-техническими средствами охраны или по совершенствованию имеющихся инженерно-технических средств охраны с учетом категории объекта (территории), а также сроки осуществления указанных мероприятий с учетом объема планируемых работ и источников финансирования.
3. Оборудовать объект (территорию) системой видеонаблюдения и видеорегистрации, обеспечивающими, круглосуточную качественную видеофиксацию у КПП Кордона «Грушëвая поляна», в здании и на территории «Музея партизанской славы», на въезде у дома охраны и на автостоянке, архивирование и хранение видеоданных в течение не менее 30 дней.
4. Оборудовать пост охраны объекта (территории) системой кнопки тревожной сигнализации (КТС) с передачей сигнала на пульт дежурного ОВО в городском округе Ялта ФФГКУ УВО ВНГ по Республике Крым и пост охраны кордона «Грушëвая поляна».
5. Обеспечить техническими средствами досмотра (стационарным или портативным ручным металлодетектором) сотрудников охраны.
6. Оборудовать объект техническими средствами выявления и предотвращения несанкционированного проноса (провоза) и применения на объекте взрывчатых веществ (индикатором опасных жидкостей, средством радиационного контроля), токсичных химикатов, отравляющих веществ и патогенных биологических агентов.
7. Оснастить сотрудников охраны на объекте бесперебойной и устойчивой связью.
8. В соответствии с п.26 Требований, составить план проведения учений, тренировок по безопасной и своевременной эвакуации работников и посетителей объекта (территории) из зданий и сооружений. Своевременно оповещать работников и посетителей о безопасной и беспрепятственной эвакуации из зданий (сооружений), обеспечении технических возможностей эвакуации
9. Проводить не реже 1 раза в полгода занятия с охраной по вопросам защиты при угрозе совершения или совершении террористического акта.
10. Согласно п.п. а),б),в),г),д),е),ж),з),и), п.19 Требований актуализировать:
 - положение о подразделении охраны;
 - план охраны объекта (территории);
 - инструкцию о пропускном и положение о внутриобъектовом режиме;
 - план проверки технического состояния и работоспособности инженерно-технических средств охраны;
 - план обеспечения потенциально-опасных (критических) элементов объекта;
 - план действий по предупреждению и ликвидации последствий ЧС;
- 11.Оформить информационный стенд с порядком действий на случай совершения террористического акта (тел. ФСБ, МВД, Росгвардии, МЧС и Администрации г. Ялта).
12. В соответствии с п.п. а),б), п. 18 Требований:
 - осуществлять пропускной режим при наличии пропусков;
 - списочного состава работников;

-осуществлять в случаях предусмотренных законодательством, осмотр, досмотр людей и транспортных средств при доступе на объект (территорию);

13. Установить ограждение территории объекта в соответствии с действующими техническими требованиями.

14. Установить дополнительные осветительные приборы для освещения критических участков территории объекта и на посту кордона «Грушеская поляна».

15. Установить в здании «Музея партизанской славы» систему автоматической пожарной сигнализации.

16. Оборудовать объект (территорию) системой голосового оповещения и управления эвакуацией сотрудников и посетителей объекта (территории), при возникновении террористической угрозы или чрезвычайной ситуации.

17. Покрытие пола и декоративные покрытия стен и потолка на путях эвакуации из помещений здания «Музея партизанской славы» заменить на материалы, имеющие сертификаты соответствия требованиям пожарной безопасности.

18. Оборудовать здание музея молниезащитными устройствами.

19. Выполнить огнезащитную обработку (пропитку) обрешетки и несущих деревянных конструкций кровли.

20. Оборудовать пути эвакуации в здании музея аварийным освещением.

21. Обозначить пути эвакуации из зданий и с территории объекта указателями направления эвакуации.

22. Разместить в здании Музея Планы эвакуации людей при пожаре в соответствии с национальным стандартом РФ.

23. Газовый баллон ёмкостью более 5л, используемый в жилом доме охраны разместить снаружи жилого дома в проветриваемом металлическом шкафу.

24. Провести проверку противопожарного водоснабжения.

25. Оборудовать объект пожарным щитом у здания «Музея партизанской славы».

26. Оформить паспорт безопасности объекта (территории) в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 09.04.2016 № 293 и изменениями, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 10.02.2018 № 138, Постановлением Правительства РФ от 26.11.2019 № 1515.

Согласно п.43 Требований паспорт безопасности объекта (территории) актуализируется не реже 1 раз в 5 лет, а также немедленно при изменениях характеристик объекта (территории), которые влияют на его значимость и требуют установления другой категории, при существенном изменении распределения сил и средств его охраны, при совершении (угрозе совершения) террористического акта.

Подписи членов комиссии:

Председатель комиссии:

Директор

«Национальный парк "Крымский"»

Члены комиссии:

Начальник отдела по охране труда,
специалист по гражданской обороне и ЧС


Инженер по гражданской обороне и ЧС 1-категории

Ю.Ф. Лагода

И.Г. Русаков

В.Ю. Алексеев

Начальник энергоотдела


С.Л. Шайденко

Начальник электромеханического отдела


Н.В. Винниченко

Начальник отдела тепло- и водообеспечения


А.А. Мясников

Начальник отдела информационных технологий, спецтехники и связи


Д.Ю. Ермаков

Начальник службы охраны


А.В. Кулабухов


Представитель Службы ФСБ России:
сотрудник службы в Ялте УФСБ России
по Республике Крым и городу Севастополю


А.А. Саушкин


Представитель ОВО по городскому округу Ялта - филиала
ФГКУ «УВО ВНГ России по Республике Крым»:
инспектор группы организации охраны объектов
подлежащих обязательной охране комплексной
защиты объектов


М.И. Колосов

Старший инспектор отдела надзорной
деятельности УНД и ПР ГУ МЧС России
по Республике Крым


С.С. Мальчук

Советник главы администрации
города Ялта, руководитель аппарата
антитеррористической комиссии в
муниципальном образовании городской
округ Ялта Республики Крым


С.С. Тарлецкий

Ситуационный план объекта (территории)
с обозначением потенциально опасных участков и критических
элементов объекта (территории) (коммуникации, планы и
экспликации отдельных зданий и сооружений или их частей),
содержащий все внесённые изменения строительной части
объекта (территории)




№ п/п	Литер по плану	Номер кадастрового учёта	Наименование строения
1	А	:128	Жилой дом
2	В	:105	Здание музея
3	Г	:117	Туалет


Условные обозначения	
	Граница территории объекта
	Линия электропередачи воздушная, подземная
	Водопровод подземный
	Шлагбаум
	Дорога с асфальтобетонным покрытием
	Место парковки автотранспорта
	Резервуар для воды подземный
	Пожарный щит

Экспликация отдельных зданий и сооружений объекта (территории)

Лит.В Здание музея




Цокольный этаж



Условные обозначения:


- ВЫХОД** Главный выход
- ЗАПАСНОЙ ВЫХОД** Аварийный выход
- Направление движения при эвакуации
- Направление движения по лестнице вниз
- Путь к основному эвакуационному выходу
- Огнетушитель

Карта месторасположения
объекта (территории) - Кордон "Красный камень"
(музей партизанской славы)



Экспликация отдельных зданий и сооружений объекта (территории)

Лит.А Жилой дом



Условные обозначения:

- ВЫХОД** Главный выход
- ЗАПАСНЫЙ ВЫХОД** Аварийный выход
- Направление движения при эвакуации
- Путь к основному эвакуационному выходу
- Огнетушитель

План (схема) охраны объекта (территории)
с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны,
инженерно-технических средств охраны




№ п/п	Литер по плану	Номер кадастрового учёта	Наименование строения
1	А	:128	Жилой дом
2	В	:105	Здание музея
3	Г	:117	Туалет

- Условные обозначения
- Место расположение поста охраны ЧОП
 - Месторасположение сторожа
 - Маршрут патрулирования территории
 - Маршрут движения транспортных средств
 - Шлагбаум
 - Граница территории объекта
 - Дорога с асфальтобетонным покрытием
 - Место парковки автотранспорта
 - Резервуар для воды подземный
 - Пожарный щит

«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель генерального директора
ФГБУ «Комплекс «Крым»



А.В. Кильметов

«30» декабря 2020 года

Приложение №1 к приказу №219 от 30.12.2020 года

Инструкция

**по действиям персонала при угрозе совершения и совершении
террористического акта, осуществлению взаимодействия с
территориальными органами ФСБ Российской Федерации, МВД
Российской Федерации и Федеральной службы войск национальной
гвардии Российской Федерации**

Настоящая Инструкция разработана в целях обеспечения антитеррористической безопасности объекта и устанавливает порядок действия руководителя и персонала ФГБУ «Комплекс «Крым» (далее - Учреждение, объект) при возникновении угрозы совершения и совершении террористического акта и взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации и Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (далее - правоохранительные органы).

Все работники учреждения, независимо от занимаемой должности, обязаны знать и исполнять установленный порядок действий при угрозе совершения террористического акта и не допускать действий, которые могут вызвать угрозу жизни и здоровью людей.

1. Действия работников учреждения в случае обнаружения подозрительного предмета, который может оказаться взрывным устройством.

При обнаружении подозрительного предмета работнику, обнаружившему подозрительный предмет, необходимо незамедлительно сообщить о случившемся в одно из указанных ниже учреждений или служб по следующим номерам телефонов:

-Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба 112» муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым, 8 (3654) 23-93-83, 112 + 7 (978) 901-41-12;

- Управление МВД России по г. Ялте, 8(3654)222822, 102;

- Служба в городе Ялте УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю 8(3654)322284, 8(3654)333215;

- Отдел вневедомственной охраны по городскому округу Ялта – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Республике Крым» 8(3654)230402, 8(3654)770713, 8(3654)770711, +79897297898; +79897297899.

а затем своему непосредственному начальнику, заместителю генерального директора, генеральному директору учреждения. Руководство учреждения

информирует о происшедшем и принятых мерах Территориальное управление Управления делами Президента Российской Федерации.

Подозрительные предметы могут быть обнаружены около входа в учреждение, в коридорах, на лестничных площадках, вблизи дверей кабинетов работников, а также в местах общего пользования.

Внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. В качестве камуфляжа для взрывных устройств используются обычные бытовые предметы: сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки и т. п.

При обнаружении подозрительного предмета нельзя предпринимать самостоятельно никаких действий с находками или подозрительными предметами, которые могут оказаться взрывными устройствами, поскольку это может привести к их взрыву, многочисленным жертвам и разрушениям.

До прибытия оперативно-следственной группы руководителю учреждения необходимо:

- 1) дать указание работникам учреждения и посетителям находиться на безопасном расстоянии от обнаруженного подозрительного предмета;
- 2) опросить людей, находящихся рядом;
- 3) постараться установить, чья вещь и кто мог ее оставить;
- 4) закрыть помещения, в которых находятся материальные ценности и документы, в случае необходимости принять меры к их эвакуации;
- 5) в случае необходимости приступить к эвакуации людей с объекта в соответствии с имеющимся планом;
- 6) обеспечить возможность беспрепятственного доступа к месту обнаружения подозрительного предмета механических транспортных средств и сотрудников правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, пожарной охраны, спасательных служб, служб эксплуатации;
- 7) обеспечить присутствие лиц, обнаруживших находку, до прибытия оперативно-следственной группы и фиксацию их установочных данных;
- 8) получив информацию о возможности возобновления дальнейшей работы учреждения, продолжить выполнять свои должностные обязанности.

Во всех случаях нельзя трогать, передвигать, вскрывать обнаруженный подозрительный предмет.

Кроме того, необходимо:

- 1) зафиксировать время обнаружения подозрительного предмета;
- 2) сделать все возможное, чтобы люди отошли как можно дальше от находки;
- 3) дожидаться прибытия оперативно-следственной группы.

По прибытии сотрудников правоохранительных органов действовать по их указанию.

2. Действия работников Учреждения в случае поступления сообщения об угрозе совершения террористического акта по телефону.

В настоящее время телефон является основным каналом поступления сообщений, содержащих информацию о заложенных взрывных устройствах, о захвате людей в заложники, вымогательстве и шантаже.

Звонок с угрозами может поступить в адрес любого работника.

Работник учреждения, на чей номер служебного телефона поступил звонок с угрозой совершения террористического акта, не должен оставлять

его без внимания - обязан незамедлительно обеспечить своевременную передачу полученной информации в следующие учреждения и службы:

-Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба 112» муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым, 8 (3654) 23-93-83, 112 + 7 (978) 901-41-12;

- Управление МВД России по г. Ялте, 8(3654)222822, 102;

- Служба в городе Ялте УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю 8(3654)322284, 8(3654)333215;

- Отдел вневедомственной охраны по городскому округу Ялта – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Республике Крым» 8(3654)230402, 8(3654)770713, 8(3654)770711, +79897297898,+79897297899;

а затем руководству учреждения, которое информирует о происшедшем и принятых мерах Территориальное управление Управления делами Президента Российской Федерации.

Значительную помощь правоохранительным органам при проведении оперативно-розыскных мероприятий по данным фактам окажут следующие действия предупредительного характера.

Работник учреждения, на чей номер служебного телефона поступил звонок с угрозой совершения террористического акта, должен:

1) постараться дословно запомнить разговор и зафиксировать его на бумаге;
2) по ходу разговора отметить пол, возраст звонившего и особенности его речи;

3) обязательно отметить звуковой фон (шум автомашин или железнодорожного транспорта, звук теле- или радиоаппаратуры, посторонние голоса и другое);

4) обязательно зафиксировать точное время начала разговора и его продолжительность;

5) если возможно, еще в процессе разговора сообщить о нем руководителю учреждения;

6) не распространять сведения о факте разговора и его содержании, максимально ограничить число людей, владеющих данной информацией.

До прибытия сотрудников правоохранительных органов исключить доступ посторонних лиц на территорию объекта.

По прибытии сотрудников правоохранительных органов действовать по их указанию.

3. Действия работников учреждения в случае поступления угрозы в письменной форме.

Угрозы в письменной форме могут поступить в учреждение, как по почте, так и в результате обнаружения различного рода анонимных материалов.

Работник учреждения, на которого возложены обязанности по принятию поступающей в учреждение корреспонденции, обязан сообщить о поступившей угрозе в письменной форме

-Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба 112» муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым, 8 (3654) 23-93-83, 112 + 7 (978) 901-41-12;

- Управление МВД России по г. Ялте, 8(3654)222822, 102;

- Служба в городе Ялте УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю 8(3654)322284, 8(3654)333215;

- Отдел вневедомственной охраны по городскому округу Ялта – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Республике Крым» 8(3654)230402, 8(3654)770713, 8(3654)770711, +79897297898, +79897297899;

а затем руководителям учреждения, которые в свою очередь обязаны принять меры к сохранению и своевременной передаче в правоохранительные органы полученных материалов и доложить о происшедшем и принятых мерах в Территориальное управление Управления делами Президента Российской Федерации.

После получения материала угрожающего характера необходимо обращаться с ним максимально осторожно:

- 1) по возможности убрать его в чистый, плотно закрываемый полиэтиленовый пакет и поместить в плотную папку;
- 2) постараться не оставлять на нем отпечатков своих пальцев;
- 3) если документ поступил в конверте, его вскрытие произвести только с левой или правой стороны, аккуратно отрезая кромки ножницами;
- 4) сохранить все: сам документ с текстом, любые вложения, конверт и упаковку - ничего не выбрасывать;
- 5) не расширять круг лиц, знакомившихся с содержанием документа;
- 6) анонимные материалы не должны сшиваться, склеиваться, на них не разрешается делать надписи, подчеркивать или обводить отдельные места в тексте, писать резолюции и указания, также запрещается их мять и сгибать.

При проставлении на сопроводительных документах резолюций и других надписей на самих анонимных материалах не должно оставаться следов.

Регистрационный штамп проставляется только на сопроводительных письмах организаций и заявлениях граждан, передавших анонимные материалы в инстанции.

4. Действия работников учреждения в случае захвата заложников.

При захвате людей в заложники необходимо:

- 1) о сложившейся ситуации незамедлительно сообщить в следующие учреждения и службы:

-Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба 112» муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым, 8 (3654) 23-93-83, 112 + 7 (978) 901-41-12;

- Управление МВД России по г. Ялте, 8(3654)222822, 102;

- Служба в городе Ялте УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю 8(3654)322284, 8(3654)333215;

- Отдел вневедомственной охраны по городскому округу Ялта – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Республике Крым» 8(3654)230402, 8(3654)770713, 8(3654)770711, +79897297898; +79897297899.

Руководство учреждения информирует о происшедшем и принятых мерах Территориальное управление Управления делами Президента Российской Федерации.

- 2) не вступать в переговоры с террористами по собственной инициативе;

3) принять меры к беспрепятственному проходу (проезду) на объект сотрудников правоохранительных органов, спасательных служб, автомашин медицинской помощи;

4) по прибытии сотрудников Росгвардии, ФСБ России и МВД России оказать им помощь в получении интересующей их информации;

5) при необходимости выполнять требования преступников, если это не связано с причинением ущерба жизни и здоровью людей, не противоречить преступникам, не рисковать жизнью окружающих и своей собственной;

6) не допускать действий, которые могут спровоцировать нападавших к применению оружия и привести к человеческим жертвам.

Во время проведения спецслужбами операции по освобождению заложников необходимо неукоснительно соблюдать следующие требования:

1) лежать на полу лицом вниз, голову закрыть руками и не двигаться;

2) ни в коем случае не бежать навстречу сотрудникам спецслужб или от них, так как они могут принять вас за преступника;

3) при возможности, держаться подальше от проемов дверей и окон.

5. Действия работников учреждения при совершении на объекте взрыва.

Руководители Учреждения при совершении на объекте взрыва обязаны:

1) оценить обстановку, обеспечить своевременное оповещение персонала и посетителей объекта;

2) принять все возможные меры, направленные на сохранение жизни и здоровья людей, организовать эвакуацию людей;

3) информировать о произошедшем:

-Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба 112» муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым, 8 (3654) 23-93-83, 112 + 7 (978) 901-41-12;

- Управление МВД России по г. Ялте, 8(3654)222822, 102;

- Служба в городе Ялте УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю 8(3654)322284, 8(3654)333215;

- Отдел вневедомственной охраны по городскому округу Ялта – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Республике Крым» 8(3654)230402, 8(3654)770713, 8(3654)770711, +79897297898; +79897297899.

Руководство учреждения информирует о произошедшем и принятых мерах Территориальное управление Управления делами Президента Российской Федерации.

4) с прибытием оперативной группы правоохранительных органов доложить обстановку, передать управление ее руководителю и далее действовать по его указаниям, принимая все меры по обеспечению проводимых оперативной группой мероприятий;

5) организовать оказание медицинской помощи пострадавшим и эвакуацию их в лечебные учреждения, вывод посетителей и персонала объекта в безопасные места;

6) организовать встречу правоохранительных органов и обеспечить им условия для проведения мероприятий по локализации или ликвидации последствий террористического акта;

Весь персонал учреждения, независимо от занимаемой должности, с получением сигнала (информации) о совершении взрыва обязан:

- 1) незамедлительно доложить о происшедшем руководителю объекта (лицу, его замещающему), по его указанию информировать правоохранительные органы, по телефонам, указанным в пп 3 п 5 настоящей Инструкции;
- 2) принять все меры по оповещению и эвакуации персонала, отдыхающих (посетителей) объекта;
- 3) принять необходимые меры предосторожности во время возможной давки, возникшей в следствие паники;
- 4) принять все меры по спасению раненых и пораженных, оказанию первой медицинской помощи.

6. Действия работников учреждения при совершении террористического акта с применением биологических веществ (аэрозоля).

Руководители Учреждения при совершении на объекте взрыва обязаны:

- 1) оценить обстановку, обеспечить своевременное оповещение персонала, посетителей объекта;
- 2) отдать распоряжение перекрыть все выходы на улицу из здания (помещения), где совершен террористический акт с применением биологического вещества, установить на всех выходах посты охраны, прекратить сообщение между этажами, движение персонала, отдыхающих (посетителей) в другие помещения;
- 3) отключить вентиляцию, кондиционеры, закрыть форточки, окна, двери;
- 4) информировать о произошедшем:

-Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба 112» муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым, 8 (3654) 23-93-83, 112 + 7 (978) 901-41-12;

- Управление МВД России по г. Ялте, 8(3654)222822, 102; - Служба в городе Ялте УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю 8(3654)322284, 8(3654)333215;

- Отдел вневедомственной охраны по городскому округу Ялта – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Республике Крым» 8(3654)230402, 8(3654)770713, 8(3654)770711, +79897297898; +79897297899.

Руководство учреждения информирует о произошедшем и принятых мерах Территориальное управление Управления делами Президента Российской Федерации.

- 5) до прибытия оперативной группы правоохранительных органов обеспечить присутствие всех лиц, находящихся в зоне поражения;
- 6) обеспечить выполнение всех рекомендаций и требований прибывших сотрудников служб;

7. Действия работников учреждения, сотрудников охраны частных охранных предприятий при посещении учреждения представителями проверяющих ведомств (ФСБ, УМВД, Росгвардии и других).

При прибытии проверяющих необходимо:


- 1) проверить у прибывших на объект лиц служебные удостоверения и предписание (уведомление) на право проверки;
- 2) записать Ф. И. О. прибывших сотрудников, место их службы, звания, должности, номера удостоверений в журнал проверок;
- 3) выяснить и записать номера служебных телефонов прибывших сотрудников и их непосредственного руководителя;
- 4) уточнить по указанным телефонам в соответствующих органах информацию об этих сотрудниках и о правомерности проведения ими проверки, уточнив полномочия;
- 5) при наличии у прибывших сотрудников вышеуказанных документов и полномочий сообщить о проведении проверки руководителю учреждения, обеспечить работу прибывших сотрудников и действовать в соответствии с планом проверки;
- 6) при отсутствии у прибывших сотрудников документов, подтверждающих их полномочия и правомерность проверки (либо они вызывают сомнение) доложить дежурному УМВД по телефону - 102, а затем руководству учреждения.

Начальник отдела охраны труда,
И.о. начальника службы охраны



И.Г. Русаков

«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель генерального директора
ФГБУ «Комплекс «Крым»

А.В. Кильметов

" 30 " декабря 2020 года

График

**проведения тренировок и учебных занятий с работниками
ФГБУ «Комплекс «Крым» в целях обеспечения готовности персонала к
действиям в условиях угрозы совершения террористического акта,
произошедшего террористического акта**

№	Планируемые мероприятия	Ответственные лица	Дата проведения	Примечания
1.	Учебное занятие	Руководители и работники подразделений («Юсуповский дворец»), И.о. начальника службы охраны Русаков И.Г. (на территории Юсуповского дворца и пляжа)	февраль ежегодно	Тема: отработка алгоритма действий в условиях угрозы совершения террористического акта; отработка алгоритма действий при обнаружении неопознанного предмета.
2.	Тренировка	Руководители и работники подразделений («Юсуповский дворец»), И.о. начальника службы охраны Русаков И.Г. (на территории Юсуповского дворца и пляжа)	февраль ежегодно	Тема: отработка алгоритма действий в условиях угрозы совершения террористического акта; отработка алгоритма действий при обнаружении неопознанного предмета.
3.	Учебное занятие	Руководители структурных подразделений «Национального парка	март ежегодно	Тема: отработка алгоритма действий в условиях угрозы совершения террористического акта;

		«Крымский», И.о. начальника службы охраны Русаков И.Г. (на территории административ ного здания и дендрозоопарк а)		отработка алгоритма действий при обнаружении неопознанного предмета.
4.	Тренировка	Руководители и работники подразделений «Национальног о парка «Крымский», И.о. начальника службы охраны Русаков И.Г. (на территории административ ного здания и дендрозоопарк а)	март ежегодно	Тема: отработка алгоритма действий в условиях угрозы совершения террористического акта; отработка алгоритма действий при обнаружении неопознанного предмета.
5.	Учебное занятие	Руководители и работники учреждения И.о. начальника службы охраны Русаков И.Г. на объекте База «Могаби»	апрель ежегодно	Тема: отработка алгоритма действий при обнаружении неопознанного предмета, срочная эвакуация из помещений административного корпуса, складов.
6.	Тренировка	Руководители и работники учреждения И.о. начальника службы охраны Русаков И.Г. на объекте База «Могаби»	апрель ежегодно	Тема: отработка алгоритма действий при обнаружении неопознанного предмета, срочная эвакуация из помещений административного корпуса, складов.
7.	Учебное занятие	Руководители и работники учреждения, И.о. начальника службы охраны Русаков И.Г. на объекте, расположенном в пгт Симеиз -	май ежегодно	Тема: отработка алгоритма действий при обнаружении неопознанного предмета, срочная эвакуация из помещений административного корпуса, складов.

		хозяйственная зона.		
8.	Тренировка	Руководители и работники учреждения, И.о. начальника службы охраны Русаков И.Г. на объекте, расположенном в пгт Симеиз - хозяйственная зона.	май ежегодно	Тема: отработка алгоритма действий при обнаружении неопознанного предмета, срочная эвакуация из помещений административного корпуса, складов.
9.	Учебное занятие	Руководители и работники учреждения И.о. начальника службы охраны Русаков И.Г. на объекте "Автотранспортное хозяйство санатория "Дюльбер".	июнь ежегодно	Тема: отработка алгоритма действий при обнаружении неопознанного предмета, срочная эвакуация из помещений административного корпуса, складов.
10.	Тренировка	Руководители и работники учреждения И.о. начальника службы охраны Русаков И.Г. на объекте "Автотранспортное хозяйство санатория "Дюльбер".	июнь ежегодно	Тема: отработка алгоритма действий при обнаружении неопознанного предмета, срочная эвакуация из помещений административного корпуса, складов.
11.	Учебное занятие	Руководители и работники учреждения И.о. начальника службы охраны Русаков И.Г. на объекте "Ремонтно-строительное управление санатория "Дюльбер".	июнь ежегодно	Тема: отработка алгоритма действий при обнаружении неопознанного предмета, срочная эвакуация из помещений административного корпуса, складов.

12.	Тренировка	Руководители и работники учреждения И.о. начальника службы охраны Русаков И.Г. на объекте "Ремонтно-строительное управление санатория "Дюльбер".	июнь ежегодно	Тема: отработка алгоритма действий при обнаружении неопознанного предмета, срочная эвакуация из помещений административного корпуса, складов.
13.	Учебное занятие	Руководители и работники подразделений «Национального парка «Крымский», И.о. начальника службы охраны Русаков И.Г. (территория музея партизанской славы «Красный камень»)	июнь ежегодно	Тема: отработка алгоритма действий при обнаружении неопознанного предмета, срочная эвакуация из помещений музея иных зданий.
14.	Тренировка	Руководители и работники подразделений «Национального парка «Крымский», И.о. начальника службы охраны Русаков И.Г. (территория музея партизанской славы «Красный камень»)	август ежегодно	Тема: отработка алгоритма действий при обнаружении неопознанного предмета, срочная эвакуация из помещений музея иных зданий.
15.	Учебное занятие	Руководители и работники подразделений («Юсуповский дворец»), И.о. начальника службы охраны	август ежегодно	Тема: отработка алгоритма действий в условиях угрозы совершения террористического акта; отработка алгоритма действий при обнаружении

		Русаков И.Г. (на территории Юсуповского дворца и пляжа).		неопознанного предмета.
16.	Тренировка	Руководители и работники подразделений («Юсуповский дворец»), И.о. начальника службы охраны Русаков И.Г. (на территории Юсуповского дворца и пляжа).	август ежегодно	Тема: отработка алгоритма действий в условиях угрозы совершения террористического акта; отработка алгоритма действий при обнаружении неопознанного предмета.
17.	Учебное занятие	Руководители и работники учреждения И.о. начальника службы охраны Русаков И.Г. на объекте База «Могаби»	сентябрь ежегодно	Тема: отработка алгоритма действий в условиях угрозы совершения террористического акта; отработка алгоритма действий при обнаружении неопознанного предмета.
18.	Тренировка	Руководители и работники учреждения И.о. начальника службы охраны Русаков И.Г. на объекте База «Могаби»	сентябрь ежегодно	Тема: отработка алгоритма действий в условиях угрозы совершения террористического акта; отработка алгоритма действий при обнаружении неопознанного предмета.
19.	Учебное занятие	Руководители и работники подразделений «Национального о парка «Крымский», И.о. начальника службы охраны Русаков И.Г. (на территории административ ного здания и дендрозоопарк а)	сентябрь ежегодно	Тема: отработка алгоритма действий в условиях угрозы совершения террористического акта; отработка алгоритма действий при обнаружении неопознанного предмета.

20.	Тренировка	Руководители и работники подразделений «Национального парка «Крымский», И.о. начальника службы охраны Русаков И.Г. (на территории административного здания и дендрозоопарка)	сентябрь ежегодно	Тема: отработка алгоритма действий в условиях угрозы совершения террористического акта; отработка алгоритма действий при обнаружении неопознанного предмета.
21.	Внесение изменений в настоящий график в случае необходимости.			

И.о. начальника службы охраны



И.Г. Русаков

УТВЕРЖДАЮ
 Заместитель генерального директора
 ФГБУ «КОМПЛЕКС «КРЫМ»
 _____ А. Е. Голуб
 « 29 » _____ 2021 г.



ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
 по обеспечению антитеррористической защищённости объекта (территории) -
Отделение «Красный Камень» «Национальный парк «Крымский»
Федерального Государственного Бюджетного Учреждения
«Комплекс «Крым» Управления делами Президента Российской Федерации
 (установлена 2 категория опасности)

№ п/п	Содержание мероприятия	Источник финанси- рования	Срок исполнения
1	2	4	6
1.	Изучить с персоналом объекта Указ Президента Российской Федерации от 14.06.2012 г. № 851 «О порядке установления уровней террористической опасности, предусматривающих принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства».	--	Январь 2022 г.
2.	Оборудовать объект (территорию) системой видеонаблюдения и видеорегистрации, обеспечивающими, круглосуточную качественную видеофиксацию у КПП Кордона «Грушёвая поляна», в здании и на территории «Музея партизанской славы», на въезде у дома охраны и на автостоянке, архивирование и хранение видеоданных в течение не менее 30 дней.	субсидия Федерального бюджета	IV квартал 2023 г.

07

№ п/п	Содержание мероприятия	Источник финанси- рования	Срок исполнения
1	2	4	6
3.	Оборудовать пост охраны объекта (территории) системой кнопки тревожной сигнализации (КТС) с передачей сигнала на пульт дежурного ОВО в городском округе Ялта ФФГКУ УВО ВНГ по Республике Крым и пост охраны кордона «Грушёвая поляна».	субсидия Федерального бюджета	IV квартал 2023 г.
4.	Обеспечить техническими средствами досмотра (стационарным или портативным ручным металлодетектором) сотрудников охраны.	субсидия Федерального бюджета	IV квартал 2023 г.
5.	Оборудовать объект техническими средствами выявления и предотвращения несанкционированного проноса (провоза) и применения на объекте взрывчатых веществ (индикатором опасных жидкостей, средством радиационного контроля), токсичных химикатов, отравляющих веществ и патогенных биологических агентов.	субсидия Федерального бюджета	IV квартал 2023 г.
6.	Оснастить сотрудников охраны на объекте бесперебойной и устойчивой связью.	субсидия Федерального бюджета	IV квартал 2023 г.
7.	Составить план проведения учений, тренировок по безопасной и своевременной эвакуации работников и посетителей объекта (территории) из зданий и сооружений. Своевременно оповещать работников и посетителей о безопасной и беспрепятственной эвакуации из зданий (сооружений), обеспечении технических возможностей эвакуации	--	январь 2022 г.
8.	Проводить не реже 1 раза в полгода занятия с охраной по вопросам защиты при угрозе совершения или совершении террористического акта.	--	По графику, в течение 2022 г.

№ п/п	Содержание мероприятия	Источник финанси- рования	Срок исполнения
1	2	4	6
9.	Актуализировать следующие документы: -положение о подразделении охраны; - план охраны объекта (территории); -инструкцию о пропускном и положение о внутриобъектовом режиме; -план проверки технического состояния и работоспособности инженерно-технических средств охраны; -план обеспечения потенциально-опасных (критических) элементов объекта; -план действий по предупреждению и ликвидации последствий ЧС.	--	I квартал 2022 г.
10.	Оформить информационный стенд с порядком действий на случай совершения террористического акта (тел. ФСБ, МВД, Росгвардии, МЧС и Администрации г. Ялта).	За счет средств учреждения	IV квартал 2022 г.
11.	Осуществлять пропускной режим при наличии пропусков, списочного состава работников, осуществлять в случаях предусмотренных законодательством, осмотр, досмотр людей и транспортных средств при доступе на объект (территорию).	--	постоянно
12.	Установить ограждение территории объекта в соответствии с действующими техническими требованиями.	субсидия Федерального бюджета	IV квартал 2023 г.
13.	Установить дополнительные осветительные приборы для освещения критических участков территории объекта и на посту кордона «Грушевая поляна».	субсидия Федерального бюджета	IV квартал 2023 г.
14.	Установить в здании «Музея партизанской славы» систему автоматической пожарной сигнализации.	субсидия Федерального бюджета	IV квартал 2023 г.
15.	Оборудовать объект (территорию) системой голосового оповещения и управления эвакуацией сотрудников и посетителей объекта (территории), при возникновении террористический угроз или чрезвычайной ситуации.	субсидия Федерального бюджета	IV квартал 2023 г.

№ п/п	Содержание мероприятия	Источник финанси- рования	Срок исполнения
1	2	4	6
16.	Покрытие пола и декоративные покрытия стен и потолка на путях эвакуации из помещений здания «Музея партизанской славы» заменить на материалы, имеющие сертификаты соответствия требованиям пожарной безопасности.	субсидия Федерального бюджета	IV квартал 2023 г.
17.	Оборудовать здание музея молниезащитными устройствами.	субсидия Федерального бюджета	IV квартал 2023 г.
18.	Выполнить огнезащитную обработку (пропитку) обрешетки и несущих деревянных конструкций кровли.	субсидия Федерального бюджета	IV квартал 2023 г.
19.	Оборудовать пути эвакуации в здании музея аварийным освещением.	субсидия Федерального бюджета	IV квартал 2023 г.
20.	Обозначить пути эвакуации из зданий и с территории объекта указателями направления эвакуации.	субсидия Федерального бюджета	IV квартал 2023 г.
21.	Разместить в здании Музея Планы эвакуации людей при пожаре в соответствии с национальным стандартом РФ.	За счет средств учреждения	IV квартал 2022 г.
22.	Газовый баллон ёмкостью более 5л, используемый в жилом доме охраны разместить снаружи жилого дома в проветриваемом металлическом шкафу.	За счет средств учреждения	II квартал 2022 г.
23.	Провести проверку противопожарного водоснабжения.	За счет средств учреждения	II квартал 2022 г.
24.	Оборудовать объект пожарным щитом у здания «Музея партизанской славы».	За счет средств учреждения	II квартал 2022 г.

Главный инженер



М.Г. Кашин

66