

《神造物》世界观档案库 —— 朋友版操作手册

你好!这是一个**纯本地、零联网**的世界观档案库(一个很酷的三层"剥洋葱"式设定 wiki)。只要你的电脑是 **Windows 10 / 11(64 位)**,并且安装了一个叫 **Node.js** 的免费软件,双击一个文件就能打开阅读。全程不需要注册、不需要联网账号、数据不会上传到任何地方。

〇、30 秒快速开始(给不想看长文的你)

1. 安装 **Node.js**(见第一节,只装这一个东西,5 分钟);
2. 把压缩包**完整解压**到一个文件夹(不要直接在压缩包预览窗口里双击!);
3. 双击文件夹里的 **Wiki服务器.bat**;
4. 在弹出的黑色窗口菜单里按 **2** 回车;
5. 浏览器打开 **http://localhost:4173** —— 开始阅读。

一、前置条件:安装 Node.js

Node.js 是唯一需要安装的软件(运行本 wiki 的引擎),免费、开源、官方安装包。

💡 **更省事的方式(推荐先试)**:直接双击 **Wiki服务器.bat**——它会**自动检测**你的电脑是否装了 Node.js。没装的话会提示"是否现在自动安装?",输入 **y** 回车即可全自动安装(优先用 winget,失败会自动改从国内镜像下载,弹出"用户账户控制"窗口请点"是")。装完后关闭窗口重新双击一次即可。手动安装请继续看下面。

方式 A:官网安装(推荐)

1. 打开官网 **https://nodejs.org/zh-cn** ;
2. 下载 **LTS(长期支持)**版的 Windows 安装包(例如 v20 或 v22 的 **.msi** 文件);
3. 双击安装,一路点"**下一步**"**保持默认选项**(默认会自动把 Node 加进系统 PATH);
4. 装完重启一次命令行窗口(或直接重启电脑最稳)。

安装成功后,按 **Win + R**,输入 **cmd** 回车,在黑色窗口里输入 **node -v** 回车,如果显示类似 **v20.17.0** 的版本号,就说明装好了。

方式 B:国内镜像下载(下载速度更快)

如果官网下载很慢,可以用国内镜像:**https://npmmirror.com/mirrors/node/** 选 **latest-v20.x/** 或 **latest-v22.x/** 目录里的 **node-vXX.XX.X-x64.msi** 下载安装,步骤同上。

二、解压压缩包

1. 右键压缩包 → "**全部解压缩**"(或"解压到当前文件夹");
2. 解压后的文件夹长这样:

神造物wiki\
└─ Wiki服务器.bat ← 双击它启动

```
|— WikiServer.ps1      ← 服务器脚本(不用管)
|— 给朋友的操作手册.md ← 本文件
|— package.json
|— node_modules\      ← 依赖已内置(体积大头,别删)
|— docs\              ← 全部 wiki 内容(可随意用记事本打开看)
|— .vitepress\        ← 网站程序与已构建好的网页
```

3. 注意三点:

- **必须解压出来再双击**,在压缩包预览窗口里双击 .bat 会找不到文件;
- 文件夹放在哪都行(桌面、D 盘都可以),路径里有中文没关系;
- **Wiki服务器.bat** 要和 **WikiServer.ps1** 待在同一个文件夹里,别单独把它拷出去。

三、启动与阅读

1. 双击 **Wiki服务器.bat**,会弹出黑色控制台窗口和菜单:

```
[1] 启动开发服务器      热更新  http://localhost:5173
[2] 启动静态预览        已构建  http://localhost:4173
[3] 构建站点            .vitepress\dist
[4] 构建并启动静态预览
[5] 停止服务器          关闭所有 Wiki 服务器
[6] 服务器状态
[7] 安装 Node.js 前置    缺失或版本过低时使用
[0] 退出
```

2. 选择模式:

- **只想安静阅读** → 按 **2**(静态预览,秒开,推荐);
- **想边看边改文档、看热更新** → 按 **1**(开发服务器);
- 如果压缩包里没有 **node_modules** 且首次运行,会自动先联网装依赖(约 1-2 分钟),装完自动启动。

3. 按菜单提示的地址在浏览器打开即可:

- 模式 2 → **http://localhost:4173**
- 模式 1 → **http://localhost:5173**

4. 弹出的黑色窗口不要关,它是服务器本体;关了网页就断了。

阅读路线建议(三层"洋葱"结构)

- **表层**(阳光下的世界):从主顶点「开始阅读」,按 种族总览 → 表层历史 → 种族设定 → 地理环境 → 众生录 一路读;页尾的「下一页」会带你自然连读。
- 读到"为什么?!"的时候,找正文里带 **[中层]**/**[底层]** 小徽标的链接点进去——那就是下潜入口;
- 右上角有全文搜索,遇到不认识的词直接搜「术语表」。

四、停止与再次启动

- **停止**:关掉黑色控制台窗口即可;或在菜单里按 **5** 再回车(会自动清理后台进程)。
- **再次启动**:每次开机后想读,重新双击 **Wiki服务器.bat** 选模式即可(服务器不会开机自启,这是正常的)。

五、常见问题排查

现象	原因与解决
双击 .bat 一闪而过 / 提示"未检测到 Node.js"	没装 Node.js,或装了没重启。按第一节重装并重启电脑
菜单显示乱码(口口口)	不影响使用;可右键黑窗口标题栏 → 属性 → 字体选"新宋体"或"NSimSun"
首次运行显示"正在安装依赖"后失败	网络问题。在黑窗口输入: <code>npm config set registry https://registry.npmmirror.com</code> 回车,然后重新双击 .bat 选 1
提示端口被占用	脚本会自动关闭占用 5173/4173 端口的旧进程;关掉所有黑窗口后重新双击即可
浏览器打不开网页	确认黑窗口还开着;确认网址是 <code>localhost</code> 开头(不是 <code>https://</code>);换 Chrome/Edge 试试
Windows 防火墙弹窗询问	点"允许访问"(只允许专用网络即可;即使点取消,本机访问也不受影响)
网页里点了链接跳到 404	用右上角搜索或左侧栏导航;正常阅读不会遇到
解压时报"路径过长"错误	换用 7-Zip/WinRAR 解压,或把压缩包放到浅目录(如 <code>D:\</code>)再解压
压缩包为什么有几十 MB	里面内置了运行依赖(node_modules,解压后约 97MB),好处是 装完 Node 后完全离线可用 ;请勿删掉该文件夹
按 7 自动安装失败	依次尝试:①确认能上网;②重开 .bat 再按 7;③仍失败就手动装(第一节方式 A/B)
装完 Node 还是提示"未检测到"	安装程序更新系统环境变量后, 旧窗口里看不见 。关闭所有黑窗口,重新双击 <code>Wiki服务器.bat</code> 即可
首次运行装依赖失败	脚本会自动改用国内镜像(npm 镜像)重试一次;仍失败请确认网络可访问 <code>https://registry.npmmirror.com</code>

六、安全与隐私说明

- 服务器只监听 **127.0.0.1(本机)**,同一个局域网/互联网上的其他人**无法访问**你的 wiki;
- 不联网、不注册、不上传任何数据;
- 想彻底删除:关掉黑窗口,把解压出来的文件夹整个删掉即可,无残留。