

kirill@VM: ~



Веб-браузер Firefox

```
kirill@VM:~$ ls -la
итого 84
drwxr-x--- 18 kirill kirill 4096 мар 30 16:20 .
drwxr-xr-x  3 root   root   4096 мар 30 16:15 ..
-rw-r--r--  1 kirill kirill 220  мар 30 16:15 .bash_logout
-rw-r--r--  1 kirill kirill 3771 мар 30 16:15 .bashrc
drwx----- 11 kirill kirill 4096 мар 30 16:24 .cache
drwx----- 10 kirill kirill 4096 мар 30 16:21 .config
drwx-----  2 kirill kirill 4096 мар 30 16:21 .gnupg
drwx-----  3 kirill kirill 4096 мар 30 16:20 .local
-rw-r--r--  1 kirill kirill  807 мар 30 16:15 .profile
drwx-----  3 kirill kirill 4096 мар 30 16:21 snap
drwx-----  2 kirill kirill 4096 мар 30 16:21 .ssh
drwxr-xr-x  2 kirill kirill 4096 мар 30 16:20 Видео
drwxr-xr-x  2 kirill kirill 4096 мар 30 16:20 Документы
drwxr-xr-x  2 kirill kirill 4096 мар 30 16:20 Загрузки
drwxrwxr-x  2 kirill kirill 4096 мар 30 16:26 'Игрушки для дошколят'
drwxrwxr-x  2 kirill kirill 4096 мар 30 16:26 'Игрушки для школьников'
drwxr-xr-x  2 kirill kirill 4096 мар 30 16:20 Изображения
drwxr-xr-x  2 kirill kirill 4096 мар 30 16:20 Музыка
drwxr-xr-x  2 kirill kirill 4096 мар 30 16:20 Общедоступные
drwxr-xr-x  2 kirill kirill 4096 мар 30 16:20 'Рабочий стол'
drwxr-xr-x  2 kirill kirill 4096 мар 30 16:20 Шаблоны
kirill@VM:~$
```



kirill@VM: ~/Игрушки для школьников



kirill@VM:~/Игрушки для школьников\$ ls -al

итого 8

drwxrwxr-x	2	kirill	kirill	4096	мар	30	17:01	.
drwxr-x---	18	kirill	kirill	4096	мар	30	16:26	..
-rw-rw-r--	1	kirill	kirill	0	мар	30	16:31	Конструктор.txt
-rw-rw-r--	1	kirill	kirill	0	мар	30	17:01	'Настольные игры.txt'
-rw-rw-r--	1	kirill	kirill	0	мар	30	16:30	Роботы.txt

kirill@VM:~/Игрушки для школьников\$ cd

kirill@VM:~\$ cd Игрушки\ для\ дошколят

kirill@VM:~/Игрушки для дошколят\$ touch "Мягкие игрушки.txt"

kirill@VM:~/Игрушки для дошколят\$ touch Куклы.txt

kirill@VM:~/Игрушки для дошколят\$ touch Машинки.txt

kirill@VM:~/Игрушки для дошколят\$ ls -al

итого 8

drwxrwxr-x	2	kirill	kirill	4096	мар	30	17:03	.
drwxr-x---	18	kirill	kirill	4096	мар	30	16:26	..
-rw-rw-r--	1	kirill	kirill	0	мар	30	17:03	Куклы.txt
-rw-rw-r--	1	kirill	kirill	0	мар	30	17:03	Машинки.txt
-rw-rw-r--	1	kirill	kirill	0	мар	30	17:02	'Мягкие игрушки.txt'

kirill@VM:~/Игрушки для дошколят\$ cd

kirill@VM:~\$ cd "Игрушки для школьников"

kirill@VM:~/Игрушки для школьников\$ ls -al

итого 8

drwxrwxr-x	2	kirill	kirill	4096	мар	30	17:01	.
drwxr-x---	18	kirill	kirill	4096	мар	30	16:26	..
-rw-rw-r--	1	kirill	kirill	0	мар	30	16:31	Конструктор.txt
-rw-rw-r--	1	kirill	kirill	0	мар	30	17:01	'Настольные игры.txt'
-rw-rw-r--	1	kirill	kirill	0	мар	30	16:30	Роботы.txt

kirill@VM:~/Игрушки для школьников\$



kirill@VM: ~/Игрушки для дошколят



bash: cd: слишком много аргументов

kirill@VM:~\$ cd "Игрушки для школьников"

kirill@VM:~/Игрушки для школьников\$ ls -al

итого 8

drwxrwxr-x 2 kirill kirill 4096 мар 30 16:33 .

drwxr-x--- 18 kirill kirill 4096 мар 30 16:26 ..

-rw-rw-r-- 1 kirill kirill 0 мар 30 16:31 Конструктор.txt

-rw-rw-r-- 1 kirill kirill 0 мар 30 16:30 Роботы.txt

kirill@VM:~/Игрушки для школьников\$ touch Настольные\ игры.txt

kirill@VM:~/Игрушки для школьников\$ ls -al

итого 8

drwxrwxr-x 2 kirill kirill 4096 мар 30 17:01 .

drwxr-x--- 18 kirill kirill 4096 мар 30 16:26 ..

-rw-rw-r-- 1 kirill kirill 0 мар 30 16:31 Конструктор.txt

-rw-rw-r-- 1 kirill kirill 0 мар 30 17:01 'Настольные игры.txt'

-rw-rw-r-- 1 kirill kirill 0 мар 30 16:30 Роботы.txt

kirill@VM:~/Игрушки для школьников\$ cd

kirill@VM:~\$ cd Игрушки\ для\ дошколят

kirill@VM:~/Игрушки для дошколят\$ touch "Мягкие игрушки.txt"

kirill@VM:~/Игрушки для дошколят\$ touch Куклы.txt

kirill@VM:~/Игрушки для дошколят\$ touch Машинки.txt

kirill@VM:~/Игрушки для дошколят\$ ls -al

итого 8



kirill@VM: ~/Имя игрушки



```
rsync: [sender] change_dir "/Игрушки для дошколят" failed: No such file or directory (2)
```

```
rsync: [Receiver] mkdir "/\#320\#230\#320\#274\#321\#217 \#320\#270\#320\#263 321\#200\#321\#203\#321\#210\#320\#272\#320\#270" failed: Permission denied (2)
```

```
rsync error: error in file IO (code 11) at main.c(787) [Receiver=3.2.3]
```

```
kirill@VM:~$ rsync -a "Игрушки для дошколят"/ "Имя игрушки/"
```

```
kirill@VM:~$ cd "Имя игрушки"
```

```
kirill@VM:~/Имя игрушки$ ls -al
```

```
итого 8
```

```
drwxrwxr-x  2 kirill kirill 4096 мар 30 17:03 .
drwxr-x--- 19 kirill kirill 4096 мар 30 17:26 ..
-rw-rw-r--  1 kirill kirill    0 мар 30 17:03 Куклы.txt
-rw-rw-r--  1 kirill kirill    0 мар 30 17:03 Машинки.txt
-rw-rw-r--  1 kirill kirill    0 мар 30 17:02 'Мягкие игрушки.txt'
```

```
kirill@VM:~/Имя игрушки$ cd
```

```
kirill@VM:~$ rsync -a "Игрушки для школьников"/ "Имя игрушки/"
```

```
kirill@VM:~$ cd "Имя игрушки"
```

```
kirill@VM:~/Имя игрушки$ ls -al
```

```
итого 8
```

```
drwxrwxr-x  2 kirill kirill 4096 мар 30 17:07 .
drwxr-x--- 19 kirill kirill 4096 мар 30 17:26 ..
-rw-rw-r--  1 kirill kirill    0 мар 30 16:31 Конструктор.txt
-rw-rw-r--  1 kirill kirill    0 мар 30 17:03 Куклы.txt
-rw-rw-r--  1 kirill kirill    0 мар 30 17:03 Машинки.txt
-rw-rw-r--  1 kirill kirill    0 мар 30 17:02 'Мягкие игрушки.txt'
-rw-rw-r--  1 kirill kirill    0 мар 30 17:01 'Настольные игры.txt'
-rw-rw-r--  1 kirill kirill    0 мар 30 16:30 Роботы.txt
```

```
kirill@VM:~/Имя игрушки$
```

```
-rw-r--r-- 1 kirill kirill 3771 map 30 16:15 .bashrc
drwx----- 11 kirill kirill 4096 map 30 16:24 .cache
drwx----- 10 kirill kirill 4096 map 30 16:21 .config
drwx----- 2 kirill kirill 4096 map 30 16:21 .gnupg
drwx----- 3 kirill kirill 4096 map 30 16:20 .local
-rw-r--r-- 1 kirill kirill 807 map 30 16:15 .profile
drwx----- 3 kirill kirill 4096 map 30 16:21 snap
drwx----- 2 kirill kirill 4096 map 30 16:21 .ssh
drwxr-xr-x 2 kirill kirill 4096 map 30 16:20 Видео
drwxr-xr-x 2 kirill kirill 4096 map 30 16:20 Документы
drwxr-xr-x 2 kirill kirill 4096 map 30 16:20 Загрузки
drwxrwxr-x 2 kirill kirill 4096 map 30 17:07 Игрушки
drwxr-xr-x 2 kirill kirill 4096 map 30 16:20 Изображения
drwxr-xr-x 2 kirill kirill 4096 map 30 16:20 Музыка
drwxr-xr-x 2 kirill kirill 4096 map 30 16:20 Общедоступные
drwxr-xr-x 2 kirill kirill 4096 map 30 16:20 'Рабочий стол'
drwxr-xr-x 2 kirill kirill 4096 map 30 16:20 Шаблоны
```

```
kirill@VM:~$ cd Игрушки
```

```
kirill@VM:~/Игрушки$ ls -al
```

```
итого 8
drwxrwxr-x 2 kirill kirill 4096 map 30 17:07 .
drwxr-x--- 17 kirill kirill 4096 map 30 17:30 ..
-rw-rw-r-- 1 kirill kirill 0 map 30 16:31 Конструктор.txt
-rw-rw-r-- 1 kirill kirill 0 map 30 17:03 Куклы.txt
-rw-rw-r-- 1 kirill kirill 0 map 30 17:03 Машинки.txt
-rw-rw-r-- 1 kirill kirill 0 map 30 17:02 'Мягкие игрушки.txt'
-rw-rw-r-- 1 kirill kirill 0 map 30 17:01 'Настольные игры.txt'
-rw-rw-r-- 1 kirill kirill 0 map 30 16:30 Роботы.txt
```

```
kirill@VM:~/Игрушки$
```

-	Universal-Ctags packaged as an installable snap for Linux	
-	micropython	1.19 hjiawei
-	MicroPython linux version	
-	mqttx	1.9.1 emqx
-	MQTT X: An Elegant Cross-platform MQTT 5.0 Desktop Client	
-	guiscrcpy	v4.9.0 srevinsaju
-	An opensource graphical user interface for Android screen mirroring	
-	bible-multi-the-son-of-man	2.5.0 hotlittlwhitedog
-	Bible multi languages free offline KJV, Second, Ostervald, Diodati, Reina Valera, Almeida, Schlachter	
-	malia	1.0.0 alban-f
-	Predictive physically-realistic rendering	
-	drakon	1.31-snap1 vasilisc
-	DRAKON Editor is a free tool for authoring diagrams.	
-	chiaki	2.1.1 nightmayr
-	Free and Open Source Client for PlayStation Remote Play	
-	glade	3.40.0 ken-vandine
-	Create or open user interface designs for GTK+ applications	
-	md2pdf-client	1.2.0 exteltechnologies
-	Use an md2pdf server to render Markdown text into a pretty PDF	
-	aircontrol	1.3.0 snlpatel001213
-	AirControl is an Open Source,Flight Simulator For Deep Learning Res	
-	earch.	
-	ocrmypdfgui	0.7 alexlanganke
-	GUI Wrapper for OCRmyPDF by James R Barlow	

kirill@VM:~\$ sudo snap install python38

[sudo] пароль для kirill:

python38 3.8.0 от Omer Akram (om26er) установлен

kirill@VM:~\$

```
# /etc/crontab: system-wide crontab
# Unlike any other crontab you don't have to run the `crontab'
# command to install the new version when you edit this file
# and files in /etc/cron.d. These files also have username fields,
# that none of the other crontabs do.

SHELL=/bin/sh

# You can also override PATH, but by default, newer versions inherit it from the
# environment:
#PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin

# Example of job definition:
# .----- minute (0 - 59)
# | .----- hour (0 - 23)
# | | .----- day of month (1 - 31)
# | | | .----- month (1 - 12) OR jan,feb,mar,apr ...
# | | | | .---- day of week (0 - 6) (Sunday=0 or 7) OR sun,mon,tue,wed,thu>
# | | | | |
# * * * * * user-name command to be executed

17 * * * * root cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly
25 6 * * * root test -x /usr/sbin/anacron || ( cd / && run-parts --rep>
47 6 * * 7 root test -x /usr/sbin/anacron || ( cd / && run-parts --rep>
52 6 1 * * root test -x /usr/sbin/anacron || ( cd / && run-parts --rep>
0/3 * * * * root echo "hi"
```

[ Прочитано 24 строки ]

^G Справка

^X Выход

^O Записать

^R ЧитФайл

^W Поиск

^\_ Замена

^K Вырезать

^U Вставить

^T Выполнить

^J Выводить