

- si besoin.
6. Valider et informer l'utilisateur.

7. Procédure 7 – Installation et configuration de GLPI sur Debian 12

```
root@debian12:/var/www/html#  
# apt update && apt upgrade -y  
# apt install apache2 mariadb-server php php-mysql php-gd php-mb  
php-curl -y  
# systemctl enable --now apache2 mariadb  
# mysql -u root -p  
CREATE DATABASE glpi;  
CREATE USER 'glpiuser'@'localhost' IDENTIFIED BY 'MotDePasseFort!';  
GRANT ALL PRIVILEGES ON glpi.* TO 'glpiuser'@'localhost';  
FLUSH PRIVILEGES;  
exit  
  
# cd /var/www/html/  
# wget http://github.com/glpi-project/glpi/releases/download/10.0.14/glpi-10.0.14.tar  
tar -xzf glpi-10.0.14.tar  
# chmod -R www-data:www-data glpi  
# systemctl restart apache2
```

GLPI SETUP

1 Langue

2 Pré-requis

3 Base de données

4 Installation

5 Fin d'installation

Étape 3

Connexion à la base de données

Serveur SQL | localhost

localhost

Préfixe

glpiuser

Don de test o

Base de données

glpi

Continuer

Installation

Configuration

Indiquez l'URL

URL du serveur

http://glpi.

☒ Activer l'

10. Procédure 10 – Vérification des services DNS et DHCP sur Windows Server