

## 采集平台交接文档


本文档的目的是向各位用户说明采集平台针对议题和合并请求的统计规则，让用户能够知晓统计数据的生成规则。

## 一、系统测试缺陷汇总


## 1.1 系统测试缺陷汇总

[illegible]

## 1.2 用户查询数据流程



## 1.3 定时任务数据流程



## 1.4 功能描述

系统测试缺陷汇总是采集平台中最重要的统计功能。统计内容为各个CrownCAD项目对应测试阶段下的议题统计信息。

## 1.5 爬取规则

爬取CrownCAD项目的所有议题内容

## 1.6 爬取地址

<http://172.22.10.233/cloudcad/crowncad/issues>

## 1.7 爬取频率

每天中午十二点和凌晨0点执行。

## 1.8 爬取范围

所有携带系统测试标签的议题都会被爬取。

系统测试标签数据如下(管理员模式可查看和维护)

| 数据平台       |                                     |                                                          | 管理页测试           |                    |
|------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| 数据平台       |                                     |                                                          | 管理页测试           |                    |
| 数据ID       | 显示                                  | 操作                                                       | 数据ID            | 操作                 |
| 1 CC2025R1 | <input checked="" type="checkbox"/> | <a href="#">删除</a> <a href="#">重置</a> <a href="#">刷新</a> | CC2025R1第一版系统测试 | <a href="#">删除</a> |
| 2 CC2025R4 | <input checked="" type="checkbox"/> | <a href="#">删除</a> <a href="#">重置</a> <a href="#">刷新</a> | CC2025R1第二版系统测试 | <a href="#">删除</a> |
| 3 CC2025R3 | <input checked="" type="checkbox"/> | <a href="#">删除</a> <a href="#">重置</a> <a href="#">刷新</a> | CC2025R1第三版系统测试 | <a href="#">删除</a> |
| 4 CC2025R2 | <input checked="" type="checkbox"/> | <a href="#">删除</a> <a href="#">重置</a> <a href="#">刷新</a> | CC2025R1第四版系统测试 | <a href="#">删除</a> |
| 5 CC2025R1 | <input checked="" type="checkbox"/> | <a href="#">删除</a> <a href="#">重置</a> <a href="#">刷新</a> |                 |                    |
| 6 CC2025R4 | <input checked="" type="checkbox"/> | <a href="#">删除</a> <a href="#">重置</a> <a href="#">刷新</a> |                 |                    |
| 7 CC2025R2 | <input checked="" type="checkbox"/> | <a href="#">删除</a> <a href="#">重置</a> <a href="#">刷新</a> |                 |                    |
| 8 CC2025R3 | <input checked="" type="checkbox"/> | <a href="#">删除</a> <a href="#">重置</a> <a href="#">刷新</a> |                 |                    |

## 1.9 支持功能

- 根据项目名称进行筛选，或根据测试阶段进行筛选
- 支持统计数据下载
- 支持系统测试横向对比数据下载
- 支持按照模块进行划分，统计各个模块下不同维度的议题统计结果

## 1.10公共过滤条件

- 标签三选一（功能屏蔽/已拒绝/建议），满足一个则将其排除
- 若满足 “申请否决” + 状态关闭， 则排除该议题
- 若满足 “数据异常” + 状态关闭， 则排除该议题
- 若满足：设计如此+ 状态关闭，则排除该议题。

注意：针对系统测试缺陷汇总的每个属性查询，都遵循上述过滤条件。

## 1.11针对已修复的复合过滤条件

- 三选一
  - 携带已修复标签
  - 携带待合并标签
  - 携带未复现标签且议题关闭

## 1.12每个属性的判断查询条件说明

### 1.12.1 一级缺陷-回退

- 匹配议题标题三选一：（退 / 回退 / 倒退
- 带有“一级缺陷”标签的

### 1.12.2 一级缺陷-挂机

- 匹配议题标题关键字：挂机
- 带有“一级缺陷”标签的

### 1.12.3 一级缺陷-其他

- 排除回退关键字匹配
- 排除挂机关键字匹配
- 带有“一级缺陷”标签的

### 1.12.4 一级缺陷已修复数量

- 带有“一级缺陷”标签的
- 针对已修复的复合过滤条件

### 1.12.5 一级缺陷修复率

- 计算公式：一级缺陷修复数量/一级缺陷总数

### 1.12.6 二级缺陷已修复数量

- 携带“二级缺陷” 标签
- 针对已修复的复合过滤条件

#### **1.12.7 二级缺陷数量**

- 携带“二级缺陷”标签的

#### **1.12.8 二级缺陷修复率**

- 计算公式： 二级缺陷已修复数量/二级缺陷数量

#### **1.12.9 三级缺陷已修复数量**

- 携带“三级缺陷”标签
- 针对已修复的复合查询条件

#### **1.12.10 三级缺陷数量**

- 携带三级缺陷标签的

#### **1.12.11 三级缺陷修复率**

- 计算公式： 三级缺陷已修复数量/三级缺陷数量

#### **1.12.12 建议类缺陷**

- 由于建议类缺陷在公共过滤条件中已被过滤，因此建议类缺陷统计结果为 0

#### **1.12.13 P1 级别缺陷**

- 携带 P1 标签

#### **1.12.14 P1 缺陷已修复**

- 携带 P1 标签
- 针对已修复的复合查询条件

#### **1.12.15 P1 缺陷关闭率**

- 携带 P1 标签
- 议题状态已关闭

#### **1.12.16 P1 缺陷修复率**

- 计算公式：P1 缺陷已修复/P1 缺陷总数

#### **1.12.17 P2 级别缺陷数量**

- 携带 P2 标签

#### **1.12.18 P2 缺陷修复数量**

- 携带 P2 标签
- 针对已修复的复合查询条件

#### **1.12.19 P2 缺陷修复率**

- 计算公式：P2 缺陷修复数量/P2 缺陷总量

#### **1.12.20 P3 级别缺陷**

- 携带 P3 标签

#### **1.12.21 P3 缺陷修复率**

- 计算公式：P3 缺陷修复数量/P3 级别缺陷

#### **1.12.22 模块总缺陷数**

- 只添加公共过滤条件

#### **1.12.23 模块缺陷占比**

- 计算公式：模块总缺陷数/所有模块数量

#### **1.12.24 延期缺陷数量**

- 携带“申请延期”标签

#### **1.12.25 已修复/ 未更新数量**

- 针对已修复的符合查询条件

#### **1.12.26 修复率**

- 计算公式：模块已修复数量/模块缺陷总数

#### **1.12.27 缺陷关闭数量**

- 议题状态为已关闭

#### **1.12.28 缺陷关闭率**

- 计算公式：缺陷关闭数量/缺陷总数

#### **1.12.29 未关闭缺陷个数**

- 议题状态：Open

#### **1.12.30 复测未通过个数**

- 携带“未修复”标签

#### **1.12.31 新发议题修复数量**

- 排除“历史遗留”标签
- 针对已修复的符合查询条件

### 1.12.32 新发议题数量

- ## ● 携带“历史遗留”标签

### 1.12.33 新发议题修复率

- 计算公式：新发议题修复数量/新发议题总数

### 1.13 CC\_PRODUCT 议题

[illegible]

### 1.13.1 功能描述

本功能用于展示 CC\_PRODUCT 的所有议题内容。方便管理人员查看和跟踪客户

### 1.13.2 爬取规则


指定 Git Lab 项目名称为 CC PRODUCT 的所有议题。

### 1.13.3 爬取频率

每天中午十二点和晚上 0 点各执行一次全量议题的爬取任务。

1.13.4 爬取地址

<http://172.22.10.233/cloudcad/cc-product/issues>



1.14系统测试非法数据

| 问题编号   | 问题标题          | 问题描述                  | 问题状态 | 严重程度 | 问题负责人 | 类别    | 问题状态       |
|--------|---------------|-----------------------|------|------|-------|-------|------------|
| #21634 | 工问题           | 【问题】工问题与问题与问题，请问题与问题。 | OPEN | 二问题  | 问题    | 问题与问题 | 问题与问题状态    |
| #21633 | 工问题           | 【问题】工问题与问题与问题，请问题与问题。 | OPEN | 二问题  | 问题    | 问题与问题 | 问题与问题状态    |
| #21631 | 问题            | 【问题】问题与问题与问题，请问题与问题。  | OPEN | 二问题  | 问题    | 问题与问题 | 问题与问题状态    |
| #21629 | 工问题           | 【问题】问题与问题与问题，请问题与问题。  | OPEN | 一问题  | 问题    | 问题与问题 | 问题与问题      |
| #21619 | 问题            | 【问题】问题与问题与问题，请问题与问题。  | OPEN | 二问题  | 问题    | 问题与问题 | 问题与问题      |
| #21615 | 工问题           | 【问题】问题与问题与问题，请问题与问题。  | OPEN | 二问题  | 问题    | 问题与问题 | 问题与问题状态    |
| #21607 | 工问题           | 【问题】问题与问题与问题，请问题与问题。  | OPEN | 二问题  | 问题    | 问题与问题 | 问题与问题状态    |
| #21604 | 工问题           | 【问题】问题与问题与问题，请问题与问题。  | OPEN | 二问题  | 问题    | 问题与问题 | 问题与问题状态    |
| #21602 | 工问题           | 【问题】问题与问题与问题，请问题与问题。  | OPEN | 二问题  | 问题    | 问题与问题 | 问题与问题状态    |
| #21595 | 问题            | 【问题】问题与问题与问题，请问题与问题。  | OPEN | 二问题  | 问题    | 问题与问题 | 进行中        |
| #21594 | 问题            | 【问题】问题与问题与问题，请问题与问题。  | OPEN | 三问题  | 问题    | 问题与问题 | 问题与问题状态    |
| #21592 | 问题            | 【问题】问题与问题与问题，请问题与问题。  | OPEN | 二问题  | 问题    | 问题与问题 | 问题与问题      |
| #21587 | 特征            | 【问题】问题与问题与问题，请问题与问题。  | OPEN | 二问题  | 问题    | 问题与问题 | 历史问题 & 进行中 |
| #21585 | 问题            | 【问题】问题与问题与问题，请问题与问题。  | OPEN | 二问题  | 问题    | 问题与问题 | 问题与问题状态    |
| #21584 | 问题            | 【问题】问题与问题与问题，请问题与问题。  | OPEN | 一问题  | 问题    | 问题与问题 | 问题与问题      |
| #21581 | 问题            | 【问题】问题与问题与问题，请问题与问题。  | OPEN | 二问题  | 问题    | 问题与问题 | 进行中        |
| #21575 | TopDown & ... | 【问题】问题与问题与问题，请问题与问题。  | OPEN | 二问题  | 问题    | 问题与问题 | 问题与问题      |
| #21574 | 工问题           | 【问题】问题与问题与问题，请问题与问题。  | OPEN | 二问题  | 问题    | 问题与问题 | 问题与问题      |
| #21570 | 问题            | 【问题】问题与问题与问题，请问题与问题。  | OPEN | 二问题  | 问题    | 问题与问题 | 问题与问题状态    |
| #21564 | 工问题           | 【问题】问题与问题与问题，请问题与问题。  | OPEN | 一问题  | 问题    | 问题与问题 | 问题与问题状态    |

1.14.1 功能描述

本功能用于展示没有按照要求打上对应标签的议题。这些非法议题会造成统计数据不准确。

### 1.14.2 筛选条件

- ✓ 如果议题没有打**已关闭**或**待合并**或**设计如此**或者**建议**或者**需求**标签，则需要打**申请延期**标签，否则按照非法议题处理
- ✓ 需携带**严重程度**标签，如：**一级严重**或者**二级严重**或者**三级严重**，否则按照非法处理
- ✓ 需要携带**模块**标签，否则按照非法处理

### 1.15缺陷原因分析

[illegible]

### 1.15.1 功能描述

本功能用于针对议题评论模板的内容，提取出每个议题的对应缺陷内容，并进行汇总和整合。方便管理人员进行查看。

### 1.15.2 分析范围

- ## ■ 系统测试对应议题

### 1.15.3 分析对象

## 议题数据

## 1.15.4 数据来源

议题的缺陷原因评论。如下图所示

### 1、修复状态

- ☐ 已解决
- ☐ 部分解决
- ☐ 申请延期
- ☐ 无法复现

### 2、缺陷原因分析

- 需求阶段
  - ☐ 新增理解偏差
  - ☐ 需求遗漏
  - ☐ 新增需求
  - ☐ 需求变更未同步
- 设计问题
  - ☐ 功能设计遗漏
  - ☐ 设计方案不合理
  - ☐ 场景考虑不全
  - ☐ 术语、提示信息不合适
- 编码问题
  - ☐ 编码规范错误
  - ☐ 功能编码遗漏
  - ☐ 编码逻辑：计算与算法错误
  - ☐ 编码逻辑：流程控制错误
  - ☐ 编码逻辑：数据与状态处理错误
  - ☐ 编码逻辑：业务逻辑错误
  - ☐ 编码逻辑：集成与接口错误
- 打包问题
  - ☐ 环境配置问题
  - ☐ 编译/打包/部署问题
- 依赖问题
  - ☐ 第三方库问题
  - ☐ 算法不支持
  - ☐ 机制不支持
  - ☐ 前置数据异常（如缺少模板文件、前置输入文件本身错误等）
  - ☐ 未识别的前后置任务
- 精度问题
  - ☐ 精度导致约束求解异常
  - ☐ 精度导致算法执行异常

## 1.15.5 分析内容

■ 来自于议题评论模板。目前，最新的议题评论模板来源于

<http://172.22.10.233/cloudcad/crowncad/issues/969>




### 1.16.1 功能描述

本功能用于搜索在经过定时任务爬取之后的结果。并通过自定义筛选条件进行筛选和过滤，得到想要的结果。

### 1.16.2 搜索内容

- 议题数据
- 搜索类型
- 更新日期
- 提交日期
- 模块名
- 测试阶段
- 议题提交人
- 议题处理人
- 议题状态
- 议题严重程度
- 测试状态
- 议题类别
- 里程碑
- 议题编号
- 议题标题

# 1.17议题阶段统计



## 1.17.1 功能描述

本功能用于指定项目下，各个测试阶段的议题数量分布情况。

## 1.17.2 过滤条件

- 标签三选一（功能屏蔽/已拒绝/建议），满足一个则将其排除
- 若满足 “申请否决” + 状态关闭， 则排除该议题
- 若满足“数据异常” + 状态关闭， 则排除该议题
- 若满足：设计如此+ 状态关闭，则排除该议题

## 1.17.3 统计维度

- 严重程度
  - 一级缺陷

- 二级缺陷
- 三级缺陷
- 建议类缺陷（注：由于建议类缺陷被过滤掉，因此这里统计结果为 0）

## 1.18 议题多元看板



### 1.18.1 功能描述

议题多元看板的目的是，让用户能够从各个统计维度看到议题缺陷的分布情况和数据统计结果。


### 1.18.2 功能缺陷数量



#### 统计方法

- 将功能名称作为统计维度，计算对应测试阶段下，各个功能的议题数量（缺陷数量）
- 过滤条件：排除已拒绝标签


### 1.18.3 功能缺陷密度



#### 统计方法

- 以功能 functionName 为统计维度，计算:代码行数/议题缺陷数量
- 过滤条件：过滤掉携带“无需走查”标签的合并请求。


### 1.18.4 质量达人榜



#### 统计方法

- 以代码合并请求的提交人为统计维度，计算系统测试缺陷密度=系统测试缺陷数/新增代码行数

### 1.18.5 成员未修复缺陷率



#### 统计方法

- 挑选携带“未修复”标签的议题

### 1.18.6 发布缺陷遗留率



#### 统计方法

针对每个项目，选择议题状态为“OPEN”的议题。

计算公式： $\text{open 状态的议题数量} / \text{项目包含测试阶段的总的议题数量}$

### 1.18.7 开发缺陷遗留率



#### 统计方法

（与发布缺陷遗留率相同）

针对每个项目，选择议题状态为“OPEN”的议题

计算公式： $\text{open 状态的议题数量} / \text{项目包含测试阶段的总的议题数量}$

## 二、 代码走查非法数据

### 2.1 非法数据的查询条件

#### 2.1.1没有携带“无需走查扫描”标签

- ✧ 模块名称不是：无需标注
- ✧ 项目名称不是：无需标注

#### 2.1.2合并请求状态为：已合并

#### 2.1.3以下条件任意满足一个即可

- ✧ 未标注项目名称
- ✧ 未标注模块名称
- ✧ 无代码走查
- ✧ 指派人员属性

-  没有合法评论
-  代码走查时间或缺陷数异常
-  代码走查标题异常
-  代码走查记录行数异常

✧ 未代码扫描

-  代码扫描结果：未进行代码扫描（SONAR\_QUBE 未进行扫描）

✧ 静态扫描问题未关闭

-  Bug 数量不为 0

✧ 代码注释量未达标

-  CC: 代码注释量百分之三十
-  DGM: 代码注释量百分之二十

## 2.2 代码注释量获取方式

- 通过 AnnotationRateInfo（mongo 表）获取对应合并请求的注释率数据。

## 2.3 集成测试数据分析

注： 由于集成测试目前统一使用 CAT 平台进行，因此，这部分不做详细赘述。

### 2.3.1 集成测试爬取逻辑

- 根据指定的集成测试标签，进行集成测试议题爬取。
  - 如：CC2026R1 集成测试 标签

三、 质量看板

3.1 研发质量看板




3.2 CC 与 DGM 的各类数据统计

| 序号 | 质量与性能项   | 计算方式               | 目标值         | 整体数值   | 是否达标 |
|----|----------|--------------------|-------------|--------|------|
| 1  | 需求评审缺陷密度 | 需求评审缺陷数/被评审需求文档页数  | 【0.2,0.6】   | 0.22   | 是    |
| 2  | 设计评审缺陷密度 | 设计评审缺陷数/被评审设计文档页数  | 【0.2,0.6】   | 0.21   | 是    |
| 3  | 代码走查缺陷密度 | 代码走查缺陷数/被走查代码千行数   | 内核【2,10】    | 2.86   | 是    |
| 4  |          |                    | 产品【5,12】    | 2.1    | 否    |
| 5  | 集成测试通过率  | 通过的集成测试用例数/总的测试用例数 | 不低于 90%     | 95.51% | 是    |
| 6  | 发布缺陷遗留率  | 系统缺陷遗留数/系统测试缺陷数    | 遗留缺陷不超过 15% | 40.88% | 否    |

| 序号 | 质量与性能项    | 计算方式                      | 目标值     | 整体数值   | 是否达标 |
|----|-----------|---------------------------|---------|--------|------|
| 7  | 自动化测试用例占比 | 自动化测试用例个数/<br>测试用例总数      | 不低于 30% | 44.50% | 是    |
| 8  | 开发缺陷遗留率   | 集成测试缺陷数/（集成测试缺陷数+系统测试缺陷数） | 不低于 90% | 95%    | 是    |

## 四、系统设置

### 4.1 议题测试阶段定义



### 4.2 功能描述

本功能的目的是，用于维护所有的**系统测试**的测试阶段。如：CC2026R1 第一轮系统测试、CC2026R1 第二轮系统测试、CC2026R1 第三轮系统测试、CC2026R1 回归测试等内容。

### 4.3 影响范围

### 4.3.1 议题爬取

在执行定时任务的议题爬取时，首先会根据排序，获取序号为 1 的阶段，如 CC2026R1。并根据阶段名称，获取对应的测试阶段内容，即：CC2026R1 第一轮系统测试，CC2026R1 第二轮系统测试，CC2026R1 第三轮系统测试，CC2026R1 回归测试。并依据这些标签，定位爬取范围，并执行议题爬取的定时任务。

## 五、评审数据管理

[illegible]

## 5.1 功能描述

评审数据管理的目的是，在功能正式开发之前，维护各个功能和模块的设计说明书和需求说明书评审内容。各位评审人员可以在评审完成各自负责的设计说明书之后，将评审结果同步到评审数据管理中。

评审问题清单：评审问题清单详细记录了每个说明书包含的评审问题。主要内容如图所示。

| 【步骤】连接点功能改进设计说明书评审 |       |      |                           |      |                    |                               |     |       |      |            |                                                  |  |  |  | CC2026R2 | 7 | 22 | 0.32 | 4.12 | 12.94 | 步骤 | 狄桂林 | 2025-10-24 11:14:23 | 1.7 | 7 | 0 | 0 | 最近活跃 | ... |
|--------------------|-------|------|---------------------------|------|--------------------|-------------------------------|-----|-------|------|------------|--------------------------------------------------|--|--|--|----------|---|----|------|------|-------|----|-----|---------------------|-----|---|---|---|------|-----|
| 评审问题清单             |       |      |                           |      |                    |                               |     |       |      |            |                                                  |  |  |  |          |   |    |      |      |       |    |     |                     |     |   |   |   |      |     |
| 评审专家               |       |      |                           |      |                    |                               |     |       |      |            |                                                  |  |  |  | 新增       |   |    |      |      |       |    |     |                     |     |   |   |   |      |     |
| 评审专家               | 评审工作项 | 评审类别 | 在文档中的位置                   | 问题类别 | 问题描述               | 建议解决方案                        | 责任人 | 不接受理由 | 问题状态 | 更新日期       | 操作                                               |  |  |  |          |   |    |      |      |       |    |     |                     |     |   |   |   |      |     |
| 狄桂林                | 0.1   | 独立评审 | 3 - 3.2 - 3.2.2连接点升级描述... | 文档规范 | 图例需与全文格式统一         |                               | 王全  |       | 已修复  | 2025-10-24 | <div><div></div><div>编辑</div><div>删除</div></div> |  |  |  |          |   |    |      |      |       |    |     |                     |     |   |   |   |      |     |
| 狄桂林                | 0.2   | 独立评审 | 3 - 3.2 - 3.2.1数据源新表      | 功能性  | 参数名称冗余             | 将 "pEConnPointNumber" ...     | 王全  |       | 已修复  | 2025-10-24 | <div><div></div><div>编辑</div><div>删除</div></div> |  |  |  |          |   |    |      |      |       |    |     |                     |     |   |   |   |      |     |
| 狄桂林                | 0.4   | 独立评审 | 3 - 3.1 - 3.1.4接口设计       | 完整性  | 没有电气连接点默认符号生成逻辑... | 补充                            | 刘崇博 |       | 已修复  | 2025-10-24 | <div><div></div><div>编辑</div><div>删除</div></div> |  |  |  |          |   |    |      |      |       |    |     |                     |     |   |   |   |      |     |
| 狄桂林                | 0.3   | 独立评审 | 3 - 3.1 - 3.1.3数据源新表      | 功能性  | 新的电气连接点和数据连接点的...  | 分别改为 "ETConnPoint" 和 "Pip..." | 刘崇博 |       | 已修复  | 2025-10-24 | <div><div></div><div>编辑</div><div>删除</div></div> |  |  |  |          |   |    |      |      |       |    |     |                     |     |   |   |   |      |     |
| 狄桂林                | 0.2   | 独立评审 | 3 - 3.1 - 3.1.2数据源结构表     | 功能性  | 数据源号应为字符串而非浮点数     |                               | 刘崇博 |       | 已修复  | 2025-10-24 | <div><div></div><div>编辑</div><div>删除</div></div> |  |  |  |          |   |    |      |      |       |    |     |                     |     |   |   |   |      |     |
| 狄桂林                | 0.2   | 独立评审 | 2 - 2.3                   | 功能性  | 此次连接点的改进不需要进行老文... |                               | 刘崇博 |       | 已修复  | 2025-10-24 | <div><div></div><div>编辑</div><div>删除</div></div> |  |  |  |          |   |    |      |      |       |    |     |                     |     |   |   |   |      |     |
| 狄桂林                | 0.3   | 独立评审 | 2 - 2.1 - 【1】             | 功能性  | 连接点样式应更新为实线箭头，...  |                               | 刘崇博 |       | 已修复  | 2025-10-24 | <div><div></div><div>编辑</div><div>删除</div></div> |  |  |  |          |   |    |      |      |       |    |     |                     |     |   |   |   |      |     |

## 六、 主要技术方案

### 6.1 数据库设计

分为两个数据库，分别是 gitlab\_spider 和 gitlab\_spider\_dgm

gitlab\_spider 存储 <http://172.22.10.233> 服务器的相关数据，主要包含 CrownCAD 等项目的议题以及合并请求等相关信息。

gitlab\_spider\_dgm 数据库用于存储 <http://172.22.10.100> 的 DGM 项目的合并请求内容。

### 6.2 接口地址设计

针对以 CrownCAD 为代表的 gitlab\_spider 数据查询请求，前端会在发送请求时添加前缀 /dev，如：<http://localhost:9001/dev/dataAnalysis/getModuleTable>

针对 gitlab\_spider\_dgm 存储的 DGM 数据的查询请求，前端会添加前缀 /dgm,如 <http://localhost:9001/dgm/getDownLabel/getProjectName>

### 6.3 Nginx 设计

在 nginx 配置文件中添加配置，当拦截到以/dev 为前缀的请求时， 在 head 中添加请求头信息 Data\_Source = "CC"

同理，当拦截到以/dgm 为前缀的请求时， 在 head 中添加请求头信息 Data\_Source = "DGM"

```
location / {  
    proxy_pass http://127.0.0.1:8091;  
    proxy_connect_timeout 1d;  
    proxy_send_timeout 1d;  
    proxy_read_timeout 1d;  
  
    proxy_set_header Data_Source "CC";  
}  
  
location /dgm/ {  
    proxy_pass http://127.0.0.1:8091/  
    proxy_set_header X-Forwarded-For $remote_addr;  
    proxy_set_header Host $http_host;  
    proxy_connect_timeout 1d;  
    proxy_send_timeout 1d;  
    proxy_read_timeout 1d;  
    client_max_body_size 800m;  
  
    proxy_set_header Data_Source "DGM";  
}
```

## 6.4 服务端解析

### 添加监听事件

拦截 http 请求，并根据请求头信息，设置对应的上下文。在上下文中，存储数据库连接配置，Gitlab session 信息，Gitlab 请求地址，合并请求等各种信息。并完成数据查询请求。

当 http 请求完成后，清除上下文 context 信息。

拦截器代码粘贴如下

```

import ...

public class DataSourceInterceptor implements HandlerInterceptor {
    private static final String DGM_DATA_SOURCE = "DGM";
    private static final String DATA_SOURCE = "Data_Source";
    private static final String DATA_SOURCE_FLAG_DGM = "dgm";
    private static final String DATA_SOURCE_FLAG_DEFAULT = "default";
    private final Logger logger = LoggerFactory.getLogger(DataSourceInterceptor.class);

    @Override
    public boolean preHandle(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response, Object handler) {
        String dataSource = request.getHeader(DATA_SOURCE);
        DataSourceContextHolder.removeContext();
        if (Objects.equals(DGM_DATA_SOURCE, dataSource)) {
            DataSourceContextHolder.getContext().setDataSourceFlag(DATA_SOURCE_FLAG_DGM);
        } else {
            DataSourceContextHolder.getContext().setDataSourceFlag(DATA_SOURCE_FLAG_DEFAULT);
        }
        return true;
    }

    @Override
    public void afterCompletion(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response, Object handler, Exception ex) {
        DataSourceContextHolder.clearContext();
    }
}

```

## 6.5 打包命令

先打前端包，打包命令： `npm run build`

后端包： `mvn package`

注意：要先打前端包，再打后端包。前端包会包含在后端 `jar` 包中。

## 6.6 服务器地址

172.22.10.72

服务器账号密码：Administrator 1qaz@WSX3edc

## 七、 未成功功能

### 7.1 历史遗留议题数量接口封装

需要封装一个接口，用于查询当前时间节点下，历史遗留的数量。

## 7.2 质量看板相关

需要将质量看板中，所有测试阶段的值改为始终获取最新的测试阶段，不能写死。

## 7.3 横向对比功能

系统测试缺陷汇总-横向对比 excel 下载：目前只统计了 CrownCAD 相关的数据。后期，需要根据模块名称，整合模块对应的 **CrownCAD 代码数量**和 **DGM** 项目的代码数量，将其进行整合，并统计相关的数据。

## 7.4 缺陷原因分析

### 7.4.1功能位置

数据采集平台

Welcome,

质量看板

评审数据

代码走查

集成测试

议题统计

系统测试缺陷汇总

CC\_PRODUCT议题

议题多元看板

申请延期缺陷分析

系统测试非法数据

缺陷原因分析

议题阶段统计

议题查询

系统设置

CC2026R1

下载

| 模块      | 需求问题   |      |      |         | 设计问题   |         |        |      |
|---------|--------|------|------|---------|--------|---------|--------|------|
|         | 新增理解偏差 | 需求遗漏 | 新增需求 | 需求变更未同步 | 功能设计遗漏 | 设计方案不合理 | 场景考虑不全 | 技术信息 |
| AI      | 0      | 0    | 0    | 0       | 0      | 0       | 0      | 0    |
| BOM     | 0      | 0    | 0    | 0       | 2      | 2       | 5      | 0    |
| CAE仿真   | 0      | 0    | 0    | 0       | 0      | 0       | 0      | 0    |
| DWG     | 0      | 0    | 0    | 0       | 0      | 0       | 2      | 0    |
| 数据转换    | 1      | 0    | 0    | 0       | 5      | 0       | 28     | 0    |
| MBD     | 0      | 0    | 2    | 0       | 0      | 2       | 7      | 0    |
| 工具      | 0      | 1    | 3    | 0       | 12     | 19      | 25     | 0    |
| TopDown | 0      | 0    | 0    | 0       | 0      | 1       | 6      | 0    |
| 特征      | 2      | 0    | 1    | 1       | 4      | 18      | 24     | 0    |
| 草图      | 0      | 2    | 1    | 0       | 4      | 17      | 37     | 0    |

7.4.2需求描述

缺陷原因统计表 (9).xlsx - Excel

文件开始插入页面布局公式数据审阅视图帮助PDF工具箱告诉我你想要做什么

剪贴板格式刷

字体

对齐方式

数字

条件格式套用表格格式

常规差好适中计算检查单元格解释性文本警告文本链接单元格输出

样式

插入删除单元格

W75

|    | A    | B      | C     | D     | E       | F      | G       | H      | I          | J      | K      | L            | M           | N              | O           | P            | Q      | R          | S      | T     | U     | V      | W        |
|----|------|--------|-------|-------|---------|--------|---------|--------|------------|--------|--------|--------------|-------------|----------------|-------------|--------------|--------|------------|--------|-------|-------|--------|----------|
| 1  |      | 需求问题   |       |       |         | 设计问题   |         |        |            |        |        | 编码规范         |             |                |             |              |        | 打包问题       |        |       |       | 依赖问题   |          |
|    | 模块   | 新增理解偏差 | 需求遗漏  | 新增需求  | 需求变更未同步 | 功能设计遗漏 | 设计方案不合理 | 场景考虑不全 | 术语、提示信息不合适 | 编码规范错误 | 功能编码遗漏 | 编码逻辑：计算与算法错误 | 编码逻辑：流程控制错误 | 编码逻辑：数据与状态处理错误 | 编码逻辑：业务逻辑错误 | 编码逻辑：集成与接口错误 | 环境配置问题 | 编译/打包/部署问题 | 第三方库问题 | 算法不支持 | 机制不支持 | 前置数据异常 | 未识别的前置任务 |
| 2  |      |        |       |       |         |        |         |        |            |        |        |              |             |                |             |              |        |            |        |       |       |        |          |
| 61 | 轴测图  | 0      | 0     | 0     | 0       | 0      | 0       | 0      | 0          | 0      | 0      | 0            | 0           | 0              | 0           | 0            | 0      | 0          | 0      | 0     | 0     | 0      | 0        |
| 62 | 轻量化  | 0      | 0     | 0     | 0       | 0      | 0       | 0      | 0          | 0      | 0      | 0            | 0           | 0              | 0           | 0            | 0      | 0          | 0      | 0     | 0     | 0      | 0        |
| 63 | 运动仿真 | 0      | 0     | 0     | 0       | 0      | 0       | 0      | 0          | 0      | 0      | 0            | 0           | 0              | 1           | 0            | 0      | 0          | 0      | 0     | 0     | 0      | 0        |
| 64 | 通用   | 0      | 0     | 0     | 0       | 0      | 0       | 0      | 0          | 0      | 0      | 0            | 0           | 0              | 0           | 0            | 0      | 0          | 0      | 0     | 0     | 0      | 0        |
| 65 | 钣金   | 1      | 0     | 0     | 0       | 2      | 10      | 19     | 3          | 2      | 20     | 4            | 1           | 14             | 82          | 3            | 0      | 0          | 0      | 5     | 13    | 2      | 0        |
| 66 | 集成   | 0      | 0     | 0     | 0       | 0      | 0       | 0      | 0          | 0      | 0      | 0            | 0           | 0              | 0           | 0            | 0      | 0          | 0      | 0     | 0     | 0      | 0        |
| 67 | 项目文档 | 0      | 0     | 0     | 5       | 0      | 1       | 0      | 0          | 5      | 0      | 0            | 0           | 2              | 0           | 0            | 0      | 0          | 0      | 0     | 0     | 2      | 0        |
| 68 | 项目管理 | 0      | 0     | 0     | 0       | 0      | 0       | 0      | 0          | 0      | 0      | 0            | 0           | 0              | 0           | 0            | 0      | 0          | 0      | 0     | 0     | 0      | 0        |
| 69 | 共计   | 16     | 5     | 21    | 5       | 115    | 173     | 305    | 22         | 77     | 385    | 54           | 107         | 132            | 516         | 58           | 2      | 2          | 41     | 76    | 72    | 52     | 23       |
| 70 | 比例   | 0.69%  | 0.22% | 0.91% | 0.13%   | 4.99%  | 7.51%   | 13.24% | 0.95%      | 3.34%  | 16.71% | 4.08%        | 4.64%       | 5.73%          | 22.40%      | 1.65%        | 0.09%  | 0.09%      | 1.78%  | 3.30% | 3.13% | 1.39%  | 1.00%    |

需要重新定义统计规则。

1. 统计范围是从议题中提取出来的缺陷内容。

a) 无论是一个议题中填写了一个议题还是多个议题，都抽取出来，并作为统计样本的总数。并按照缺陷种类进行比例统计。
2. 统计范围是议题数量。

a) 要求：一个议题只能勾选一种议题缺陷类型。

b) 引入议题评论检查机制，如果一个议题没有按照要求勾选一个议题评论，比如勾选了多个或者没有勾选，这种属于非法的议题缺陷内容，需要通过机器人进行发送评论提示其改正。

c) 统计范围是议题数量。一个议题只允许有一个缺陷原因。

d) 将每个议题中的缺陷原因提取出来，并计算占比。

e) 目前采集平台正在使用的统计规则。

f) 目前遇到的问题：一些用户存在一个议题勾选多个缺陷原因的问题，导致各个缺陷原因加起来超过百分之百。（存在重叠现象）
3. 此问题需要拉会讨论。

7.5 爬取机制问题

目前采集平台存在爬取缓慢的问题。

尤其是合并请求数据爬取过于缓慢，目前爬取时间大概在 80 分钟左右。  
并且，在用户进行数据查询过程中，会出现“缝隙问题”。即：平台正在向数据库更新最新的爬取结果，数据还不完整，从而导致此时用户查询的结果不准确。