




Знакомство с языком программирования Java

Простое и любопытное





Почему?

1.



Почему?

1.

2.



Почему?

1.

2.

3.



Почему?

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.



Почему?

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.



Почему?

1.

2.

3.

4.

5.

6.



Почему?

1.

2.

3.

4.

5.

6.


7.



Почему?

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.






Настройка

1. Основные





Настрой

ш

es/ down

am/scjava/code-java

pr






Настрой

/**


Стр.








Основы



Основы



примитивные

boolean

int, short, long и т.д.

float, double



ОСНОВЫ:

Соз



Основы:

с



Основы:

с



Основы: **JS**

class

```
// true
```

```
// false
```



Основы:

publ



Основы: как просто


publ

(

(

world





Неявная


роль



Неявная

роль





ОСНОВЫ

Примитив	Обертка
int	Integer
short	Short
long	Long
byte	Byte
float	Float
double	Double
char	Character
boolean	Boolean





ОСНОВЫ

с/


14748364

147483648
























и контрагентность



















a,
;






150
1
500e+00
+00
e+00






скоб



























КОБ









nue n


ak.















`("file.txt",`



1.

НЫМ


0)


$$0 \cdot x^2 \leq 0$$

2.

сь





Спасибо 
за внимание

