

Basisregistratie Ondergrond (BRO) Catalogus Geomorfologische kaart


Datum: 13 november 2018
Versie: 0.9

VERSTIE 0.9


Inhoud

Basisregistratie Ondergrond (BRO) Catalogus Geomorfologische kaart	1
Artikel 1 Definities	3
1.1 Objecttypen	4
1.2 Referentielijsten	8
1.3 Unions	10
1.4 Gestructureerde datatypen.....	11
1.5 Primitieve datatypen.....	13
1.6 Codelijsten.....	14
1.7 Enumeraties	14
1.8 Attribuut- en relatiesoort details.....	14
Toelichting	27
2.1 Geomorfologisch onderzoek en -kartering.....	28
2.2 Gebruikersperspectief.....	28
2.3 Classificatie, legenda en geomorfologische karteringen.....	29
2.4 Dijken van geomorfologisch belang.....	32
2.5 Inventarisatiemethoden	32

Artikel 1 Definitions



Geomorfologische Kaart 1:50.000 - overzicht — Ontwerp conceptueel model voor de Geomorfologische kaart, ten behoeve van de Basisregistratie Ondergrond (BRO).



Referentielijsten Geomorfologische Kaart (GMM) - overzicht

1.1 Objecttypen

1.1.1 Objecttype Dijk van geomorfologisch belang

Naam	Dijk van geomorfologisch belang
Alternatieve naam	Dijk van geomorfologisch belang
Herkomst	BRO
Definitie	Dijk van geomorfologisch belang.
Herkomst definitie	BRO
Toelichting	Primaire waterkerende dijken en dijken (bijvoorbeeld in Zeeland) die van

belang/invloed zijn (geweest) op de vorming van landvormen. Scheiding tussen landvormen die wel en niet onderhevig zijn aan dynamische -> rivier- en getijde-invloeden.

Overzicht attributen

Attribuutnaam	Definitie	Formaat	Card
identificatie	De unieke aanduiding van een Dijk van geomorfologisch belang.	Identifier	1

Overzicht relaties

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
Dijk van geomorfologisch belang is specialisatie van MappedFeature Geomorfologische kaart [1] bestaat uit: gerelateerdeDijk Dijk van geomorfologisch belang [1 .. *]	A spatial representation of a GeologicFeature. De unieke aanduiding van elke Dijk van geomorfologisch belang waaruit de Geomorfologische kaart bestaat.

1.1.2 Objecttype Geomorfologisch vlak

Naam	Geomorfologisch vlak
Herkomst	BRO
Definitie	Een begremsd gebied met overeenkomstige geomorfologische kenmerken
Herkomst definitie	BRO
Toelichting	de begrenzing is de 2D afbeelding van het 3D lichaam (landvorm) op het aardoppervlak (maaiveld), zodat het als kaart is te gebruiken

Overzicht attributen

Attribuutnaam	Definitie	Formaat	Card
identificatie	De unieke aanduiding van een Geomorfologisch vlak.	Identifier	1
landvormeenschap	Een landvormeenschap geclassificeerd aan de hand van 7 geomorfologische kenmerken.	Landvormeenschap	1

Overzicht relaties

Rol naam met kardinaliteiten

Geomorfologisch vlak is specialisatie van
[MappedFeature](#)

[Geomorfologische vlakcollectie](#) [1] [beschrijft:](#)
[gerelateerdGeomorfologischVlak](#) Geomorfologisch
vlak [1]

[Geomorfologische kaart](#) [1] [bestaat uit:](#)
[gerelateerdGeomorfologischVlak](#) Geomorfologisch
vlak [1 .. *]

Definitie

A spatial representation of a
GeologicFeature.

De unieke aanduiding van elk
Geomorfologisch vlak waaruit
de Geomorfologische
vlakcollectie bestaat.

De unieke aanduiding van elk
Geomorfologisch vlak waaruit
de Geomorfologische kaart
bestaat.

1.1.3 Objecttype Geomorfologische vlakcollectie

Naam	Geomorfologische vlakcollectie
Herkomst	BRO
Definitie	De documentatie van een verzameling van bij elkaar horende geomorfologische kaartvlakken.
Herkomst definitie	BRO
Toelichting	De website met de toelichting bij de geomorfologische kaart en de beschrijvende rapportages bij actualisaties.

Overzicht attributen

Attribuutnaam	Definitie	Formaat	Card
identificatie	De unieke identificatie van een Geomorfologische vlakcollectie.	Identifier	1
naam	De naam van de verzameling.	CHARACTERSTRING	1
soort	De soort verzameling van het model.	Soort	1
bron	De typering van de hoogte informatie.	Bestand	1
inventarisatiemethode	De inventarisatiemethode die is gebruikt.	Inventarisatiemethode	1
beginLifespanVersion	Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set.	DatumTijd	1

[endLifespanVersion](#)

Date and time at which this version of the spatial object was superseded or retired in the spatial data set.

DatumTijd

0 .. 1

Overzicht relaties

Rol naam met kardinaliteiten

Geomorfologische vlakcollectie is specialisatie van [Registratieobject](#)

Geomorfologische vlakcollectie [1] [beschrijft:](#) [gerelateerdGeomorfologischVlak](#) [Geomorfologisch vlak](#) [1]

Geomorfologische vlakcollectie [1] [is gedocumenteerd in:](#) [gerelateerdeCitation](#) [CI_Citation](#) [1]

Definitie

Het geheel van gegevens dat betrekking heeft op het recht van een bepaalde partij een bepaalde mijnbouwactiviteit in een bepaald deel van de ondergrond van Nederland en zijn Exclusieve Economische Zone uit te voeren, en dat onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat aan de registerbeheerder van de basisregistratie ondergrond is aangeleverd en door de laatste in de registratie ondergrond is opgenomen.

De unieke aanduiding van elk Geomorfologisch vlak waaruit de Geomorfologische vlakcollectie bestaat.

De unieke aanduiding van een CI_Citation waarin de Geomorfologische vlakcollectie is gedocumenteerd.

1.1.4 Objecttype Geomorfologische kaart

Naam	Geomorfologische kaart
Herkomst	BRO
Definitie	Model (kaart) met informatie over de geomorfologie in Nederland op schaal 1:50.000.
Herkomst definitie	BRO
Toelichting	geomorfologie

Overzicht attributen

Attribuutnaam	Definitie	Formaat	Card
---------------	-----------	---------	------

identificatie	De unieke aanduiding van de geomorfologische kaart.	Identifier	1
bereik	De omhullende begrenzing van het gebied waar het model geheel binnen valt.	EX_Extent	1
schaal	De schaal waarop de gegevens zijn ingewonnen.	Integer	1

Overzicht relaties

Rol naam met kardinaliteiten

Geomorfologische kaart is specialisatie van [Registratieobject](#)

Geomorfologische kaart [1] [bestaat uit:](#) [gerelateerdGeomorfologischVlak](#) [Geomorfologisch vlak](#) [1 .. *]

Geomorfologische kaart [1] [bestaat uit:](#) [gerelateerdeDijk](#) [Dijk van geomorfologisch belang](#) [1 .. *]

Definitie

Het geheel van gegevens dat betrekking heeft op het recht van een bepaalde partij een bepaalde mijnbouwactiviteit in een bepaald deel van de ondergrond van Nederland en zijn Exclusieve Economische Zone uit te voeren, en dat onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat aan de registerbeheerder van de basisregistratie ondergrond is aangeleverd en door de laatste in de registratie ondergrond is opgenomen.

De unieke aanduiding van elk Geomorfologisch vlak waaruit de Geomorfologische kaart bestaat.

De unieke aanduiding van elke Dijk van geomorfologisch belang waaruit de Geomorfologische kaart bestaat.

1.2 Referentielijsten

1.2.1 Referentielijst ToevoegingRelief

Naam	ToevoegingRelief
Herkomst	BRO
Definitie	Aanduiding voor soort ToevoegingRelief.

1.2.1.1 Overzicht referentie elementen

Referentie element	Definitie	Formaat	Card
Code	Code van toevoeging relief.	CHARACTERSTRING	1
Omschrijving	Omschrijving van toevoeging relief.	CHARACTERSTRING	1

1.2.2 Referentielijst ToevoegingBedekking

Naam	ToevoegingBedekking
Herkomst	BRO
Definitie	Aanduiding voor soort ToevoegingBedekking. Met deze toevoeging wordt aanvullende informatie geven over afwijkende sedimentpakketten die van invloed zijn op de uiterlijke reliëfkenmerken van de landvormsubgroep.
Toelichting	

1.2.3 Referentielijst Genese

Naam	Genese
Herkomst	BRO
Definitie	Aanduiding voor soort Genese.

1.2.3.1 Overzicht referentie elementen

Referentie element	Definitie	Formaat	Card
Code	Code van genese.	CHARACTERSTRING	1
Vormbepalende factoren	Vormbepalende factoren van genese.	CHARACTERSTRING	1

1.2.4 Referentielijst ReliefCodeDal

Naam	ReliefCodeDal
Herkomst	BRO
Definitie	Aanduiding voor soort ReliefCodeDal.

1.2.4.1 Overzicht referentie elementen

Referentie element	Definitie	Formaat	Card
diepte	Diepte t.o.v. omgeving in meter.	CHARACTERSTRING	1
steilste verhang	Steilste verhang	CHARACTERSTRING	1

maximaal hoogteverschil	Maximaal hoogteverschil binnen de vorm in meters.	CHARACTERSTRING	1
maximaal verval code	Maximaal verval in meters.	CHARACTERSTRING	1
	Code van relief dal.	CHARACTERSTRING	1

1.2.5 Referentielijst ReliefCodeNietDal

Naam	ReliefCodeNietDal
Herkomst	BRO
Definitie	Aanduiding voor soort ReliefCodeNietDal.

1.2.5.1 Overzicht referentie elementen

Referentie element	Definitie	Formaat	Card
reliëf	Relief.	CHARACTERSTRING	1
helling	Helling.	CHARACTERSTRING	1
lokaal maximaal hoogteverschil	Lokaal maximaal hoogteverschil in meters.	CHARACTERSTRING	1
code	Code van relief niet- dal.	CHARACTERSTRING	1

1.2.6 Referentielijst Landvormgroep

Naam	Landvormgroep
Herkomst	BRO
Definitie	Aanduiding voor soort Landvormgroep.
Toelichting	Landvormgroepen worden op basis van genese en vormkenmerken verder onderverdeeld in landvormsubgroepen.

1.3 Unions

1.3.1 Union Reliefcode

Naam	Reliefcode
Herkomst	BRO
Definitie	Een samengestelde waardes voor reliefcode waarbij een gekeuze gemaakt moet worden tussen dalwaarde (ReliefCodeDalWaarde) en niet-dalwaarde (ReliefCodeNietDalWaarde).

1.3.1.1 Overzicht keuze elementen

Union element	Definitie	Formaat	Card
reliefCodeDalWaarde		ReliefCodeDal	1
reliefCodeNietDalWaarde		ReliefCodeNietDal	1

1.4 Gestructureerde datatypen

1.4.1 Gestructureerd datatype Landvormeenheid

Naam	Landvormeenheid
Herkomst	BRO
Definitie	<p>Een landvormeenheid geclassificeerd aan de hand van 7 geomorfologische kenmerken.</p> <p>Deze 7 kenmerken zijn als eigenschappen toegevoegd aan dit object. EXAMPLE 22R21dl De reliëfcode 22 staat voor ondiepe dalen, met zeer gering verhang (<1½) en een zeer geringe hoogteverschillen binnen de landvorm (½ tot 1½m). De R in de code staat voor de vormgroep dalen. Code 2 in het onderdeel genese geeft aan dat het een dal is dat hoofdzakelijk is ontstaan door erosie onder periglaciale omstandigheden, waarbij de ondergrond permanent bevroren was (permafrost), en periodiek overvloedige hoeveelheden sneeuwsmeltwater afstroomden. De landvormcode 1 geeft in combinatie met de vormgroep- en genesecode aan dat het de landvorm droogdal betreft. De lettercombinatie dl in het onderdeel toevoeging geeft weer dat de landvorm bedekt of (gedeeltelijk) opgevuld is met dekzand of (zandige)liëss. Er is bij deze landvorm geen morfologisch proces actief.</p>
Toelichting	

1.4.1.1 Overzicht data elementen

Data element	Definitie	Formaat	Card
relief	Typering van de verticale dimensie van de landvormeenheid.	ReliefType	1
toevoeging relief	Nadere typering van het reliëf en/of typering van de (relatieve) hoogteligging van de landvormeenheid.	ToevoegingRelief	0 .. 2
actief proces	Onderverdeling van landvormeenheden naar	Boolean	1

	het wel of niet onderhevig zijn aan een actief vormingsproces. Indien er geomorfologische processen actief op een landvorm inwerken wordt dit in dit attribuut aangegeven.		
landvorm subgroep	Vormen binnen de landvormgroep en dezelfde genese, maar met andere specifieke vormkenmerken.	LandvormSubgroepType	1
toevoeging bedekking	Typering van de landvormsubgroep bedekkende laag.	ToevoegingBedekking	0 .. 3

1.4.2 Gestructureerd datatype LandvormSubgroepType

Naam	LandvormSubgroepType
Herkomst	BRO
Definitie	Vormen binnen de landvormgroep en dezelfde genese, maar met andere specifieke vormkenmerken. Landvormgroepen worden op basis van genese onderverdeeld. Er zijn 10 genetische processen die van invloed kunnen zijn op de landvorm.

1.4.2.1 Overzicht data elementen

Data element	Definitie	Formaat	Card
identificatie	De unieke aanduiding van een landvormsubgroep.	Identifier	1
landvormgroep	Een groep van landvormen die in hun uiterlijke gedaante bepaalde geomorfologische kenmerken gemeenschappelijk hebben.	Landvormgroep	1
genese	De ontstaanswijze van landvormen.	Genese	1

1.4.3 Gestructureerd datatype ReliefType

Naam	ReliefType
Herkomst	BRO
Definitie	Typering van de verticale dimensie van de landvormeenheid.

1.4.3.1 Overzicht data elementen

Data element	Definitie	Formaat	Card
reliefCode		Reliefcode	1
reliefKlasse		ReliefKlasse	1

1.4.4 Gestructureerd datatype Bestand

Naam	Bestand
Herkomst	BRO
Definitie	De typering van de hoogte informatie.
Toelichting	De naam en versie van het bestand met hoogte informatie dat, binnen een GeomorfologischVlakCollectie, is gebruikt bij het afbakenen en classificeren van de GeomorfologischeVlakken.

1.4.4.1 Overzicht data elementen

Data element	Definitie	Formaat	Card
naam	De naam of beschrijving van het bestand met hoogte informatie.	NaamBestand	1
versie	De versie van het bestand met hoogte informatie.	CHARACTERSTRING	1

1.5 Primitieve datatypen

1.5.1 Primitief datatype Identifier

Naam	Identifier
Definitie	Externe unieke object-identificer gepubliceerd door de verantwoordelijke instantie, die kan worden gebruikt door externe toepassingen om te verwijzen naar het ruimtelijke object. (bron: INSPIRE)

1.5.2 Primitief datatype EX_Extent

Naam	EX_Extent
Definitie	Information about spatial, vertical, and temporal extent. (bron: ISO 19115:2006)

1.5.3 Primitief datatype GM_MultiSolid

Naam	GM_MultiSolid
-------------	---------------

Definitie	Multivolume. Verzameling van volumes die gezamenlijk één object vormen (instanties van GM_Solid). (bron: ISO 19107:2003 Spatial Schema)
------------------	---

1.5.4 Primitief datatype GM_MultiSurface

Naam	GM_MultiSurface
Definitie	Multivlak. Verzameling van vlakken die gezamenlijk één object vormen (instanties van GM_Surface). (bron: ISO 19107:2003 Spatial Schema)

1.6 Codelijsten

<u>ReliefKlasse</u>	Aanduiding voor soort ReliefKlasse.
<u>Inventarisatiemethode</u>	Aanduiding voor soort Inventarisatiemethode

1.7 Enumeraties

<u>NaamBestand</u>	Aanduiding voor naam van een bestand.
<u>Soort</u>	Aanduiding voor soort Bestand.

1.8 Attriboot- en relatiesoort details

1.8.1 Objecttype Dijk van geomorfologisch belang

1.8.1.1 Attribootsoort details [Dijk van geomorfologisch belang](#) identificatie

Naam	identificatie
Herkomst	BRO
Definitie	De unieke aanduiding van een Dijk van geomorfologisch belang.
Herkomst definitie	BRO
Toelichting	Een externe object-ID is een unieke object-identificatie die door de verantwoordelijke instantie is gepubliceerd en die door externe toepassingen kan worden gebruikt om naar het ruimtelijke object te verwijzen. De identificatie is een identificatie van het ruimtelijke object en niet een identificatie van het fenomeen in de echte wereld.
Mogelijk geen waarde	Nee
Indicatie formele historie	Nee
Indicatie kardinaliteit	1

Indicatie authentiek	Authentiek
Formaat	Identifier
Indicatie afleidbaar	Nee

1.8.2 Objecttype Geomorfologisch vlak

1.8.2.1 Attribuutsoort details [Geomorfologisch vlak identificatie](#)

Naam	identificatie
Herkomst	BRO
Definitie	De unieke aanduiding van een Geomorfologisch vlak.
Herkomst definitie	BRO Een externe object-ID is een unieke object-identificatie die door de verantwoordelijke instantie is gepubliceerd en die door externe toepassingen kan worden gebruikt om naar het ruimtelijke object te verwijzen. De identificatie is een identificatie van het ruimtelijke object en niet een identificatie van het fenomeen in de echte wereld.
Toelichting	
Mogelijk geen waarde	Nee
Indicatie formele historie	Nee
Indicatie kardinaliteit	1
Indicatie authentiek	Authentiek
Formaat	Identifier
Indicatie afleidbaar	Nee

1.8.2.2 Attribuutsoort details [Geomorfologisch vlak landvormeenheid](#)

Naam	landvormeenheid
Herkomst	BRO
Definitie	Een landvormeenheid geclassificeerd aan de hand van 7 geomorfologische kenmerken.
Herkomst definitie	BRO Deze 7 kenmerken zijn als eigenschappen toegevoegd aan dit object. EXAMPLE 22R21dl De reliëfcode 22 staat voor ondiepe dalen, met zeer gering verhang (<1%) en een zeer geringe hoogteverschillen binnen de landvorm (1 tot 10m). De R in de code staat voor de vormgroep dalen. Code 2 in het onderdeel genese geeft aan dat het een dal is dat hoofdzakelijk is ontstaan door erosie onder periglaciale omstandigheden, waarbij de ondergrond permanent bevroren was (permafrost), en periodiek overvloedige
Toelichting	

hoeveelheden sneeuwsmeltwater afstroomden. De landvormcode 1 geeft in combinatie met de vormgroep- en genese-code aan dat het de landvorm droogdal betreft. De lettercombinatie dl in het onderdeel toevoeging geeft weer dat de landvorm bedekt of (gedeeltelijk) opgevuld is met dekzand of (zandige)li; ½ss. Er is bij deze landvorm geen morfologische proces actief.

Mogelijk geen waarde	Nee
Indicatie materiële historie	Ja
Indicatie formele historie	Ja
Indicatie kardinaliteit	1
Indicatie authenticiteit	Authentiek
Formaat	Landvormeenheid
Indicatie afleidbaar	Nee

1.8.3 Objecttype Geomorfologische vlakcollectie

1.8.3.1 Attribuutsoort details [Geomorfologische vlakcollectie](#) identificatie

Naam	identificatie
Herkomst	BRO
Definitie	De unieke identificatie van een Geomorfologische vlakcollectie.
Herkomst definitie	BRO
Mogelijk geen waarde	Nee
Indicatie formele historie	Nee
Indicatie kardinaliteit	1
Indicatie authenticiteit	Authentiek
Formaat	Identificer
Indicatie afleidbaar	Nee

1.8.3.2 Attribuutsoort details [Geomorfologische vlakcollectie](#) naam

Naam	naam
Herkomst	BRO
Definitie	De naam van de verzameling.
Herkomst definitie	BRO
Toelichting	de unieke identificatie van een deelverzameling van het model (kaart) bijvoorbeeld het kaartbladnummer of de naam van het project.
Mogelijk geen waarde	Nee
Indicatie formele historie	Ja
Indicatie kardinaliteit	1

Indicatie authenticiek	Authentiek
Formaat	CHARACTERSTRING
Indicatie afleidbaar	Nee

1.8.3.3 Attribuutsoort details [Geomorfologische vlakcollectie](#) soort

Naam	soort
Herkomst	BRO
Definitie	De soort verzameling van het model.
Herkomst definitie	BRO
Toelichting	de documentatie van een verzameling bij elkaar horende geomorfologische kaartvlakken. Bijvoorbeeld in de vorm van beschrijvende rapportage bij actualisaties
Mogelijk geen waarde	Nee
Indicatie formele historie	Ja
Indicatie kardinaliteit	1
Indicatie authenticiek	Authentiek
Formaat	Soort
Indicatie afleidbaar	Nee

1.8.3.4 Attribuutsoort details [Geomorfologische vlakcollectie](#) bron

Naam	bron
Herkomst	BRO
Definitie	De typering van de hoogte informatie.
Herkomst definitie	BRO
Toelichting	De naam en versie van het bestand met hoogte informatie dat, binnen een Geomorfologisch vlakcollectie, is gebruikt bij het afbakenen en classificeren van de geomorfologische vlakken.
Mogelijk geen waarde	Nee
Indicatie materiële historie	Ja
Indicatie formele historie	Ja
Indicatie kardinaliteit	1
Indicatie authenticiek	Authentiek
Formaat	Bestand
Indicatie afleidbaar	Nee

1.8.3.5 Attribuutsoort details [Geomorfologische vlakcollectie](#) inventarisatiemethode

Naam	inventarisatiemethode
Herkomst	BRO

Definitie	De inventarisatiemethode die is gebruikt.
Herkomst definitie	BRO
Toelichting	Als kartering oude stijl is dan is de hoogtepunten kaart (schaal 1:10 000) gebruikt niet vastgelegd is welke versie, dus het attribuut versie is voidable. De naam en versie van het bestand met hoogte informatie dat, binnen een Geomorfologisch vlakcollectie, is gebruikt bij het afbakenen en classificeren van de Geomorfologische vlakken.
Mogelijk geen waarde	Nee
Indicatie formele historie	Ja
Indicatie kardinaliteit	1
Indicatie authenticiek	Authentiek
Formaat	Inventarisatiemethode
Indicatie afleidbaar	Nee

1.8.3.6 Attribuutsoort details [Geomorfologische vlakcollectie](#) beginLifespanVersion

Naam	beginLifespanVersion
Herkomst	BRO
Definitie	Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set.
Herkomst definitie	BRO
Mogelijk geen waarde	Nee
Indicatie formele historie	Ja
Indicatie kardinaliteit	1
Indicatie authenticiek	Authentiek
Formaat	DatumTijd
Indicatie afleidbaar	Nee

1.8.3.7 Attribuutsoort details [Geomorfologische vlakcollectie](#) endLifespanVersion

Naam	endLifespanVersion
Herkomst	BRO
Definitie	Date and time at which this version of the spatial object was superseded or retired in the spatial data set.
Herkomst definitie	BRO
Mogelijk geen waarde	Nee
Indicatie formele historie	Ja
Indicatie kardinaliteit	0 .. 1
Indicatie authenticiek	Authentiek
Formaat	DatumTijd

Indicatie afleidbaar Nee

1.8.3.8 Relatiesoort details [Geomorfologische vlakcollectie](#) beschrijft

Naam	beschrijft
Definitie	De unieke aanduiding van elk Geomorfologisch vlak waaruit de Geomorfologische vlakcollectie bestaat.
Mogelijk geen waarde	Nee
Indicatie formele historie	Nee
Indicatie kardinaliteit	1
Gerelateerd objecttype	Geomorfologisch vlak

1.8.3.9 Relatiesoort details [Geomorfologische vlakcollectie](#) is gedocumenteerd in

Naam	is gedocumenteerd in
Definitie	De unieke aanduiding van een CI_Citation waarin de Geomorfologische vlakcollectie is gedocumenteerd.
Indicatie kardinaliteit	1
Gerelateerd objecttype	CI_Citation

1.8.4 Objecttype Geomorfologische kaart

1.8.4.1 Attribuutsoort details [Geomorfologische kaart](#) identificatie

Naam	identificatie
Herkomst	BRO
Definitie	De unieke aanduiding van de geomorfologische kaart.
Herkomst definitie	BRO
Mogelijk geen waarde	Nee
Indicatie formele historie	Nee
Indicatie kardinaliteit	1
Indicatie authenticiek	Authentiek
Formaat	Identifier
Indicatie afleidbaar	Nee

1.8.4.2 Attribuutsoort details [Geomorfologische kaart](#) bereik

Naam	bereik
Herkomst	ISO 19115:2006 Metadata (Corrigendum)
Definitie	De omhullende begrenzing van het gebied waar het model geheel binnen valt.

Herkomst definitie	ISO 19115:2006
Toelichting	De begrenzing is aangegeven door een rechthoek met de linker bovenhoek en rechter onderhoek.
Mogelijk geen waarde	Nee
Indicatie formele historie	Ja
Indicatie kardinaliteit	1
Indicatie authenticiek	Authentiek
Formaat	EX_Extent
Indicatie afleidbaar	Nee

1.8.4.3 Attribuutsoort details [Geomorfologische kaart](#) *schaal*

Naam	schaal
Herkomst	BRO
Definitie	De schaal waarop de gegevens zijn ingewonnen.
Herkomst definitie	BRO
Toelichting	De kaartschaal van de geomorfologische kaart is 1:50.000, waarop de karteermethode en nauwkeurigheid (detaillering van de gebruikte classificatie) is afgestemd
Mogelijk geen waarde	Nee
Indicatie formele historie	Ja
Indicatie kardinaliteit	1
Indicatie authenticiek	Authentiek
Formaat	Integer
Indicatie afleidbaar	Nee

1.8.4.4 Relatiesoort details [Geomorfologische kaart](#) *bestaat uit*

Naam	bestaat uit
Definitie	De unieke aanduiding van elk Geomorfologisch vlak waaruit de Geomorfologische kaart bestaat.
Mogelijk geen waarde	Nee
Indicatie formele historie	Nee
Indicatie kardinaliteit	1 .. *
Gerelateerd objecttype	Geomorfologisch vlak

1.8.4.5 Relatiesoort details [Geomorfologische kaart](#) *bestaat uit*

Naam	bestaat uit
-------------	-------------

Definitie	De unieke aanduiding van elke Dijk van geomorfologisch belang waaruit de Geomorfologische kaart bestaat.
Mogelijk geen waarde	Nee
Indicatie formele historie	Nee
Indicatie kardinaliteit	1 .. *
Gerelateerd objecttype	Dijk van geomorfologisch belang

1.8.5 Referentielijst ToevoegingRelief

1.8.5.1 Referentie element details [ToevoegingRelief](#) Code

Naam	Code
Herkomst	BRO
Definitie	Code van toevoeging relief.
Indicatie kardinaliteit	1
Formaat	CHARACTERSTRING

1.8.5.2 Referentie element details [ToevoegingRelief](#) Omschrijving

Naam	Omschrijving
Herkomst	BRO
Definitie	Omschrijving van toevoeging relief.
Indicatie kardinaliteit	1
Formaat	CHARACTERSTRING

1.8.6 Referentielijst Genese

1.8.6.1 Referentie element details [Genese](#) Code

Naam	Code
Herkomst	BRO
Definitie	Code van genese.
Indicatie kardinaliteit	1
Formaat	CHARACTERSTRING

1.8.6.2 Referentie element details [Genese](#) Vormbepalende factoren

Naam	Vormbepalende factoren
Herkomst	BRO
Definitie	Vormbepalende factoren van genese.
Indicatie kardinaliteit	1
Formaat	CHARACTERSTRING

1.8.7 Referentielijst ReliefCodeDal

1.8.7.1 Referentie element details [ReliefCodeDal](#) diepte

Naam	diepte
Herkomst	BRO
Definitie	Diepte t.o.v. omgeving in meter.
Indicatie kardinaliteit	1
Formaat	CHARACTERSTRING

1.8.7.2 Referentie element details [ReliefCodeDal](#) steilste verhang

Naam	steilste verhang
Herkomst	BRO
Definitie	Steilste verhang
Indicatie kardinaliteit	1
Formaat	CHARACTERSTRING

1.8.7.3 Referentie element details [ReliefCodeDal](#) maximaal hoogteverschil

Naam	maximaal hoogteverschil
Herkomst	BRO
Definitie	Maximaal hoogteverschil binnen de vorm in meters.
Indicatie kardinaliteit	1
Formaat	CHARACTERSTRING

1.8.7.4 Referentie element details [ReliefCodeDal](#) maximaal verval

Naam	maximaal verval
Herkomst	BRO
Definitie	Maximaal verval in meters.
Indicatie kardinaliteit	1
Formaat	CHARACTERSTRING

1.8.7.5 Referentie element details [ReliefCodeDal](#) code

Naam	code
Herkomst	BRO
Definitie	Code van relief dal.
Indicatie kardinaliteit	1
Formaat	CHARACTERSTRING

1.8.8 Referentielijst ReliefCodeNietDal

1.8.8.1 Referentie element details [ReliefCodeNietDal](#) reliëf

Naam	reliëf
Herkomst	Referentie element
Definitie	Relief.
Indicatie kardinaliteit	1
Formaat	CHARACTERSTRING

1.8.8.2 Referentie element details [ReliefCodeNietDal](#) helling

Naam	helling
Herkomst	Referentie element
Definitie	Helling.
Indicatie kardinaliteit	1
Formaat	CHARACTERSTRING

1.8.8.3 Referentie element details [ReliefCodeNietDal](#) lokaal maximaal hoogteverschil

Naam	lokaal maximaal hoogteverschil
Herkomst	Referentie element
Definitie	Lokaal maximaal hoogteverschil in meters.
Indicatie kardinaliteit	1
Formaat	CHARACTERSTRING

1.8.8.4 Referentie element details [ReliefCodeNietDal](#) code

Naam	code
Herkomst	Referentie element
Definitie	Code van relief niet-dal.
Indicatie kardinaliteit	1
Formaat	CHARACTERSTRING

1.8.9 Keuze Reliefcode

1.8.9.1 Union element details [Reliefcode](#) reliefCodeDalWaarde

Naam	reliefCodeDalWaarde
Indicatie kardinaliteit	1
Formaat	ReliefCodeDal

1.8.9.2 Union element details [Reliefcode](#) reliefCodeNietDalWaarde

Naam	reliefCodeNietDalWaarde
Indicatie kardinaliteit	1
Formaat	ReliefCodeNietDal

1.8.10 Gestructureerd datatype Landvormeenheid

1.8.10.1 Data element details [Landvormeenheid](#) relief

Naam	relief
Herkomst	BRO
Definitie	Typering van de verticale dimensie van de landvormeenheid.
Indicatie kardinaliteit	1
Formaat	ReliefType

1.8.10.2 Data element details [Landvormeenheid](#) toevoeging relief

Naam	toevoeging relief
Herkomst	BRO
Definitie	Nadere typering van het reliëf en/of typering van de (relatieve) hoogteligging van de landvormeenheid.
Indicatie kardinaliteit	0 .. 2
Formaat	ToevoegingRelief

1.8.10.3 Data element details [Landvormeenheid](#) actief proces

Naam	actief proces
Herkomst	BRO
Definitie	Onderverdeling van landvormeenheden naar het wel of niet onderhevig zijn aan een actief vormingsproces. Indien er geomorfologische processen actief op een landvorm inwerken wordt dit in dit attribuut aangegeven.
Indicatie kardinaliteit	1
Formaat	Boolean

1.8.10.4 Data element details [Landvormeenheid](#) landvorm subgroep

Naam	landvorm subgroep
Herkomst	BRO
Definitie	Vormen binnen de landvormgroep en dezelfde genese, maar met andere specifieke vormkenmerken.

Indicatie kardinaliteit	1
Formaat	LandvormSubgroepType

1.8.10.5 Data element details [Landvormeenheid](#) toevoeging bedekking

Naam	toevoeging bedekking
Herkomst	BRO
Definitie	Typering van de landvormsubgroep bedekkende laag.
Indicatie kardinaliteit	0 .. 3
Formaat	ToevoegingBedekking

1.8.11 Gestructureerd datatype LandvormSubgroepType

1.8.11.1 Data element details [LandvormSubgroepType](#) identificatie

Naam	identificatie
Herkomst	BRO
Definitie	De unieke aanduiding van een landvormsubgroep.
Indicatie kardinaliteit	1
Formaat	Identifier

1.8.11.2 Data element details [LandvormSubgroepType](#) landvormgroep

Naam	landvormgroep
Herkomst	BRO
Definitie	Een groep van landvormen die in hun uiterlijke gedaante bepaalde geomorfologische kenmerken gemeenschappelijk hebben.
Indicatie kardinaliteit	1
Formaat	Landvormgroep

1.8.11.3 Data element details [LandvormSubgroepType](#) genese

Naam	genese
Herkomst	BRO
Definitie	De ontstaanswijze van landvormen.
Indicatie kardinaliteit	1
Formaat	Genese

1.8.12 Gestructureerd datatype ReliefType

1.8.12.1 Data element details [ReliefType](#) reliefCode

Naam	reliefCode
Herkomst	BRO
Indicatie kardinaliteit	1
Formaat	Reliefcode

1.8.12.2 Data element details [ReliefType](#) reliefKlasse

Naam	reliefKlasse
Herkomst	BRO
Indicatie kardinaliteit	1
Formaat	ReliefKlasse

1.8.13 Gestructureerd datatype Bestand

1.8.13.1 Data element details [Bestand](#) naam

Naam	naam
Herkomst	BRO
Definitie	De naam of beschrijving van het bestand met hoogte informatie.
Indicatie kardinaliteit	1
Formaat	NaamBestand

1.8.13.2 Data element details [Bestand](#) versie

Naam	versie
Herkomst	BRO
Definitie	De versie van het bestand met hoogte informatie.
Indicatie kardinaliteit	1
Formaat	CHARACTERSTRING

1.8.14 Codelijst details ReliefKlasse

Definitie	Aanduiding voor soort ReliefKlasse.		
Code	Naam	Definitie	
	Kartering oude stijl		
	Kartering nieuwe stijl		

1.8.15 Codelijst details Inventarisatiemethode

Definitie	Aanduiding voor soort Inventarisatiemethode	
Code	Naam	Definitie

1.8.16 Enumeratie details NaamBestand

Definitie	Aanduiding voor naam van een bestand.	
Code	Naam	Definitie
	AHN	
	Topografische hoogtelijnenkaart	

1.8.17 Enumeratie details Soort

Definitie	Aanduiding voor soort Bestand.	
Code	Naam	Definitie
	kaartblad	
	onderzoeksgebied	

Toelichting

Het *Model geomorfologie* is een van de registratieobjecten in het domein van *bodem- en grondonderzoek*. Het is erop gericht om gegevens te produceren over de vorm van het aardoppervlak. Het is nodig de vormen en eigenschappen van het aardoppervlak te kennen voor ruimtelijke planvorming, voor realisatie en onderhoud van infrastructuur, voor onderwijs, onderzoek en advies m.b.t. natuur, landschap en archeologie.

De Geomorfologische kaart is een van de registratieobjecten in de BRO, en wordt aangeduid als een 'model'. Voor de Geomorfologische kaart betekent dit dat de kaart zelf het 'model' is dat tot stand gekomen is via een interpretatie van het Actuele Hoogtebestand Nederland (AHN) en de Bodemkaart 1: 50:000. Deze laatste is ook als registratieobject in de BRO is opgenomen.

Geomorfologie is de wetenschap die zich bezig houdt met het bestuderen van de vormen van het aardoppervlak en de processen die bij het ontstaan daarvan een rol spelen of hebben gespeeld. De geomorfologische kaart (het 'model') is het product van een kartering van reliëfpatronen op basis van hoogtegegevens van het aardoppervlak, gecombineerd met hulpinformatie over de opbouw en samenstelling van de bodem en de ondergrond en actuele- en historische landgebruiksdata. Daarnaast vindt in het veld een controle van de kartering plaats waarbij op basis van visuele waarnemingen waar nodig wijzigingen in de begrenzing landvorm worden aangebracht.

2.1 Geomorfologisch onderzoek en -kartering

Geomorfologisch onderzoek is gericht op het produceren van gegevens over de vormen en patronen van het aardoppervlak en de invloed daarvan op het landgebruik en de ruimtelijke inrichting. Vaak wordt het onderzoek uitgevoerd omdat men de opbouw van het landschap moet kennen voor:

- Beheer en ontwikkeling van natuur en landschap (Kwakernaak et al., 2015)
- Ruimtelijk planning en duurzame ruimtelijke ontwikkeling ten behoeve van grootschalige infrastructurele projecten en ruimtelijke klimaatadaptatie ()
- Aardkundige waarden; waarbij het landschap van een waardering wordt voorzien [[Koomen-Maas2004](#)].
- Monitoring; het volgen van veranderingen van het landschap en het reliëf [[Koomen-Maas2004](#)].
- Archeologie; de gaafheid van de geomorfologie speelt mee bij het bepalen de archeologische verwachting [[Koomen-Maas2004](#)].

Onderzoek en educatie; de geomorfologische kaart en kennis van de geomorfologie is belangrijk bij environmental science studies en onderzoeken in dat vakgebied [[Koomen-Maas2004](#)].

2.2 Gebruikersperspectief

De informatie op de Geomorfologische Kaart van Nederland 1 : 50 000, die de basis vormt voor het geomorfologisch model in de Basisregistratie Ondergrond, heeft betrekking op reliëf, genese en ouderdom van het landschap. Er wordt continu gewerkt aan actualisatie en verdere detaillering. De kaart geeft veelal nog geen informatie over de stedelijke gebieden. De geomorfologische kaart is geschikt voor het vaststellen van aardkundige waarden, monitoring van veranderingen in het landschap, het maken van Omdat informatie in het stedelijk gebied ontbreekt is de geomorfologische kaart niet geschikt is voor het oplossen van stedelijke vraagstukken. De beoordeling of het geleverde informatieniveau nog bruikbaar is voor de specifieke vraagstelling is ter beoordeling aan de gebruiker.

De geomorfologische kaart is geschikt voor het afleiden van thematische kaarten ten behoeve van bovengenoemde toepassingen. Deze thematische kaarten vallen echter niet binnen de verantwoordelijkheid van de Basisregistratie Ondergrond. In het gebruik voor nationale, regionale en lokale toepassingen geldt dat de informatiebehoefte per oppervlakte-eenheid toeneemt naarmate het probleem grootschaliger (lokaler) wordt. De opnameschaal van de data is 1:50.000 en geeft op dat schaalniveau het bijbehorende detail. De beoordeling of het geleverde informatieniveau overeenkomt met de informatiebehoefte voor de specifieke vraagstelling is ter beoordeling aan de gebruiker.

2.3 Classificatie, legenda en geomorfologische karteringen

Met ingang van 2017 heeft de Geomorfologische kaart van Nederland 1:50.000 een nieuwe opzet, is de terminologie aangepast en is de gebruikte classificatie herzien.

De klassen die we op de geomorfologische kaart onderscheiden noemen we landvormen. Voor de classificatie van de landvormen worden drie niveaus gehanteerd. Op het hoogste niveau worden 11 landvormgroepen onderscheiden die in hun uiterlijke gedaante bepaalde kenmerken gemeenschappelijk hebben zoals bijvoorbeeld terrassen, dalen en vlakten. Landvormgroepen worden op basis van hun genese verder onderverdeeld in subgroepen voor de landvorm; de landvormgroep 'vlakten' wordt onderverdeeld in bijvoorbeeld dekzandvlakten, vlakten van getij-afzettingen en rivierkomvlakten. Het laagste indelingsniveau is dat van de 'landvormeenheid', waarbij de subgroepen worden onderverdeeld naar reliëf, de aanwezigheid van afwijkende geologische afzettingen in de bovengrond en of sprake is van een actief morfologisch proces.

De klassen voor geomorfologische eenheden vormen de brug tussen waarneming en model. Het is een in klasse gevatte karakteristiek van de landvorm. Bestond de oude classificatie nog uit drie onderdelen, in de nieuwe opzet bestaat deze voor een geomorfologische eenheid uit 7 onderdelen :

- [Vormgroep](#)
- [reliëf](#)
- [Genese: de ontstaanswijze van landvormen](#)
- [Landvormsubgroep](#)
- [Toevoeging bovengrond](#)
- Toevoeging lokale reliëfaspecten
- Toevoeging dynamiek

NOOT

Een [uitgebreide toelichting op de legenda van de Geomorfologische kaart van Nederland 1:50 000](#) is online beschikbaar [[Maas2017](#)].

2.3.1 Vormgroep

Tot een vormgroep behoren landvormen die in hun uiterlijke gedaante bepaalde kenmerken gemeenschappelijk hebben. Binnen de landvormen worden 11 vormgroepen onderscheiden. De vormgroepen zijn individueel te onderscheiden landvormen en gerangschikt naar de sterkte van het reliëf. Van (sterk) boven hun omgeving uitstekend naar (sterk) beneden hun omgeving liggend. Niet alle landvormen Als zijn als gevolg van de kaartschaal 1:50.000 zijn niet overal alle landvormen overal individueel te karteren. In die gevallen zijn de Geomorfologische patronen die meerdere landvormen omvatten worden landvormen die er voorkomen

samengevoegd in de zogenaamde worden tot de vormgroep complexe landvormen in één vormgroep gerekend. Voor elke landvormgroep gelden specifieke reliëfklassen. [[Maas2017](#)]

2.3.2 Reliëf

Reliëf is de verticale dimensie van het landschap; het geheel van hoogtes en laagtes in het landschap. De reliëfcode die gebruikt wordt in de codering van de geomorfologische eenheden is een classificatie op basis van een aantal reliëfkenmerken. Voor de niet-dalvormige landvormgroepen geldt de indeling waarbij het reliëf uit twee onderscheidende kenmerken bestaat:

- het lokaal maximaal hoogteverschil
- de hoek van de steilste helling van de vorm.

Alleen voor de vormgroep dalvormige laagten (dalen) geldt een classificatie, waarbij vier reliëfkenmerken onderscheidend zijn:

- diepte van de dalinsnijding,
- het maximaal verhang,
- het lokaal maximaal reliëfverschil binnen de vormeenheid
- het maximaal verval.

Relief in de geomorfologische kaart is een relatieve maat. De hoogteklassen geven de hoogte van de landvorm weer ten opzichte van de voor die specifieke landvorm relevante omgeving. De afstand tot het referentiepunt is afhankelijk van de grootte van de geomorfologische eenheid.

De toevoeging reliëf geeft aanvullende informatie over het reliëf. Er zijn 5 verschillende reliëf-toevoegingen onderscheiden. In een aantal gevallen komen reliëfverschillen voor die niet onderscheidend zijn qua vormgroep en reliëfklasse, maar wel relevante informatie bevatten voor het kaartbeeld. [[Maas2017](#)]

2.3.3 Genese: de ontstaanswijze van landvormen

Het buitenste deel van het de aardkorst is onderhevig aan de inwerking van allerlei fysische, chemische en biologische processen. Door deze processen, waarvan sommige nauwelijks waarneembaar zijn, en andere zich catastrofaal snel voltrekken, verandert de vorm van het aardoppervlak en ontstaan de landvormen.

De landschapsvormen in Nederland zijn vooral ontstaan onder invloed van landijs (stuwwallen en smeltwaterdalen), wind (dekzandruggen, dekzandvlaktes, zandduinen en lössvlaktes), rivieren (stroomruggen en kommen), de zee (op- en aanwasvlaktes en geulen) en veenvorming (veenvlaktes). In Zuid-Nederland is tektoniek van invloed geweest op het ontstaan van hoogtes en laagtes. En in de recente tijd is door allerlei ingrepen van de mens het reliëf vervlakt of juist versterkt. Er zijn 10 vormbepalende factoren onderscheiden. [[Maas2017](#)]

2.3.4 Landvormsubgroep

Vormen binnen de vormgroep en met dezelfde genese, maar met andere specifieke vormkenmerken. [[Maas2017](#)]

2.3.5 Toevoeging 'Bovengrond'

Met deze toevoeging wordt aanvullende informatie geven over afwijkende sedimentpakketten die van invloed zijn op de uiterlijke reliëfkenmerken van de landvorm. Alleen in die gevallen waar de landvorm qua reliëf afwijkt door een min of meer lokaal voorkomende bedekking met een afwijkend sediment (textuur) wordt deze toevoeging toegepast. Niet bij alle landvormen wordt informatie gegeven over afdekkende lagen, omdat die niet van invloed is op het reliëf. Daarvoor is de Bodemkaart van Nederland 1:50.000 beschikbaar.

Omdat tijdens het karteren niet altijd duidelijk was of de toevoeging van toepassing was op het gehele kaartvlak is de indicatie 'al dan niet' (y) geïntroduceerd. Deze indicatie kan in combinatie met alle toevoegingen worden gebruikt. Bijvoorbeeld de toevoeging 'ya' betekent: al dan niet met oud-bouwlanddek. Oude-bouwlanddekken komen op bepaalde landvormsubgroepen veelvuldig voor, maar het is onzeker of dit fenomeen op alle onderscheiden kaarteenheden van deze landvormsubgroep in een bepaalde regio voorkomt. Is het zeker dat een oud-bouwlanddek op een bepaalde kaarteenheid voorkomt, dan wordt de toevoeging 'a' zonder 'y' weergegeven. Voor de codering van de toevoegingen wordt een kleine letter gebruikt. [[Maas2017](#)]

2.3.6 Actieve processen

Indien er geomorfologische processen actief op een landvorm inwerken krijgt de landvorm de aanduiding dynamiek. De aanduiding dynamiek is een aanvulling op het onderdeel genese van de vormeenheid en sluit aan bij de vormbepalende factor die van toepassing is. Er zijn 5 vormbepalende factoren die in combinatie met de aanduiding dynamiek kunnen voorkomen.

1. Fluviaal - buitendijks rivierengebied en beekdalen
2. Marien - buitendijks kustgebied onder invloed van getij
3. Eolisch - kustduinen en stuifzandduinen
4. Denudatie - hellingerosie stuwwallen, wanden en dalen
5. Organogeen - veengroei in dalen en terreindepressies

Overige processen zoals glaciale-, en periglaciale processen komen in Nederland onder de huidige klimatologische omstandigheden niet voor. Tectonische en lacustriene processen doen zich wel actief voor in Nederland, maar deze leiden niet tot karteerbare 'nieuwe' vormeenheden op de kaart. Bij landvormen die door de mens gevormd zijn wordt niet aangegeven of het vormbepalend proces nog gaande is of niet. Actieve antropogene processen spelen zich af op een andere tijdschaal dan de Geomorfologische kaart van Nederland omvat.

2.4 Dijken van geomorfologisch belang

Of een landvorm onderhevig is aan actieve fluviatiele of mariene processen is afhankelijk van het feit of de vormen binnen- of buitendijs liggen. Voor de karakterisering van de landvorm is dat essentieel. (Primaire) dijken vormen de scheiding tussen actieve en niet-actieve landvormen.

2.5 Inventarisatiemethoden

2.5.1 Kartering 'oude stijl' (1960-1990)

Het proces van opnemen en vervaardigen van de geomorfologische kaart bestond uit verschillende stappen. Eerst werd hulpinformatie aangemaakt. Dit gebeurde per deelgebied, een zogenaamd kaartblad. Op basis van de hoogtepunten kaart (schaal 1:10 000) werd een gedetailleerde hoogtelijnenkaart vervaardigd, met een minimaal hoogteverschil van 0,25 meter. Op basis van deze hoogtelijnenkaart en indien beschikbaar de bodemkaart en geologische informatie werd een eerste zogenaamde geomorfologische 'schetskaart' (schaal 1:25 000) vervaardigd. Met deze 'schetskaart' gingen karteerders het veld in. Deze 'schetskaart' werd in het veld gecontroleerd, aangepast en aangevuld. Indien nodig voerden karteerders aanvullend booronderzoek van het type bodemkundig boormonster beschrijving en bodemkundig boormonsteronderzoek uit.

Deze verbeterde 'schetskaarten' werden op de topografische kaart (1:50 000) gelegd waaruit infrastructuur werd overgenomen en werden de vlakken voorzien van de codes voor reliëf en de geomorfologische subgroep en eventuele toevoegingen. Vervolgens vond op het resultaat (kaartblad) een eindcontrole plaats waarbij het gehele blad met verschillende inhoudelijk deskundigen werd bekeken, besproken en eventueel nog werd aangepast. Daarna werd het geomorfologische kaartblad (schaal 1:50 000) in kleur afgedrukt en de toelichting op het kaartblad uitgegeven. De kaartschaal bepaalt mede de mate van detail en minimale grote van landvormen die op de kaart kan worden weergegeven. Om druktechnische redenen en vanwege de leesbaarheid waren de afmetingen van kaartvlakken aan minimumgrenzen gebonden. Voor die delen van Nederland die volgens deze methode zijn gekarteerd geldt een kaartschaal van 1 : 50 000 en daarvoor geldt dat de afmeting van de kleinste weergegeven landvormen ca. 10 ha. is (1 cm² op de kaart = 25 ha. in het terrein).

Tussen 1990 en 1998 vonden geen karteringen plaats.

2.5.2 Kartering 'nieuwe stijl' (1998 - heden)

Inmiddels is er meer c.q. gedetailleerdere (hulp)informatie beschikbaar, zoals het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN), luchtfoto's, de bodemkaart van Nederland 1:50 000 en bodemkundige detailkarteringen. Het AHN vormt de basis van de digitale kartering van aardvormen en patronen. In combinatie met de (hulp)informatie worden landvormen geclassificeerd en definitief begrensd. Daarnaast vindt onderzoek in het veld plaats. Een veldonderzoek bestaat uit controle van de 'digitale' kartering, het inwinnen van aanvullende informatie en op basis daarvan en van waarnemingen in het veld het opnemen en/of wijzigen van landvormgrenzen.

2.5.3 De kaartschaal

De kaartschaal bepaalt mede de mate van detail waarmee de bodemgesteldheid kan worden weergegeven. In het verleden waren, om druktechnische redenen en vanwege de leesbaarheid van de analoge kaart, de afmetingen van kaartvlakken aan minimumgrenzen gebonden. Voor de kaartschaal 1:50 000 waren de kleinste vlakken die werden opgenomen, vlakken die ca. 10 ha. representeerden (1 cm² op de kaart = 25 ha. in het terrein). Tegenwoordig worden veel kleinere kaartvlakken gekarteerd. De mate van detail van de huidige geomorfologische kaart komt dichterbij de 1 : 25 000 en voor sommige gebieden zelfs 1 : 10 000.

[↑](#)