

9:41



Lab Lens

ASISTENTE DE RUMIOLOGÍA

INICIANDO...



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE QUEVEDO

OMITIR



Identificación con IA

Apunta la cámara de tu dispositivo a cualquier equipo del laboratorio para obtener información técnica instantánea.

SIGUIENTE >

UTEQ Lab Lens v1.0 • Rumiología Académica



UTEQ Lab Lens

SISTEMA DE RUMIOLOGÍA

Iniciar Sesión

Ingresa con tus credenciales institucionales para acceder al laboratorio.

USUARIO INSTITUCIONAL

 ej. jdoe@uteq.edu.ec

CONTRASEÑA

[¿Olvidaste tu contraseña?](#)



.....



→] ACCEDER AL SISTEMA



Acceso seguro garantizado por la infraestructura tecnológica de la UTEQ.



AVISO DE PRIVACIDAD

Al iniciar sesión, aceptas los términos de uso y el manejo de datos para fines académicos y de seguridad en el laboratorio.



Permisos de Acceso

Para garantizar una experiencia segura y profesional en los laboratorios de la UTEQ.



ACCESO A LA CÁMARA



Necesario para que nuestra IA identifique equipos de laboratorio y muestre protocolos de seguridad en tiempo real.



NOTIFICACIONES



Recibe alertas críticas de seguridad, recordatorios de protocolos y actualizaciones sobre el estado del laboratorio.



Su privacidad es prioridad. Solo utilizamos la cámara cuando escanea activamente y sus datos permanecen dentro de la red académica de la UTEQ.

[CONTINUAR AL LABORATORIO >](#)

[Configurar más tarde](#)

9:41



Hola, Estudiante

Bienvenido al Laboratorio Académico UTEQ.



ESCANEAR

IDENTIFICACIÓN IA

Apunta la cámara a cualquier equipo para obtener especificaciones y protocolos de seguridad al instante.

ACCESO RÁPIDO



CATÁLOGO

Ver biblioteca de



SEGURIDAD

Normas de laboratorio



HISTORIAL

Escaneos recientes



SOPORTE

Ayuda y guías de uso

EQUIPO DESTACADO

[Ver todo](#) >



MICROSCOPIO ÓPTICO

Avanzado

Laboratorio de Biología Molecular

[Ver especificaciones](#)

ALERTAS RECIENTES



Mantenimiento programado: El área de química estará restringida este viernes.

Hace 2 horas



Nuevos manuales de seguridad para el uso de autoclaves han sido añadidos.

Ayer



¿BUSCAS ALGO ESPECÍFICO?

Usa el catálogo para encontrar equipos por nombre o categoría.

[Ir](#)



Inicio



Catálogo



Historial



Perfil

9:41



**DETECCIÓN
DE IA**


98.4% Precisión

MATRAZ ERLLENMEYER (2

Vidrio Borosilicato • Grado Cientí




● **Analizando objeto...**



Encuadre el equipo dentro de las marcas doradas para una identificación precisa.


Inicio


Catálogo


Historial


Perfil



Identificado con 98.4%



ÓPTICA / ANÁLISIS

Microscopio Binocular Avanzado



Modelo

**NIKON ECLIPSE
E200**

Estado

OPERATIVO

Último manten.: 15 Oct 2023

[Ver Historial](#)**MANUAL DE USO**

Guía paso a paso

**SEGURIDAD**

Protocolos EPP

**DETALLES DE UBICACIÓN**

EDIFICIO / FACULTAD

FCIA - Facultad de Ciencias de la Ingeniería

UBICACIÓN FÍSICA

Laboratorio de Microbiología L-204

RESPONSABLE

Ing. Roberto Méndez**INICIAR SESIÓN DE USO**

Reportar un problema técnico



Inicio



Catálogo



Historial



Perfil

9:41



Análisis Nutricional

Analizador de Rumio Ankom Delta

ID: EQ-405-RUM

Estado del Equipo

DISPONIBLE

Ubicación

LABORATORIO DE I

TÉCNICO

SEGURIDAD

OPERACIÓN



DESCRIPCIÓN GENERAL

Sistema automatizado para la determinación de la digestibilidad in vitro y la cinética de degradación ruminal. Permite procesar hasta 24 muestras simultáneamente con control preciso de temperatura y agitación.



POTENCIA

**220V /
50Hz**

RANGO TEMP.

**35°C -
55°C**

CAPACIDAD

**24
Cápsulas**

CONTROL

Digital PID**MANUAL DE USUARIO**

PDF • 4.2 MB



EQUIPOS RELACIONADOS

[Ver todos](#)

Centrífuga Digital
Nutrición



Balanza Analítica
General



Inicio



Catálogo



Historial



Perfil



Guía de Uso

Aprenda a usar UTEQ Lab Lens



INSTRUCCIONES PASO A PASO

Diseñamos esta herramienta para que su experiencia en el laboratorio sea más segura y eficiente.



1 ABRIR CÁMARA DE RECONOCIMIENTO

Presione el botón central de la cámara en el tablero principal para activar el escáner de IA.



2 ENFOCAR EL EQUIPO

Alinee el instrumento de laboratorio dentro del recuadro de enfoque. Asegúrese de que haya buena iluminación.



3 IDENTIFICACIÓN AUTOMÁTICA

La IA procesará la imagen y mostrará el nombre del equipo y sus especificaciones técnicas de inmediato.



4 CONSULTAR PROTOCOLOS

Acceda a manuales de uso, riesgos químicos asociados y medidas de seguridad específicas para ese instrumento.



5 GUARDAR EN HISTORIAL

Los escaneos exitosos se guardarán automáticamente para que pueda consultarlos más tarde sin necesidad de re-escaneo.



RECORDATORIO DE SEGURIDAD

Siempre use su bata de laboratorio, gafas de seguridad y guantes antes de manipular cualquier equipo identificado. La seguridad es nuestra prioridad.

¿Aún tiene dudas sobre el funcionamiento?

[Contactar Soporte Técnico](#)



Inicio



Catálogo



Historial



Perfil



Normativa UTEQ

Reglas de Seguridad

LABORATORY SAFETY

Protocolos obligatorios para garantizar un entorno de investigación seguro y profesional.



AVISO IMPORTANTE

El incumplimiento de estas normas puede resultar en la expulsión inmediata del laboratorio.

PROTOCOLOS POR CATEGORÍA

3 Secciones



EQUIPO DE PROTECCIÓN (EPP)

4 DIRECTRICES



"Elementos obligatorios para el ingreso y permanencia en el laboratorio."



bata de laboratorio

Uso obligatorio de bata blanca de algodón, manga larga y abotonada en todo momento.



gafas de seguridad

Protección ocular necesaria al manipular sustancias químicas o procesos con riesgo de salpicaduras.



calzado cerrado

Prohibido el uso de sandalias o calzado que exponga la piel del pie.



guantes específicos

Uso de guantes de nitrilo o térmicos según el reactivo o equipo a manipular.



SUSTANCIAS QUÍMICAS

3 DIRECTRICES



EMERGENCIAS Y PRIMEROS AUXILIOS

3 DIRECTRICES



¿VISTE UN RIESGO?

Ayúdanos a mantener el laboratorio seguro reportando cualquier anomalía técnica o humana.

[INFORMAR PROBLEMA](#)

UTEQ Laboratorio Académico © 2024
Versión de Protocolo 2.4.1



Inicio



Catálogo



Historial



Perfil

Catálogo

Explora el equipo de laboratorio



▼ CATEGORÍAS

[Filtros](#)[Todos](#)[Óptica](#)[Separación](#)[Cristalería](#)

Mostrando 4 resultados



Disponible

ÓPTICA



Microscopio Binocular

Sistema óptico infinito con iluminación LED y revólver cuádruple.

● Lab-201

[Detalles >](#)

Disponible

SEPARACIÓN



Centrífuga de Alta Velocidad

Control digital de RPM y tiempo. Capacidad para 12 tubos de ensayo.

● Lab-204

[Detalles >](#)

Disponible

CRISTALERÍA



Set de Vasos de Precipitado

Vidrio borosilicato 3.3 resistente a choques térmicos.

● Almacén General

[Detalles >](#)

En Mantenimiento

MEDICIÓN



Micropipeta de Precisión

Volumen ajustable 100-1000µl. Autoclavable y ergonómica.

● Lab-102

[Detalles >](#)

¿No encuentras lo que buscas?

Nuestro inventario se actualiza semanalmente. Consulta con el encargado del laboratorio para equipos especiales.

[Contactar Soporte Técnico](#)[Inicio](#)[Catálogo](#)[Historial](#)[Perfil](#)

9:41



Mis Registros



Gestión de escaneos y favoritos UTEQ

Q Buscar equipo...

Historial

Favoritos

ACTIVIDAD RECIENTE

4 Items



VIDRIERÍA

Hoy, 10:45 AM

MATRAZ ERLLENMEYER 250MI

Lab-Q01



ANALÍTICO

Ayer, 3:20 PM

ESPECTROFOTÓMETRO UV-V

Lab-A05



MEDICIÓN

15 Oct, 11:00 AM

BALANZA ANALÍTICA DIGITAL

Lab-Q01



VIDRIERÍA

14 Oct, 9:15 AM

VASO DE PRECIPITADO 500M

Lab-G02



Cargar historial más antiguo



CONSEJO DE LABORATORIO

Mantener un historial actualizado te ayuda a registrar tus prácticas de laboratorio y revisar rápidamente los protocolos de seguridad específicos de cada instrumento.



Inicio



Catálogo



Historial



Perfil



Carlos Eduardo

42

ESCAÑEOS

15

FAVORITOS

INFORMACIÓN INSTITUCIONAL



Matrícula
2021-00452-S



Correo Institucional
c.mendoza@uteq.edu.ec

AJUSTES DE CUENTA

**Notificaciones**

Alertas de laboratorio y actualizaciones

**Privacidad y Seguridad**

Gestión de permisos y acceso

**Actividad Reciente**

Historial de uso del equipo



SOPORTE Y LEGAL

**Centro de Ayuda**

Preguntas frecuentes y tutoriales

**Guía de Seguridad Laboratorio**

Protocolos UTEQ actualizados

**Acerca de UTEQ Lab Lens**

Versión 2.0.4 - Scientific Edition

**[→] CERRAR SESIÓN**

Universidad Técnica Estatal de Quevedo



Inicio



Catálogo



Historial



Perfil



Notificaciones

2 PENDIENTES

[Marcar todo como leído](#)[Limpiar](#)

RECIENTES

**Alerta**

Hoy, 09:30 AM



Mantenimiento de Microscopios

El laboratorio de Biología 2 estará cerrado mañana por calibración de

[LAB BIOLOGÍA 2](#)**Anuncio**

Hoy, 08:15 AM



Nuevos Reactivos Disponibles

Se ha recibido un nuevo lote de ácidos concentrados. Por favor

[LAB QUÍMICA ORGÁNICA](#)

ANTERIORES

**Información**

Ayer, 16:45 PM



Cambio de Horario

La sesión de práctica del grupo B ha sido movida para las 14:00 por cruce

[LAB MICROBIOLOGÍA](#)**Completado**

22 Oct, 11:20 AM



Reporte de Práctica Aprobado

Tu reporte sobre "Identificación de Bacterias Gram Positivas" ha sido

**Alerta**

21 Oct, 10:00 AM



Simulacro de Seguridad

Recuerda que el próximo viernes habrá un simulacro de evacuación

[SEDE CENTRAL](#)

TIP DE SEGURIDAD

Recuerda activar las notificaciones push en la configuración para recibir alertas críticas de laboratorio en tiempo real.



Inicio



Catálogo



Historial



Perfil

Centro de Ayuda

Estamos aquí para apoyarte en el laboratorio



Q ¿En qué podemos ayudarte?



SOPORTE UTEQ

GUÍA RÁPIDA

Encuentra soluciones a problemas comunes o contacta con el equipo técnico.

CANALES DIRECTOS



CHAT EN VIVO

Soporte técnico



CORREO

soporte@uteq.edu

PREGUNTAS FRECUENTES

Actualizado

¿Cómo funciona el reconocimiento de equipos?

Apunta la cámara de tu dispositivo hacia el equipo de laboratorio dentro del recuadro de enfoque. Nuestra IA identificará el objeto y te mostrará su nombre, manual de uso y protocolos de seguridad.

¿Qué hacer en caso de emergencia en el laboratorio?

¿Cómo reportar un equipo dañado?

¿Puedo usar la app sin conexión a internet?

RECURSOS ACADÉMICOS



Manual de Laboratorio

PDF oficial UTEQ 2024

Descargar >



Protocolos de Bioseguridad

Normativas institucionales

Ver >



Términos y Condiciones

Uso de la aplicación

Leer >

¿Necesitas asistencia telefónica inmediata?



Llamar al Laboratorio Central

Versión de la App: 2.1.0-Scientific



Inicio



Catálogo



Historial



Perfil

< Configuración

PREFERENCIAS DE INTERFAZ

-  **modo oscuro**
Cambiar apariencia de la interfaz 
-  **idioma**
Español (Latinoamérica) 

NOTIFICACIONES DE LABORATORIO

-  **alertas de seguridad**
Notificaciones críticas sobre protocolos 
-  **nuevos equipos**
Alertas cuando se agrega equipo al catálogo 

PRIVACIDAD Y DATOS

-  **acceso a cámara**
Gestionar permisos de escaneo IA 
-  **guardar historial**
Almacenar escaneos recientes en este dispositivo 
-  **estadísticas anónimas**
Ayuda a UTEQ a mejorar el modelo IA 
-  **cambiar contraseña** 

SOPORTE TÉCNICO

-  **centro de ayuda** 
-  **políticas de privacidad** 
-  **versión de la app** v2.1.0-scientific

 **CERRAR SESIÓN INSTITUCIONAL**

Sesión iniciada como:
estudiante.uteq@example.edu



Inicio



Catálogo



Historial



Perfil



Conexión



Error 404



Escaneo



Sin Conexión a Internet

No hemos podido conectarnos al servidor del laboratorio. Por favor, verifica tu conexión Wi-Fi o datos móviles para continuar.



Reintentar Conexión

Ver Modo Offline



CÓDIGO DE ERROR:
ERR_NETWORK_TIMEOUT

La solicitud al servidor central de la UTEQ ha expirado después de 30 segundos de inactividad.

¿Aún tienes problemas?

Contacta al soporte técnico de la facultad.

[Ayuda](#) >

Reportar Fallo Crítico

Envía un log de errores detallado.

[REPORTAR](#)

Inicio



Catálogo



Historial



Perfil

Estados de Carga

Previsualización de indicadores del sistema

INDICADOR DE PROCESAMIENTO







Analizando Equipo









Nuestra IA está identificando los componentes y protocolos de seguridad...









CARGA DE CATÁLOGO / HISTORIAL



CARGA DE DETALLES TÉCNICOS



GUÍA DE USO PASO A PASO



MICRO-INTERACCIONES



Sincronizando



Verificando



Inicio



Catálogo



Historial



Perfil



¿Algo no salió bien?

Ayúdanos a mejorar la precisión de nuestra IA reportando errores de identificación o fallos técnicos.

! TIPO DE PROBLEMA

Seleccione una categoría



🧪 EQUIPO INVOLUCRADO (OPCIONAL)

Ej: Microscopio Binocular B-159

📝 DESCRIPCIÓN DETALLADA

Describe lo que sucedió paso a paso...

📷 CAPTURA DE PANTALLA



Toca para subir una foto del error



Tu reporte será revisado por el equipo técnico de UTEQ. No incluyas contraseñas o datos personales sensibles.



ENVIAR REPORTE

Cancelar



Inicio



Catálogo



Historial



Perfil



Recuperar Acceso



ACCOUNT RECOVERY
SECURE ACCESS

¿Olvidaste tu contraseña?

Ingresa el correo electrónico institucional de la UTEQ para recibir las instrucciones de restablecimiento.

CORREO INSTITUCIONAL

 usuario@uteq.edu.ec

ENVIAR INSTRUCCIONES

¿Aún tienes problemas para acceder?

CONTACTAR SOPORTE TÉCNICO →



© 2024 Universidad Técnica Estatal de Quevedo