

เอาเว็บขึ้น Vercel พร้อม API ดึงผลหวยอัตโนมัติ

คู่มือนี้สอนละเอียดทุกขั้น ตั้งแต่เข้าใจว่าทำไมต้องมี 2 ไฟล์ ไปจนถึงกดปุ่มไหนบ้าง — ออกแบบสำหรับคนที่ไม่เคยใช้ Vercel มาก่อน

? ตอบคำถามที่งกก่อน: ทำไม 2 ไฟล์? ไฟล์อะไรบ้าง?

ไม่ใช่ HTML 2 ไฟล์ — แต่เป็น HTML 1 ไฟล์ + JavaScript 1 ไฟล์ ที่ทำหน้าที่ต่างกันคนละโลก:

- `index.html` = หน้าเว็บที่คนเห็น — รันใน **browser** ของผู้ใช้
- `api/lotto.js` = "คนกลาง" — รันบน **server** ของ Vercel (ผู้ใช้ไม่เห็น)

ทำไมต้องมี "คนกลาง" (api/lotto.js)?



browser มีกฎความปลอดภัยชื่อ **CORS** ที่ห้ามเว็บเราเรียก glo.or.th ตรงๆ (นี่คือสาเหตุที่ API ทุกตัวขึ้นแดงตอนทดสอบ) — แต่ **server** ไม่มีกฎนี้ เราเลยให้ api/lotto.js (อยู่บน server) เป็นคนไปเรียก glo.or.th แทน แล้วส่งข้อมูลกลับมาให้ index.html ของเรา ซึ่งเป็น "บ้านเดียวกัน" (same-origin) จึงไม่ติด CORS

โครงสร้างโฟลเดอร์ที่ต้องเตรียม

```
road-to-million/ # โฟลเดอร์โปรเจกต์ └─ index.html # เว็บหลัก (เปลี่ยนชื่อจาก road_to_million.html) ┌
api/ # โฟลเดอร์ชื่อ "api" เป๊ะๆ ห้ามพิมพ์ผิด └─ lotto.js # คนกลาง (Vercel รู้เองว่าไฟล์ในนี้คือ API)
```

💡 Vercel มีกฎพิเศษ: ไฟล์ที่อยู่ในโฟลเดอร์ชื่อ `api/` จะกลายเป็น API อัตโนมัติ — `api/lotto.js` เข้าถึงได้ที่ URL `/api/lotto` ทันที โดยไม่ต้องตั้งค่าอะไรเพิ่ม

ขั้นตอน Deploy ทีละขั้น

แนะนำวิธีผ่าน GitHub เพราะอัปเดตง่ายที่สุด (แก้ไฟล์ → Vercel อัปเดตเอง) — ไม่ต้องใช้ command line เลย ทำผ่านหน้าเว็บได้ทั้งหมด

1 เตรียมไฟล์ในเครื่อง

1. สร้างโฟลเดอร์ `road-to-million`
2. เอา `road_to_million.html` ใส่เข้าไป แล้วเปลี่ยนชื่อเป็น `index.html`
3. สร้างโฟลเดอร์ย่อยชื่อ `api` แล้วเอา `lotto.js` ใส่ในนั้น

⚠ ชื่อ `index.html` และโฟลเดอร์ `api` ต้องสะกดตรงเป๊ะ ตัวพิมพ์เล็กทั้งหมด

2 อัปขึ้น GitHub

1. เข้า `github.com` ล็อกอิน (สมัครฟรี) กดปุ่ม + มุมขวาบน → **New repository**
2. ตั้งชื่อ repo เช่น `road-to-million` เลือก **Public** กด **Create repository**
3. ในหน้า repo ที่ว่าง กดลิงก์ **"uploading an existing file"**
4. ลาก **ทั้งโฟลเดอร์** (`index.html` + โฟลเดอร์ `api`) ไปวาง — GitHub จะเก็บโครงสร้างให้
5. กด **Commit changes**

💡 ถ้าลากโฟลเดอร์ `api` ไม่ได้ ให้สร้างไฟล์เอง: กด **Add file** → **Create new file** แล้วพิมพ์ชื่อ `api/lotto.js` (ใส่ / GitHub จะสร้างโฟลเดอร์ให้) แล้ววางโค้ดลงไป

3 เชื่อม Vercel

1. เข้า `vercel.com` กด **Sign Up** → เลือก **Continue with GitHub** (ผูกบัญชี)
2. กด **Add New...** → **Project**
3. หา repo `road-to-million` ในรายการ กด **Import**
4. ไม่ต้องตั้งค่าอะไร (Vercel รู้เองว่าเป็น static + api) กด **Deploy**
5. รอ ~1 นาที จะได้ลิงก์ `road-to-million.vercel.app` — เสร็จ!

ทดสอบ & อัปเดตครั้งต่อไป

4 ทดสอบว่า API ทำงาน

1. เปิดลิงก์ `xxx.vercel.app/api/lotto?action=latest` ใน browser ตรงๆ
2. ถ้าเห็นข้อมูล JSON ผลห่วย = **API ทำงาน!**
3. กลับไปหน้าเว็บหลัก → หัวข้อ "อัปเดตงวดใหม่" → กดปุ่ม "ดึงผลงวดล่าสุด" ต้องได้ผล

💡 ถ้า `/api/lotto` ขึ้น error: เปิดดูใน Vercel → tab **Functions** หรือ **Logs** จะเห็นสาเหตุ (ส่วนใหญ่คือ glo.or.th ซ้ำ ลองใหม่อีกครั้ง)

5 อัปเดตเว็บครั้งต่อไป (ง่ายมาก)

เพราะเชื่อม GitHub ไว้แล้ว — แค่อัปไฟล์ใน GitHub:

1. เข้า repo บน GitHub กดที่ไฟล์ที่จะแก้ → กดรูปดินสอ ✎
2. แก้เสร็จกด **Commit changes**
3. Vercel เห็นการเปลี่ยนแปลงและ **deploy** ใหม่เองอัตโนมัติ ภายใน 1 นาที — ไม่ต้องทำอะไรเพิ่ม

🔧 สรุปการทำงานของระบบหลัง deploy

ออโต้: เปิดเว็บวันห่วยออก (1/16) หลัง 17:00 → ดึงผลเองวันละครึ่ง

แมนนวล: กดปุ่ม "ดึงผลงวดล่าสุด" ได้ตลอด

ตรวจรางวัล: กรอกเลข 6 หลัก เลือกงวด ตรวจครบ 4 รางวัลหลัก

ถ้า API ยังไม่อัปเดต: ขึ้น "งวดล่าสุดยังไม่อัปเดตในระบบ"

ทุกครั้งที่ได้งวดใหม่: เพิ่มเข้าสถิติ คำนวณใหม่ เซฟถาวร (localStorage)

⚠️ ข้อควรรู้: GLO API อาจเปลี่ยนโครงสร้าง

โค้ด `api/lotto.js` + ตัว `map` ในเว็บ เขียนเพื่อหลายรูปแบบ key แล้ว แต่ API ทางกรออาจปรับโดยไม่บอกล่วงหน้า ถ้าวันใดดึงไม่ได้ — **ฟอร์มกรอกเองยังใช้ได้เสมอ** เป็น backup ชั้นสุดท้าย และเว็บจะไม่พัง (จับ error ไว้หมด)