

Normes Minimales de Sécurité des Installations

Les mesures de sûreté et de sécurité des installations, qu'il s'agisse de bureaux (O) ou de résidences (R), sont importantes car il s'agit de lieux où le personnel et les biens se rassemblent et offrent une cible précise et statique pour les personnes et les groupes hostiles. La protection des installations est fondamentale pour une gestion efficace des risques de sécurité. Les facteurs suivants doivent être pris en compte dans le raisonnement de sélection des installations :

- La proximité de cibles terroristes de grande valeur
- la proximité de zones connues pour être le théâtre de rassemblements, de manifestations et de troubles civils
- L'accès aux voies d'évacuation et la possibilité d'accéder aux aéroports internationaux
- La distance entre les bureaux, les hôtels et les résidences du personnel expatrié

La liste de contrôle suivante constitue un *aide-mémoire* utile pour les responsables impliqués dans la sécurité des installations.

O	R	Normes et Considérations de Sécurité
☐	☐	Personnel de Sécurité : La sécurité d'une installation peut impliquer la mise à disposition de gardes et de chefs de quart. Il est important de sélectionner les bons niveaux de personnel de sécurité pour répondre aux besoins de contrôle d'accès, de patrouille, de sécurité des serrures et des clés et d'intervention d'urgence.
☐	☐	Escortes de Sécurité : Le personnel de sécurité peut escorter les visiteurs à l'intérieur du bâtiment et s'assurer qu'ils sont surveillés et qu'ils arrivent et repartent de leurs zones de visite.
☐	☐	Structures de Sécurité : L'équipe de direction doit trouver le juste équilibre entre un profil de sécurité raisonnable et un plan de sécurité structurel robuste qui retarde, détecte et empêche les intrus non autorisés d'accéder à un site.
☐	☐	Sécurité du Périmètre : La sécurité du périmètre peut être une barrière physique ou psychologique et constitue une démarcation clairement marquée entre les zones publiques et non publiques. Les mesures de sécurité du périmètre doivent refléter les conditions environnementales locales, ainsi que le profil de sécurité.
☐	☐	Contrôle d'Accès : Les points de contrôle d'accès sont généralement le point le plus faible du plan de sécurité d'une installation, car ils permettent l'entrée des véhicules et des piétons. La menace que représentent les personnes cherchant à entrer ou à forcer l'entrée du site doit être évaluée et des mesures de contrôle d'accès adéquates doivent être mises en place pour restreindre l'entrée.
☐	☐	Clés Perdues : Les serrures dont les clés ont été perdues doivent être remplacées immédiatement afin de garantir que les serrures et les installations ne puissent pas être compromises.
☐	☐	Fouille : La fouille des personnes et des véhicules, que ce soit par le biais d'une politique générale ou d'un contrôle ponctuel, est souvent nécessaire dans les environnements à haut risque, tant à l'entrée qu'à la sortie, afin de s'assurer qu'aucun objet non autorisé n'est introduit dans une installation ou n'en sort. Il peut s'agir d'une question sensible du point de vue de la culture, du statut et du sexe.

Système de Gestion de la Sûreté, de la Sécurité et des Urgences

Normes Minimales de Sécurité des Installations

☐ ☐ **Portes** : Les portes doivent être renforcées dans les environnements à haut risque afin de constituer une barrière solide entre le personnel et les personnes cherchant à entrer sans autorisation.

☐ ☐ **Fenêtres** : La direction et le personnel devraient considérer l'intérêt de faire barrer les fenêtres des niveaux inférieurs d'un bâtiment pour empêcher toute intrusion non autorisée. Les grandes fenêtres donnant sur la rue présentent des risques de fragmentation en cas d'explosion.

☐ ☐ **Film Anti-souffle (Fenêtres)** : Dans les environnements où les risques d'explosion sont présents, les équipes de gestion doivent envisager d'équiper les fenêtres d'un film anti-explosion afin de réduire les risques de fragmentation.

☐ ☐ **Refuges** : Un refuge est une pièce ou une zone qui offre une sécurité temporaire ou à long terme et une protection contre les risques d'origine humaine dans un bâtiment (ou une autre structure) pour le personnel du programme. Ces zones ou pièces peuvent être renforcées pour assurer une protection adéquate.

☐ ☐ **Technologies de Sécurité** : L'utilisation de la Vidéosurveillance, des Systèmes de Détection d'Intrusion (IDS) et des mesures de contrôle par badgeage peut augmenter les mesures de sécurité tout en réduisant le profil et les niveaux de main d'œuvre. Il convient de rechercher un équilibre raisonnable entre les technologies et les ressources en personnel.

☐ ☐ **Éclairage de Sécurité** : L'éclairage de sécurité peut être utilisé pour dissuader ou détecter les intrus, mais il augmente souvent le profil d'un lieu. Les avantages et les inconvénients de l'éclairage de sécurité doivent être pris en compte.

☐ ☐ **Protocoles de Sécurité** : Les protocoles de sécurité d'une installation sont nécessaires pour garantir que les gardes et les occupants adhèrent à des pratiques qui soutiennent des mesures de sécurité raisonnables.

☐ ☐ **Sécurité de l'Information** : Une politique sur la sécurité de l'information des zones, des bureaux, des armoires, des pupitres et des biens doit être formulée afin de protéger les informations sensibles ou confidentielles.

☐ ☐ **Sécurité Incendie** : Les installations doivent être équipées d'alarmes incendie et de matériel de sécurité incendie pour identifier les risques potentiels d'incendie et permettre au personnel d'éteindre les incendies.

☐ ☐ **Soins Médicaux** : Les installations doivent disposer d'un équipement de premiers secours pour traiter les blessures survenant sur le site. Les points de traitement médical doivent être désignés de manière visible.

☐ ☐ **Points de Rassemblement** : Les points de rassemblement d'urgence à l'intérieur du bâtiment, sur le terrain et à l'extérieur du terrain doivent être définis, communiqués et faire l'objet d'exercices.

☐ ☐ **Gardes** : Les gardes peuvent bénéficier d'un abri contre les éléments s'ils surveillent les points de contrôle d'accès et le terrain, ainsi que d'aires de repos dans le bâtiment. S'ils sont armés, il faut prévoir une « aire de déchargement » pour décharger les armes en toute sécurité.

Système de Gestion de la Sûreté, de la Sécurité et des Urgences

Normes Minimales de Sécurité des Installations

Insérez ici des informations supplémentaires si nécessaire
Insérez ici des informations supplémentaires si nécessaire