

```

-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 4.1.4
-- http://www.phpmyadmin.net
--
-- Client : 127.0.0.1
-- Généré le : Mar 30 Mai 2017 à 10:26
-- Version du serveur : 5.6.15-log
-- Version de PHP : 5.4.24

SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
SET time_zone = "+00:00";

/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8 */;

--
-- Base de données : `belletableweb`
--

--
-- Structure de la table `t_categorie`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `t_categorie` (
  `numcateg` int(11) NOT NULL,
  `libelcateg` varchar(50) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`numcateg`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;

--
-- Contenu de la table `t_categorie`
--

INSERT INTO `t_categorie` (`numcateg`, `libelcateg`) VALUES
(1, 'assiette_tasse'),
(2, 'couvert'),
(3, 'verre'),
(4, 'nappe'),
(5, 'chaise_table'),
(6, 'accessoire');

--
-- Structure de la table `t_client`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `t_client` (
  `numclient` int(4) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `typeclient` int(11) NOT NULL,
  `nomclient` varchar(25) NOT NULL,
  `prenomclient` varchar(25) NOT NULL,
  `denomsociale` varchar(100) DEFAULT NULL,
  `rueclient` varchar(50) NOT NULL,
  `complementadresse` varchar(100) DEFAULT NULL,
  `cpclient` varchar(5) NOT NULL,

```

```

`villeclient` varchar(25) NOT NULL,
`emailclient` varchar(80) NOT NULL,
`telfixeclient` varchar(20) DEFAULT NULL,
`telportableclient` varchar(20) DEFAULT NULL,
`mdpclient` varchar(100) NOT NULL,
`civiliteclient` int(1) NOT NULL,
`newsletter` varchar(1) NOT NULL,
`nbcommandes` int(11) DEFAULT NULL,
`code10` varchar(1) NOT NULL DEFAULT 'N',
`code20` varchar(1) NOT NULL DEFAULT 'N',
`code30` varchar(1) NOT NULL DEFAULT 'N',
`code40` varchar(1) NOT NULL DEFAULT 'N',
`code50` varchar(1) NOT NULL DEFAULT 'N',
`code60` varchar(1) NOT NULL DEFAULT 'N',
`code70` varchar(1) NOT NULL DEFAULT 'N',
`code80` varchar(1) NOT NULL DEFAULT 'N',
`code90` varchar(1) NOT NULL DEFAULT 'N',
PRIMARY KEY (`numclient`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=20 ;

--
-- Contenu de la table `t_client`
--

INSERT INTO `t_client` (`numclient`, `typeclient`, `nomclient`,
`prenomclient`, `denomsociale`, `rueclient`, `complementadresse`,
`cpclient`, `villeclient`, `emailclient`, `telfixeclient`,
`telportableclient`, `mdpclient`, `civiliteclient`, `newsletter`,
`nbcommandes`, `code10`, `code20`, `code30`, `code40`, `code50`, `code60`,
`code70`, `code80`, `code90`) VALUES
(19, 1, 'Sailly', 'Axelle', '', '1 bis rue du haras', '', '78530', 'Buc',
'sailliyaxelle@hotmail.fr', '', '0665564696',
'39cb189c1005e7e7c011a5eb885f4a1c', 1, 'N', 8, 'N', 'N', 'N', 'N', 'N',
'N', 'N', 'N', 'N');

-- -----

--
-- Structure de la table `t_commande`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `t_commande` (
`numcommande` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`datecommande` datetime NOT NULL,
`dateenvoi` date DEFAULT NULL,
`prixcommande` int(11) NOT NULL,
`numclient` int(11) NOT NULL,
`livraison` varchar(1) NOT NULL DEFAULT 'N',
`miseplace` varchar(1) NOT NULL DEFAULT 'N',
`service` varchar(1) NOT NULL DEFAULT 'N',
`vaisselle` varchar(1) NOT NULL DEFAULT 'N',
`lessive` varchar(1) NOT NULL DEFAULT 'N',
`datelivraison` date DEFAULT NULL,
PRIMARY KEY (`numcommande`),
KEY `numclient` (`numclient`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=72 ;

--
-- Contenu de la table `t_commande`
--

```

```

INSERT INTO `t_commande` (`numcommande`, `datecommande`, `dateenvoi`,
`prixcommande`, `numclient`, `livraison`, `miseplace`, `service`,
`vaisselle`, `lessive`) VALUES
(80, '2017-05-30 15:25:05', '2017-06-01', 52, 19, 'O', 'N', 'N', 'N', 'N',
'2017-06-09'),
(81, '2017-05-30 16:01:25', '2017-06-01', 44, 19, 'O', 'N', 'N', 'N', 'N',
'2017-06-09');

```

-- -----

```

--
-- Structure de la table `t_commander`
--

```

```

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `t_commander` (
  `numcommande` int(11) NOT NULL,
  `numproduit` int(11) NOT NULL,
  `quantite` int(11) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`numcommande`,`numproduit`),
  KEY `FRK_cmr_prod` (`numproduit`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;

```

```

--
-- Contenu de la table `t_commander`
--

```

```

INSERT INTO `t_commander` (`numcommande`, `numproduit`, `quantite`) VALUES
(80, 19211, 1),
(80, 19214, 1),
(80, 19219, 1),
(80, 25477, 1),
(80, 25482, 1),
(80, 26168, 1),
(81, 19211, 1);

```

-- -----

```

--
-- Structure de la table `t_gamme`
--

```

```

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `t_gamme` (
  `numgamme` int(11) NOT NULL,
  `nomgamme` varchar(20) NOT NULL,
  `numcateg` int(11) NOT NULL,
  `refimage` varchar(100) NOT NULL,
  `gammeprix` int(11) NOT NULL,
  `description` varchar(500) DEFAULT NULL,
  `refproduitunique` int(11) DEFAULT NULL,
  `description_en` varchar(500) DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`numgamme`),
  KEY `numcateg` (`numcateg`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;

```

```

--
-- Contenu de la table `t_gamme`
--

```

```

INSERT INTO `t_gamme` (`numgamme`, `nomgamme`, `numcateg`, `refimage`,
`gammeprix`, `description`, `refproduitunique`, `description_en`) VALUES

```

(1, 'Azul', 1, 'assiettes/azul.png', 2, 'Selon leurs arrangements, Les assiettes Azul offrent une multitude de motifs pour une originalité sans pareil. Découvrez ci-dessous la fraîcheur de la ligne Azul.', NULL, 'According to their arrangements, Azul plates offer a multitude of motifs for unrivaled originality. Discover below the freshness of the Azul line.'),

(2, 'Platinum', 1, 'assiettes/platinum.png', 3, 'La ligne Platinum est délicatement ornée d''un filet platine qui apportera raffinement et élégance à votre réception. Elle est déclinée en 3 modèles de tasses et assiettes.', NULL, 'The Platinum line is delicately adorned with a platinum net that will bring refinement and elegance to your reception. It comes in 3 models of cups and plates.'),

(3, 'Versace', 1, 'assiettes/versace.png', 4, 'Cet ensemble Versace de style baroque embellira votre table et lui donnera un caractère exclusif. Vous pouvez associer à cette ligne d'assiettes les verres Volga qui sont également de style baroque.', NULL, 'This versace set in baroque style will embellish your table and give it an exclusive character. You can associate with this line of plates Volga glasses which are also in baroque style.'),

(4, 'Trianon', 2, 'couverts/trianon.png', 1, 'Optez pour la ligne de couverts Trianon pour une table classique et élégante. Les légers traits de ce couvert argenté lui donnent beaucoup de finesse.', NULL, 'Opt for the Trianon cutlery line for a classic and elegant table. The light features of this silvery cover give it a great deal of finesse.'),

(5, 'Nacre', 2, 'couverts/nacre.png', 2, 'La ligne de couverts Nacre sera l''élément marquant de votre table, par son style très british, son aspect Nacre ivoire et sa bague finement façonnée.
Une très belle association de genres pour des tables rétro ou plus contemporaines.', NULL, 'The Nacre cutlery line will be the highlight of your table, its very British style, its ivory look and its finely shaped ring.
 A very nice association of genres for retro or more contemporary tables.'),

(6, 'Windsor', 2, 'couverts/windsor.png', 3, 'La ligne de couverts Windsor allie l''élégance et la délicatesse des plus grandes créations.
Son style baroque et ses arabesques apporteront beaucoup de caractère à votre table.
Matière: plaqué or.', NULL, 'The Windsor cutlery line combines the elegance and delicacy of the greatest creations.
 Its baroque style and arabesques will bring a lot of character to your table.
 Material: gold plated.'),

(7, 'Soliman', 2, 'couverts/soliman.png', 4, 'Le design de la gamme de couverts Soliman s'inspire de l'histoire du célèbre sultan Ottoman Soliman. Dorés, patinés et finement ciselés, ce service de couverts est une invitation au voyage en terre orientale. 3 modèles de fourchettes, couteaux et cuillères sont disponibles pour s'adapter à tous vos plats et menus.', NULL, 'The design of the Soliman cutlery range is inspired by the history of the famous Ottoman sultan Soliman. Golden, patinated and finely chiselled, this service of cutlery is an invitation to the journey in oriental earth. 3 models of forks, knives and spoons are available to fit all your dishes and menus.'),

(8, 'Arom Up', 3, 'verres/Arom Up.png', 2, NULL, NULL, NULL),

(9, 'Marquis Or', 3, 'verres/MarquiOr.png', 3, 'La forme tulipe de ces verres et le liseré doré apportent tout le chic à cette ligne Marquis. Ces verres se marient à la perfection avec la ligne de couverts Nacre en apportant du charme et une pointe de rêverie à votre table.', NULL, 'The tulip shape of these glasses and the gilded edges bring all the chic to this Marquis line. These glasses blend perfectly with the Mother of Pearl cutlery line, bringing charm and a touch of reverie to your table.'),

(10, 'Volga', 3, 'verres/volga.png', 4, 'Retrouvez dans les motifs de cette ligne de verres Volga un style baroque. Ses liserés dorés mettront en beauté votre table. Ces verres se marieront parfaitement avec la ligne d'assiettes Versace.', NULL, 'Find in the motifs of this volga glass line a baroque style. Its gilded edges will bring your table to life. These glasses will match perfectly with the line of Versace plates.'),

```
(11, 'Lin', 4, 'nappes/Lin.png', 2, NULL, NULL, NULL),
(12, 'Venise', 4, 'nappes/venise.png', 3, NULL, NULL, NULL),
(13, 'Andalouse', 4, 'nappes/andalouse.png', 4, NULL, NULL, NULL),
(14, 'Montaigne', 5, 'mobilier/montaigne.png', 1, 'Le dossier "médallion"
tout en rondeur et le très grand confort de la chaise Montaigne blanche en
font une chaise très appréciée, qui s'adapte à différents types
d'ambiances.', 18007, 'The rounded "medallion" backrest and the great
comfort of the white Montaigne chair make it a very popular chair, which
can be adapted to different types of ambiance.'),
(15, 'Napoleon III', 5, 'mobilier/napoleonblanv.png', 2, 'Un blanc immaculé
de designer mais un style ancien et recherché : cette chaise garde le
meilleur de chaque époque.', 457, 'An immaculate white designer but an old
and sought-after style: this chair keeps the best of every era.'),
(16, 'Napoleon III Toscane', 5, 'mobilier/napoleonbleu.png', 3, NULL,
25000, NULL),
(17, 'Fauteil Napoleon III', 5, 'mobilier/napoleon.png', 4, 'Ce fauteuil
mêle l'ancien et le moderne pour accueillir vos invités dans une ambiance
de luxe et de confort.', 323, 'This armchair mixes old and new to
accommodate your guests in an atmosphere of luxury and comfort.'),
(18, 'Rectangle', 5, 'mobilier/tablerect.png', 0, NULL, NULL, NULL),
(19, 'Ovale', 5, 'mobilier/tableovale.jpg', 0, NULL, NULL, NULL),
(20, 'Ronde', 5, 'mobilier/tableronde.jpg', 0, NULL, NULL, NULL),
(21, 'Dos Santos', 6, 'accessoires/dossantos.png', 4, NULL, 25535, NULL),
(22, 'Birdy', 6, 'accessoires/birdy.png', 4, NULL, 25551, NULL),
(23, 'Louis XVI', 6, 'accessoires/louis.png', 4, NULL, 25556, NULL),
(24, 'Collazi', 6, 'accessoires/collazi.png', 4, NULL, 25543, NULL),
(25, 'Rocaille', 6, 'accessoires/rocaille.png', 4, NULL, 25512, NULL);
```

```
-- -----
```

```
--
-- Structure de la table `t_produit`
--
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `t_produit` (
  `refprod` int(11) NOT NULL,
  `libelproduit` varchar(50) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_roman_ci NOT
NULL,
  `prixproduit` int(11) NOT NULL,
  `numgamme` int(11) NOT NULL,
  `refimagedetail` varchar(100) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_roman_ci
NOT NULL,
  `libelproduit_en` varchar(50) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`refprod`),
  KEY `numgamme` (`numgamme`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=macroman;
```

```
--
-- Contenu de la table `t_produit`
--
```

```
INSERT INTO `t_produit` (`refprod`, `libelproduit`, `prixproduit`,
`numgamme`, `refimagedetail`, `libelproduit_en`) VALUES
(25, 'Table ronde Ø 100 cm', 30, 20, 'mobilier/tableronde.jpg', 'Round
table Ø 100 cm'),
(46, 'Table ovale 100 x 250 cm', 40, 19, 'mobilier/tableovale.jpg', 'Table
oval 100 x 250 cm'),
(47, 'Table ronde Ø 200 cm', 50, 20, 'mobilier/tableronde.jpg', 'Round
table Ø 200 cm'),
(319, 'Table rectangulaire 80 x 220 cm', 50, 18, 'mobilier/tablerect.png',
'Rectangular table 80 x 220 cm'),
```

(323, 'Fauteuil Napoléon III', 12, 17, 'mobilier/napoleon.png', 'Napoléon III Armchair'),

(355, 'Table ovale 100 x 200 cm', 30, 19, 'mobilier/tableovale.jpg', 'Table oval 100 x 200 cm'),

(390, 'Table ronde Ø 150 cm', 40, 20, 'mobilier/tableronde.jpg', 'Round table Ø 150 cm'),

(438, 'Table rectangulaire 80 x 150 cm', 30, 18, 'mobilier/tablerect.png', 'Rectangular table 80 x 150 cm'),

(439, 'Table rectangulaire 80 x 200 cm', 40, 18, 'mobilier/tablerect.png', 'Rectangular table 80 x 200 cm'),

(457, 'Chaise Napoléon III', 8, 15, 'mobilier/napoleonblanv.png', 'Napoléon III Chair'),

(4140, 'Serviette de table Venise 50 x 50 cm', 4, 12, 'nappes/venise.png', 'Venise napkin 50 x 50 cm'),

(4143, 'Nappe Venise 240 x 350 cm', 8, 12, 'nappes/venise.png', 'Venise tablecloth 240 x 350 cm'),

(4145, 'Nappe Venise 280 x 500 cm', 10, 12, 'nappes/venise.png', ''),

(4261, 'Serviette de table lin blanc 50 x 50 cm', 2, 11, 'nappes/Lin.png', 'White linen napkin 50 x 50 cm'),

(4265, 'Nappe lin blanc 210 x 350 cm', 5, 11, 'nappes/Lin.png', 'White linen tablecloth 210 x 350 cm'),

(4266, 'Nappe lin blanc 270 x 500 cm', 8, 11, 'nappes/Lin.png', 'White linen tablecloth 270 x 500 cm'),

(9704, 'Table ovale 100 x 300 cm', 50, 19, 'mobilier/tableovale.jpg', 'Table oval 100 x 300 cm'),

(11866, 'Couteau de table Soliman', 8, 7, 'couverts/solimancouteau.png', 'Soliman Table knife'),

(11867, 'Fourchette de table Soliman', 8, 7, 'couverts/solimanfourchette.png', 'Soliman Table Fork'),

(11870, 'Cuillère de table Soliman', 8, 7, 'couverts/solimancuillere.png', 'Soliman Table spoon'),

(14460, 'Verre à eau Arom Up 43 cl', 2, 8, 'verres/Arom Upeau.png', 'Arom Up Water glass 43 cl'),

(14718, 'Verre à vin Arom Up 35 cl', 4, 8, 'verres/Arom Upvin.png', 'Arom Up Wine glass 35 cl'),

(15629, 'Flûte à champagne Arom Up 21 cl', 5, 8, 'verres/Arom Upflute.png', 'Arom Up Champagne flute 21 cl'),

(18007, 'Chaise Montaigne', 5, 14, 'mobilier/montaigne.png', 'Montaigne Chair'),

(19211, 'Assiette plate Platinium Ø 28 cm', 12, 2, 'assiettes/platiniumplate.png', 'Platinium Flat plate Ø 28 cm'),

(19214, 'Assiette creuse Platinium Ø 24 cm', 8, 2, 'assiettes/platiniumcreuse.png', 'Platinium Soup bowl Ø 24 cm'),

(19219, 'Tasse et sous-tasse à café Platinium 10 cl', 6, 2, 'assiettes/platiniumtasse.png', 'Platinium Coffee cup and saucer 10 cl'),

(21346, 'Cuillère de table Nacre', 4, 5, 'couverts/nacreucuillere.png', 'Nacre Table spoon'),

(21349, 'Couteau de table Nacre', 4, 5, 'couverts/nacreouteau.png', 'Nacre Table knife'),

(21350, 'Fourchette de table Nacre', 4, 5, 'couverts/nacrefourchette.png', 'Nacre Table Fork'),

(21624, 'Verre à vin Marquis Or 18,5 cl', 8, 9, 'verres/MarquiOrvin.png', 'Marquis Or Wine glass 18,5 cl'),

(21625, 'Verre à eau Marquis Or 25 cl', 6, 9, 'verres/MarquiOreau.png', 'Marquis Or Water glass 25 cl'),

(21626, 'Flûte à champagne Marquis Or 19 cl', 8, 9, 'verres/MarquiOrflute.png', 'Marquis Or Champagne flute 19 cl'),

(22691, 'Assiette creuse Versace Ø 24 cm', 10, 3, 'assiettes/versacecreuse.png', 'Versace Soup bowl Ø 24 cm'),

(22692, 'Assiette plate Versace Ø 28 cm', 15, 3, 'assiettes/versaceplate.png', 'Versace Flat plate Ø 28 cm'),

```
(22698, 'Tasse et sous-tasse à café Versace 10 cl', 8, 3,
'assiettes/versacetasse.png', 'Versace Coffee cup and saucer 10 cl'),
(22700, 'Flûte à champagne Volga 16 cl', 11, 10, 'verres/volgaflute.png',
'Volga Champagne flute 16 cl'),
(22701, 'Verre à vin Volga 19 cl', 10, 10, 'verres/volgavin.png', 'Volga
Wine glass 19 cl'),
(22702, 'Verre à eau Volga 26 cl', 8, 10, 'verres/volgaeau.png', 'Volga
Water glass 26 cl'),
(22703, 'Fourchette de table Windsor', 6, 6,
'couverts/windsorfourchette.png', 'Windsor Table Fork'),
(22706, 'Couteau de table Windsor', 6, 6, 'couverts/windsorcouteau.png',
'Windsor Table knife'),
(22709, 'Cuillère de table Windsor', 6, 6, 'couverts/windsorcuillere.png',
'Windsor Table spoon'),
(24185, 'Couteau de table Trianon', 2, 4, 'couverts/trianoncouteau.png',
'Trianon Table knife'),
(24189, 'Cuillère de table Trianon', 2, 4, 'couverts/trianoncuillere.png',
'Trianon Table spoon'),
(24192, 'Fourchette de table Trianon', 2, 4,
'couverts/trianonfourchette.png', 'Trianon Table Fork'),
(24253, 'Nappe Andalouse ronde Ø 314 cm', 15, 13, 'nappes/andalouse.png',
'Andalouse Round tablecloth Ø 314 cm'),
(24254, 'Nappe Andalouse ronde Ø 214 cm', 10, 13, 'nappes/andalouse.png',
'Andalouse Round tablecloth Ø 214 cm'),
(24255, 'Serviette de table Andalouse 50 x 50 cm', 5, 13,
'nappes/andalouse.png', 'Andalouse napkin 50 x 50 cm'),
(25000, 'Chaise Napoléon III Toscane', 10, 16, 'mobilier/napoleonbleu.png',
'Napoléon III Toscane Chair'),
(25477, 'Assiette creuse Azul Ø 22 cm', 5, 1, 'assiettes/azulcreuse.png',
'Azul Soup bowl Ø 22 cm'),
(25482, 'Assiette plate Azul Ø 27,5 cm', 8, 1, 'assiettes/azulplate.png',
'Azul Flat plate Ø 27,5 cm'),
(25512, 'Bougeoir Rocaille', 5, 25, 'accessoires/rocaille.png', 'Rocaille
Candlestick'),
(25535, 'Panier à pain Dos Santos', 5, 21, 'accessoires/dossantos.png',
'Dos Santos Bread basket'),
(25543, 'Photophore Collazi', 4, 24, 'accessoires/collazi.png', 'Collazi
Tealight'),
(25551, 'Salerons Birdy', 8, 22, 'accessoires/birdy.png', 'Birdy
Saltcellars'),
(25556, 'Salerons Louis XVI', 10, 23, 'accessoires/louis.png', 'Louis XVI
Saltcellars'),
(26168, 'Tasse et sous tasse à café Azul 17 cl', 4, 1,
'assiettes/azultasse.png', 'Azul Coffee cup and saucer 17 cl');
```

```
-- -----
--
-- Structure de la table `t_reduction`
--
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `t_reduction` (
  `id_reduc` int(10) NOT NULL,
  `libelle_reduc` varchar(20) NOT NULL,
  `reduction` int(2) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`id_reduc`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;
```

```
--
-- Contenu de la table `t_reduction`
--
```

```

INSERT INTO `t_reduction` (`id_reduc`, `libelle_reduc`, `reduction`) VALUES
(1, 'REDUC10', 10),
(2, 'REDUC20', 20),
(3, 'REDUC30', 30),
(4, 'REDUC40', 40),
(5, 'REDUC50', 50),
(6, 'REDUC60', 60),
(7, 'REDUC70', 70),
(8, 'REDUC80', 80),
(9, 'REDUC90', 90),
(11, 'FETEDESMERES15', 15),
(12, 'JOURNEEFM30', 30),
(13, 'SOLDEPLUS', 20),
(14, 'FETENATIONALE14', 25);

```

```

-- -----
--
-- Structure de la table `t_search`
--

```

```

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `t_search` (
  `idsearch` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `urlsearch` longtext COLLATE utf8_roman_ci NOT NULL,
  `keyword` longtext COLLATE utf8_roman_ci NOT NULL,
  `url_en` longtext COLLATE utf8_roman_ci NOT NULL,
  `key_en` longtext COLLATE utf8_roman_ci NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`idsearch`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_roman_ci
AUTO_INCREMENT=29 ;

```

```

--
-- Contenu de la table `t_search`
--

```

```

INSERT INTO `t_search` (`idsearch`, `urlsearch`, `keyword`, `url_en`,
`key_en`) VALUES
(1, 'pagediversproduit.php?typeproduit=1',
'assiette,assiettes,tasse,tasses', 'pagediversproduit-
en.php?typeproduit=1', 'plate, plates, cups, mugs'),
(2, 'pagediversproduit.php?typeproduit=2',
'couvert,couverts,fourchette,fourchettes,couteau,couteaux,cuillere,cuillere
s, cuillère, cuillères', 'pagediversproduit-en.php?typeproduit=2', 'covered,
cutlery, fork, forks, knife, knives, spoon, spoons'),
(3, 'pagediversproduit.php?typeproduit=3', 'verre,verres',
'pagediversproduit-en.php?typeproduit=3', 'glass, glasses'),
(4, 'pagediversproduit.php?typeproduit=4',
'nappe,nappes,serviette,serviettes', 'pagediversproduit-
en.php?typeproduit=4', 'tablecloths, napkins'),
(5, 'pagediversproduit.php?typeproduit=5',
'chaise,chaises,table,tables,fauteuil,fauteuils,mobilier,napoleon,montaigne
', 'pagediversproduit-en.php?typeproduit=5', 'chair, chairs, table, tables,
armchair, armchairs, furniture, napoleon, montaigne'),
(6, 'pagediversproduit.php?typeproduit=6',
'accessoires,accessoire,salière,saliere,bougeoir', 'pagediversproduit-
en.php?typeproduit=6', 'accessories, accessory,candlestick,saltcellar'),
(7, 'pageproduitchoix.php?produit=1', 'azul', 'pageproduitchoix-
en.php?produit=1', 'azul'),
(8, 'pageproduitchoix.php?produit=2', 'platinum', 'pageproduitchoix-
en.php?produit=2', 'platinum'),

```



```

(9, 'pageproduitchoix.php?produit=2', 'versace', 'pageproduitchoix-
en.php?produit=2', 'versace'),
(10, 'pageproduitchoix.php?produit=4', 'trianon', 'pageproduitchoix-
en.php?produit=4', 'trianon'),
(11, 'pageproduitchoix.php?produit=5', 'nacre', 'pageproduitchoix-
en.php?produit=5', 'nacre'),
(12, 'pageproduitchoix.php?produit=6', 'windsor', 'pageproduitchoix-
en.php?produit=6', 'windsor'),
(13, 'pageproduitchoix.php?produit=7', 'soliman', 'pageproduitchoix-
en.php?produit=7', 'soliman'),
(14, 'pageproduitchoix.php?produit=8', 'arom up', 'pageproduitchoix-
en.php?produit=8', 'arom up'),
(15, 'pageproduitchoix.php?produit=9', 'marqui or,marquis or',
'pageproduitchoix-en.php?produit=9', 'marqui or,marquis or'),
(16, 'pageproduitchoix.php?produit=10', 'volga', 'pageproduitchoix-
en.php?produit=10', 'volga'),
(17, 'pageproduitchoix.php?produit=11', 'lin', 'pageproduitchoix-
en.php?produit=11', 'lin'),
(18, 'pageproduitchoix.php?produit=12', 'venise', 'pageproduitchoix-
en.php?produit=12', 'venise'),
(19, 'pageproduitchoix.php?produit=13', 'andalouse', 'pageproduitchoix-
en.php?produit=13', 'andalouse'),
(20, 'pageproduitchoix.php?produit=14', 'montaigne', 'pageproduitchoix-
en.php?produit=14', 'montaigne'),
(21, 'pageproduitchoix.php?produit=18', 'rectangle', 'pageproduitchoix-
en.php?produit=18', 'rectangle,rectangular'),
(22, 'pageproduitchoix.php?produit=19', 'ovale', 'pageproduitchoix-
en.php?produit=19', 'oval'),
(23, 'pageproduitchoix.php?produit=20', 'ronde', 'pageproduitchoix-
en.php?produit=20', 'round'),
(24, 'pageproduitchoix.php?produit=21', 'dos santos, panier à pain',
'pageproduitchoix-en.php?produit=21', 'dos santos, bread basket'),
(25, 'pageproduitchoix.php?produit=22', 'birdy', 'pageproduitchoix-
en.php?produit=22', 'birdy'),
(26, 'pageproduitchoix.php?produit=23', 'louis XVI', 'pageproduitchoix-
en.php?produit=23', 'louis XVI'),
(27, 'pageproduitchoix.php?produit=24', 'collazi, photophore',
'pageproduitchoix-en.php?produit=24', 'collazi, tealight'),
(28, 'pageproduitchoix.php?produit=25', 'rocaille,bougeoir',
'pageproduitchoix-en.php?produit=25', 'candlestick,rocaille');

```

-- -----

```

--
-- Structure de la table `t_typeclient`
--

```

```

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `t_typeclient` (
  `numtypeclient` int(2) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `libeltypeclient` varchar(20) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`numtypeclient`),
  KEY `numtypeclient` (`numtypeclient`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=1 ;

```

-- -----

```

--
-- Structure de la table `t_user`
--

```

```

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `t_user` (

```

```

`iduser` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`loginuser` varchar(50) NOT NULL,
`mdpuser` varchar(100) NOT NULL,
`nomuser` varchar(25) NOT NULL,
`prenomuser` varchar(25) NOT NULL,
PRIMARY KEY (`iduser`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=2 ;

--
-- Contenu de la table `t_user`
--

INSERT INTO `t_user` (`iduser`, `loginuser`, `mdpuser`, `nomuser`,
`prenomuser`) VALUES
(1, 'admin', '21232f297a57a5a743894a0e4a801fc3', 'admin', 'admin');

--
-- Contraintes pour les tables exportées
--
--
-- Contraintes pour la table `t_commande`
--
ALTER TABLE `t_commande`
  ADD CONSTRAINT `FRK_com_cli` FOREIGN KEY (`numclient`) REFERENCES
`t_client` (`numclient`);

--
-- Contraintes pour la table `t_commander`
--
ALTER TABLE `t_commander`
  ADD CONSTRAINT `FRK_cmr_cmd` FOREIGN KEY (`numcommande`) REFERENCES
`t_commande` (`numcommande`),
  ADD CONSTRAINT `FRK_cmr_prod` FOREIGN KEY (`numproduit`) REFERENCES
`t_produit` (`refprod`);

--
-- Contraintes pour la table `t_gamme`
--
ALTER TABLE `t_gamme`
  ADD CONSTRAINT `FRK_gam_catg` FOREIGN KEY (`numcateg`) REFERENCES
`t_categorie` (`numcateg`);

--
-- Contraintes pour la table `t_produit`
--
ALTER TABLE `t_produit`
  ADD CONSTRAINT `FRK_prod_gam` FOREIGN KEY (`numgamme`) REFERENCES
`t_gamme` (`numgamme`);

/*!40101 SET CHARACTER_SET_CLIENT=@OLD_CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET CHARACTER_SET_RESULTS=@OLD_CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET COLLATION_CONNECTION=@OLD_COLLATION_CONNECTION */;

```