



LUCID-LAB

Guide d'installation Obsidian LLM Wiki

Checklist interne Lucid Lab pour installer, configurer et expliquer le système chez un client sans rater d'étape.

CHAMP	INFORMATION
Document	Guide d'installation interne
Audience	Lucid Lab - delivery, implementation, client success
Date	21 mai 2026
Contact	Lucid-Lab - info@lucid-lab.fr

On ne conseille pas. On construit.

Ce document sert à transformer Obsidian et Claude Code en système de connaissance vivant : clair, contrôlé, utile au quotidien.

1. Objectif de l'installation

Mettre en place sur l'ordinateur du client un wiki Obsidian privé, maintenu par Claude Code, pour cartographier son profil, son business, ses process, ses opportunités et ses cas d'usage IA.

Message à donner au client

Obsidian est votre interface de lecture. Claude Code est l'assistant qui range, relie, met à jour et interroge le wiki. Rien ne lit votre ordinateur en continu : vous gardez le contrôle des sources.

2. Preparation avant rendez-vous

À VÉRIFIER	POURQUOI
Mac ou machine compatible	Adapter les commandes d'installation si le client n'est pas sur macOS.
Obsidian installé ou installable	C'est l'interface de lecture du wiki.
Claude Code disponible	Le repo obsidian-wiki est pensé pour les agents capables de lire/écrire des fichiers.
Node/npm disponibles	La commande npx skills add utilise npm/npx.
Dossier vault choisi	Exemple : ~/Documents/Business-Wiki.
Dossier sources choisi	Exemple : ~/Documents/Business-Sources.
Liste des dossiers interdits	Éviter secrets, finances sensibles, documents personnels hors périmètre.

3. Installation rapide

Commandes principales

```
brew install --cask obsidian
npx skills add Ar9av/obsidian-wiki
```

Si Homebrew n'est pas installé, faire télécharger Obsidian depuis obsidian.md. Si npx n'est pas disponible, installer Node.js ou passer par la méthode git clone.

Méthode alternative via git clone

```
git clone https://github.com/Ar9av/obsidian-wiki.git
cd obsidian-wiki
bash setup.sh
```

4. Configuration recommandée

Dans Claude Code, faire configurer le vault avec des chemins simples et explicites.

```
OBSIDIAN_VAULT_PATH=~/Documents/Business-Wiki  
OBSIDIAN_SOURCES_DIR=~/Documents/Business-Sources  
WIKI_STAGED_WRITES=true
```

PARAMETRE	RECOMMANDATION
Vault	Un vault par client/personne. Ne jamais mélanger plusieurs entreprises dans le même vault.
Sources	Un dossier contrôlé contenant uniquement les documents autorisés.
Staged writes	Toujours true au départ : le client valide avant intégration finale.
QMD	Optionnel. À ignorer au premier setup sauf besoin de recherche sémantique avancée.

5. Prompt initial à coller dans Claude Code

Tu vas m'aider à construire mon wiki Obsidian privé pour moi et mon entreprise.
Vérifie que les skills obsidian-wiki sont installés.
Configure un vault isolé, active les staged writes si possible,
puis commence par me poser les questions essentielles avant d'ingérer mes documents.
Ne lis aucun dossier sensible sans mon autorisation explicite.

Ensuite, coller le prompt complet préparé pour le client si l'installation est stable. Le prompt doit être écrit à la première personne : 'mon wiki', 'mon entreprise', jamais 'le client'.

6. Checklist de verification

CHECK	VALIDATION
Obsidian s'ouvre	Le client peut ouvrir le vault avec File > Open Vault.
Skills installés	Claude Code comprend /wiki-status ou une demande naturelle équivalente.
Vault créé	Dossiers concepts, entities, synthesis, projects, _raw, _staging visibles.
Staged writes actif	Les nouvelles pages peuvent être mises en attente de validation.
Index/log/manifest	index.md, log.md et .manifest.json existent ou seront créés par le setup.
Source folder	Le dossier source existe et ne contient pas de secrets.
Premier test	Une note non sensible est ingérée et visible dans Obsidian.

7. Premiere session client

TEMPS	ACTION	OBJECTIF
10 min	Expliquer Obsidian, Claude Code, vault, sources, staged writes.	Installer la bonne image mentale.
15 min	Questions initiales : business, objectifs, offres, sources, limites.	Créer les premières pages Moi + Business Overview.
20 min	Inventaire des sources avec le client.	Choisir quoi ingérer maintenant, plus tard, jamais.
20 min	Ingestion test avec documents non sensibles.	Valider le flux complet.
15 min	Montrer comment poser des questions et faire une revue.	Rendre le client autonome.

8. Script d'explication au client

Version courte

On installe un wiki local qui devient la carte de votre business. Claude Code ne lit que les sources que vous autorisez. Obsidian vous permet de naviguer dans les notes, les liens et le graphe. Le système ne tourne pas tout seul en arrière-plan : vous gardez la main, et vous lancez les mises à jour quand vous voulez.

- Insister sur le contrôle : le client choisit les dossiers et fichiers.
- Insister sur la provenance : les faits importants restent rattachés aux sources.
- Insister sur l'utilité : décision, délégation, automatisation, mémoire business.
- Ne pas vendre ça comme une IA magique qui comprend tout toute seule.
- Positionner Lucid Lab comme l'équipe qui installe le système, structure le workflow et aide à l'utiliser intelligemment.

9. Commandes à laisser au client

BESOIN	PHRASE SIMPLE
Mettre à jour	Mets à jour mon wiki avec les nouveaux documents autorisés.
Poser une question	Que sais-tu sur mes offres, mes clients et mes objections ?
Traiter les notes rapides	Traite mes notes dans _raw et transforme-les en pages propres.
Revue hebdo	Fais la maintenance hebdomadaire de mon wiki et donne-moi risques, opportunités et prochaines actions.
Audit qualité	Audite mon wiki : doublons, liens cassés, contradictions, pages faibles.
Automatisation	Liste mes meilleures opportunités d'automatisation, par impact et difficulté.

10. Quand créer un agent dédié

Ne pas commencer par un agent dédié. D'abord stabiliser l'usage avec les skills et quelques routines. Créer un agent quand le client répète les mêmes demandes chaque semaine.

NIVEAU	USAGE
Niveau 1	Skills simples : wiki-ingest, wiki-query, wiki-status, wiki-lint.
Niveau 2	Routine hebdomadaire collée dans Claude Code.
Niveau 3	Agent 'Business Wiki Chief of Staff' avec règles permanentes, revue, ingestion contrôlée et audit.

11. Pièges à éviter

- Tout ingérer d'un coup. Préférer 5 à 10 sources importantes, puis itérer.
- Mélanger vie personnelle, business, clients et secrets sans frontière claire.
- Laisser le client croire que le système s'auto-alimente sans action de sa part.
- Utiliser l'application Claude classique pour les opérations fichiers. Pour le vault local, utiliser Claude Code.
- Accepter des pages sans sources, sans questions ouvertes ou sans distinction entre fait et déduction.

12. Depannage rapide

PROBLEME	SOLUTION
npx introuvable	Installer Node.js, puis rouvrir le terminal.
Claude ne voit pas les skills	Relancer Claude Code, vérifier l'installation skills, ou utiliser la méthode git clone + setup.sh.

PROBLEME	SOLUTION
Obsidian ne montre pas les notes	Vérifier que le bon dossier est ouvert comme vault.
Pages en attente	Expliquer staged writes : elles sont dans _staging jusqu'à validation.
Trop de doublons	Lancer un audit wiki-lint et demander une fusion des concepts.
Source sensible détectée	Arrêter l'ingestion, retirer le fichier, relancer sur un dossier nettoyé.

13. Définition du succès

- 1 Le client sait ouvrir Obsidian et naviguer dans les pages.
- 2 Le client comprend que Claude Code maintient le wiki, mais ne lit rien sans autorisation.
- 3 Une première page Moi et une première page Business Overview existent.
- 4 Au moins une source non sensible a été ingérée avec succès.
- 5 Le client sait lancer une mise à jour, poser une question et demander une revue hebdomadaire.