

Service Manager

9S³<sm;“Á:ó´;“¿ :sÁ:ãÃ;sÂ

9³Í<3µ;“Â 9SÀ;“Ç;S¹< .;Ã±<C¹;£¿<Ò >;ó³;“Ã;Ã¹;£¿<Ð

8fº;C¿<3· 2.0 — 9Ã¬< Â;“¿<" # #`

: µ< ¹;SÇ<Ã¹/₄;S¹½;

1. 9S¹<3±;3É;3® & 93µ;Ó¹;£® 9SÀ;“Ã;£Ì< ·<3·

2. :3Í;Ó´;SÃ;r r

PIN

Login

3. 9 Á<s¹;£® 9ó, <Ã¹½;r €

Dashb

oard)

4. 9C·;Ã¹;óÂ< ³:ó± 9Ó-;óÂ

Ticket

5. 9³µ< Â;ó¹/₄:ÓÁ;S¹;SÂ

Ticket

6. 9£Í;£»;;óÂ 9cÉ:ãÂ 9SÀ;“Ã;£µ<S®<" €

Workfl

ow)

7. 9 ¹½<C±;³»;; °<C¹;£¬

(Parts)

8. 9£±<C±<sÍ< ·<3· 9SÁ;3±<3¯; Â (L

abor)

9. 9 »;³±;3® 9£±<C¬<3Ã; Ã;sÂ

10. 9Sº<CÍ< É<3· 9SÃ;“º;SÃ<ã¹½

(TSC

MB24

1T)

11.

QR C

odes

— :Cµ<s¹½;“º<ÃÂ & : µ;³¬<C·<

12. :3¬< É<3· B

arcod

e

(Scan

Tab)

13. 9 ¹½; »<SÃ;“º:Â £<C¿;“Ç;S¯; €

Analyt

ics)

14. 9C¹; Ç;S¯< ¹<3· :Cµ<s¹½;“º<ã¹½

15. : Â;f¹/₄:óÃ;S¹<" €

Settin
gs)

16. 9C.;Äl<3¹; £;S»:ó'; š; Ä:ÄÄ<C±<3.<

1. 9S¹<3±;3É;3® & 93µ;Ó¹;£® 9SÀ;“Ã;£Ì< ·<3·

:C¿ Service Manager ;S⁻;Ó±;’ -;Ó± ;ó»;óº;³·< É;Ã-;Ó¿ <3Í<3Ã;s¼/4; ’;“±<sm:óÁ;“Ã;sÂ ;SÀ;“Ã;£µ<SÍ;Ò ³;“± ;SÁ;3±<3Ã:ãÁ;“±
9£Í< ¹;SÂ ;³µ;“Ã;óÁ< ³:óµ<#

- 9C·;Ã¹;óÁ< ³:ó± ;£±;’ ’;“±<sm:óÁ;“Ã;r F–0kets ;SÀ;“Ã;£µ<S®<“ ¼/4;R b °; Ä; Ã<C–<3µ;“Â
- : ±< ±;£¿;³¿<Ó; ;SÃ;r ±;ÓÃ; »;³±;£Ã;“º<ã½ ;£±;’ µ< ³; Ä;“º<ã½ <“Á<ã½
- 9 Á<Cì;Ã±<C· ;Sº<CÍ< É<3· 2 ;SÃ;“º;SÃ<ã½ (<3Á<3º;SÃ:â ² ²;óÁ;³⁻;C± < µ;³⁻<C·) ;Ã-<3É TSC MB241T
- 9 À;óÃ<C¿;³® SMS (Twilio) ;£±;’ VÖ –Á Ì<C±;Ò · ;SÀ;“Ã;£µ<S® ;S⁻;Ó±;’ -<C¿;“¼/p
- 9C·;ÃÌ<3¹; Ä;S»:ó´; °; Ä:ÃÃ<C±<3·<“ r ¿ < µ;³⁻<C·<“ À; Á; °;ó»;óÁ;fµ:ò öæÆ–æR Ç<“Á:óÁ <C·;³µ<cÍ;Ó·;Ã±
- Dashboard analytics ;3¹; -<3¿;C± ;£±;’ ±< Ì;C¿<3· <Cµ<s½;“º<ã½
- PIN-based login ;3¹; °:Ã;R Ä;SÇ;Ó¹;£Ì

Ø=Ü; 9r µ<c±< ¼/4;ó³:â µ< ¹;£¿;“½<“½;S⁻ ; Ä;óº;³µ;“Ã<C¹;£– ;Ã-<3É HTTPS. 9Cµ;Ò ±< ¿;f·;£µ<Ó¿;ÓÃ; ¹;Cµ;C¿;Ã-;Ó± <C¿< ¹;£– — <

2. :3Í;Ó´;SÃ;r r ”â Æöv–à

9£±<C–< <C·;Ò µ;£º:ó½;SÃ;r µ;ÃÆ; ½:ó¶;SÃ; ¹ ;r ¿;fÌ;Ó· ;S¹<3±;3É;3®<“ ”âà 9£–;fµ <Cµ<s½;“º<ÃÃ :ÓÇ;S¹ <C¿;Ò ´;“º<Ã

: Á;óµ< ¹;³µ;3¼:Ó½; ”ç3

:sÁ:ãÃ<C·<	PIN / : Ì;³¿<
Alice (Manager)	1234 — 9C¹; Ç;S¹< ¹<3Ã:ãÃ
Carol (Tech)	3456 — :Cµ<s½;“º<ÃÃ
9£Á< ¹:Ãº;óÁ 93¿;Ó±;³–;£·<	9999 — :Cµ<s½;“º<ÃÃ

9ò Ö æ vW“ -<sm;’ Á< Ì<3²; Ã;r Ã;R Ì;³µ<“ Ä;“Ã ;³µ;“Ã;óÁ< ³:óµ<“Ã Ã<S¼/4< µ<

Ø=Ü; 9 ½ ;S¹<3±<s;S⁻ ;³–;f¿<“ ”âà µ;ÃÆ; ½:ó¶;SÃ; ¹ ;Ã®;ÓÃ;Ã± <3Æ:Ã»;Ã±<C¿<“ -æÆ–æP. 9Cµ;Ò Á< –< Ç;S¹ ;£»;S⁻;CÉ;Ã± ;³

3. 9 Á<s¹;£® 9ó,<Ã½;r „F 6†&ö d)

9r ±< Ç;“º:â ¿;fÌ;Ó· ;S¼<c±;Ó⁻;cm;“

- 9£–< Ä;SÂ <3Í;Ó¿<f·<# :3Á;Ó¿;³¹;£– tickets, 9S½;SÁ;3–; :3µ ; ½; ¼/4;ó½:â µ;ã±< Ä;s¼/4:ÃÃ<“½, 8fÄ;ó¹;Ã±
- 9³⁻<3Ã; F–0kets ;Ãµ ; ½; ¶:ãÃ;sÃ;r fº;S⁻;Ãµ;Ó¿; ;£±<C–<3Ã; Ä;rÂ Ä;SÇ;Ó¹;£Ì<“Ã ;Ãµ< ¿;Ã·;Ó⁻;SÂ)
- 93Á:ã³;óÁ;r Á< Ì<3²; Ä;r ¼/4;R À:ÃÃ;s¼; Ä;R °:Ã;R F–0ket

:3Ã;ò °:ÃÃ< ¼/4:ÓÁ;óÁ <C·<“ ¿;fÌ;Ó·<“ ²< –<3º;SÃ; ¹ ;r ¼/4< –< ± < »;ó®;3·<3·<“ ¼/4;R Ä; F ³

- Tickets — ;r ±< Ç;“º:â »:óÃ<C±
- New — ;C·;Ã¹;óÁ< ³:ó± ;Ó⁻;óÁ ticket
- Scan — <3–< É<3· barcode/QR
- Analytics — ; ½; »<SÃ;“º:Ã Ã<C¿;“Ç;S⁻;
- Settings — < Á;f¼/4:óÃ;S¹<“ Ã<SÃ<C®;Ã±<C¿<

4. 9C·;Ã¹;óÂ< ³:ó± 9Ó-;óÂ Ticket

: ±<C®<3Ã;R Ä;ò F " \$æPw" :â Ä;ò °;óÂ;ÃÄ:ò "²" ³;“± ;Ó± ; ½;ó¯;ãμ;’ · <cl< ¼; ’;s¼;“¿<SÁ;3¯; Â ticket.

9 Ä; ¹<C¿<Ó¼;S½; Ä;S´:ó±:

- 8Ã½;ó¼; ;S»:ÃÄ;r
- :C·;³-<cÉ;Ó¿ : μ;³-<C· *
- 9Ã-< °; £<SÃ;£μ<S®<" ¢ fμ< ¹;³¿;3® ; À<Â »:óÃ<C± :â Ç;S¹< ¿;£¯;Ó·<C· ;S¹<3±;3É;3®)
- 9Ã¿;ÓÄ:Ó»;ò £<SÃ;£μ<S®<"
- : μ< ¹;3Á; Æ:â ´;³-;#·<"

: Á;ó±;“Á;SÄ;“°:Â Ä;S´:ó±:

- Email : μ;³-<C·
- 9 ½:Ã;SÄ;r Ä;R ¢;SÇ;Ó¹;£l
- 9S°<C¹;Ãl;Ãμ;Ó· 9s¼;SÄ;ó¼;s½:ó± 9ó»;ó°:³®< É<3·<

9r μ< ¹;£l< É<3· ;3¯;Óμ<C±;’ -æÆ-æR r °<Ã°;£¹;Ó¿ < μ< ¯;3Ã; ¼;Ã± ;£±;’ ¼:ã½<S¼; Ã<c-;³¼; Ä;óÂ ;£-<CÉ ; À<Â °:Ã;’

Ø=Ü; 9£±<C- <C·;Ò ±< ¿;f®;£μ<SÄ;rÂ μ;£Ä<SÄ<ã½;ó½<C±;’ ±<SÄ<Ã¼; Ä; " μ<C¹;£-<Cμ<# 1 ;³¹; Ä;r Ä<SÄ;£μ<S® (<Cμ<s½;“°<)

5. 9³μ< Ä;ó¼:ÓÁ;S¹;SÄ Ticket

: ±<Cl;ÓÄ; Â <3μ :Ó½; F-0ket ; À<Â Ä;r »:óÃ<C±; ; ½;ó¯;3μ;’ · <3μ;³¯;C± ;³μ< Ä;ó¼;SÁ;S¹<ã½ ;Ãμ:

- :SÁ<“¼; Ä;“Ã<Cl banner ;£±<C- <3Ã; Ä;SÄ (< -;ÓÉ) ;Ãμ <C¿;Ò ±< ¹;f¼<Â 6W vice
- 9£-< Ä; ;S»:ÃÄ;s <Ã½;ó¼; Â Ä;s»:ÓÆ<“½;òÃ VÖ -Ä
- 9£-< Ä; £<SÃ;£μ<S®<# ;Ã-< °; Â ¼;ó½<C-;³¿; ;#»:Ã²;rÂ U@A, <Cμ<s½;“°<ÃÄ
- QR ;³¹; ;S»:ÃÄ;r f²;³-< μ 9S½<ÃÄ;sÄ; •
- :SÁ;ó½<Ã¼;SÄ< ¿; SÁ;3±<3¯; Â (; ½ <CÁ:ÓÇ;S¹)
- 9 ½<C±;³»; °<C¹;£- (Parts) ;Ãμ <3l;Ó¿;³¿ ;£l<3Ã;óÂ<
- 9SÁ;3±<C¹;£-<" Î< μ<" „Æ &÷" ¼;R °<ÃÄ<C¿<
- : μ< ¯;³·<f· ;SÁ;3±<3¯; Â (Work Summary)
- :3·;Ãμ;“l<3μ;“Â (Notes)
- 9“Ã<C¿< ¹;£l ;S½;SÁ;3μ;“l;Ò „ udit Log)
- 9£¿<S¼< ¹:Â μ;Óμ< ³;S¹<ã½ (; »;³±;3® ;£±<C- <3Ã; Ä;SÄ ; Ó·;ò ±;ÓÄ; »;³±;£Ä;“°<ÃÄ Ç< ¿;Ól;Ãμ<CÁ;òÂ Ã<Ó½;óÈ;·

6. 9£l;£»;óÂ 9cÉ:ãÂ 9SÀ;“Ã;£μ<S®<" ...porkflow)

9£-;fμ ticket ; °;ó»;óÂ;fμ:ò Ä;ó½ < ±< ±;£-<CÉ ;£l;£»;ó



7. 9 ½<C±;³» ; °<C¹;£¬ (Parts)

:3Ä;r Ä;S»:ó´ ; »;SÄ<C¿;Äμ< μ;“Í;Ò F–0ket, < ±<C®<3Ä;R "² FB art" <3Ä;s½ ;S½<ÄÄ;sÄ; arts.

: μ;C⁻; Æ<ÄÄ;Ä±<#

- 8Ä½;ó¼; “;ÖÄ; »;³±;£Ä;“°;óÍ * — < äÇ. 9£¬< ²;óÄ;Ó± 9Ä¿<C-< Ö ¶—F
- : ¿<3Ì<C<C± — ; Ä;“;ÄÌ<“ Ä;S¼; Ç:óÉ;Ò fÄ< ¿;SÄ;“»;ó³:ã 1)
- :C¹;Ä® 9Ä¿;Ó¬;C±<“ ^ ’ ¢ r · <C¹;Ä® < Î;³<3·<
- : μ< ⁻;ó´;óÄ 9S³;3Í;sÄ;sÄ — < äÇ. 6 ;Ä®;Óμ<“ fÄ< ¿; ¹< μ<C¹;£Ì)

:C± <3Æ:Ä»;Ä±<C± ;S¼<c±;Ó⁻;c¿;ÖÄ; ¹ inline ;£¬<CÉ ; Ä<Ä Ä; Ä;S´:ó±. :C¿ modal ;£±;f±< ⁻;cm<C±;’ ±<SÄ<Ä½; Ä; °:Ä

93¹; ±<c±:óÄ;SÄ;r ±;ÖÄ; »;³±;£Ä;“°;óÍ: < ±<C®<3Ä;R Ä;ð μ;“°;ó½;ó´;“¿ ;£¬;C¿<R r μ;ÄÆ; ½:ó¶;SÄ; ¹ < ±< ⁻;fÄ< ¿ ;SÄ;“²;

∅=Üj 9r Ä< ¿<3;:ã°;r Ä;óÄ;³¬<s¹<3Ä;ó½ 1 ; ½<C±;³» ; °<C¹;£¿<Ò ® ;S³;3Ä; Æ:ãÄ ;SÄ;3±<3⁻ ; Ä ;S⁻;Ó±;’ ±< ±< ±:óÄ;sÄ;r ³;“± <C· ;Äμ<

8. 9£±<C±<sÍ< ·<3· 9SÄ;3±<3⁻ ; Â (Labor)

: ±<C®<3Ä;R "² Æör Æ &÷"" ³;“± ;Ó± ; ½;ó⁻;ãμ;’ Ä;ð ÖöF Â μ< ³; Ä:ó±<“à :SÄ:ÄÄ<s¿<S½ 2 <CÁ<ÄÄ;ó¹:

:sÄ;ó½<Ä½;SÄ< ¿ (Timer):

- : ±<C®<3Ä;R •;£°:ó½;SÄ;r s< ¿;Ó¿;Ä-<CÁ;óÄ — <C¿ <sÄ;ó½<Ä½;SÄ< ¿ ; Ä<s⁻;cm;•
- :CÁ:ÓÇ;óÄ;Ö Î< μ<“ μ;ÄÆ; ½:ó¶;ó½<C±;’ Ä;R Ä< ¬<3¹;Ó¿ banner <3Ä;ð F–0ket
- : ±<C®<3Ä;R 7F÷ ³;“± ;Ó± <3Ä; ¼; Ä:ãÄ;SÄ;R °; ¹;Ó± ; Ä;ó;s°;SÍ<3μ<Cμ
- :C¿ ;£Ì<3Ä;óÄ <SÄ;ó»;ó³:ó¶;SÄ; ¹ ; Ä<CÌ;Ä±<C± ;#¬<3μ;’ É< ¹; ⁻;óÄ <3Ä;ÓÄ;S»;SÄ<C® (: Ä;f¼:óÄ;S¹<“•

:sm;“Ä;ó°:ó½;sÄ;r •;“Ä; ³<“³:ã

- 9SÄ;“»:Ó¾<Cμ <C·;Ò °; Á<C-;³± :sm;“Ä;ó°:ó½;sÄ;
- 9S¹<3¬;3μ<Cμ <ãÄ;SÄ ;SÄ;3±<3⁻ ; Â (< äÇ. "1.5" ;3¹; ãR Î< μ<“•
- : ±<C®<3Ä;R š; Ä; Ç<ãÄ;sÄ;r ©< Î;Ð

∅=Üj 9 ½ ;S¹<3±<s;S⁻ ;Ä;C-;Ò ® ;£μ;ÓÌ ;S¼<c±;Ó⁻;cm<C±;’ -æÆ-æR Ä<c¬;¾; à :C¿ ;£Ì<3Ä;óÄ ;SÄ;3±<3⁻ ; Ä < Ä;óÄ<C⁻;fμ<C±

9. 9 »;³±;3® 9£±<C¬<3Ä; Ä;sÂ

:3Ä;ð °:ÄÄ<’ ¼;ÓÄ;óÄ <C·<“ Ä;S»:ó´ ; Â ticket, < ±<C®<3Ä;R #;³» ; ³:â š; Ä:ÄÄ<C±<3·<"" fÄ;óÁ<C¿;£±;³⁻ ;£¿<S¼< ⁻).

: ¿:â ±;³» ; ³:ãÄ:

- 9#®;Ä± 1 : ±<C®<3Ä;R Ä;s½ ;SÄ;“<S¼;sÄ:â °; Ä:ÄÄ<C±<3· — ;S¼<c±;Ó⁻;cm<C±;’ 6†V0kmark ;SÄ;“»;ó³:ãÄ
- 9#®;Ä± 2 :3Ä;ÄÄ;³< Î<3Ä;R ±;“Ä;“¿;¿;3⁻ ; f±;Ò Ä;s³; ⁻;Óμ<Cμ <3μ < Ä;ó·;3¿<Ó¼;S½;r °; Ä:ÄÄ<C±<3·)
- 9#®;Ä± 3 : ±<C®<3Ä;R Ä;ð °;óÄ;ÄÄ:ð #·< ¹;#μ;#±:óÉ<3· !’ [9£±<C¬<3Ä; Ä;uÒ

9 ½ ;r ±;³» ; ³:â ±< ¿<CÍ<sm;’ »<Ä³<’ μ< ¹<sm;“Ä;s¼; Ä;“°;óÍ ;£±;ÓÌ;Ó± ;S¼<c±;Ó⁻;cm<C±;’ °<Ä°;£¹;Ó¿ ;Ä®;ÓÄ;Ä± INLINE ;

- Work Summary ; Ä; ¹<Cμ:óÄ; ¹ !’ ;£¿<S¼< ⁻ ;3¹; ⁻;Äμ<3¿ :Ä½;ó¹;3¼; Ä;óÄ Work Summary modal
- 9 ½<C±;³» ; °<C¹;£Ì/9SÄ;3±<3⁻ ; ±< ±;“Ä;S⁻<C±;’ " °;óÄ;ÄÄ:ð ³;“± :Ä½;SÄ;ð ⁻;Ó¿;“³;Ä± <C¿<R FB art modal

∅=Üj 9Cμ;Ò Ç< ·<3¹;Ä¿< ¿;“¿<Ó½<C±;’ 7—7FVÒ ÆW ts/popups — <Ä» ; Ä; ¼;s½<Ó¼; Ä; μ;ÄÆ; ½:ó¶;ó½<C±;’ -æÆ-æR Ä<C·

10. 9S°<CÍ< É<3· 9SÄ;“°;SÄ<ã½ (TSC MB241T)

9ò μ;£Ä<SÀ<“Ä:ãÂ TSC MB241T <3Á;Ó´:Óμ<C±;¹¼:ÓÃ<¹ WiFi (TCP/IP). 9r μ;£Ä<ÓÀ<“Ã;r ³:ó½;SÄ; ¹ ; Á<CÌ;Ã±<C± ;£±< 9S°<CÁ< Î;Ó¿;ÓÄ; ¹ ; Á<CÌ;Ã±<C± 2 ;SÄ;“°:ÓÄ;SÂ:

9SÄ;“°:ÓÄ; r £<SÄ;£μ<S®	9SÄ;“°:ÓÄ; " r ´;óÁ;³¯;C± : μ;³¬<C·
60×40 mm	60×60 mm
9Ã-;Óμ;¹ μ< ¬;ÓÉ <3Ã;r Ã<SÄ;£μ<S®	9ò Ä;S»:ÃÄ;sÂ < ±:óÁ;Óμ;¹¼; ¶:ò Ä;óÁ
QR: Service ID (<Cμ<s½;“°<ÃÂ <3°; ½:ÃÄ;S¹)	QR: Public status URL (< μ;³¬<C·<" Ã;£±;Ó¬< μ;¹·
Barcode Code 128 (legacy)	8Ã½;ó¼; b Ä;S»· ;£±<C±<3Ä:ã¼; Ä;óÁ

: Í;f¼;“Ã;r μ;£Ä<SÀ<“Ä:ã

- Settings !' Label Printer (TSC MB241T)
- Printer IP Address: ;r • Ä;óÁ ;S°<CÁ< É<C® <3Ä;ò ´:ó°<CÁ;
- Printer Port: 9100 (< Á;óμ< ¹;³¿;3®)

: Í;f¼;“Ã;r Ã<C¿;“Ç;S¯<“½ ;£±<C±<3Ä:ã¼; Ä;óÁ (#¿<S

- Settings !' :3Ä;ó¹<sm:ó± 9£±<C±<3Ä:ã¼; Ä;óÁ
- 8Ã½;ó¼; °; Ä; Ã<C®;Ã±<C¿<# ;S¼<c±;Ó¯;cμ<C±;¹ Ã<C¿ h
- :C·;³-<cÉ;Ó¿ ;£±<C±<3Ä:ã¼; Ä;óÁ; S¼<c±;Ó¯;cμ<C±;¹ °:ÃÄ;

Ø=Üj 9 ½ ;ò μ;£Ä<SÀ<“Ä:ãÂ ;Cμ;Ò μ:ó½; ¹ < Á;f¼;“Ã;Ã-;Ó¿<"® ;Cμ;Ò μ:ó½; ¹ < Á;óÁ;#¬<3¹;Ã¿<“Á · ;S°<CÍ< É<3· < ±< ±;³μ:óÁ;SÄ;

11. QR Codes — :Cμ<s½;“°<ÃÂ & : μ;³¬<C·<

QR :Cμ<s½;“°;óÍ (;SÄ;“°:ÓÄ; Ã<SÄ;£μ<S®<““

9#Á:óÁ;£μ<C±;¹ Ã<C·;Ò •:C™9£•:C´ < ¿<R °;ó»;³¬<C±;¹ μ< ¬;ÓÉ <3Ã;r Ã<SÄ;£μ<S® (;Cμ;ã¹:Â Ä;³μ<SÁ:Á'à : μ< ¹:ÓÇ;S¹

- 9ò Ä;SÇ;Ó¹;£Ì<" Ã;£±;Ó¬< μ;¹¼;R Ä;ò F " 66 â " ±;Ó¿:ó³;S¹ ¼:ÓÃ<“Â <C¿ ticket
- 9Cμ;Ò Ç< μ;¬;cμ<C±;¹ ½; ,<S¼:ÃÄ; ¹ :ã ½; Ä;³·;£Ä< ¿;¿;3μ:ò Ä;ó½ ; Á;“ ;ÃÌ

QR : μ;³¬<C· (#¿<S»:ó´; ² ¿;fÌ;Ó·):

9#Á:óÁ;£μ<C±;“ ;¹ Ã<C· 9#Ÿ:S>9“”9 Ä;óÁ ;C¯;Óμ<C±;¹ Ã<C¿;Ò Ä;S»:ÃÄ;rÂ ²) <3Ã;r Ã;S»:ó´; »;SÀ<C¿;Ãμ< μ;“Î;Ò F=0ke

- 9ò Ä;S»:ÃÄ;sÂ <3°; ½:ÃÄ;S¹ ;Ãμ<C·;Ò °:Ã¼;SÁ; °;“½;sÄ;óÍ !' ; ½;ó¯;3μ;¹ · ;C·;ÃÌ<3¹; Ã;S»:ó´; °; Ä:ÃÄ<C±<3·<
- 9#»:ÓÄ;S¹ <3μ < Á; ³;Ã±<C¹;£Ì <sÁ<Ã½;ò ±;Ò · <3Á<3°;SÄ:â μ:ó½; ¹ ; °<Ã¼; Ã;R μ< ¹<3°;SÄ:â ® :ÓÄ;ó¹;Ã·
- 9Ãμ;“Î;Óμ;¹ Ä;“Â <C·;³μ<cÉ;Ó¹;£-<" °;³®<3μ;“Â " ;S¯;Ó±;¹ -<C¿;“¼;ó²

Ø=Üj 9r °:ÃÄ<C± QR ;3¹ ;S»:ÃÄ;r Ã<C·;Ò ¿;fÌ;Ó· :ÓÇ;S¹ ;£¿<S¼<¯ 8c½;ó¹;3¼; Ã;S»:ó´; Á;3¹; ½; ´;S¯;ãμ<Cμ<C¿;ò Ä<Ó½;Cμ;

12. :3- < É<3· Barcode (Scan Tab)

:C¿ tab Scan ;SÂ;“Ä< -< μ;³< ®;3¿< · ; ½; ¶:ãÄ;sÄ;r F-0ket ;Ã-<3É <3-< É<3-<“à

:sÂ:ãÄ;s

- :3°; ½:ÃÄ;SÄ;R Ä;ò & &6ôFR ® QR code <C-<“ μ<C¹;£-<C±<“ Ä<SÄ;£μ<S®<
- 8' μ;“Ã:Ã³;SÄ;R Ç;S¹< ¿;£¯;Ó-<C± <C¿;Ò ±< ¹;f¼<Â 6W vice (< ãÇ. SRV-20260319-1024)
- :C¿ ticket ; ½;ó¯;3μ;³ ±<SÄ<Ã¼; Ä;

:3Ä;Ã²; Ä<ÃÄ;sÄ; ÔTdU\$' ÔSc

9ò Ä; Á<“Ä:ãÄ <C¿<R ÔSc »;S¹<C¿<SÄ;3μ:ò É<“ Ä;³;£Ä< ¿;³¿;3¹;ò ,,,“B'â :3°; ½:ÃÄ;S¹ ; Å<C¿;Ã±<C± ;£±;' Ä<C-;³½;S¹ <C

13. 9 ½; »<SÄ;“°:Â £<C¿;“Ç;S¯; „ æ Àytics)

:C¿ tab Analytics (;C¹; „:ÓÃ;“¼;ò ¼<Ã½;ò Ä;R Ö æ vW““ μ;Ã/£; ½:ó¶;S¹:

- :3Ä;Ó¿;³¿;£¯ :ÓÃ;ó'; Â ±;Ó- ;s¼:ÓÄ; f³< -<c;Ã±)
- 9 Ä;“;Ã¿<“ F-0kets ; ½:Â °; Ä:ÃÄ<C±<3·
- 9£±<C-<C±;ã· <Cμ<s½;“°<ã½ (tickets < ¿<R ¿;³¿;£»);sÄ<ã;S°; ½)
- 9Ã-<3¿<“ Ç< ¿;Ó¿<“ μ< ¹<3°;SÄ:ãÄ
- : ¿<3¿<3Ä<Â ¿;³¿;£»:ãÄ<“Ã;sÄ ;S½<C¿<“ U@A

:c¯;³Ä< ± <sÄ;ó½;“°:ãÄ < μ< ¹<Ã;óÄ: 9S²;C¿;Ã-;C± / 9Ã®;Ó±<“ ò ^<C¿<“à

14. 9C¹; Ç;S¯< ¹<3· :Cμ<s½;“°<ã½

: Ä<ÃÄ;#±<3·: Settings !' :Cμ<s½;“°;ó¯ (:â ±< ¿ <C¿ ; ½<C¯<3Ä;ó¹<s¿ ;Ãμ;Ó¿<Ò'â

- : Ä;óÄ;f®;£· ;Ó-;óÄ <Cμ<s½;“°;ó¿;Ãμ <Ã½;ó¼; Â Á<Ã»;ò „Ö æ vW“ö@ech) ;£±;' "à
- 9 Ä;S½;SÄ;3¿< ¿:ó·<3· <Cμ<s½;“°;ó¿ (inactive) — ;Cμ;Ö ´;“±;3Ä:Ã/£;SÄ; ¹; ;C¹; Ä;sÄ;S¯<C±;' ¹<3Ä;óÄ;“°<Ä
- 9 »;³±;3® PIN <sÉ< ¯<“ ½; Ç< μ;“±<3Ä;S¯ ;SÄ; ½; £;óÄ:Ä

Ø=Ü; 9ò Ä< Î<C¿<“ Ö æ vW“´;S½;ÃÄ;óÄ;S¯ ;Ó± ; Ä;S½;SÄ;3¿< ¿;“;fμ:ò ³;“± ;Ó± ;Ã;Ö °;³μ;“<“;S¯ <C¿ <3¿<3Ä;s¼; à

15. : Ä;f¼:óÄ;S¹<“ ...6WGF-æw2·

: Ä<ÃÄ;#±<3·: tab Settings (;Ã¿;Ó¿ Manager). 9C¹; „:ÓÃ;“¼;SÄ ;S½<ÃÄ;sÄ;SÄ:

:C¹;Ã¿;³¿;3-<3·:

- :“Ä;“±:ó¿<“ £<S½<Cμ;³μ<3Ä:ãÄ 9SÄ;3±<3¯ ; Â (€/<ãÄ; ' r Ç< ·<3¹;Ã¿< ¿;“μ:óÄ; ¹<3Ä;ó½ <SÄ;ó»;ó³;“Ã;Ã¿ labor
- :3Ä;ÓÄ;S»;SÄ<C®<“ !' ' (%)

:3Ä;ó¹<sm:ó± 9£±<C±<3Ä:ã¼; Ä;óÄ:

- 8Ã½;ó¼; °; Ä; Ä<C®;Ã±<C¿<“ r μ;Ã/£; ½:ó¶;SÄ; ¹<3Ä;r ²;óÄ;³¯;C± < μ;³-<C·
- :C·;³-<cÉ;Ó¿ ;£±<C±<3Ä:ã¼; Ä;óÄ — ;S¼<c±;Ó¯;cμ<C±;' Ä<C· ;#¿<S»:ó'; Ä;S»:ÃÄ;p

Label Printer (TSC MB241T):

- Printer IP Address — ;r • Ä;óÄ ;S°<CÄ< É<C® <3Ä;ò Ä à
- Printer Port — < Ä;óμ< ¹;³¿;3® 9100

SMS Notifications (Twilio):

- Account SID, Auth Token, From Number
- Template ;Ä;Ó¿;Ã±<C¿<“ ¼;R ¼;SÄ; ²;³·<C-<# {{customerName}}, {{deviceBrand}}, {{deviceModel}}, {{serviceld}}

Email Notifications (SMTP):

- Host, Port, Username, Password, From Address
- Template email (< »:ãÄ;SÄ ;£μ:ó¼;S½;ò•

9Ã¬< °;SÂ :3Â<3°;SÂ<ã½ & 9£¿;“½:ÓÂ 9#»:Ã²;SÂ:

- : Á;óÃ; Á;Ã<3¹;Ãµ<" »:óÃ<Cµ<" ³;“± ;3Á:ã³;óÁ;r µ< ¹;³¿;3® <3Ä;r Æ<ÃÁ;Ã± ;Ó-;óÅ ticket
- 9Ã¬< °;SÂ: Makita, Bosch, DeWalt, Metabo, Hilti, Milwaukee ;£ã¬.
- 9#»:Ã²;SÂ: 9Cµ;Ò µ;£°;“½;S⁻, 9 ½;SÀ; Á;£®<" ¹<3Ç<ÓÂ, 9fµ<¼;óÀ< ¿<3Ä; Ã:ó±, 9#Á; Ç<S°<Ó°;³É;Ã± ;£ã¬.

16. 9C·;Ãì<3¹; £;S»:ó´; š; Ä:ÃÃ<C±<3·<

9E¬;fμ ticket :ÓÇ;S¹ ;Ã¹; ´;s¼<ÃÃ;“± URL <¿<R ´;S½ ; Ä; ¹<Cμ:ò Æöv–ã

https://[domain]/status/[serviceld]

9r Ä;S»:ó´; μ;ÃÆ; ½:ó¶;S¹:

- :CÁ:ÓÇ;óÃ<3± ;£±<C¬<3Ä; Ä;r μ< ¹<3º;SÂ:ãÂ ;Ãμ <sÁ<“¼; Ä;“Ã<Cì badge
- :3Ä;ó¹<sμ:ó± <3Ã<3º;SÂ:ãÂ (;Ã¬<º; Â ¼;ó½<C¬<³¿)
- 9Sº<C¹;Ãî;Ãμ;Ó· ;s¼;SÁ;ó¼;S½:ó± ;ó»;;óº;³®< É<3·<" f±;Ò -<sμ;´ ¿< ¹<3Ä;S¬)
- 9“Ã<C¿< ¹;£ì ; »;³±;3î;Òº; Ä:ÃÃ<C±<3·<

9ò Ä;S»:ÃÄ;sÂ <cÄ:Ã½;S¹ <3μ ; Á<C® <C· <3μ;³¬;C±:

- :3º; ½:ÃÄ;ó½<C±<" Ä;ò " Ä;sÂ ;#¿<S»:ó´; Â <¿<R Ä; Á:Ó»;; ²;Rº; Ä:Â Ä;s½ <±<¬;C¿<3·
- :3º; ½:ÃÄ;ó½<C±<" Ä;ò " ±<ì <C·;Ò ¿;fî;Ó· (;£¬< Ä; " ³;“± : μ;³¬<C· <3Ä;ò F–Oket detail)
- : »;;sº<CÁ;ó»;;ó³<ã½<C±<" Ä;ó½ ; Á;“ ;Ãì service ; Ä;SÂ;fμ:ó±<

Ø=Ü; 9r ´;s¼<ÃÃ;“± <3μ;³¬;C± ;Cμ;Ò μ;ÃÆ; ½:ó¶;S¹ ;SÂ; ¬<3;;sÄ;SÂ < »;;sÁ;óÆ;óÁ:óμ<" fº<ÃÃ<C· ; ;SÃ<“Ä;SÁ;“º:ÓÂ <3·;Ãμ;“î<3μ;“

: ±<¬< Ä;s¼; r š<“´;“º;ó¬ :3Æ; »;Ã¬<CÉ;Ò b £<SÇ;Ó-<" •< É<C®<3μ;“Â

:3Ã<s½:Â ¼;S½<Ó¼; Ä; Ä<c±;³¼:ÃÃ<“½:

9Ã®;ÓÂ;Ã±	9 ¹<C¬ ; b ><ÓÃ;p
Cannot transition to Repairing	9Cμ;Ò Á<¬< Ç;S¹ ; ½<C±;³»;;º<C¹;£ì :â μ;3³<±<c® ;SÁ;3±<3¬ ; Â. : Á:óÃ;f¬<3Ä;R Á<
Work Summary must be submitted first	:SÂ;ó²:Ã»;;SÄ;R ;SÂ:ó»;;sÈ;r •<³; Ä:ó±<" fº;óÃ;ÃÄ:ò Ä<C· <3μ;³¬;C± ticket).
Reason required for backward transition	:3Ã;ÃÄ;³·<î<3Ä;R Ä;S´:ó¿ 9 ¹<C¹;ó»;;ó³:ó± <3Ä;ò ÖöF Â ±;³»;;³:ãÂ ;£±<C¬<3Ä; Ä;sÂ.
Printer IP not configured	: Á;f¼:óÃ<Cμ IP ;Sº<CÁ< É<C® <3Ä;ò 6WGF–æw0.
Ticket not found	9ò ±< ¹;f¼<ÃÂ service ;Cμ;Ò Á<¬< Ç;S¹ <3Ä;r ²:ÃÄ;râ

:3Ã<s½:ÓÂ ;SÁ<“Ä:ãÃ;S¹<#

9S 9ò μ;£Ä<SÂ<“Ä:ãÂ ;Cμ;Ò μ;£Ä<SÂ<ã½;S¹ — <C¹ ;£¬;ÓÉ;

- 9#μ;#±;“É;fμ:óÃ;R ì<C¹ ;Sº<CÁ< É<C®<"º; ¹ tablet ;S¬;Ó±;´ Ã<C¿ :ó´;“¿
- 9S»:Ó³;ãÄ;R Ä;s½ IP <3Ä;ò 6WGF–æw2 ‡ –æ r ±<ì :Ã»;;³· <3Ã<3º;SÂ:ãÄ
- Port 9100 ;Ó± ;Ä·;Ò μ:ó½; ¹ ;ÃÄ;³¿;£±< ¹<3¼:Ó½;ò ±<ì firewall

9S 9ò Ä;S»:ÃÄ;sÂ ;³·;S¹ <ÃÄ;´ Ä;ò " ´;S½ ; ½:ó¬ ;3μ;“º

- 9#μ;#±;“É;fμ:óÃ;R ì<C¹ ;ò 6W ver <CÁ:ÓÇ;S¹ (deployed)
- 9r ´;s¼<ÃÃ;“± <3μ;³¬;C± <sÁ;S¹:Ã¶;SÄ; ¹ HTTPS — <sÁ;sÃ;“¼;óÄ;ó¹;S¬

9S 9Cμ;Ò »; ¼;#¬;Óμ<C±;´ 4Ö3º

- 9S»:Ó³;ãÄ;R Ä; Twilio credentials <3Ä;ò 6WGF–æw0
- 9#μ;#±;“É;fμ:óÃ;R ì<C¹ <C¿ <C·;³·<cÉ;Ó¿ < μ;³¬<C· ;S¬;Ó±;´ Ã<“Ã<Cì (

9S 9ã<s±<3± <C¿ PIN ;Ã¿<Sº

- 9ò Ö æ vW" ¼<¿< μ:ò ½; ±;³»:Ã¾;S¹ PIN ; Ä<Â Ä;r ´;“±<sμ:óÁ;“Ä;r Ä;S
- 9 ½ :ÓÇ;S¹ ;£»;;S¹;CÉ;fμ:ò ¿ Manager ; ;SÄ;“º;ó¹;ÓÉ;Ó®<3Ä;R ¼;R Ä;ó½

$$:3\mu_1^3; C \pm 1$$

$$:3\mu_1^3;C\pm 2$$

$$:3\mu_1^3; C \pm 3$$

$$:3\mu_1^3; C\pm 4$$

:3μ₁³;C± 5

$$:3\mu_1^3; C \pm 6$$

$$:3\mu_1^3; C \pm 7$$

$$:3\mu_1^3; C \pm 8$$

:3 μ ,³⁻;C $\pm$ 10