Azienda ULSS Brenta Antica
Presidio Ospedaliero Sant'Ermagora
UOC Medicina di Laboratorio - Centro TAO
Laboratorio accreditato - Sistema Qualita' ISO 15189

Via Ca' Rezzonico 3
35131 Padova
Tel. 049 8217750

REFERTO DI LABORATORIO

Prelievo domiciliare - Assistenza Domiciliare Integrata (ADI)

ANAGRAFICA ASSISTITO

Cognome Nome:	**BERTIN GIUSEPPE**	Cod. fiscale:	**BRTGPP44C22G224Y**
Nato il:	**22/03/1944**	Eta':	**82 aa.**
Domicilio:	**Via Tiziano Aspetti 140, Padova**	Caregiver:	**Ana Popescu**
Tel. caregiver:	**+39 328 774 0912**	MMG richiedente:	**Dott. Andrea Toffanin**
Servizio:	**ADI - Cure domiciliari**		

Richiesta n.: 2026.ADI.009183 Prelievo: 15.10.26 h 07:50 Validato: 15/10/2026 h 14:22

ID campione: ADI9183C

Prelievo venoso eseguito a domicilio dall'inf. Michela Rizzato alla presenza della badante, sig.ra Popescu. Pz. in terapia anticoagulante orale con warfarin 5 mg (3/4 cp. die) per fibrillazione atriale permanente; in terapia anche con furosemide 25 mg per scompenso cardiaco cronico. Ultimo INR: 2,4 il 1 ottobre 2026. Riferito episodio di epistassi nella notte.

COAGULAZIONE

Esame	Risultato	U.M.	Range	
Tempo di protrombina (PT)	41,3	sec	9,8 - 12,6	H
PT - INR	3,8		terapeutico 2,0 - 3,0	H
aPTT ratio	1,32		0,80 - 1,20	H

CHIMICA CLINICA

Esame	Risultato	U.M.	Range	
Creatinina	1,64	mg/dL	0,72 - 1,18	H
eGFR (CKD-EPI)	39	mL/min	> 60	L
Urea	78	mg/dL	17 - 49	H
Sodio	134	mmol/L	136 - 145	L
Potassio	5,3	mmol/L	3,5 - 5,1	H
NT-proBNP	3.874	pg/mL	< 450	H
Digossina	1,1	ng/mL	0,5 - 0,9	H

EMATOLOGIA

Esame	Risultato	U.M.	Range	
Emoglobina	11,6	g/dL	13,0 - 17,0	L
Piastrine	172	10^3/uL	150 - 400	

COMUNICAZIONE VALORI CRITICI

Data / ora	Valore critico	Comunicato da	Comunicato a
15/10/2026 14:30	INR 3,8	Dott. Elisa Zorzi	Dott. Toffanin (MMG)
15/10/2026 14:41	INR 3,8	inf. M. Rizzato	figlia Lucia Bertin, tel. 347 2290 618

INR sopra il range terapeutico in pz. con insufficienza renale cronica stadio 3b e recente epistassi. Su indicazione del Centro TAO: sospendere la dose odierna e quella di domani, riprendere a 1/2 cp. die; nuovo controllo INR a domicilio il 20-10-2026. Si segnala inoltre digossinemia ai limiti superiori: valutare con il curante. La figlia, sig.ra L. Bertin, ha confermato di aver compreso le istruzioni.

PT/INR con tromboplastina ricombinante (ISI 1,0). Campioni trasportati dal domicilio in contenitore termico a 18-22 °C entro 2 ore dal prelievo. I valori critici sono comunicati secondo la procedura aziendale PA-LAB-07.

Il Dirigente Medico - Centro TAO
Dott.ssa Elisa Zorzi

Padova, 15 ottobre 2026

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

Referto online: https://fse.ulss-brentaantica.example.it/ref/LAB26-0571132