ASL

**Azienda Sanitaria Locale Valle Serena**
Dipartimento di Medicina di Laboratorio
Punto Prelievi Distretto Nord

Via Flaminia 87 - 60126 Ancona
Tel. 071 8834120
Orario prelievi: lun-ven 7:30 - 10:00

# REFERTO DI LABORATORIO

Funzionalita' tiroidea

## DATI DEL PAZIENTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cognome: | **Moretti** | Nome: | **Francesca** |
| Data di nascita: | **27/02/1994** | Codice fiscale: | **MRTFNC94B67A271G** |
| Tessera sanitaria: | **80380030138777895039** | Sesso: | **F** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| N. richiesta: | 2026/PP/0071934 | Data prelievo: | 21/09/2026 |
| Esito del: | 23/09/2026 | Regime: | SSN - con impegnativa |

## ENDOCRINOLOGIA

| Esame | Risultato | Unita' di misura | Intervallo di riferimento | |
|---|---|---|---|---|
| TSH reflex | 6,84 | µUI/mL | 0,35 - 4,94 | **H** |
| FT4 (tiroxina libera) | 0,86 | ng/dL | 0,70 - 1,48 | |
| Anticorpi anti-tireoperossidasi (AbTPO) | 312 | UI/mL | < 5,6 | **H** |
| Anticorpi anti-tireoglobulina (AbTg) | 28,5 | UI/mL | < 4,1 | **H** |

Metodo: immunodosaggio in chemiluminescenza (CMIA). Il dosaggio di FT4 e' stato eseguito in automatico (reflex) per TSH fuori intervallo.

*Il Dirigente Medico*
**Dott.ssa Laura Pieroni**

Ancona, 23/09/2026

*Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.*