Servizio Sanitario Regionale - Azienda USL di Valmarina
Presidio Ospedaliero San Teodoro
U.O.C. Patologia Clinica e Laboratorio Analisi
Direttore: Dott.ssa Elena Martelli

Via delle Querce 18 - 40139 Bologna
Tel. 051 6448210 - Fax 051 6448299
laboratorio.santeodoro@ausl-valmarina.example.it

REFERTO DI LABORATORIO

Esami ematochimici di routine

DATI DEL PAZIENTE

Cognome e nome:	**Giulia Bianchi Ferraro**	Codice fiscale:	**BNCGLI78D52A944I**
Data di nascita:	**12/04/1978**	Sesso:	**F**
Residenza:	**Via Saragozza 74, Bologna**	Tessera sanitaria:	**80380050245829081172**
Medico richiedente:	**Dott. Marco Galli**	Provenienza:	**Ambulatorio Diabetologico**

N. accettazione: 24A0318772 Data prelievo: 03/06/2024 ore 07:42 Data referto: 04/06/2024

Campione: S24-0318772-01

EMATOLOGIA

Esame	Risultato	U.M.	Valori di riferimento	
Emoglobina	11,2	g/dL	12,0 - 15,5	L
Globuli bianchi	7,8	10^3/uL	4,0 - 10,0	
Piastrine	256	10^3/uL	150 - 400	
MCV	76	fL	80 - 99	L

CHIMICA CLINICA

Esame	Risultato	U.M.	Valori di riferimento	
Glucosio	142	mg/dL	70 - 100	H
Emoglobina glicata (HbA1c)	58	mmol/mol	< 42	H
Creatinina	0,82	mg/dL	0,50 - 0,90	
Colesterolo totale	214	mg/dL	< 200	H
Ferritina	9	ng/mL	15 - 150	L

Quadro compatibile con anemia sideropenica in paziente con diabete mellito di tipo 2 in terapia con metformina 1000 mg. Si consiglia controllo a 3 mesi. Nessuna correlazione con il morbo di Parkinson segnalato nel quesito.

Il Dirigente Biologo
Dott.ssa Chiara Lombardi

Bologna, 04/06/2024

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

SIEROLOGIA

Esame	Risultato	Interpretazione
HBsAg	Negativo	Assenza di infezione in atto
Anti-HCV	Negativo	-

Note metodologiche

Emocromo eseguito su analizzatore automatico. HbA1c in HPLC, metodo allineato IFCC.

Contatti

Per chiarimenti: tecnico di laboratorio Luca Ferri, tel. 051 6448213.

C.F. B N C G L I 7 8 D 5 2 A 9 4 4 I

Consegna referto

☐ Ritiro allo sportello ☒ Fascicolo Sanitario ☐ Invio postale

Verifica autenticita:
https://referti.ausl-valmarina.example.it/v/R24-0098812

LABORATORIO ANALISI
Dott.ssa Chiara Lombardi
Iscr. Ordine Biologi n. AA_071223

(1) I valori di riferimento sono riferiti a soggetti adulti di sesso femminile.