Câu 1:

```html
<html>
<body>
    <form action="Bai1_them.php" method="post">
    <table>
            <tr>
                <td>Mã khách hàng</td>
                <td><input type="text" name="makh"></td>
            </tr>
            <tr>
                <td>Họ tên khách hàng</td>
                <td><input type="text" name="tenkh"></td>
            </tr>
            <tr>
                <td>Điện thoại</td>
                <td><input type="text" name="sdt"></td>
            </tr>
        </table>
        <button id="Submit" value="Thêm">Them</button>
    </form>

    <div id="iddiv"></div>
</body>
</html>

<?php
    include "connect.php";
    $makh = $_POST['makh'];
    $tenkh = $_POST['tenkh'];
    $sdt = $_POST['sdt'];
    $str="insert into khachhang values ('$makh','$tenkh','$sdt')";
```

```php
    $rs=$connect->query($str);
?>
```

Câu 2:

```html
<html>
<body>
    <form method="post" action="Bai2_them.php">
        <?php
        include "connect.php";
        $str = "select makh,hoten from khachhang";
        $rs = $connect->query($str);
        echo "Mã khách hàng: ";
        echo "<select name='makh'>";
        echo "<option>Chọn mã khách hàng</option>";
        while ($row = $rs->fetch_row()) {
            echo "<option value='$row[0]'>" . $row[1] . "</option>";
        }
        echo "</select>";
        ?>
        <table>
            <tr>
                <td>Mã hợp đồng</td>
                <td><input type="text" name="mahd"></td>
            </tr>
            <tr>
                <td>Tên hợp đồng</td>
                <td><input type="text" name="tenhd"></td>
            </tr>
            <tr>
                <td>Tổng tiền</td>
                <td><input type="text" name="tongtien"></td>
```

```
                </tr>
            </table>
            <button id="Submit" value="Thêm">Them</button>
        </form>


        <div id="result"></div>
    </body>
</html>


<?php
    include "connect.php";
    $makh = $_POST['makh'];
    $mahd = $_POST['mahd'];
    $tenhd = $_POST['tenhd'];
    $tongtien = $_POST['tongtien'];
    $ngaylap = date("Y/m/d");
    $str="insert hopdong values
('$mahd','$tenhd','$ngaylap','$makh','$tongtien')";
    $rs=$connect->query($str);
?>
```

Câu 3:

```
<html>
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <script src="jquery.js"></script>
    <script>
        $(document).ready(function() {
            $('#soluong').keydown(function(event) {
                var keycode = (event.keyCode ? event.keyCode : event.which);
                if (keycode == '9') {
```

```
                        var sl = $('#soluong').val();
                        $.post("Bai3_get_hopdong.php", {
                            sl:sl
                        },
                        function(data, status) {
                            if (status == 'success') {
                                $('#result').html(data);
                            }
                        });
                }
            });
        });
    </script>
</head>

<body>
    <div>
        Nhập số lượng:<input type="number" id="soluong">
    </div>
    <div id="result"></div>
</body>
</html>

<?php
    include "connect.php";
    $soxe = $_POST['soxe'];
    $mabd = $_POST['mabd'];
    $sokm = $_POST['sokm'];
    $noidung = $_POST['noidung'];
    $today = date("Y/m/d");
```

```php
    $str="insert into baoduong values
('$mabd','$today','null','$sokm','$noidung','$soxe','null')";

    $rs=$connect->query($str);

?>


<?php

    include "connect.php";

    $sl = $_POST['sl'];

    $str="select hopdong.MAHD,hopdong.TENHD,count(cthd.MAXE) from hopdong
join cthd ON hopdong.MAHD = cthd.MAHD group by cthd.MAHD HAVING
count(cthd.MAXE) >= '$sl'";

    $rs=$connect->query($str);

    echo 1;

    while($row = $rs->fetch_row())

    {

        echo "<tr><td>$row[0]</td><td>$row[1]</td><td>$row[2]</td>";

    }

?>
```

Câu 4:

```html
<html>

<head>

    <meta charset="UTF-8">

    <script src="jquery.js"></script>

    <script>

        $(document).ready(function() {

            $(".Xem").live("click", function() {

                var mahd = $(this).attr('value');

                $.post("Bai4_ct_hopdong.php", {

                    mahd: mahd,

                    },

                    function(data, status) {
```

```javascript
                if (status == "success") {
                    $('#result').html(data);
                }
            }
        )
    });


    $(".Xoa").live("click", function() {
        var mahd = $(this).attr('value');
        $(this).closest("tr").remove();
        $.post("Bai4_xoa_hopdong.php", {
            mahd: mahd,
            },
            function(data, status) {
                if (status == "success") {


                }
            }
        )
    });


    $('#update').live("click", function() {
        var mahd_cu = $('#mahd_update').attr('value');
        var mahd_update = $('#mahd_update').attr('value');
        var tenhd_update = $('#tenhd_update').attr('value');
        var ngaylap_update = $('#ngaylap_update').attr('value');
        var makh_update = $('#makh_update').attr('value');
        var tongtien_update = $('#tongtien_update').attr('value');
        $.get("Bai4_update_hopdong.php", {
            mahd_cu: mahd_cu,
            mahd_update: mahd_update,
```

```
                    tenhd_update: tenhd_update,

                    ngaylap_update: ngaylap_update,

                    makh_update: makh_update,

                    tongtien_update: tongtien_update,

                    },

                    function(data, status) {

                        if (status == "success") {


                        }

                    }

                )

            });


        });

    </script>

</head>


<body>

    <div>

        <?php

        include "connect.php";

        $str = "select * from hopdong";

        $rs = $connect->query($str);

        echo "<table border='1'>";

        while ($row = $rs->fetch_row()) {

            echo
"<tr><td>$row[0]</td><td>$row[1]</td><td>$row[3]</td><td><button
value='$row[0]' class='Xoa'>Xoá</button></td><td><button class='Xem'
value='$row[0]'>Xem</button></td></tr>";

        }

        echo "</table>";

        ?>
```

```
        </div>

        <div id='result'></div>

</body>

</html>


<?php

    include "connect.php";

    $mahd =$_POST["mahd"];

    $str = "select * from hopdong where MAHD='$mahd'";

    $rs = $connect->query($str);

    $row= $rs->fetch_row();

    echo "Mã hợp đồng<input type='text' id='mahd_update'
value='$row[0]'><br>";

    echo "Tên hợp đồng<input type='text' id='tenhd_update'
value='$row[1]'><br>";

    echo "Ngày lập<input type='text' id='ngaylap_update'
value='$row[2]'><br>";

    echo "Mã khách hàng<input type='text' id='makh_update'
value='$row[3]'><br>";

    echo "Mã tổng tiền<input type='text' id='tongtien_update'
value='$row[4]'><br>";

    echo "<button type='submit' id='update'>Cập nhật</button>";

?>


<?php

    include "connect.php";

    $mahd =$_POST["mahd"];

    $str = "delete from hopdong where MAHD='$mahd'";

    $connect->query($str);

?>



<?php
```

```php
include "connect.php";

$mahd_cu =$_GET["mahd_cu"];

$mahd_update =$_GET["mahd_update"];

$tenhd_update =$_GET["tenhd_update"];

$ngaylap_update =$_GET["ngaylap_update"];

$makh_update =$_GET["makh_update"];

$tongtien_update =$_GET["tongtien_update"];

$str = "update hopdong set MAHD =
'$mahd_update',TENHD='$tenhd_update',NGAYLAP
='$ngaylap_update',MAKH='$makh_update',TONGTIEN='$tongtien_update' where MAHD
='$mahd_cu'";

$rs = $connect->query($str);
?>
```