

Consumo de servicios RESTful (III)

En la prácticas anteriores hemos aprendido a invocar operaciones de consulta en APIs RESTful, incluyendo aspectos de autenticación y paginación. En esta práctica aprenderemos a realizar operaciones de inserción, actualización y eliminación.

Ejercicios

Ejercicio 1. Operación de inserción (sin autenticación)

Cree un nuevo producto a través de la API <https://restful-api.dev/> usando *Postman* (GUI) y Spring (Java). Utilice los endpoints públicos de la API que no requieren autenticación. Implemente la(s) prueba(s) unitarias que considere oportunas.

Ejercicio 2. Operación de actualización (sin autenticación)

Actualice los datos de un producto a través de la API <https://restful-api.dev/> usando *Postman* (GUI) y Spring (Java). Utilice los endpoints públicos de la API que no requieren autenticación. Implemente la(s) prueba(s) unitarias que considere oportunas.

Ejercicio 3. Operación de eliminación (sin autenticación)

Elimine un producto a través de la API <https://restful-api.dev/> usando *Postman* (GUI) y Spring (Java). Utilice los endpoints públicos de la API que no requieren autenticación. Implemente la(s) prueba(s) unitarias que considere oportunas.

Ejercicio 4. Gestión de excepciones

Añadir manejo de excepciones al código de las operaciones de consulta, creación, actualización y eliminación.

Ejercicio 5. Operaciones de modificación con autenticación

Repita los ejercicios anteriores haciendo uso de los endpoints que sí requieren autenticación de la API <https://restful-api.dev/>.

En primer lugar, tendrá que registrarse en el sitio para conseguir su API key. A continuación, ya podrá crear un objeto en una colección propia utilizando el token de acceso que puede encontrar en su *developer dashboard* del sitio.