


BÀI 6

CHÂU PHI – THIÊN NHIÊN HOANG DÃ


1. LINH KIỆN ĐIỆN TỬ



Cảm biến mắt dùng để




- Phát hiện vật cản
- Phân biệt màu sắc: đỏ, xanh dương, xanh lá

2. MÔ HÌNH BÀI HỌC



3. Ý NGHĨA THẺ LỆNH


eye detects red ?	Cảm biến mắt phát hiện màu Đỏ
eye detects green ?	Đợi đến khi, Cảm biến mắt phát hiện màu Xanh lá/
eye detects blue ?	Đợi đến khi, Cảm biến mắt phát hiện màu Xanh dương.
eye found an object?	Đợi đến khi, Cảm biến mắt phát hiện vật cản

4. NHIỆM VỤ BÀI HỌC**Nhiệm vụ 1:** Lập trình cho mô hình dừng lại nếu phát hiện có vật cản trước mặt**Nhiệm vụ 2:** Mô hình di chuyển về phía trước nếu thấy vật cản màu đỏ thì rẽ trái**Nhiệm vụ 3:** Mô hình di chuyển về phía trước nếu thấy vật cản màu đỏ thì dừng, nếu thấy màu xanh thì rẽ trái

Tình trạng: [Hiệu lực]

Phiên bản: [Ver. 06-2024]

Nhiệm vụ 4: Mô hình di chuyển nếu thấy vật cản là màu đỏ thì đi lùi sau đó rẽ phải. Ngược lại nếu vật cản là màu xanh dương thì rẽ trái



5. BÀI TẬP

Câu 1: Liệt kê một số địa danh nổi tiếng ở châu Phi.

Câu 2: Giải thích vì sao phải thêm câu lệnh vòng lặp *<forever>* vào trước các câu lệnh điều kiện *<if..then..>*?