


1 Acesse a página de Comandos

 SIMCard

 Mensagem

 Documentação

 Meu usuário

 Comandos



Envio de mensagens

Documento PDF contendo instruções para realizar envio de mensagens Emnify

[Baixar arquivo →](#)



Endpoints

Documento PDF contendo instruções sobre como utilizar a tela

[Baixar arquivo →](#)

2 Acima da lista de comando, clique em "Cadastrar Comando"

WFC TECHNOLOGY

Nome ▾

Cadastrar Comando

Variaveis	Descrição	Ações
	Comando para registro do equipamento	
	Comando que habilita a comunicação do SMS	
	Comando que desativa a comunicação SMS	
LANGUAGE	Comando Para configurar o idioma em Inglês o Chinês	

3 Informe o nome do Comando.

Exemplo: Configuração de IP

Dashboard

🏠 > Comandos > Criar Comando

--

Nome do Comando

Nome do comando

Descrição do Comando

Descrição do comando

Comando ⓘ

Comando

Para utilizar as variáveis envolva o nome dela entre parênteses. Exemplo: [PORT]

Nome da Variável

Nome da Variável

Descrição

Descrição sobre a Variável

Variaveis do Comando

- 4 Caso queira informe uma descrição para o comando.

Exemplo: Configuração do IP1 do equipamento

🏠 > Comandos > Criar Comando

Comando

Nome do Comando

Descrição do Comando

Comando ⓘ

Para utilizar as variáveis envolva o nome dela entre parênteses. Exemplo: [PORT]

Nome da Variável

Descrição

Variáveis do Comando

- 5 Informe o comando do equipamento.

Exemplo: IP1#[IP]#[PORT]#

Comando

Nome do Comando

Descrição do Comando

Comando ⓘ

Para utilizar as variáveis envolva o nome dela entre parênteses. Exemplo: [PORT]

Nome da Variável

Descrição

Variáveis do Comando



Quando você quiser colocar um dado dinâmico no comando coloque o nome da variável entre parênteses.

Exemplo: [IP]



Caso seu comando possua variáveis registre elas no formulário ao lado

6

Informe o nome da variável fora dos parênteses.

Exemplo: IP

WFC TECHNOLOGY

Criar Comando

Nome da Variável

Nome da Variável

Descrição

Descrição sobre a Variavel

Adicionar

Variaveis do Comando

nome dela entre parênteses. Exemplo: [PORT]

- 7 Se desejar você pode adicionar uma descrição a essa variável.

Exemplo: IPv4 do servidor

WFC TECHNOLOGY ®

Criar Comando

Nome da Variável

IP

Descrição

Descrição sobre a Variável

+ Adicionar

Variáveis do Comando

nome dela entre parênteses. Exemplo: [PORT]

- 8 Após preencher os campos, clique no botão "Adicionar" logo abaixo

Criar Comando

Nome da Variável

IP

Descrição

Configuração

+ Adicionar

Variáveis do Comando

nome dela entre parênteses. Exemplo: [PORT]

Cadastrar

9 Após cadastrar todas variáveis, clique em "Cadastrar"

The form contains the following elements:

- A text input field labeled "Nome da Variável".
- A text area labeled "Descrição" with placeholder text "Descrição sobre a Variavel".
- A blue button labeled "+ Adicionar" located to the right of the description field.
- A section titled "Variaveis do Comando" containing a list of variable placeholders, one of which is "IP ×".
- A blue button labeled "Cadastrar" at the bottom right, which is highlighted with an orange circle.

10 Após conferir se o comando está certo, clique em "Salvar"

The modal dialog is titled "Comando" and includes the following elements:

- A close button (X) in the top left corner.
- A section titled "Exemplo de Comando" with a text input field containing "Comando IP".
- A section titled "Variáveis do Comando" showing a list of variables, including "IP" and "Configuração".
- Two buttons at the bottom right: "Cancelar" and "Salvar". The "Salvar" button is highlighted with an orange circle.