

Nombra cuatro valores que se pueden usar con la propiedad justify-content.

Center – Centra los elementos dentro del contenedor.

Space-between - Deja el mismo espacio entre elementos, colocando el primero al principio y el último al final.

Stretch - Ocupa todo el espacio disponible.

Left - Alinea los elementos a la izquierda.

¿Qué es un objetivo primordial?

Es el objetivo principal a conseguir en el proyecto, lo que podríamos llamar la meta. Todos los pasos serán para conseguir dicho objetivo.

Por ejemplo, si queremos hacer un edificio de 3 pisos ese sería el objetivo primordial, para conseguir ese objetivo primero deberíamos hacer cimientos, luego 1º piso, segundo, etc...

¿Qué son los wireframes de baja fidelidad?

Es un boceto de lo que queremos que acabe siendo nuestra página web o app, así dejamos claro donde irán logos, imágenes, etc... y así nos hacemos una idea de lo que necesitaremos antes de empezar la construcción de la página o aplicación.

¿Qué es Git y para qué sirve?

Es una herramienta que te ayuda con las versiones de tu código.

Guarda una copia la cual se etiqueta para poder diferenciar versiones, además puedes comparar versiones y ver las líneas que se han tenido cambios. Muy útil para trabajar en equipo.

Para ayudarnos podemos utilizar herramientas como: GitHub o Gitlab entre otras, para almacenar nuestros repositorios Git en la nube.

¿Qué es un mapa del sitio?

Es una especie de diagrama de la página web donde explica su organización y distribución, así facilita la búsqueda dentro de ella.

Es como el índice de un libro, te dice dónde está el contenido y como está organizado

Nombra tres valores que se pueden usar con flex-direction, incluido el valor predeterminado que usa flexbox cuando se crea.

Row - Organiza elementos en filas (Predeterminado).

Column - Organiza elementos en columnas.

Initial