车型	三元 催化 剂型 号	生产厂	安装位置	备注	曲轴箱排 放污染物 控制装置 型号	生产厂	安装位置	活性 碳罐 型号	生产厂	安装位置	排气消声器 型号	生产厂	安装位置
BYD6 490S T6HE V3	前 HS675 11/后 HS6G3 024	比亚迪汽 车工业有 限公司	前体面涡压气 162mm,式 端离增排 162mm,式 端离增排 162mm,式 端离增排 1709mm	国六	BYD-487	曲阜天博汽 车零部件制 造有限公 司,重庆汽车 安志有限员 任公司	发动机上	CC180	斯汽统州公司 德系苏限	地板下	S6DMF/STR	比汽业公业工限 出工限 比汽业公司	车后 向 朝下
BYD6 490S T6HE V4	前 HS675 11/后 HS6G3 024	比亚迪汽 车工业有 限公司	前级: 载 体前路 端 路 路 增 压 器 排 气 口 162mm,	国六	BYD-487	曲阜天博汽 车零部件制 造有限公司,重庆长 安志阳汽车 电气有限责 任公司	发动机 上	CC180	斯丹德 汽车系 统(苏 州)有限 公司	地板下	S6DMF/STR	比 工 本 有 大 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	车后 斜向 朝下

		后级:载 体前路 高距路增 压器排 气口 1709mm					<u> </u>		·		司	
BYD6 490S T6HE V5 HS560 7/HS5 413	比亚迪汽 车工业有 限公司	前体面涡压 气162mm, 栽端离增排口 m, 栽端离增排口 m,	国六	BYD-487	曲阜天博汽 车零部件制 造有限公司,重庆车 安志阳汽车 电气公司	发动机上	CC180	斯汽统州 公司 一	地板下	S6DMF/STR	比汽业公亚车有司迪工限比汽业公	车斜朝下

MMM. Carlo Corri