ASSISTANCE / PARC / ACCÈS / CONTINUITÉ

OASIS / GLPI

Mes missions de support et de gestion du parc informatique

Au sein de

Bouygues Construction

Tickets, diagnostic, suivi et transmission aux référents

Réseau, stock, prêts, comptes, droits et automatisation

Applications, postes, téléphones et accompagnement

48 contrôles qualité et 22 scénarios de validation

DOSSIER DE

Rebecca BOSAKE

Version 1.0 / 21 octobre 2026

BASÉ SUR LES MISSIONS DÉCRITES PAR L'UTILISATRICE

OASIS est le nom du GLPI interne indiqué par Rebecca BOSAKE.
Les procédures détaillées et contrôles sont proposés ; leur conformité est à valider.
Aucune capture réelle, règle interne complète ou preuve d'exécution n'a été fournie.

SYNTHÈSE — MES MISSIONS

OASIS : le fil conducteur de mon activité

D’après les missions décrites par Rebecca BOSAKE, OASIS est le nom utilisé pour GLPI au sein de Bouygues Construction. Le dossier présente son rôle de support : enregistrer, traiter ou transmettre, suivre, tester et accompagner, tout en conservant une trace de l’action.

Mission décrite	Contribution au service
Tickets et référents	Recevoir/créer, suivre, résoudre dans son périmètre ou transmettre.
Demandes réseau	Internet/Wi-Fi, VPN, dossiers partagés, DHCP/DNS et accès pare-feu.
Stock et attribution	Ajouter/retirer du stock ; prêt classique, prêt voyageur et affectation.
Création de compte	Valider une demande, y compris sans poste à louer ; le robot crée le compte.
Applications	Installer et gérer les applications de l’entreprise.
Droits / Autodesk	Vérifier les droits, créer la demande que le robot exécute.
Continuité / renouvellement	Prêter un PC, suivre la panne et affecter un nouveau poste.
Communication / sécurité	Rappeler prêt, restitution, sécurité ; demander d’appeler avant déplacement.
Tests / accompagnement	Tester avant remise, déployer et accompagner, y compris pour les téléphones.

La valeur de la mission
L’objectif n’est pas seulement de fermer un ticket : il faut que l’utilisateur dispose du service attendu, que l’action soit autorisée et testée, et que le parc comme les droits restent cohérents.

NAVIGATION

Sommaire et parcours de lecture

Partie	Pages
Synthèse, périmètre et contexte des missions	2–5
OASIS, acteurs et cycle de traitement	6–8
Réception, diagnostic, référents, suivi et clôture	9–14
Réseau : Internet/Wi-Fi, VPN, partages, DHCP/DNS, pare-feu	15–19
Stock, types d’attribution, remise et restitution	20–23
Comptes, droits Autodesk et robot	24–26
Applications, tests des postes et téléphones	27–29
Continuité, renouvellement et communication	30–32
Cas complet fictif : panne et remplacement	33
Cahier qualité : 48 contrôles reliés aux tests	34–37
Validation : 22 scénarios attendus	38–39
Diagnostic : commandes et interprétation	40
Modèles de ticket, demande et remise	41
Indicateurs, risques et améliorations	42
Lexique et repères documentaires	43
Présentation orale et conclusion professionnelle	44

Selon l’usage

Besoin	Pages conseillées
Présenter mes missions	2, 5, 7 et 44
Traiter une demande au quotidien	8–32, 40–41
Valider une procédure / qualité	4, 34–39 et 42

Les signets du PDF donnent un accès direct aux pages. Les illustrations sont des schémas de procédure, pas des captures d’écran d’OASIS.

01 — PÉRIMÈTRE ET FIABILITÉ

Ce qui est décrit et ce qui reste à confirmer

Niveau d’information	Ce que le dossier peut affirmer
Missions déclarées	Les neuf familles d’activité transmises par Rebecca ; nom OASIS pour GLPI ; validations et exécution par robot.
Explications générales	Principes de ticketing, inventaire, prêts, autorisation, diagnostic et contrôle de résultat.
Procédures proposées	Étapes, champs minimaux, modèles, contrôles qualité et tests à adapter.
Éléments inconnus	Version GLPI, écrans OASIS, profils, plugins, SLA, contrats, tarifs, robot et approbations exactes.

Conventions du dossier

- **Mission décrite** : activité réellement mentionnée par l’utilisatrice.
- **Procédure proposée** : manière structurée de la documenter ; pas un workflow interne certifié.
- **Cas fictif** : scénario pédagogique, pas un ticket réellement traité.
- **Résultat attendu** : vérification à effectuer ; aucun succès de production n’est inventé.

Validation technique et autorisation
Rebecca indique qu’elle valide certaines demandes. Le dossier distingue cette validation de la décision métier ou de sécurité éventuellement requise : leur répartition exacte doit être confirmée, sans lui attribuer des privilèges administrateur non indiqués.

Données et règles internes
Ne pas publier noms de personnes, numéros de tickets réels, inventaires, adresses réseau, secrets ou captures internes sans autorisation. Les règles de prêt voyageur, durée, location et restitution restent celles du service ; aucun tarif ou délai n’est inventé.

01 — CONTEXTE MÉTIER

Pourquoi ces missions comptent pour l’entreprise

Dans un contexte de construction, les équipes peuvent avoir besoin de postes, téléphones, accès réseau et logiciels pour travailler sur différents sites. Les exemples ci-dessous illustrent la valeur du support, sans constituer l’inventaire réel de Bouygues Construction.

Besoin utilisateur	Risque sans suivi	Apport de mes missions
Pouvoir travailler après une panne	Interruption et perte de visibilité.	Diagnostic, prêt de secours, ticket conservé et suivi.
Accéder à une application	Droit manquant ou panne mal orientée.	Contrôle technique, demande d’accès ou référent applicatif.
Disposer d’un poste	Matériel non préparé ou inventaire incorrect.	Stock, attribution, tests et accompagnement.
Avoir un compte sans louer de poste	Demande bloquée pour une dépendance inutile.	Dissocier compte et équipement si le processus l’autorise.
Récupérer / restituer du matériel	Déplacement inutile ou actif introuvable.	Appel préalable, rendez-vous, traçabilité et règles rappelées.

Compétences mobilisées

- Qualifier un besoin et communiquer de façon claire.
- Diagnostiquer matériel, logiciel et réseau dans son périmètre.
- Savoir transmettre avec les éléments utiles.
- Tenir le parc, les prêts et les affectations à jour.
- Vérifier les droits, les résultats du robot et les usages réels.

> **Positionnement**
> Le dossier est consacré aux missions de support dans OASIS, pas à l’installation d’un serveur GLPI ni à l’administration complète de l’infrastructure.

02 — COMPRENDRE L’OUTIL

GLPI, OASIS et le robot : trois niveaux à distinguer

GLPI est un outil de gestion des services et du parc informatique. **OASIS** est le nom du GLPI interne indiqué par Rebecca. L’interface et les workflows peuvent être adaptés à l’organisation, aux profils et aux intégrations.




Illustration 1 — Schéma logique issu des missions décrites ; ce n’est pas une architecture technique interne.

Niveau	Rôle	Ce qu’il ne faut pas supposer
Outil de suivi	Enregistrer demandes, actions, affectations et historique.	Tous les menus ou champs existent avec le même nom.
Organisation du support	Décider qui traite, valide et reçoit l’escalade.	Un ticket transféré est automatiquement résolu.
Automatisation / robot	Exécuter les créations de comptes ou droits décrites.	Le robot est une fonction native universelle de GLPI.
Systèmes cibles	Annuaire, application, droits et poste effectivement modifiés.	Le statut de la demande prouve à lui seul le résultat.

Frontière d’exécution
Créer un ticket OASIS ne modifie pas nécessairement un pare-feu, un compte ou un droit. Les intégrations et actions du robot doivent être identifiées et contrôlées selon les procédures disponibles.

02 — ACTEURS ET RESPONSABILITÉ

Ce que je traite, transmets ou fais exécuter

Acteur	Rôle décrit ou proposé	Point de vigilance
Rebecca / support	Recevoir, qualifier, traiter dans son périmètre, tester, suivre, tenir le stock.	Pas de changement hors habilitation.
Référent technique	Traiter les sujets spécialisés, notamment le fonctionnement interne d'une application.	Transmettre contexte, essais et impact.
Validateur compétent	Autoriser l'accès, le prêt ou le changement selon le processus.	Identité et décision retrouvables.
Robot	Exécuter la création de compte ou de droits telle que décrite.	Contrôler succès, erreurs et résultat cible.
Utilisateur	Exprimer le besoin et confirmer l'usage attendu.	Accompagner sans demander ses secrets.
Responsable du service	Fixer priorités, règles, habilitations et exceptions.	Rôles exacts à confirmer.

Trois questions avant une action

1. Ai-je l'habilitation ? Si non, créer la demande ou transmettre au groupe compétent.

2. Ai-je l'autorisation nécessaire ? Une demande technique ne vaut pas toujours approbation métier/sécurité.

3. Comment vais-je prouver le résultat ? Définir le test et la trace avant de modifier ou remettre.

> **Continuité du suivi**
> Lors d'une transmission, faire connaître le nouveau destinataire et la prochaine étape. La propriété du ticket et la responsabilité du suivi après transfert dépendent de l'organisation : ne pas les supposer automatiques.

02 — CYCLE DE TRAITEMENT

Du besoin de l’utilisateur à la clôture vérifiée




Illustration 2 — Cycle proposé, indépendant des libellés exacts d’OASIS.

Étape logique	Action de support	Trace utile
Réception	Créer ou retrouver le ticket sans doublon inutile.	Demandeur, objet, contexte.
Qualification	Distinguer incident, demande de service et accès.	Impact, urgence, essais et périmètre.
Prise en charge	Réaliser une action autorisée ou transmettre.	Responsable, action, échéance de suivi.
Attente	Attendre un utilisateur, un référent, une validation ou le robot.	Motif, dépendance et prochaine relance.
Solution	Décrire la solution et vérifier l’usage.	Test, résultat et information utilisateur.
Clôture	Appliquer la règle après vérification de résolution.	Confirmation ou modalité approuvée.

Statuts : ne pas inventer le workflow
Les notions « nouveau », « en cours », « en attente », « résolu » et « clos » sont des repères généraux. Les statuts, transitions, notifications et droits exacts dans OASIS sont à vérifier.

Un incident est une perturbation ; une demande vise un service ou un accès attendu. Un problème récurrent ou un changement peut nécessiter un autre processus : ne pas transformer chaque panne en modification non approuvée.

03 — RÉCEPTION ET CRÉATION

Créer un ticket exploitable dès le départ

1. Identifier la personne, son moyen de contact et le site concerné, sans collecter de donnée inutile.

2. Rechercher une demande déjà ouverte ; relier un incident connu plutôt que créer des doublons sans raison.

3. Décrire le symptôme ou le service demandé avec les mots utiles, le moment et les circonstances.

4. Associer le poste, téléphone, logiciel ou ressource si l'identifiant est connu et disponible dans l'outil.

5. Renseigner catégorie, impact, urgence et destinataire selon les règles du service.

6. Confirmer à l'utilisateur que la demande est enregistrée et préciser l'étape suivante.

Champ proposé	Exemple fictif
Titre	Accès impossible au dossier projet depuis le poste de travail.
Description	Erreur exacte, depuis quand, contexte réseau et besoin attendu.
Impact	Une personne ou plusieurs ; activité bloquée ou contournement disponible.
Équipement / service	Identifiant d'inventaire ou application, si connu.
Essais déjà réalisés	Résultats observés et limites des contrôles.
Contact / suivi	Créneau de disponibilité et méthode de retour approuvée.

Qualité du titre
Éviter « ça ne marche pas ». Préférer ressource + symptôme + contexte. Une capture utile peut être jointe après masquage des secrets et informations sensibles.

03 — QUALIFICATION

Identifier l’impact avant de choisir l’action

Question	Pourquoi la poser
Qu’est-ce qui est attendu ?	Ne pas confondre nouvel accès et service déjà utilisé en panne.
Depuis quand et après quel changement ?	Identifier contexte, fréquence et cause possible sans conclure trop tôt.
Qui est touché ?	Distinguer incident individuel et incident collectif.
Quel message exact ?	Différencier authentification, autorisation, réseau et applicatif.
Quel matériel / réseau / lieu ?	Comparer poste, accès local, Wi-Fi, distant ou VPN.
Quel contournement sûr existe ?	Réduire l’impact sans masquer la panne ou élargir les droits.

Priorité : impact et urgence, pas seulement insistance

Appliquer la matrice du service, qui n’a pas été fournie. Une panne collective empêchant le travail et une demande planifiable n’ont pas la même priorité. Ne pas inventer de SLA ni promettre un délai sans connaître les engagements.

Conserver une logique de diagnostic

1. Décrire les faits observés et une hypothèse à vérifier.

2. Faire un contrôle limité et autorisé, puis noter le résultat.

3. Comparer avec un cas fonctionnel si cela ne touche pas d’autres utilisateurs.

4. Décider : résoudre dans son périmètre, compléter ou transmettre.

> **Séparer fait et hypothèse**
> « La résolution DNS échoue » est un constat de test. « Le serveur DNS est en panne » est une hypothèse tant que portée, configuration et accessibilité n’ont pas été contrôlées.

03 — TRAITEMENT DE PROXIMITÉ

Résoudre ce qui relève de mon périmètre

Mission décrite : Rebecca résout les incidents matériel, logiciel ou réseau qu'elle peut traiter elle-même. Cela suppose des habilitations, procédures et outils autorisés ; le dossier ne lui attribue pas des droits administrateur globaux.

Type	Actions envisageables si autorisées	Vérification
Matériel	Contrôler alimentation, câble, station d'accueil, écran ou périphérique.	Fonctionnement stable et inventaire correct.
Logiciel	Vérifier installation, version, configuration et erreurs ; réparation approuvée.	Ouverture et fonction métier attendue.
Réseau	Contrôler connexion, configuration IP et résolution.	Accès à la ressource utile, pas seulement un ping.
Continuité	Préparer un poste de remplacement selon le circuit de prêt.	Utilisateur opérationnel et panne d'origine toujours suivie.

1. Évaluer le risque et informer l'utilisateur avant une intervention pouvant interrompre son travail.

2. Appliquer la procédure supportée ; ne pas retirer une protection pour contourner un blocage.

3. Tester avant/après et noter l'action, le résultat et les éventuelles limites.

4. Escalader si l'action requise dépasse le périmètre ou si le diagnostic reste incertain.

> **Action contrôlée**
> Prise en main à distance avec les modalités d'information/accord du service ; aucun mot de passe utilisateur demandé ou stocké dans le ticket. Sauvegarde et protection des données avant action à risque.

03 — TRANSMISSION AUX RÉFÉRENTS

Escalader sans perdre les éléments utiles

Mission décrite : transmettre les tickets aux référents techniques, notamment pour le fonctionnement interne d'une application. L'objectif est de ne pas faire au hasard une modification métier ou serveur que le support ne maîtrise pas.

Observation	Orientation à confirmer
Une application s'installe ou démarre mal	Diagnostic poste/licence/configuration dans le périmètre, puis référent si nécessaire.
Écran ou traitement métier incohérent	Référent de l'application avec exemple reproductible non sensible.
Plusieurs utilisateurs et sites touchés	Groupe compétent et procédure d'incident collectif.
Accès réseau ou pare-feu à modifier	Équipe réseau/sécurité après demande complète et approbation.

Paquet de transmission proposé

- Ticket, service/équipement, portée et besoin métier.
- Heure, erreur exacte et étapes pour reproduire.
- Tests effectués avec résultats ; hypothèses séparées des faits.
- Actions déjà réalisées et changements récents connus.
- Contournement sûr, contact utilisateur et prochaine étape attendue.

> **Transfert ≠ résolution**
> La transmission doit être suivie selon le rôle convenu. Informer l'utilisateur, vérifier la prise en charge et ne pas fermer le ticket simplement parce qu'un autre groupe l'a reçu.

Les noms des groupes, niveaux N1/N2/N3, files et règles d'affectation ne sont pas connus ; ils doivent être complétés avec l'organisation réelle.

03 — SUIVI ET COMMUNICATION

Garder le ticket lisible pendant le traitement

1. Mettre à jour le responsable ou groupe destinataire selon les règles disponibles.

2. Tracer l’action utile : constat, intervention, transmission, validation ou résultat du robot.

3. Si attente, préciser de quoi elle dépend et planifier un contrôle selon le service.

4. Informer l’utilisateur avec un message compréhensible et une prochaine étape réaliste.

5. Relancer le bon interlocuteur sans produire de demandes automatiques en double.

Message proposé	Usage
« Votre demande est enregistrée ; je vérifie les éléments réseau avant de l’orienter. »	Prise en charge.
« Le ticket est transmis au référent applicatif avec les tests réalisés. Je vous informe de la suite selon notre circuit de suivi. »	Escalade.
« La demande est validée et transmise au robot. Je dois encore contrôler son résultat. »	Automatisation en attente.
« Le poste est prêt et testé. Merci d’appeler avant de vous déplacer pour convenir de la remise. »	Organisation de la remise.

Notes internes et retours utilisateur
Différencier la communication destinée à l’utilisateur et les informations techniques réservées aux équipes, selon les fonctions et droits réels d’OASIS. Vérifier la visibilité avant de joindre une pièce.

Ne pas annoncer « compte créé », « accès ouvert » ou « matériel disponible » avant confirmation du système cible ou du stock réel.

03 — RÉSOLUTION ET CLÔTURE

Vérifier le service, pas seulement l’action

Mission décrite : vérifier que le problème est résolu avant de clôturer. Une opération terminée, une demande transmise ou un PC prêté ne prouve pas toujours la résolution de la panne initiale.

1. Décrire la solution ou le service réalisé : quoi, sur quel équipement/accès et par quel circuit.

2. Rejouer le test utile avec le contexte de l’utilisateur : application, dossier, connexion ou téléphone.

3. Recueillir sa confirmation selon les modalités du service et consigner le résultat.

4. Vérifier les demandes liées, le prêt en cours, la restitution ou l’exécution du robot.

5. Appliquer la transition de clôture autorisée ; conserver une possibilité de suivi/reprise selon le workflow.

Situation	Décision proposée
Test réussi et usage confirmé	Résolution documentée puis clôture selon la procédure.
Utilisateur toujours bloqué	Poursuivre, corriger ou transmettre ; pas de clôture de confort.
Contournement par PC de prêt	Continuité rétablie ; panne d’origine et matériel à traiter restent suivis.
Aucun retour utilisateur	Appliquer la procédure de relance/non-réponse si elle existe ; ne pas inventer un accord.
Incident réapparu	Réouvrir si autorisé ou relier un nouveau ticket avec historique.

Formulation de clôture
« Solution : … ; test réalisé : … ; résultat : … ; confirmation utilisateur : … ; actions restantes / demandes liées : … ». Ne pas présenter un test non fait comme réussi.

04 — DEMANDES RÉSEAU

Internet et Wi-Fi : isoler la bonne cause

1. Identifier le site, la connexion utilisée, l'heure, les personnes touchées et la ressource inaccessible.

2. Vérifier connexion physique/Wi-Fi, état de l'interface et réseau autorisé ; ne pas collecter une clé Wi-Fi dans le ticket.

3. Contrôler configuration IP, route attendue et DNS selon les outils disponibles.

4. Distinguer absence de connexion, mauvaise authentification, résolution DNS et service distant indisponible.

5. Comparer avec un cas fonctionnel ou une autre ressource autorisée, sans modifier le réseau global.

6. Résoudre le point local si habilitée, sinon transmettre les faits au groupe réseau.

Constat	Hypothèse à vérifier	Test utile
Pas de réseau associé	Accès radio, profil ou authentification.	État Wi-Fi et profil autorisé.
Adresse non attendue	DHCP, mauvais VLAN ou configuration.	IP, interface et réseau de référence.
Nom non résolu	DNS, configuration ou connectivité.	Résolution du nom prévu.
Un site web seulement échoue	Service, proxy ou politique d'accès.	Portée et message précis.

Test final
Vérifier l'accès nécessaire à l'utilisateur, avec les règles de sécurité en place. Ne pas désactiver proxy, protection ou filtrage pour obtenir artificiellement un succès.

04 — DEMANDES RÉSEAU

VPN : distinguer connexion et droit d’accès

Le VPN est une demande réseau explicitement citée. Le fournisseur, les profils, le mode d’authentification et les règles internes ne sont pas connus.

1. Qualifier le besoin : installation/profil, droit nouveau ou connexion auparavant fonctionnelle en panne.

2. Vérifier connexion Internet, client et version autorisés, message exact, date/heure et certificat si pertinent.

3. Contrôler l’identité et le circuit d’accès sans demander mot de passe ni code MFA.

4. Si le VPN est connecté mais la ressource inaccessible, examiner route, DNS, filtrage et droits de la ressource.

5. Traiter la configuration locale autorisée ou transmettre une demande complète au référent.

6. Tester la ressource cible, informer et documenter avant résolution.

Symptôme	Orientation du diagnostic
Échec d’authentification	Compte, MFA, certificat ou profil ; recours au groupe compétent.
Tunnel établi, nom absent	Résolution DNS et suffixe/chemin selon le design.
Tunnel établi, accès refusé	Droits applicatifs/partage ou filtrage ; pas une panne VPN certaine.
Déconnexions fréquentes	Réseau local, client, opérateur et journaux autorisés.

> **VPN / ZTNA : pas de substitution supposée**
> Le dossier ZTNA précédent est une étude de référence. Ici, la mission déclarée concerne le VPN : aucune migration vers ZTNA n’est affirmée. Ne pas créer une ouverture réseau plus large pour résoudre un simple manque de droit.

04 — DEMANDES RÉSEAU

Dossier partagé : réseau ou autorisation ?

1. Demander le chemin de la ressource, le besoin, le contexte et l'erreur, sans copier de fichiers métier dans le ticket.

2. Distinguer première demande d'accès et accès existant devenu impossible.

3. Vérifier connectivité requise, VPN si applicable, résolution du serveur et accès au service.

4. Vérifier les droits via les outils autorisés ; distinguer ressource invisible, authentification et « accès refusé ».

5. Si droit supplémentaire nécessaire, créer la demande avec cible, niveau attendu et validations prévues.

6. Après exécution par l'acteur compétent, tester le bon dossier et le bon niveau de droit avec l'utilisateur.

Contrôle	Résultat recherché
Droit de lecture	Lecture de la ressource autorisée, sans écriture non prévue.
Droit de modification	Opération de test autorisée et réversible dans le périmètre.
Dossier voisin / autre projet	Pas d'accès supplémentaire indu.
Partage et permissions du système	Cohérence du droit effectif ; une seule couche ne suffit pas toujours.

Pas de test intrusif sur les documents
Ne pas créer, supprimer ou modifier un fichier métier pour tester sans accord. Utiliser un espace ou fichier de test autorisé. Les droits exacts et propriétaires de validation sont à confirmer.

04 — DEMANDES RÉSEAU

DHCP et DNS : comprendre ce que montre le poste

Service	Rôle	Contrôle côté support
DHCP	Fournir IP, masque, passerelle et autres options selon le réseau.	IP obtenue, réseau attendu, disponibilité et contexte.
DNS	Résoudre un nom de serveur/application en informations réseau.	Nom demandé, DNS configuré, réponse ou erreur.
OASIS	Tracer diagnostic et demande au référent.	Équipement, réseau, heures et résultats utiles.

Démarche proposée

1. Lire la configuration sans la modifier ; noter seulement les éléments utiles au ticket.

2. Comparer au réseau autorisé de référence, s'il est disponible. Une IP 169.254.x.x en IPv4 peut orienter vers une absence de bail utile, sans prouver à elle seule une panne de serveur.

3. Tester la résolution d'un nom autorisé ; distinguer absence de réponse, nom inexistant et mauvaise cible.

4. Déterminer la portée : poste, segment réseau, relais, DNS ou application.

5. Transmettre si un scope, une zone DNS ou une configuration centrale doit être modifié.

> **OASIS et Infoblox ne sont pas la même chose**
> OASIS suit la demande. Un outil DDI comme Infoblox pourrait administrer DNS/DHCP/IPAM si présent ; sa présence réelle n'est pas confirmée ici. Ne pas attribuer à OASIS l'administration directe de ces services.

Les commandes de consultation proposées page 40 ne sont pas exécutées. Un renouvellement de bail ou une modification de DNS peut couper la connexion et exige le cadre d'intervention approprié.

04 — DEMANDES RÉSEAU

Ouverture pare-feu : rédiger une demande minimale

Mission décrite : traiter les demandes d'ouverture d'accès. Le dossier retient un rôle de qualification et de suivi ; la mise en œuvre sur le pare-feu relève de l'acteur habilité et des approbations applicables.

Élément requis proposé	Pourquoi
Source / contexte	Poste, service ou réseau autorisé, pas « tout le monde ».
Destination précise	Serveur, service ou FQDN validé selon le mécanisme.
Protocole / port / sens	Flux nécessaire et initiateur ; pas tous les ports.
Justification métier	Application, projet, propriétaire et besoin vérifiable.
Durée / permanence	Accès temporaire avec fin prévue ou besoin durable approuvé.
Validations / changement	Décision du propriétaire et réseau/sécurité selon procédure.
Test / retour arrière	Résultat attendu, créneau, preuve et retrait si nécessaire.

1. Compléter les informations avec l'utilisateur ou le référent applicatif.

2. Vérifier que le besoin n'est pas un simple droit de compte ou une erreur DNS.

3. Transmettre la demande validée au groupe compétent.

4. Après changement, tester le flux utile et vérifier qu'il n'ouvre pas inutilement d'autres ressources.

5. Conserver la référence du changement et suivre l'échéance des accès temporaires.

> **Interdiction de l'ouverture de confort**
> Ne pas demander « any/any » ni désactiver le pare-feu pour gagner du temps. Un port ouvert n'assure pas les droits dans l'application, et une demande créée n'est pas une règle appliquée.

05 — STOCK ET INVENTAIRE

Ajouter ou retirer du matériel sans perdre la trace

Mission décrite : gérer le stock, ajouter/retirer du matériel et attribuer un poste. Il faut distinguer l'objet d'inventaire, sa disponibilité, son état et son détenteur.

Action	Trace proposée	Contrôle
Entrée de matériel	Identifiant, série si utile, modèle, site, état et origine.	Actif identifiable ; pas de doublon.
Mise à disposition	État testé, accessoires, statut de stock.	Disponible seulement après préparation.
Sortie du stock	Motif : prêt, affectation, réparation, transfert ou retrait.	Utilisateur/destination et ticket associés.
Retour	État, accessoires, date et prochaine étape.	Pas immédiatement disponible si nettoyage/test à faire.
Retrait définitif	Motif et procédure autorisée de réforme.	Historique et traitement des données conservés.

Règle de cohérence

Un poste prêté ne doit pas rester affiché comme libre. Un retour physique n'est pas une fin d'affectation enregistrée tant que l'outil n'a pas été mis à jour. Les doublons et écarts doivent être rapprochés avec le stock réel.

> **Retirer du stock ≠ supprimer la fiche**
> Enregistrer le mouvement ou l'état selon le processus OASIS. Ne pas effacer l'actif et son historique pour masquer un retrait. Suppression, archivage et conservation dépendent des droits et règles du service.

05 — ATTRIBUTION DU MATÉRIEL

Prêt classique, prêt voyageur et affectation

Type cité par Rebecca	Ce qui est connu	À confirmer dans le service
Prêt classique	Type de prêt utilisé dans ses missions.	Éligibilité, durée, retour, accessoires et validations.
Prêt voyageur	Libellé de prêt mentionné par l'utilisatrice.	Définition exacte, conditions et modalités spécifiques ; ne pas les deviner.
Affectation	Attribution d'un poste à un utilisateur.	Statut, circuit, éventuelle location, contrat et changements.

Informations communes utiles

- Utilisateur/détenteur, besoin, type d'attribution et ticket associé.
- Actif identifiable et réellement disponible, avec son état.
- Date de remise et, pour un prêt, retour prévu selon la règle du service.
- Accessoires remis, test effectué et modalités de restitution.
- Validation requise et attestation/trace de remise si prévue.

1. Choisir le bon type selon la demande et les règles disponibles.

2. Vérifier identité, autorisation et disponibilité.

3. Préparer et tester, puis mettre à jour le stock et l'utilisateur.

4. Rappeler les règles applicables sans inventer tarif, durée ou pénalité.

> **Vocabulaire interne**
> Le dossier conserve le terme « prêt voyageur » sans l'assimiler automatiquement à un déplacement international ou à un type précis de contrat. Les définitions doivent être fournies par le service.

05 — PRÉPARATION ET REMISE

Attribuer un poste prêt à être utilisé

1. Confirmer le bénéficiaire, le besoin, le type d’attribution et la disponibilité réelle.

2. Identifier le poste et les accessoires ; vérifier état matériel, alimentation et configuration autorisée.

3. Préparer OS, protections, applications et accès selon le profil validé.

4. Tester connexion, identité, usages réseau et applications dans le périmètre nécessaire.

5. Enregistrer affectation/prêt, ticket, état, date et accessoires selon OASIS.

6. Informer que le poste est prêt ; demander l’appel préalable pour organiser la remise.

7. Accompagner la première utilisation, rappeler sécurité et restitution, puis enregistrer le résultat.

Avant départ du poste	Preuve proposée
Fonctionnement	Liste de tests, anomalies éventuelles et état final.
Attribution	Identifiant de l’actif, bénéficiaire et type cohérents.
Accessoires	Chargeur, station ou autres selon besoin.
Usage	Connexion et fonction métier attendue vérifiées.
Information	Règles expliquées et moyen de contact rappelé.

Pas de secret de l’utilisateur
L’utilisateur saisit lui-même ses identifiants/MFA. L’accompagnement ne justifie pas de conserver mot de passe, jeton ou code dans le ticket ou sur une fiche de remise.

05 — RETOUR ET RESTITUTION

Reprendre le matériel et contrôler son état

1. Demander à l’utilisateur d’appeler avant déplacement ; convenir du moment et du matériel/accessoires à rapporter.

2. À réception, vérifier identité du poste, état physique, accessoires et éventuel besoin de récupération de données autorisée.

3. Enregistrer retour, fin de prêt/affectation et destination dans OASIS selon le processus.

4. Séparer les états « reçu », « à contrôler », « à réparer », « à assainir » et « disponible » par les mécanismes réels.

5. Effectuer nettoyage/effacement/repréparation selon la procédure supportée et la politique de données.

6. Tester avant remise en stock disponible ou orienter vers réparation/réforme.

Situation	Traitement proposé
Accessoire absent	Noter l’écart et appliquer la règle du service, sans pénalité inventée.
Poste encore en panne	Ne pas le proposer comme prêt ; ticket/réparation liés.
Données à récupérer	Procédure approuvée, stockage autorisé et contrôle des permissions.
Retour complet et poste préparé	État et stock mis à jour après vérification.

Protection des données
Ne pas consulter les fichiers de l’utilisateur par curiosité ni réattribuer un poste avec ses données. Une réinitialisation peut être irréversible : autorisation, sauvegarde utile et méthode d’assainissement approuvées.

06 — CRÉATION DE COMPTES

Valider la demande, puis contrôler le robot

Mission décrite : Rebecca valide la demande de création de compte, et le robot crée le compte. Cela concerne aussi une personne **sans poste à louer**. Le compte et l'équipement doivent être traités comme deux besoins distincts lorsque le workflow le permet.




Illustration 3 — Workflow logique décrit par Rebecca ; états et intégration exacts non fournis.

1. Vérifier identité, périmètre, demandeur légitime et informations obligatoires du formulaire réel.

2. Rechercher un compte/demande existant pour éviter une création en double.

3. Distinguer besoin de compte et attribution/location de poste : ne pas imposer du matériel non nécessaire.

4. Vérifier les approbations requises ; valider dans son rôle sans contourner la décision compétente.

5. Suivre l'exécution du robot, son résultat ou son erreur.

6. Contrôler compte attendu, attributs/périmètre utiles et accès de première utilisation selon les outils autorisés.

7. Informer l'utilisateur via le canal approuvé, sans secret dans OASIS ; résoudre seulement après vérification.

> **Validation ≠ création**
> La validation autorise ou prépare l'exécution selon le workflow. Elle ne prouve pas que le compte a été créé. Le mode d'envoi des identifiants, le délai du robot et les systèmes cibles ne sont pas connus.

06 — DROITS ET LOGICIELS AUTODESK

Vérifier l’existant et demander le complément utile

Mission décrite : contrôler les droits et créer la demande que le robot exécute s’il faut davantage d’accès, par exemple pour les produits Autodesk. La méthode réelle de gestion des droits/licences n’a pas été fournie.

1. Identifier le produit ou service exact, l’utilisateur, le projet et le besoin attendu.

2. Vérifier les droits existants avec les outils autorisés ; distinguer problème de connexion, installation, permission et licence.

3. Vérifier avec l’acteur compétent le droit d’attribution, l’éligibilité et la disponibilité de la licence si nécessaire.

4. Créer la demande avec cible, niveau attendu et approbations ; le robot l’exécute selon le workflow décrit.

5. Contrôler le résultat : identité correcte, droit attendu, licence/produit accessible et application fonctionnelle.

6. Confirmer à l’utilisateur et consigner le test, sans élargir à d’autres produits ou fonctions.

Couche	Pourquoi la distinguer
Compte / identité	Se connecter au bon environnement.
Droit / groupe	Être autorisé sur la ressource utile.
Licence / entitlement	Disposer du produit conformément au contrat retenu.
Installation	Avoir le client/version approuvé sur le poste.

Un succès partiel n’est pas suffisant
Le robot peut avoir exécuté une demande sans que l’usage complet soit opérationnel. Une installation réussie ne garantit pas une licence, et un droit ajouté ne corrige pas forcément une panne de l’application.

06 — AUTOMATISATION

Suivre les erreurs du robot sans créer de doublon

État logique proposé	Action de support
Demande incomplète	Compléter ; ne pas lancer une action ambiguë.
Validée / prête	Vérifier cible, approbation et absence de doublon.
Transmise / en cours	Surveiller selon le circuit ; ne pas relancer aveuglément.
Succès annoncé	Contrôler le système cible et l'usage attendu.
Échec / résultat partiel	Conserver l'erreur utile, qualifier et transmettre à l'équipe responsable.
Nouvelle tentative	Utiliser le mécanisme supporté après vérification de l'état réel.

Quatre garde-fous proposés

- **Traçabilité :** relier demande, validation, cible, exécution et résultat.
- **Non-duplication :** rechercher l'objet avant relance ; un compte ne doit pas être créé deux fois.
- **Moindre privilège :** le robot applique le besoin approuvé, pas des droits génériques.
- **Protection :** aucun secret technique ou utilisateur dans le ticket.

> **Le robot n'est pas une boîte magique**
> Technologie, API, planning, états, reprises et journaux sont inconnus. Ce dossier ne fournit aucun script de création de compte ni de modification de groupes et ne prétend pas décrire son implémentation.

Ne pas effectuer une modification manuelle de production pour contourner un échec sans habilitation et autorisation. Une reprise doit préserver cohérence, historique et responsable.

07 — APPLICATIONS DE L'ENTREPRISE

Installer, gérer et vérifier les applications

1. Identifier le logiciel, la version attendue, le besoin et le poste. Vérifier que la source et la demande sont autorisées.

2. Contrôler prérequis, OS, espace, dépendances et éventuelle licence, selon les outils du service.

3. Prévenir l'utilisateur des interruptions et suivre la procédure de protection des données.

4. Installer ou déployer par le canal approuvé ; ne pas télécharger un exécutable depuis une source non validée.

5. Vérifier lancement, authentification et fonction métier représentative.

6. Si erreur interne de fonctionnement, transmettre au référent applicatif avec tests et contexte.

7. Documenter version/action/résultat et accompagner la prise en main.

Aspect	Vérification utile
Installation	Package ou canal approuvé, version et état final.
Sécurité	Protection active et pas de contournement de politique.
Droit / licence	Utilisateur éligible et service accessible.
Fonction métier	Opération pertinente, pas seulement présence de l'icône.
Inventaire	Information associée au poste si la fonction est disponible.

Gestion ≠ administration métier complète
L'installation/support local n'autorise pas à modifier des paramètres fonctionnels internes, bases ou permissions globales. Les changements spécialisés sont orientés vers le référent compétent.

07 — TESTER AVANT REMISE

Checklist poste et application

Contrôle proposé	Critère attendu
Identité de l’actif	Le poste testé est celui enregistré et remis.
État matériel	Démarrage, alimentation, écran, clavier et accessoires utiles.
OS / protections	Configuration autorisée, état de sécurité et mises à jour selon service.
Connexion utilisateur	Compte correct ; l’utilisateur saisit ses secrets.
Internet / Wi-Fi / VPN si requis	Réseau et ressource métier atteints selon le besoin.
Dossier partagé si requis	Chemin et niveau de droit autorisé vérifiés.
Applications utiles	Version attendue, authentification/licence et fonction métier.
Données / confidentialité	Pas de données d’un ancien détenteur ; transfert autorisé vérifié.
Remise et accompagnement	Accessoires, règles, contact et résultat consignés.

Tester, déployer, vérifier avec l’utilisateur

Préparer et tester avant remise, puis vérifier dans le contexte final après déploiement. Une connexion Wi-Fi dans l’atelier ne valide pas automatiquement l’usage sur le site de destination. Adapter la checklist aux fonctions nécessaires, sans prétendre avoir testé ce qui ne l’a pas été.

> **Preuve de test**
> Date, actif, intervenant, environnement, contrôles réalisés, résultat et réserves. Une case « non applicable » exige une raison ; une case « réussi » exige un test effectif.

07 — TÉLÉPHONES

Préparer, remettre et accompagner aussi les mobiles

Mission décrite : la même logique de tests, déploiement et accompagnement s’applique aux téléphones. Les modèles, OS, MDM et procédures opérateur ne sont pas connus.

1. Identifier téléphone, bénéficiaire, accessoires et type d’attribution selon le circuit.

2. Vérifier état physique, démarrage, charge et configuration approuvée.

3. Activer SIM/eSIM, compte, enrôlement/gestion et applications selon la procédure autorisée et les acteurs habilités.

4. Tester appels, données/Wi-Fi et applications utiles, dans le périmètre concerné.

5. Enregistrer remise et état ; expliquer verrouillage, signalement de perte, usages et restitution selon les règles.

6. Accompagner l’utilisateur sans stocker son code de déverrouillage, mot de passe ou secret MFA.

7. Au retour, contrôler identité/état, données et assainissement avant réattribution.

Test mobile proposé	Preuve / limite
Communication	Appel de test autorisé et données si service prévu.
Applications / compte	Accès utile et droits conformes.
Gestion / sécurité	État attendu dans l’outil autorisé si applicable.
Réutilisation	Pas de données d’ancien utilisateur ; verrous/gestion traités par procédure.

Protection avant réinitialisation
Sauvegarde ou transfert uniquement par canaux autorisés. La réinitialisation/effacement n’est pas un geste automatique : valider besoin, données et permissions avant une action irréversible.

08 — CONTINUITÉ DE SERVICE

Prêter un PC sans perdre le suivi de la panne




Illustration 4 — Un prêt est un moyen de continuité, pas toujours la résolution de l'incident d'origine.

1. Qualifier la panne et vérifier si un contournement sûr suffit.

2. Si un remplacement est nécessaire, choisir un poste disponible selon les règles de prêt.

3. Préparer et tester les accès/applications utiles ; enregistrer actif, bénéficiaire et relation avec le ticket.

4. Vérifier que l'utilisateur peut travailler et noter le périmètre rétabli.

5. Continuer le suivi de la panne et de l'ancien matériel avec le responsable compétent.

6. Organiser retour du prêt ou nouvelle affectation ; mettre à jour le parc.

7. Contrôler la résolution réelle avant clôture de ce qui peut être clôturé, sans masquer les actions restantes.

Deux résultats à distinguer	Exemple de trace proposée
Service temporairement rétabli	Utilisateur opérationnel avec PC prêté ; actif de prêt et ticket liés.
Panne d'origine résolue	Poste réparé/testé ou remplacement accepté ; matériel traité et demandes liées suivies.

Demandes liées
Selon OASIS, utiliser lien, sous-demande ou autre mécanisme disponible. Le dossier ne suppose pas une fonction particulière. Chaque action restante garde un responsable et une trace.

08 — RENOUVELLEMENT

Affecter un nouveau PC et traiter l’ancien

Mission décrite : affecter un nouveau poste dans le cadre d’un renouvellement. La décision de renouveler, le contrat/location et l’éligibilité sont à confirmer avec le service.

1. Vérifier demande, validation, profil, matériel choisi et disponibilité.

2. Identifier données et usages à reprendre, sans copier indiscriminément le disque de l’ancien poste.

3. Préparer nouveau PC, protections, applications et droits par les canaux autorisés.

4. Réaliser la migration autorisée et vérifier intégrité/disponibilité avec l’utilisateur.

5. Tester fonctions utiles, procéder à la remise organisée et enregistrer la nouvelle affectation.

6. Reprendre ancien PC et éventuellement PC de prêt ; enregistrer retour et état.

7. Assainir/réparer/transférer/réformer selon la décision et les procédures, puis fermer les actions terminées.

Équipement	État à suivre
Ancien PC	Dernier détenteur, retour, données et destination.
PC temporaire	Fin du prêt, accessoires, test et stock.
Nouveau PC	Bénéficiaire, préparation, tests et affectation.

> **Pas de clôture avec un parc incohérent**
> Vérifier que l’utilisateur n’est pas enregistré par erreur sur deux affectations actives non prévues, et que le PC prêté n’est pas toujours compté disponible ou attribué après son retour.

08 — RÈGLES ET COMMUNICATION

Appeler avant de se déplacer et préparer la remise

Mission décrite : rappeler les règles de prêt, restitution et sécurité, et demander aux utilisateurs d'appeler avant de se déplacer. Cela aide à confirmer disponibilité, préparation et présence du bon interlocuteur.

Message de remise proposé

> **Prêt ou affectation**
> « Votre poste est préparé et les tests prévus ont été effectués. Merci d'appeler avant de vous déplacer pour confirmer le créneau et les accessoires à récupérer. Lors de la remise, nous vérifierons ensemble les usages nécessaires et les règles de sécurité. »

Message de restitution proposé

> **Retour du matériel**
> « Merci d'appeler avant votre déplacement pour organiser la restitution. Préparez le poste et les accessoires remis. Signalez toute anomalie et tout besoin de récupération de données afin que nous appliquions la procédure du service. »

Rappel	Ce qu'il faut éviter
Dates et règles de prêt	Inventer une durée ou pénalité non fournie.
Restitution des accessoires	Déclarer le retour complet sans vérification.
Sécurité / identifiants	Partager mot de passe, code, jeton ou laisser une session ouverte.
Perte / panne	Attendre sans signaler ; utiliser une procédure non autorisée.
Déplacement	Présumer que le matériel ou l'équipe est disponible.

Adapter ces formulations aux canaux et règles réellement approuvés. Une notification OASIS peut être utilisée si la fonction et le profil le permettent ; aucune automatisation de communication n'est présumée.

09 — CAS PÉDAGOGIQUE

Panne de poste : un exemple de suivi complet

Cas fictif, non exécuté : un utilisateur ne peut plus travailler avec son PC. Le support traite le ticket, prête un poste et organise une solution durable. Les actions ci-dessous sont un déroulé proposé, pas une preuve de mission réalisée.

Étape	Action proposée	Résultat attendu
1 · Ticket	Créer/qualifier panne, actif, impact et contact.	Demande exploitable sans doublon.
2 · Diagnostic	Tests locaux autorisés, puis référent si nécessaire.	Faits et hypothèses documentés.
3 · Continuité	Choisir prêt adapté, préparer et tester.	Utilisateur peut reprendre son activité.
4 · Attribution	Enregistrer PC prêté, accessoires, ticket et retour prévu.	Stock et détenteur cohérents.
5 · Suivi	Suivre panne et ancien matériel ; informer l'utilisateur.	Aucune disparition du sujet après prêt.
6 · Solution durable	Réparation validée ou renouvellement autorisé.	Poste final testé et accepté.
7 · Restitution	Organiser appel préalable, récupérer le prêt et mettre à jour.	Retour et état vérifiés.
8 · Clôture	Test utile, confirmation et demandes liées contrôlés.	Résolution vérifiée et parc à jour.

Ce qu'une preuve réelle devrait montrer

- Historique anonymisé du ticket et responsabilités.
- Fiche de test et trace d'attribution/retour du prêt.
- Solution durable et retour utilisateur.
- Traitement des actions liées, sans secret ni donnée métier inutile.

> **Ne pas confondre scénario et bilan**
> Ce dossier ne prétend pas que ce cas a été traité ni qu'un délai ou un gain a été obtenu. Une preuve réelle autorisée pourra compléter le dossier après anonymisation.

10 — CAHIER QUALITÉ PROPOSÉ / LOT 1

Contrôles : Tickets, diagnostic et suivi

Cadre proposé, non norme interne attestée. P0 : essentiel avant fin d'action ; P1 : nécessaire selon le service. Les règles et l'applicabilité sont à valider. Tests T01–T22 pages 38–39.

ID / priorité	Exigence de qualité	Critère / preuve attendue	Test
EX-01 **P0**	Tracer demandeur, objet, contexte et contact utile.	Ticket exploitable et données minimales.	T01
EX-02 **P0**	Identifier actif/service et portée de l'incident.	Équipement, symptômes et impact retrouvables.	T01
EX-03 **P1**	Rechercher les demandes existantes.	Pas de doublon inutile ; lien si pertinent.	T01
EX-04 **P0**	Appliquer priorité et circuit du service.	Impact/urgence justifiés ; pas de SLA inventé.	T01/T02
EX-05 **P0**	Agir seulement dans son périmètre habilité.	Actions autorisées, résultats et limites tracés.	T04
EX-06 **P0**	Transmettre aux référents avec un diagnostic utile.	Contexte, essais et destinataire corrects.	T03
EX-07 **P0**	Conserver un responsable et une prochaine étape.	Aucune attente/transmission sans suivi défini.	T02
EX-08 **P0**	Informer l'utilisateur sans annoncer un faux succès.	Message adapté à l'état réel.	T02/T21
EX-09 **P0**	Protéger notes et pièces jointes.	Visibilité correcte ; pas de secret.	T22
EX-10 **P0**	Documenter solution et test utile.	Usage réellement vérifié, pas simple action terminée.	T04/T05
EX-11 **P0**	Vérifier résolution avant clôture.	Confirmation ou modalité approuvée tracée.	T05
EX-12 **P1**	Traiter réapparition et demandes liées.	Reprise/lien et historique conservés.	T05/T20

Preuve réelle à fournir
Une case réussie suppose une action/test effectué et une trace autorisée. Les contrôles servent à structurer les missions, sans affirmer qu'OASIS automatise tous ces mécanismes.

10 — CAHIER QUALITÉ PROPOSÉ / LOT 2

Contrôles : Stock, prêts et affectations

Cadre proposé, non norme interne attestée. P0 : essentiel avant fin d'action ; P1 : nécessaire selon le service. Les règles et l'applicabilité sont à valider. Tests T01–T22 pages 38–39.

ID / priorité	Exigence de qualité	Critère / preuve attendue	Test
EX-13 **P0**	Identifier le matériel à l'entrée du stock.	Actif unique et état cohérent.	T11
EX-14 **P0**	Tracer tout mouvement de stock.	Motif, destination/détenteur et ticket.	T11
EX-15 **P0**	Retirer du stock sans effacer l'historique.	Mouvement/état, pas suppression de confort.	T11
EX-16 **P0**	Appliquer le bon type d'attribution.	Classique, voyageur ou affectation selon règle réelle.	T12
EX-17 **P0**	Vérifier disponibilité avant promesse de remise.	Stock physique et outil cohérents.	T11/T12
EX-18 **P0**	Associer actif, utilisateur et demande.	Prêt/affectation retrouvable.	T12
EX-19 **P0**	Préparer et tester avant remise.	Checklist poste et applications renseignée.	T18
EX-20 **P1**	Tracer accessoires et retour prévu si applicable.	Informations conformes au type de prêt.	T12/T13
EX-21 **P0**	Enregistrer la restitution et les écarts.	Actif, accessoires et état contrôlés.	T13
EX-22 **P0**	Assainir/tester avant nouvelle disponibilité.	Pas de données d'ancien détenteur ni panne masquée.	T13/T22
EX-23 **P0**	Distinguer prêt de continuité et panne d'origine.	Actions liées suivies séparément.	T20
EX-24 **P0**	Tracer renouvellement et retour de l'ancien PC.	Ancien, prêt et nouveau poste cohérents.	T20

Preuve réelle à fournir
Une case réussie suppose une action/test effectué et une trace autorisée. Les contrôles servent à structurer les missions, sans affirmer qu'OASIS automatise tous ces mécanismes.

10 — CAHIER QUALITÉ PROPOSÉ / LOT 3

Contrôles : Comptes, robot et applications

Cadre proposé, non norme interne attestée. P0 : essentiel avant fin d'action ; P1 : nécessaire selon le service. Les règles et l'applicabilité sont à valider. Tests T01–T22 pages 38–39.

ID / priorité	Exigence de qualité	Critère / preuve attendue	Test
EX-25 **P0**	Dissocier compte et besoin de poste.	Cas sans poste à louer traité si workflow prévu.	T14
EX-26 **P0**	Valider identité, besoin et approbations.	Informations et décisions requises retrouvables.	T14/T15
EX-27 **P0**	Éviter création/demande en double.	Recherche avant exécution ou relance.	T16
EX-28 **P0**	Suivre la demande exécutée par le robot.	Validation, exécution et résultat distingués.	T14/T16
EX-29 **P0**	Gérer échec ou résultat partiel sans bypass.	Erreur utile transmise ; reprise contrôlée.	T16
EX-30 **P0**	Vérifier le compte ou droit réellement créé.	Système cible et usage attendu contrôlés.	T14/T15
EX-31 **P0**	Vérifier droits et demander le complément minimal.	Cible, niveau et périmètre approuvés.	T15
EX-32 **P0**	Distinguer droit, licence et installation Autodesk.	Produit utilisable sans droit supplémentaire indu.	T15
EX-33 **P0**	Installer depuis une source autorisée.	Version, prérequis et canal conformes.	T17
EX-34 **P0**	Tester les fonctions applicatives après déploiement.	Usage métier et réserves documentés.	T17/T18
EX-35 **P0**	Transmettre les anomalies internes aux référents.	Diagnostic utile sans changement hors rôle.	T03/T17
EX-36 **P0**	Préparer et tester les téléphones.	Communications, apps, sécurité et remise validées.	T19

Preuve réelle à fournir
Une case réussie suppose une action/test effectué et une trace autorisée. Les contrôles servent à structurer les missions, sans affirmer qu'OASIS automatise tous ces mécanismes.

10 — CAHIER QUALITÉ PROPOSÉ / LOT 4

Contrôles : Réseau, sécurité et accompagnement

Cadre proposé, non norme interne attestée. P0 : essentiel avant fin d'action ; P1 : nécessaire selon le service. Les règles et l'applicabilité sont à valider. Tests T01–T22 pages 38–39.

ID / priorité	Exigence de qualité	Critère / preuve attendue	Test
EX-37 **P0**	Qualifier Internet/Wi-Fi par contexte et portée.	Connexion/IP/DNS/service distingués.	T06
EX-38 **P0**	Tester VPN et ressource réellement nécessaire.	Authentification, tunnel, DNS et droits différenciés.	T07
EX-39 **P0**	Vérifier accès au dossier et niveau de droit.	Ressource utile accessible, pas d'accès indu.	T08
EX-40 **P0**	Diagnostiquer DHCP/DNS sans changement hors rôle.	Faits côté client et escalade si besoin.	T09
EX-41 **P0**	Compléter et faire approuver une ouverture réseau.	Source/destination/ports/justification/durée.	T10
EX-42 **P0**	Tester l'ouverture réalisée par l'acteur habilité.	Flux utile seulement ; référence et retrait prévus.	T10
EX-43 **P0**	Protéger secrets, données et accès.	Pas de mot de passe/jeton dans le dossier/ticket.	T22
EX-44 **P0**	Préserver les données avant intervention à risque.	Procédure autorisée et contrôle d'intégrité.	T13/T20/T22
EX-45 **P0**	Rappeler règles de prêt, restitution et sécurité.	Règles réelles, pas de délai/tarif inventé.	T21
EX-46 **P1**	Demander l'appel avant le déplacement.	Disponibilité et remise/retour organisés.	T21
EX-47 **P0**	Accompagner après déploiement/remise.	Première utilisation et moyen de contact vérifiés.	T18/T19/T21
EX-48 **P1**	Conserver preuves et améliorer les procédures.	48 contrôles et 22 tests traçables, données protégées.	T22

Preuve réelle à fournir
Une case réussie suppose une action/test effectué et une trace autorisée. Les contrôles servent à structurer les missions, sans affirmer qu'OASIS automatise tous ces mécanismes.

11 — PLAN DE VALIDATION

Tests T01 à T11 : tickets et réseau

Test	Objet	Scénario proposé	Résultat attendu
T01	Création / priorité	Créer un ticket fictif, vérifier champs et doublon.	Description utile, actif/impact et priorité selon règle.
T02	Suivi / attente	Transmettre ou attendre une action.	Responsable, motif et prochaine étape visibles.
T03	Référent applicatif	Erreur interne hors périmètre support.	Transmission avec tests ; pas de résolution fictive.
T04	Résolution locale	Action matérielle/logicielle autorisée en labo.	Usage rétabli et résultat documenté.
T05	Clôture / reprise	Tester solution, confirmation et incident réapparu.	Pas de clôture avant preuve ; reprise selon workflow.
T06	Internet / Wi-Fi	Cas local puis ressource inaccessible.	Connexion, IP, DNS et service distingués.
T07	VPN	Échec connexion puis accès cible refusé.	Diagnostic tunnel/droits et test applicatif utiles.
T08	Dossier partagé	Droit requis et contrôle du périmètre.	Accès utile sans permission supplémentaire.
T09	DHCP / DNS	Lire config et résolution d’une cible de labo.	Hypothèse documentée ; aucune modification centrale.
T10	Pare-feu	Demande complète, validation et changement autorisé.	Flux minimal testé ; suivi de la règle et durée.
T11	Mouvement stock	Entrée, sortie et retour d’un actif fictif.	Pas de doublon ; historique et disponibilité cohérents.

Aucun test de production réalisé
Pour chaque test : version/profil, date, contexte, exécutant, étapes, résultat réel, preuve et anomalie. Les tests réseau s’effectuent uniquement sur des cibles et flux autorisés ; aucun essai de panne réel n’est demandé ici.

11 — PLAN DE VALIDATION

Tests T12 à T22 : parc, robot et usages

Test	Objet	Scénario proposé	Résultat attendu
T12	Types d’attribution	Classique/voyageur/affectation selon règles fournies.	Bon type, actif, détenteur et modalités enregistrés.
T13	Restitution	Retour avec contrôle d’état/accessoires/données.	Écart traité ; stock disponible seulement après préparation.
T14	Compte sans poste	Valider une demande de compte sans location.	Robot et compte cible vérifiés ; pas de matériel forcé.
T15	Droits / Autodesk	Contrôler existant puis demander accès approuvé.	Droit/licence/installation et usage final distingués.
T16	Robot / erreur	Demande déjà présente, attente et échec partiel.	Pas de duplication/bypass ; reprise conforme.
T17	Application	Déploiement autorisé et fonction métier.	Version/usage validés ou référent informé.
T18	PC avant remise	Checklist, remise puis usage utilisateur.	Poste testé, attribution et accompagnement tracés.
T19	Téléphone	Préparation, communications/apps et remise.	Tests utiles, sécurité et information validés.
T20	Continuité / renouvellement	Prêt lié à panne puis poste final et retours.	Service suivi ; ancien/prêt/nouveau PC cohérents.
T21	Règles / communication	Appel avant déplacement, règles et contact.	Remise/retour organisés ; aucune condition inventée.
T22	Sécurité / preuves	Inspecter modèle, pièces, visibilité et traçabilité.	Données minimales ; aucun secret ; réserves visibles.

Réception d’une procédure
Les contrôles applicables doivent recevoir une preuve. Toute limite, étape hors périmètre ou réserve garde un responsable. Les noms de statuts, workflows et écrans exacts sont à confirmer dans OASIS.

12 — DIAGNOSTIC PRATIQUE

Commandes de consultation, sans modification

Exemples **non exécutés**, à utiliser uniquement si autorisés dans l'environnement du service. Cibles et domaine .example sont fictifs. Les sorties peuvent exposer des informations réseau : ne joindre que les éléments nécessaires.

Configuration IP du poste Windows

```
Get-NetIPConfiguration
# Observer interface, IP, passerelle et DNS utiles au cas.
```

Résolution d'une ressource de démonstration

```
Resolve-DnsName partage.projet.example
# Lire la reponse ou l'erreur ; ne pas changer le DNS.
```

Tester un service TCP autorisé

```
Test-NetConnection partage.projet.example -Port 445
# Exemple partage SMB : cible precise et test autorise.
# Un succes TCP ne prouve pas les droits sur le dossier.
```

Observation	Interprétation prudente
IP ou passerelle inattendue	Configuration/segment/DHCP à examiner, pas preuve de panne globale.
Échec de résolution	Nom, DNS, réseau ou politique à examiner.
TCP accessible, dossier refusé	Authentification/permissions ou service applicatif à qualifier.
Application démarre, fonction échoue	Droit/licence ou comportement interne ; référent si nécessaire.

Ne pas exécuter de changement de confort
Pas de modification DNS, renouvellement de bail, ajout de groupe, ouverture pare-feu ou désactivation de protection sans cadre et habilitation. OASIS conserve les résultats utiles et la suite du diagnostic.

12 — MODÈLES OPÉRATIONNELS

Fiches à adapter aux formulaires réels d’OASIS

Modèle de ticket ou de suivi

```
Objet : [ressource] - [symptome / demande]
Utilisateur / site / contact : [minimum utile]
Actif / application : [identifiant si connu]
Besoin attendu / impact : [...]
Contexte / erreur / debut : [...]
Tests et resultats : [...]
Action / referent / validation : [...]
Robot si concerne : [etat reel / preuve / erreur]
Prochaine etape / responsable : [...]
Solution / test final / retour utilisateur : [...]
```

Modèle de remise ou de restitution

```
Ticket associe / beneficiaire : [...]
Actif / type : [classique / voyageur / affectation]
Etat / accessoires : [...]
Preparation et tests effectues : [...]
Remise ou retour : [date / trace prevue par le service]
Modalites applicables rappelees : [...]
Stock et affectation mis a jour : [...]
Anomalie / action restante / responsable : [...]
```

> **Pour une demande robot ou réseau**
> Ajouter cible exacte, besoin minimal, décisions requises, état d’exécution et vérification finale. Pour le pare-feu : source, destination, protocole/port/sens, durée et propriétaire. Aucun champ ne doit contenir de mot de passe, jeton ou code MFA.

Ces fiches sont des modèles textuels ; elles ne reproduisent pas un formulaire ou une capture d’OASIS. Choisir les champs disponibles et limiter les données au besoin.

13 — QUALITÉ DU SERVICE

Mesurer, repérer les risques et améliorer

Indicateur proposé	Définition / prudence
Complétude des tickets	Informations requises présentes ; contrôle sur un échantillon autorisé.
Résolution vérifiée	Tickets résolus avec test/retour tracés ; pas un simple compteur de clôtures.
Demandes robot en erreur	Échecs/attentes qualifiés et suivis, avec distinction de résultat partiel.
Écart stock / réel	Actifs et détenteurs discordants ; rapprocher et corriger la trace.
Retours et prêts	Prêts ouverts, retours en attente et actifs non disponibles.
Tests avant remise	Checklists utiles réalisées et réserves signalées.

Risques prioritaires à traiter

Risque	Réduction proposée
Clôture avant résolution	Test utile, confirmation et traitement des actions liées.
Droits trop larges / robot en double	Validation, cible précise, recherche et contrôle réel.
PC réattribué avec données	Retour, assainissement autorisé et test.
Stock incorrect / prêt oublié	Mouvement, bénéficiaire, échéance et rapprochement.
Ticket sans responsable	Escalade qualifiée et prochaine étape définie.

Pas de résultats inventés
Le dossier ne fournit ni taux de résolution, nombre de tickets traités, SLA, coût ni gain personnel observé. Les indicateurs doivent être calculés sur des données autorisées avec périmètre et période définis.

Améliorations proposées : modèles de saisie, checklist de remise, suivi des attentes robot et revue des prêts. Leur mise en œuvre dépend des fonctions, droits et décisions du service.

14 — LEXIQUE ET DOCUMENTATION

Les termes et les points internes à compléter

Terme	Définition dans le dossier
GLPI / OASIS	Outil de gestion des services/parc / nom interne indiqué par Rebecca.
Ticket / incident / demande	Trace de suivi / perturbation / besoin de service ou accès.
Référent / escalade	Interlocuteur spécialisé / transmission d'un sujet hors périmètre.
Stock / inventaire	Disponibilité et mouvements / référentiel des actifs et de leur état.
Prêt / affectation	Attribution temporaire selon règles / attribution au bénéficiaire.
Validation / exécution	Contrôle/autorisation / action effectivement réalisée.
Robot / résultat cible	Automatisation décrite / compte ou droit réellement vérifié.
Droit / licence	Permission d'accès / habilitation contractuelle au produit selon offre.
DHCP / DNS / VPN	Configuration IP / résolution de noms / accès réseau distant contrôlé.

À obtenir pour rendre le dossier interne

- Version/profil OASIS, catégories, statuts, groupes, champs et visibilité des notes.
- Procédures de prêt classique/voyageur, affectation, location et restitution.
- Circuit de comptes/droits, approbations, robot, reprises et preuves autorisées.
- Catalogue applicatif, licences, réseau, tests et règles de protection des données.

Repères documentaires

Missions : description fournie par Rebecca BOSAKE dans cette conversation. Pour approfondir GLPI : **glpi-project.org** et les guides correspondant à la version utilisée. Pour Autodesk : **autodesk.com/support**, avec le gestionnaire interne des licences. Repères proposés, non consultés en ligne lors de la rédaction.

> **Statut final**
> Ce dossier n'est pas un manuel officiel OASIS ni une validation de la DSI. Les écrans, règles et preuves réelles ne doivent être ajoutés qu'après autorisation et anonymisation adaptée.

PRÉSENTATION ORALE — CONCLUSION

Présenter mes missions OASIS en cinq minutes

1 · Mon outil et mon rôle

« Dans mes missions au sein de Bouygues Construction, j’utilise OASIS, le nom donné à GLPI. Je reçois et crée les tickets, je les suis, je traite les sujets que je peux résoudre et je transmets aux référents techniques lorsque cela dépasse mon périmètre. »

2 · Les demandes techniques

« Je traite des besoins matériel, logiciel et réseau : Internet/Wi-Fi, VPN, dossiers partagés, DHCP/DNS et demandes d’ouverture d’accès. Je distingue le diagnostic local, la demande de droit et l’action à faire réaliser par une équipe habilitée. »

3 · Le parc et les accès

« Je gère le stock, les prêts classiques ou voyageurs et les affectations. Je valide aussi des demandes de création de compte, y compris sans poste à louer, puis le robot crée le compte. Pour les droits, notamment Autodesk, je vérifie l’existant et je crée la demande que le robot exécute. »

4 · La continuité et la remise

« Je peux prêter un PC de remplacement, suivre la panne et affecter un nouveau PC en renouvellement. J’installe et gère les applications, je teste avant remise ou déploiement et j’accompagne l’utilisateur, aussi pour les téléphones. Je rappelle les règles et demande d’appeler avant de se déplacer. »

5 · Le contrôle du résultat

« Mon fil conducteur est de garder une trace, de vérifier le résultat et de m’assurer que le problème est résolu avant de clôturer. Une demande validée, un transfert au référent ou un prêt ne remplace pas la vérification du service rendu. »

> **Conclusion professionnelle**
> Ces missions associent assistance, diagnostic, parc, droits, automatisation et communication. Le dossier les structure avec des procédures proposées, **48 contrôles qualité** et **22 scénarios de validation**, sans inventer de résultat réalisé.

Prochaine consolidation : faire valider les circuits et règles par le service, puis ajouter seulement des captures ou preuves réelles autorisées.