Model Report

ModeloLogico

Version 1.0 • Proposed



Date/Time Generated: Author:

9/1/2024 3:53:40 PM

carva

EA Repository : C:\Users\carva\Desktop\Cuarto Semestre__ PENDIENTE\DATA BASE\Trabajos\Actividad1\Automatizacion de procesos.EAP



Table of Contents

1 ModeloLogico		3
1.1 I	Relacion de tablas	3
1.1.1	Relacion de tablas diagram	3
1.1.2	Cita Control	5
1.1.3	Cliente	5
1.1.4	Empleado	6
1.1.5	Evaluacion electronica	7
1.1.6	Formulario	8
1.1.7	Historial Cita	9
1.1.8	Historial medico	9
1.1.9	Horario empleado	10
1.1.10	Informacion Cliente	10
1.1.11	Usuario	11

1 ModeloLogico

Package in package 'Model'

ModeloLogico Version 1.0 Phase 1.0 Proposed carva created on 9/1/2024. Last modified 9/1/2024

1.1 Relacion de tablas

Package in package 'ModeloLogico'

Relacion de tablas Version 1.0 Phase 1.0 Proposed carva created on 9/1/2024. Last modified 9/1/2024

1.1.1 Relacion de tablas diagram

Class diagram in package 'Relacion de tablas'

Relacion de tablas Version 1.0 carva created on 9/1/2024. Last modified 9/1/2024




Figure 1: Relacion de tablas

1.1.2 Cita Control

Database table in package 'Relacion de tablas'

Cita Control Version 1.0 Phase 1.0 Proposed carva created on 9/1/2024. Last modified 9/1/2024 DBMS SQL Server 2012

COLUMN NAME	DATATYPE	NOT NULL	COMMENTS
□ Id_cita	int	True	El identificador de cada cita
Id_cliente	int	False	Es el id que conecta con el cliente
□ Fecha cita	date	False	Es la fecha en la que se realizara o se realizo la cita
■ Estado	text	False	Es el estado de cada cita: Pendiente, pospuesto, Realizado

PRIMARY KEY NAME	COLUMNS	COMMENTS
PK_Cita Control	Id_cita	

1.1.3 Cliente

Database table in package 'Relacion de tablas'

Cliente Version 1.0 Phase 1.0 Proposed carva created on 9/1/2024. Last modified 9/1/2024 DBMS SQL Server 2012

COLUMN NAME	DATATYPE	NOT NULL	COMMENTS
■ idCliente	int	True	Es el identificador del cliente
■ Id_cliente	int	True	Es el id con el que se identifica el cliente.
■ Telefono	int	True	El telefono celular del cliente
Nombres	text	True	Es el nombre del cliente
Apellidos	text	True	El apellido del cliente.
Direccion	text	True	La direccion de la residencia del cliente.
Ciudad de residencia	text	True	Donde vive el cliente. Importante para la recomendacion del estilo de vida.

COLUMN NAME	DATATYPE	NOT NULL	COMMENTS
Sexo	text	True	Es el sexo del cliente. Hombre o mujer
■ Edad	int	True	La edad del cliente.
☐ Estatura	int	True	La estatura del cliente para su estudio.
id_informacionCliente	int	False	Es la FK que conecta con informacion general del cliente
☐ Id_historialMedico	int	False	Es la FK que conecta con el historial medico del cliente
☐ Id_historialCita	int	False	Es la FK que conecta con el historial de citas del cliente

PRIMARY KEY NAME	COLUMNS	COMMENTS
PK_Cliente	idCliente, Id_cliente	

FOREIGN KEY NAME	COLUMNS	REFERENCES	
✓ FK_Historial Cita_Cliente	Id_historialCita	Historial Cita(Id_historialCita)	
✓ FK_tiene un _Historial medico	Id_historialMedico	Historial medico(Id_historialMedico)	
✓ FK_Tiene_Informacion Cliente	id_informacionCliente	Informacion Cliente(id_informacionCliente)	

1.1.4 Empleado

Database table in package 'Relacion de tablas'

Empleado Version 1.0 Phase 1.0 Proposed carva created on 9/1/2024. Last modified 9/1/2024 DBMS SQL Server 2012

COLUMN NAME	DATATYPE	NOT NULL	COMMENTS
☐ Id_empleado	int	True	El identificador del empleado
■ Nombre	text	False	Nombre del empleado
Apellido	text	False	Apellido del empleado
☐ Id_usuario	int	False	

COLUMN NAME	DATATYPE	NOT NULL	COMMENT	ГЅ
PRIMARY KEY NAME		COLUMNS		COMMENTS
PK_Empleado		Id_empleado		
TYPE / NAME		COLUMNS		COMMENTS
«index» IXFK_Empleado _Usuario		Id_usuario		
	COLUMNS		DUDDON GO	
FOREIGN KEY NAME	FOREIGN KEY NAME			REFERENCES
✓ FK_Empleado _Usuario		Id_usuario		Usuario(Id_usuario)
FK_Horario empleado_Empleado		Id_empleado		Horario empleado(Id_empleado)

1.1.5 Evaluacion electronica

Database table in package 'Relacion de tablas'

Evaluacion electronica Version 1.0 Phase 1.0 Proposed carva created on 9/1/2024. Last modified 9/1/2024 DBMS SQL Server 2012

COLUMN NAME	DATATYPE	NOT NULL	COMMENTS
Id_evaluacionElectronic	int	True	identificador de cada evaluacion
☐ Fecha	date	False	Fecha en la que se realizo la evaluacion
■ Peso	int	False	Peso actual del cliente
■ IMC	int	False	Indice de masa corporal del cliente
Porcentaje Grasa	int	False	Porcentaje de grasa del cliente
Porcentaje masa muscular	int	False	Campo requerido para el porcentaje de grasa
Metabolismo basal	int	False	Campo requerido para rellenar el metabolismo del cliente
Nivel Grasa visceral	int	False	El nivel de grasa visceral del cliente
Edad Biologica	int	False	la edad biologica del cliente

COLUMN NAME	DATATYPE	NOT NULL	COMMENTS
■ Id_empleado	int	False	Identificador FK del empleado que realizó la evaluaion
☐ Id_usuario	int	False	

PRIMARY KEY NAME	COLUMNS	COMMENTS
PK_Evaluacion electronica	Id_evaluacionElectroni ca	

TYPE / NAME	COLUMNS	COMMENTS
«index» IXFK_Evaluacion electronica_Usuario	Id_usuario	

FOREIGN KEY NAME	COLUMNS	REFERENCES
✓ FK_Evaluacion electronica_Usuario	Id_usuario	Usuario(Id_usuario)

1.1.6 Formulario

Database table in package 'Relacion de tablas'

Formulario Version 1.0 Phase 1.0 Proposed carva created on 9/1/2024. Last modified 9/1/2024 DBMS SQL Server 2012

COLUMN NAME	DATATYPE	NOT NULL	COMMENTS
■ Id_formulario	int	True	Identificador del formulario
■ Fecha inicial	date	False	Es la fecha en la que se crea el formulario
□ idCliente	int	False	es el identificador del cliente
■ Id_cliente	int	False	identificador del cliente
■ Id_historialCita	int	False	identificador del historial
Id_evaluacionElectronic	int	False	Identificador de evaluacion

PRIMARY KEY NAME	COLUMNS	COMMENTS
PK_Formulario	Id_formulario	

FOREIGN KEY NAME	COLUMNS	REFERENCES
✓ FK_Historial Cita_Formulario	Id_historialCita	Historial Cita(Id_historialCita)
	Id_evaluacionElectroni ca	Evaluacion electronica(Id_evaluacionElectroni ca)
✓ FK_Tiene un _Cliente	Id_cliente, idCliente	Cliente(idCliente, Id_cliente)

1.1.7 Historial Cita

Database table in package 'Relacion de tablas'

Historial Cita Version 1.0 Phase 1.0 Proposed carva created on 9/1/2024. Last modified 9/1/2024 DBMS SQL Server 2012

COLUMN NAME	DATATYPE	NOT NULL	COMMENTS
■ Id_historialCita	int	True	Es el identificador del historial de citas
☐ Id_cliente	int	False	El identifiacdor de cada cliente
Resultado	text	False	Un resumen de la cita
☐ Id_cliente	int	False	Identificador de cliente
☐ Id_empleado	text	False	Identificador de empleado que lo atendio
■ Id_cita	int	False	Identificador de la cita

PRIMARY KEY NAME	COLUMNS	COMMENTS
PK_Historial Cita	Id_historialCita	

FOREIGN KEY NAME	COLUMNS	REFERENCES
✓ FK_Tiene_Cita Control	Id_cita	Cita Control(Id_cita)

1.1.8 Historial medico

Database table in package 'Relacion de tablas'

Historial medico Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

carva created on 9/1/2024. Last modified 9/1/2024 DBMS SQL Server 2012

COLUMN NAME	DATATYPE	NOT NULL	COMMENTS
☐ Id_historialMedico	int	True	Identificador de la tabla
Enfermedades pasadas	text	False	Enfermedades que haya padecido el cliente, es un campo importante para conocer cual es el estado de salud de este.
Sufre de alergias	text	False	Distintas alergias que pueda tener el cliente.
Problemas con el corazon	text	False	El cliente especificara si tiene algun problema relacionado con el corazon. Ademas de que es lo que le afecta
Padece del azucar	text	False	Este es un campo que contendra parte de la informacion del cliente para su posterior analisis

PRIMARY KEY NAME	COLUMNS	COMMENTS
PK_Historial medico	Id_historialMedico	

1.1.9 Horario empleado

Database table in package 'Relacion de tablas'

Horario empleado Version 1.0 Phase 1.0 Proposed carva created on 9/1/2024. Last modified 9/1/2024 DBMS SQL Server 2012

COLUMN NAME	DATATYPE	NOT NULL	COMMENTS
☐ Id_empleado	int	True	Identificador del empleado
■ HoraInicio	time(7)	False	Hora de entrada del empleado
∃ HoraFin	time(7)	False	hora de salida del empleado

PRIMARY KEY NAME	COLUMNS	COMMENTS
PK_Horario empleado	Id_empleado	

1.1.10 Informacion Cliente

Database table in package 'Relacion de tablas'

Informacion Cliente Version 1.0 Phase 1.0 Proposed carva created on 9/1/2024. Last modified 9/1/2024 DBMS SQL Server 2012

COLUMN NAME	DATATYPE	NOT NULL	COMMENTS
id_informacionCliente	int	True	Identificador de la tabla informacion cliente
☐ Nivel de energia	text	False	El cliente debera de especificar como se siente durante el dia en base al rendimiento por actividad
Actividades físicas realizadas	text	False	Es un campo para guardar las actividades físicas que practica el cliente
Nutricion inicial	text	False	Como es la nutricion actual del cliente.
Cantidad de comidas al dia	text	False	Cuantas veces al dia como el cliente
Objetivo con su cuerpo	text	False	El objetivo que tiene el cliente con su cuerpo
Descanso por la noche	text	False	La calidad de sueño que tiene el cliente por las noches

PRIMARY KEY NAME	COLUMNS	COMMENTS
PK_Informacion Cliente	id_informacionCliente	

1.1.11 Usuario

Database table in package 'Relacion de tablas'

Esta tabla contiene la informacion del usuario que rellenara la informacion de los formularios. Estara relacionada con la evaluacion y con un empleado

Usuario Version 1.0 Phase 1.0 Proposed carva created on 9/1/2024. Last modified 9/1/2024 DBMS SQL Server 2012

COLUMN NAME	DATATYPE	NOT NULL	COMMENTS
☐ Id_usuario	int	True	Es el identificador del usuario
lid_cliente	int	True	Es el identificador con el que se asociara al cliente
contraseña	varchar(50)	True	

COLUMN NAME	DATATYPE	NOT NULL	COMMENTS

PRIMARY KEY NAME	COLUMNS	COMMENTS
PK_Usuario	Id_usuario	