HTML - Tabelas

Desenvolvimento Web

Prof. Adriano Firmo de Paiva

Tabelas

•A linguagem HTML permite a construção de tabelas de dados. Praticamente, qualquer objeto pode ser colocado nas células de uma tabela: imagens, texto formatado, listas, links e formulários.

<table border="n" align="tipo" width="%">

- **border -** borda de espessura **n**
- **align -** alinhamento horizontal da tabela (left/center/right)
- **width -** largura da tabela na tela
- **cellspacing** – define a distancia entre as células
- **cellpadding -** espaço entre o texto e as bordas da célula
- **Bordercolor -** cor da borda da tabela
- **Bgcolor –** cor de fundo da tabela

Tabelas

Continuação

- A formatação de tabelas segue os seguintes padrões abaixo:
  - **<th> ... </th>** - Define um cabeçalho para a tabela
  - **<tr> ... </tr>** - Delimita uma linha
  - **<td> ... </td>** - Delimita um elemento da tabela
- **Exemplo:**

```
<table border="4">
    <tr>
        <th>Coluna1</th><th>Coluna2</th>
    </tr>
    <tr>
        <td>Linha1,Coluna1</td><td>Linha1,Coluna2</td>
    </tr>
    <tr>
        <td>Linha2,Coluna1</td><td>Linha2,Coluna2</td>
    </tr>
</table>
```

Tabelas

Continuação

- **Exemplo:**

```
<html>
	<head>
		<title>Tabela Simples</title>
	</head>
<body bgcolor="#ffffff" text="#4d4dff">
	<h1>Exemplo de uma tabela simples</h1>
	<table>
	<tr>
		<th>Modelo</th>
		<th>Motorização</th>
		<th>Cor</th>
	</tr>
	<tr><td>Gol</td><td>1.0</td><td>Preto</td></tr>
	<tr><td>Palio</td><td>1.8</td><td>Prata</td></tr>
	</table>
</body>
</html>
```

Tabelas

Continuação

Tabela Simples - Mozilla Firefox

Arquivo Editar Exibir Histórico Favoritos Ferramentas Ajuda

file:///C:/Users/Adriano/Documents/UNA/2010 - 02

Mais visitados Primeiros passos Últimas notícias

Falha no carregamento da página | Tabela Simples

Exemplo de uma tabela simples

Modelo	Motorização	Cor
Gol	1.0	Preto
Palio	1.8	Prata

Tabelas

Continuação

<tr> - Define uma linha da tabela

<tr align="tipo" valign="tipo">

- **align -** alinhamento horizontal do conteúdo da célula.
    - **left, right, center**

- **valign -** alinhamento vertical do conteúdo da célula
    - **top** - alinhado no topo da célula
    - **middle** - centralizado verticalmente (default)
    - **botton** - alinhado na base da célula

Tabelas

Continuação

- **Exemplo:**

```
<html>
	<head><title>Valign</title></head>
	<body bgcolor="#ffffff" text="#4d4dff">
		<h1>Tabela com alinhamento vertical<h1>
		<table border="1" width="100%">
			<tr>
				<th align="center">Modelo</th>
				<th align="right">Motorização(Top)</th>
				<th align="left">Cor(Middle)</th>
				<th align="center">Passageiros(bottom)</th>
			</tr>
			<tr>
				<td>G<br>o<br>l<br></td>
				<td align="center" valign="top">1.0</td>
				<td align="center" valign="middle">Preta</td>
				<td align="center" valign="bottom“>5</td>
			</tr>
		</table>
	</body>
</html>
```

Tabelas

Continuação

Valign

Tabela com alinhamento vertical

Modelo	Motorização(Top)	Cor(Middle)	Passageiros(bottom)
G o 1	1.0	Preta	5

Tabelas

Continuação

<th> - Define uma célula de título da tabela

<th colspan="n" rowspan="n" align="tipo" valign="tipo">

- **colspan -** número de colunas ocupadas pela célula
- **rowspan -** número de linhas ocupadas pela célula
- **align -** alinhamento horizontal do conteúdo da célula
- **valign -** alinhamento vertical do conteúdo da célula

Tabelas

Continuação

<td> - Define o conteúdo da célula de dados da tabela

<td colspan="n" rowspan="n" align="tipo" valign="tipo">

- **colspan -** número de colunas ocupadas pela célula
- **rowspan -** número de linhas ocupadas pela célula
- **align -** alinhamento horizontal do conteúdo da célula
- **valign -** alinhamento vertical do conteúdo da célula

Exercícios

1)Criar uma página HTML para criar a tabela:

Lista de Preços		
Apostila	Descrição	Preço
PHP	Linguagem Web	R$ 30,00
Linux	Sistema Operacional	R$ 40,00
OpenOffice	Suíte Office	R$ 20,00