

# НАСТЕННЫЙ СЕРВЕРНЫЙ ШКАФ 19 ДЮЙМОВ

СЕРИЯ 450

## НАСТЕННЫЙ СЕРВЕРНЫЙ ШКАФ



### Ключевые характеристики

- **Экономичная упаковка**  
снижает расходы на доставку и хранение.
- **Универсальное крепление**  
напольное, настенное; возможна установка колёс.
- **Удобная прокладка кабеля**  
ввод сверху, снизу и сзади.
- **Съёмные боковые панели**  
простой монтаж и подключение.
- **Вентиляция сверху**  
улучшает охлаждение.
- **Защита** — степень IP20.
- **Стандарт 19"**  
стойки 465 мм между отверстиями, 450 мм между балками.
- **Цвета** — чёрный RAL9004, серый RAL7035, другие по заказу.
- **Толщина** — панели 0,9 мм, балки 1,5 мм.
- **Отверстия вентилятора** — шаг 5 мм.
- **Макс. нагрузка** — до 45 кг.




Модель	U юниты	Размеры (мм)
MT6422S	42	600×9000×2000

## Обзор деталей



Стекланная передняя дверца, Задняя панель, Боковая панель,  
Монтажные рейки и полка, Верхняя панель, Нижняя панель

## Развернутый вид



Верхняя панель

Монтажная панель

Рама

Задняя панель

19-дюймовый монтажный профиль

Нижняя панель

Ручка передней двери


Боковая панель

Боковой обзор

Технические характеристики

Модель	U юниты	Размеры (мм)
MT6422S	42	600×9000×2000


Цветовая палитра



RAL9004  
Черный



RAL7035  
светло-серый



другие цвета могут быть  
выбраны по индивидуальному  
заказу



**NTOUCH**  
security systems