

API - Borboletas Ecommerce

API and SDK Documentation

Version: 1.0.0

Projeto API Spring - Borboletas Ecommerce

ControladorDeCategoria

atualizarCategoriaUsingPUT

Atualiza categoria existente

PUT

/categoria/atualizar

Usage and SDK Samples

- Curl
- Java
- Android
- Obj-C
- JavaScript
- C#
- PHP
- Perl
- Python

```
curl -X PUT \
-H "Accept: */*" \
-H "Content-Type: application/json" \
"/localhost:8080/categoria/atualizar"
```

Parameters

Body parameters

Name	Description
body *	

Responses

Status: 200 - OK

Schema

Status: 201 - Retorna categoria alterado

Status: 400 - Id de categoria invalido

buscarPorDescricaoUsingGET

Busca categoria por descricao

GET

/categoria/descricao/{descricao}

Usage and SDK Samples

CurlJavaAndroidObj-CJavaScriptC#PHPPerlPython

```
curl -X GET\  
-H "Accept: */*"\  
"/localhost:8080/categoria/descricao/{descricao}"
```

Parameters

Path parameters

Name	Description
descricao*	String <i>descricao</i> Required

Responses

Status: 200 - Retorna categoria existente ou inexistente

Schema

buscarPorIdUsingGET

Busca categoria por Id

GET

```
/categoria/{id}
```

Usage and SDK Samples

CurlJavaAndroidObj-CJavaScriptC#PHPPerlPython

```
curl -X GET\  
-H "Accept: */*"\  
"/localhost:8080/categoria/{id}"
```

Parameters

Path parameters

Name	Description
id*	Long (int64) <i>id</i> Required

Responses

Status: 200 - Retorna categoria existente

Schema

Status: 204 - Retorno inexistente

buscarTodosUsingGET

Busca lista de categoria no sistema

GET

/categoria

Usage and SDK Samples

CurlJavaAndroidObj-CJavaScriptC#PHPPerlPython

curl -X GET\
-H "Accept: */*"\
"/localhost:8080/categoria"

Parameters

Responses

Status: 200 - Retorna lista de categoria

Schema

Status: 204 - Retorno sem produto

deletarCategoriaUsingDELETE

Deletar categoria existente

DELETE

/categoria/deletar/{id}

Usage and SDK Samples

CurlJavaAndroidObj-CJavaScriptC#PHPPerlPython

curl -X DELETE\
-H "Accept: */*"\
"/localhost:8080/categoria/deletar/{id}"

Parameters

Path parameters

Name	Description
id*	Long (int64) <i>id</i> Required

Responses

Status: 200 - Caso deletado!

Schema

string

Status: 400 - Id de categoria invalido

salvarCategoriaUsingPOST

Salva nova categoria no sistema

POST

/categoria/criar

Usage and SDK Samples

Curl

Java

Android

Obj-C

JavaScript

C#

PHP

Perl

Python

```
curl -X POST\  
-H "Accept: */*"\  
-H "Content-Type: application/json"\  
"/localhost:8080/categoria/criar"
```

Parameters

Body parameters

Name	Description
body *	

Responses

Status: 200 - OK

Schema

Status: 201 - Retorna categoria cadastrado

Status: 400 - Erro na requisição

ControladorDeProduto

atualizarProdutoUsingPUT

Atualiza produto existente

PUT

/produto/atualizar

Usage and SDK Samples

- Curl
- Java
- Android
- Obj-C
- JavaScript
- C#
- PHP
- Perl
- Python

```
curl -X PUT\  
-H "Accept: */*"\  
-H "Content-Type: application/json"\  
"//localhost:8080/produto/atualizar"
```

Parameters

Body parameters

Name	Description
body *	<div><div>▼ Produto { }</div><div>Required: nome,preco,quantidade</div><div>categoria: <div>▼ Categoria { }</div><div>Required: descricao</div><div>descricao: string</div><div>id: integer</div><div>produto: ▶ { }</div></div></div> <div>id: integer (int64)</div> <div>nome: string minLength:3 maxLength:500</div> <div>preco: number (double)</div> <div>quantidade: integer (int32)</div>

Responses

Status: 200 - OK

Schema

Status: 201 - Retorna produto alterado

Status: 400 - Id de produto invalido

bucarPorIdUsingGET

Busca produto por Id

GET

/produto/{id}

Usage and SDK Samples

- Curl
- Java
- Android
- Obj-C
- JavaScript
- C#
- PHP
- Perl
- Python

```
curl -X GET\  
-H "Accept: */*"\  
"//localhost:8080/produto/{id}"
```

Parameters

Path parameters

Name	Description
id*	Long (int64) <i>id</i> Required

Responses

Status: 200 - Retorna produto existente

Schema

Status: 204 - Retorno inexistente

buscarPorNomeUsingGET

Busca usuario por nome

GET

/produto/nome/{nome}

Usage and SDK Samples

Curl	Java	Android	Obj-C	JavaScript	C#	PHP	Perl	Python
<pre>curl -X GET\ -H "Accept: */*" "/localhost:8080/produto/nome/{nome}"</pre>								

Parameters

Path parameters

Name	Description
nome*	String <i>nome</i> Required

Responses

Status: 200 - Retorna produto existente ou inexistente

Schema

buscarTodosUsingGET1

Busca lista de produtos no sistema

GET

/produto

Usage and SDK Samples

- Curl
- Java
- Android
- Obj-C
- JavaScript
- C#
- PHP
- Perl
- Python

```
curl -X GET\  
-H "Accept: */*"\  
"/localhost:8080/produto"
```

Parameters

Responses

Status: 200 - Retorna lista de produtos

- Schema

Status: 204 - Retorno sem produto

criandoProdutoUsingPOST

Salva novo produto no sistema

POST

/produto/criar

Usage and SDK Samples

- Curl
- Java
- Android
- Obj-C
- JavaScript
- C#
- PHP
- Perl
- Python

```
curl -X POST\  
-H "Accept: */*"\  
-H "Content-Type: application/json"\  
"/localhost:8080/produto/criar"
```

Parameters

Body parameters

Name	Description
body *	<div><div>▼ Produto { []</div><div>Required: nome,preco,quantidade</div><div>categoria: ▼ Categoria { []</div><div>Required: descricao</div><div>descricao: string</div><div>id: integer</div><div>produto: ▶ [] []</div><div>}</div><div>id: integer (int64)</div><div>nome: string minLength:3 maxLength:500</div><div>preco: number (double)</div><div>quantidade: integer (int32)</div><div>}</div></div>

Responses

Status: 200 - OK

Schema

Status: 201 - Retorna produto cadastrado

Status: 400 - Erro na requisição

deletarPorIdUsingDELETE

Deletar produto existente

DELETE

/produto/deletar/{id}

Usage and SDK Samples

CurlJavaAndroidObj-CJavaScriptC#PHPPerlPython

curl -X DELETE\
-H "Accept: */*"\
"//localhost:8080//produto/deletar/{id}"

Parameters

Path parameters

Name	Description
id*	Long (int64) <i>id</i> Required

Responses

Status: 200 - Caso deletado!

Schema

▼ { }

Status: 400 - Id de produto invalido

ControladorDeUsuario

alterarUsingPUT

PUT

/api/v1/usuario/alterar

Usage and SDK Samples

CurlJavaAndroidObj-CJavaScriptC#PHPPerlPython

curl -X PUT\
-H "Accept: */*"\
-H "Content-Type: application/json"\
"/localhost:8080//api/v1/usuario/alterar"

Parameters

Body parameters

Name	Description
body *	<div>▼ UsuarioDTO { [] Required: email email: string id: integer (int64) nome: string senha: string minLength:5 maxLength:100 token: string }</div>

Responses

Status: 200 - OK

Schema

▼ { []
}

Status: 201 - Retorna usuario alterado

Status: 400 - Id de usuario invalido

buscarPorIdUsingGET1

Busca usuario por Id

GET

/api/v1/usuario/{id_usuario}

Usage and SDK Samples

CurlJavaAndroidObj-CJavaScriptC#PHPPerlPython

curl -X GET\
-H "Accept: */*"\
"/localhost:8080//api/v1/usuario/{id_usuario}"

Parameters

Path parameters

Name	Description
id_usuario*	Long (int64) <i>id_usuario</i> Required

Responses

Status: 200 - Retorna usuario existente

Schema

▼ Usuario { []

Required: nome,senha

email: string minLength:5 maxLength:100

id: integer (int64)

nome: string minLength:3 maxLength:100

senha: string minLength:3 maxLength:100

}

Status: 204 - Retorno inexistente

buscarPorNomeUsingGET1

Busca usuario por nome

GET

/api/v1/usuario/nome

Usage and SDK Samples

- Curl
- Java
- Android
- Obj-C
- JavaScript
- C#
- PHP
- Perl
- Python

```
curl -X GET\  
-H "Accept: */*"\  
"/localhost:8080/api/v1/usuario/nome?nome="
```

Parameters

Query parameters

Name	Description
nome	String <i>nome</i>

Responses

Status: 200 - Retorna usuario existente ou inexistente

Schema

▼ [[]

▼ Usuario { []

Required: nome,senha

email: string minLength:5 maxLength:100

```
    id:      integer (int64)
    nome:    string minLength:3 maxLength:100
    senha:   string minLength:3 maxLength:100
  }
]
```

buscarTodesUsingGET

Busca lista de usuarios no sistema

GET

/api/v1/usuario/todes

Usage and SDK Samples

Curl Java Android Obj-C JavaScript C# PHP Perl Python

```
curl -X GET\
-H "Accept: */*" \
"http://localhost:8080/api/v1/usuario/todes"
```

Parameters

Responses

Status: 200 - Retorna lista de usuarios

Schema

```
▼ { []
}
```

Status: 204 - Retorno sem usuarios

cadastrarUsuarioUsingPOST

Salva novo usuario no sistema

POST

/api/v1/usuario/cadastrar

Usage and SDK Samples

Curl Java Android Obj-C JavaScript C# PHP Perl Python

```
curl -X POST\
-H "Accept: */*" \
-H "Content-Type: application/json" \
"http://localhost:8080/api/v1/usuario/cadastrar"
```

Parameters

Body parameters

Name	Description
body *	<div>▼ Usuario { }</div> <div>Required: nome,senha</div> <div>email: string minLength:5 maxLength:100</div> <div>id: integer (int64)</div> <div>nome: string minLength:3 maxLength:100</div> <div>senha: string minLength:3 maxLength:100</div> <div>}</div>

Responses

Status: 200 - OK

Schema
<div>▼ { }</div>

Status: 201 - Retorna usuario cadastrado

Status: 400 - Erro na requisição

deletarPorIdUsingDELETE1

Deletar usuario existente

DELETE

/api/v1/usuario/deletar/{id_usuario}

Usage and SDK Samples

Curl	Java	Android	Obj-C	JavaScript	C#	PHP	Perl	Python
<pre>curl -X DELETE\ -H "Accept: */*\ "//localhost:8080//api/v1/usuario/deletar/{id_usuario}"</pre>								

Parameters

Path parameters

Name	Description
id_usuario*	Long (int64) <i>id_usuario</i> Required

Responses

Status: 200 - Caso deletado!

Schema
<div>▼ { }</div>

pegarCredenciaisUsingPUT

Autentica usuario no sistema

PUT

/api/v1/usuario/autenticar

Usage and SDK Samples

- Curl
- Java
- Android
- Obj-C
- JavaScript
- C#
- PHP
- Perl
- Python

```
curl -X PUT \
-H "Accept: */*" \
-H "Content-Type: application/json" \
"http://localhost:8080//api/v1/usuario/autenticar"
```

Parameters

Body parameters

Name	Description
body *	<div>▼ UsuarioDTO { <div>Required: email email: string id: integer (int64) nome: string senha: string minLength:5 maxLength:100 token: string</div>}</div>

Responses

Status: 200 - OK

Schema

▼ { }

Status: 201 - Retorna credenciais de usuario

Status: 400 - Erro na requisição ou usuario não credenciado