

Final Noob AI Webdev-Kurs

Lerne, wie du mit AI Webentwicklung startest – komplett per Copy & Paste. Kein Vorwissen erforderlich!

🤖 AI schreibt deine erste Webseite

Begrüßung

Willkommen! In diesem Kurs lernst du, wie du ohne eine Zeile Code zu schreiben, eine Webseite erstellst.

Was lernst du?

Wir werden HTML generieren, kopieren, einfügen und testen – alles in nur 10 Minuten!


Was ist HTML?

1 Grundgerüst

HTML ist das Grundgerüst jeder Webseite. Es definiert die Struktur und den Inhalt.

2 Bestandteile

Wichtige Tags sind **<head>**, **<body>**, **<h1>**, **<p>** und **<button>**. Sie definieren Überschriften, Absätze und Buttons.



AI generiert HTML-Code

Gib diesen Prompt in die KI ein: "Erstelle eine einfache HTML-Seite mit einer blauen Überschrift, einem Begrüßungstext und einem Button, der eine Nachricht anzeigt."

```
<h1 style="color:blue;">Willkommen!</h1>
<p>Das ist deine erste AI-generierte Webseite.</p>
<button>Klick mich!</button>
```

Code kopieren & Editor nutzen

1

Code markieren

Markiere den generierten Code mit der Maus oder per **Strg/Cmd + A**.

2


Code kopieren

Kopiere den markierten Code mit **Strg/Cmd + C**.

3

Editor öffnen

Nutze **Visual Studio Code (VS Code)** als Editor.



HTML-Datei speichern & testen

1

Datei speichern

Erstelle eine neue Datei in VS Code und speichere sie als **index.html** (**Strg/Cmd + S**).

2

Datei öffnen

Finde die Datei im Explorer/Finder und öffne sie per Doppelklick.

3


Fehler prüfen

Achte auf die Dateiendung. Sie muss **.html** sein, nicht **.txt**.

Fehler finden & AI zur Hilfe holen

Entwicklertools

Öffne die Entwicklertools mit **F12**.



AI-Prompt

Gib diesen Prompt in die KI ein:
"Meine HTML-Seite zeigt nichts an. Kannst du den Fehler finden?"

Typische Fehler

Überprüfe fehlende schließende Tags und Tippfehler.

Zusammenfassung Modul 1



Du hast gelernt, wie du HTML generierst, kopierst, speicherst und testest. Im nächsten Modul zeigen wir dir, wie du deine Webseite online stellst.

🌐 Deine AI-Webseite ist bald online

Warum Online-Hosting?

Deine Webseite ist von überall aus erreichbar und kann mit Freunden geteilt werden.

GitHub Pages

Wir nutzen GitHub Pages, um deine Webseite kostenlos online zu stellen.

GitHub Account & Repository erstellen

1 GitHub besuchen

Gehe zu **github.com** und erstelle einen Account.

2 Account bestätigen

Bestätige deine E-Mail-Adresse.

3 Repository erstellen


Lege ein neues Repository namens "meine-webseite" an.

HTML-Datei hochladen

Öffne dein Repository, klicke auf "Add file" und wähle "Upload files".

Ziehe deine **index.html**-Datei per Drag & Drop in das Upload-Fenster.

Klicke auf "Commit changes", um die Datei hochzuladen.



GitHub Pages aktivieren

1. **Einstellungen**

   Gehe zu den Repository-Einstellungen.

2. **Pages**

   Wähle im Abschnitt "Pages" den Branch (z.B. main) aus.

3. **Speichern**

   Speichere die Einstellungen.

Änderungen hochladen & Cache leeren

1

Änderungen hochladen

Jede Änderung muss erneut hochgeladen werden.

2


Cache leeren

Leere den Browser-Cache mit **Strg+Shift+R** (Windows) oder **Cmd+Shift+R** (Mac).


3

Warten

Warte 1-2 Minuten, bis die Seite live ist.



Zusammenfassung Modul 2



Du hast einen GitHub-Account erstellt, ein Repository angelegt, deine Datei hochgeladen und GitHub Pages aktiviert. Deine Seite ist jetzt live!

🎨 AI-gestütztes Webdesign

Warum CSS?

CSS ermöglicht es dir, das Design, die Farben, Schriften und Layouts deiner Webseite anzupassen.

Interne CSS

Wir verwenden interne CSS, um schnell optische Verbesserungen zu erzielen.



CSS direkt im HTML einfügen

1 Style-Tag

Füge ein <style>-Tag im <head>-Bereich deiner HTML-Datei hinzu.

2 Code-Snippet

```
<style>
body {background-color: #f0f0f0;}
</style>
```

3 Vorteile

Keine zusätzliche Datei erforderlich, sofortiges Feedback.

AI generiert CSS-Code

Gib diesen Prompt in die KI ein: "Erstelle ein internes CSS für eine moderne Webseite mit dunklem Hintergrund, weißer Schrift und blauen Buttons."

```
<style>
body { background-color: #1e1e1e; color: white; }
button { background-color: blue; color: white; }
</style>
```

Code einfügen & testen

1 Code einfügen

Füge den generierten CSS-Code in das <style>-Tag ein.

2 Speichern & laden

Speichere die Datei und lade sie im Browser neu.

3 Fehler prüfen

Prüfe die F12-Konsole auf Fehler.

Farben, Schriften & Buttons anpassen

1

Google Fonts

Binde Google Fonts ein (z.B. Poppins).

2

AI-Prompt

Gib diesen Prompt in die KI ein:
"Ändere die Schriftart auf Roboto und den Button-Hintergrund auf Gold."

3


Code-Beispiel

```
<link
href="https://fonts.googleapis.com/
css2?family=Roboto&display=swap"
rel="stylesheet">
```

Debugging & Optimierung mit AI

AI-Prompt


Gib diesen Prompt in die KI ein: "Optimiere meinen CSS-Code, um ihn sauberer und effizienter zu machen."



Typische Fehler

Überprüfe fehlende Semikolons.

Zusammenfassung Modul 3



Du hast gelernt, wie du CSS direkt einfügst, testest und anpasst. Im nächsten Modul zeigen wir dir CSS-Frameworks (Tailwind CSS).

⚡ AI + Tailwind = Profi-Design

Was ist Tailwind?

Tailwind ist ein Utility-First Framework für schnelle Prototyp-Erstellung.

Vorteile

Kürzere Klassen, schnelle Entwicklung.

Tailwind in dein HTML einbinden

1 Code-Snippet

```
<script src="">https://cdn.tailwindcss.com<
```

2 Head-Bereich

Füge den Code in den <head>-Bereich deiner HTML-Datei ein.

HOME ABOUT SERVICES PORTFOLIO CONTACT

AI generiert Tailwind-Code

Gib diesen Prompt in die KI ein: "Erstelle einen modernen Header mit Tailwind CSS, der einen zentrierten Titel und ein Menü enthält."

```
<header class="bg-gray-800 p-4">
<h1 class="text-4xl text-center text-blue-600 font-bold">Meine Webseite</h1>
</header>
```

Interaktive Elemente & Buttons

AI-Prompt

1

Gib diesen Prompt in die KI ein: "Erstelle einen Button mit Hover-Effekt, Schatten und einer leichten Vergrößerung."

2

Beispiel-Code

```
<button class="bg-blue-500 text-white px-6 py-3 rounded-lg shadow-md hover:shadow-xl hover:scale-105 transition duration-300">Klick mich!</button>
```

Responsive Layouts mit Tailwind

1

2


AI-Prompt

Gib diesen Prompt in die KI ein: "Erstelle ein 3-Spalten-Layout, das auf mobilen Geräten in 1 Spalte umbricht."

Beispiel-Code

```
<div class="grid grid-cols-3 gap-4 p-5 md:grid-cols-1">
<div class="bg-gray-800 p-5 text-white">Box 1</div>
<div class="bg-gray-700 p-5 text-white">Box 2</div>
<div class="bg-gray-600 p-5 text-white">Box 3</div>
</div>
```

Zusammenfassung Modul 4



Tailwind einbinden

AI-Code nutzen

Responsive Layouts

Du hast gelernt, wie du Tailwind einbindest,